



# FlashInfo

## Pôle de Biologie Pathologie Génétique

### Biologie Spécialisée CHRU de Lille

//

31 mai 2013

#### PRESCRIPTIONS :

- **Face à une allergie à la noisette : des nouveaux allergènes vont permettre une meilleure prise en charge :**

**f425** Cor a 8 (LTP)  
**f440** Cor a 9 (proteïn de stockage) (globuline I IS)  
**f439** Cor a 14 (proteïn de stockage) (albumine 2S)  
**f428** Cor a 1 (Protéine PR-10)

Ainsi avec l'exploration de ces familles de protéines, le clinicien pourra mieux orienter sa prise en charge :

<b>LTP :</b> <u>Cor a 8</u>	<b>Réactions sévères et locales</b> <b>Stable à la chaleur et à la digestion : risque de réaction aux fruits cuits</b> indique une réactivité croisée avec souvent une sensibilisation primaire à la pêche. Explorer les aliments contenant des LTP : pêche, arachide, laitue, cerise et noix	<b>Pas de consommation de noisette crue ni grillée</b>
<b>Protéines de stockage :</b> <u>Cor a 9</u> <u>Cor a 14</u>	<b>Réactions sévères, systémiques</b> <b>Stable à la chaleur et à la digestion</b> Indique une allergie primaire à la noisette Explorer arachide et fruits à coque, réactivité croisée possible	
<b>Protéine PR-10 :</b> <u>Cor a 1</u>	<b>Réactions locales type syndrome oral</b> <b>Détruites par la chaleur et la digestion : aliments cuits tolérés</b> Indique une allergie à la noisette liée au pollen de bouleau Des réactions systémiques ont été notées chez l'adulte.	

- **Nouveau réactif pour la mesure de l'activité fonctionnelle du Facteur Willebrand :**

Depuis le 15 mai 2013, la laboratoire d'Hémostase du CHU de Lille cesse la mesure de l'activité VWF avec le réactif HemosIL Act®, IL et réalise désormais les tests avec le réactif Innovance VWF :Ac®, Siemens, avec des indications élargies au diagnostic de la VWD mais aussi à la surveillance des traitements par desmopressine. Ainsi, lors de la prescription d'une activité VWF ou d'un VWF :RCo, c'est ce dosage qui sera réalisé. Les biologistes du laboratoire restent bien entendu à votre écoute pour toute information complémentaire que vous souhaiteriez.  
(Cf. Actualités médicales en annexe)

#### ANALYSES

**Vitamine A et Vitamine E :** A partir du 3 juin, changement de méthode de dosage (avec modification des valeurs de référence), entraînant une modification de nature de prélèvement. Désormais veuillez nous adresser **1 ml de plasma hépariné congelé et à l'abri de la lumière.**

#### ACTUALITES MEDICALES (EN ANNEXE)

« Nouveau réactif pour la mesure de l'activité fonctionnelle du facteur Willebrand »