

COORDONNEES DE L'ORGANISME DEMANDEUR

Demandeur \_\_\_\_\_  
 Adresse \_\_\_\_\_  
 CP \_\_\_\_\_ Ville \_\_\_\_\_  
 Téléphone \_\_\_\_\_ Télécopie \_\_\_\_\_  
 E mail \_\_\_\_\_

PATIENT

Nom \_\_\_\_\_  
 Nom d'épouse \_\_\_\_\_  
 Prénom \_\_\_\_\_  
 Né(e) le \_\_\_\_\_  
 Sexe  F  M  
 Taille (cm) Poids kg

SERVICE CLINIQUE

Nom du ou des \_\_\_\_\_  
 Médecins \_\_\_\_\_  
 prescripteurs \_\_\_\_\_  
 Date de l'examen \_\_\_\_\_  
 Votre référence \_\_\_\_\_  
 Service/Unité \_\_\_\_\_

INDICATIONS CINETIQUE

- Initiation du traitement par MMF  Contrôle du traitement d'entretien  
 Contrôle d'une adaptation PK antérieure  Rechute  
 Effet indésirable  Bilan annuel systématique  
 Lequel ?

STATUT DU PATIENT AU MOMENT DE LA CINETIQUE

- Patient en rémission récente  Patient en rechute récente  
 Patient en rémission stable  Patient en rechute partielle  
 Patient en pleine rechute

QUELLE EST POUR VOUS L'EFFICACITE DU MMF AU MOMENT DE LA CINETIQUE ?

- Efficacité maximale  Peu efficace  
 Efficacité partielle  Pas efficace  
 Trop tôt pour dire quoi que ce soit

QUELLE EST POUR VOUS LA TOXICITE DU MMF AU MOMENT DE LA CINETIQUE ?

- Aucun effet secondaire  Effets secondaires modérés ne nécessitant pas de diminuer la dose  
 Effets secondaires moyens motivant une diminution de la dose  
 Effets secondaires importants poussant à un arrêt du traitement

INFORMATIONS CONCERNANT LE SYNDROME NEPHROTIQUE

- Cortancyl → Dose par prise : ..... mg - Nombre de prise par jour : .....  
 Tacrolimus → Dose par prise : ..... mg - Nombre de prise par jour : .....  
 Autres traitements. Préciser :  
 - Protidémie : ..... g/l - Albuminémie : ..... g/l  
 - Protéinurie : ..... g/l - Créatininémie : ..... µmol/l  
 - Créatininurie : ..... µmol/l  
 - Bandelettes urinaires :  0  Traces  +  ++  +++  ++++

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Date d'instauration du MMF

Date de la cinétique

Heure de prise

- La veille avant la cinétique :
- Le matin de la cinétique :
- Dose le matin :
- Dose le midi :
- Dose le soir :

Forme pharmaceutique :

- Sirop
- Gélules 250 MG
- Comprimés 500 MG

TEMPS THEORIQUE	HEURE REELLE	IDE	PROBLEME DE PRELEVEMENT	RESULTATS
T 20 Minutes				
T 40 Minutes				
T 1 heure				
T 2 heures				
T 3 heures				
T 4 heures				
T 6 heures				
T 8 heures				
T 12 heures				