Pôle de Biologique Pathologie Génétique du CHRU de Lille



Catalogue des analyses temporaire

Généré le 23/10/2026

Ce catalogue des analyses au format PDF vous permet de disposer temporairement des informations habituellement disponibles sur notre site Internet actuellement indisponible.

La table des matières interactive vous permet de pointer directement sur la fiche de l'analyse qui vous intéresse. Il vous est également possible de procéder à une recherche avec la fonction loupe de votre lecteur PDF.

Nous attirons votre attention sur le fait que ce document est susceptible d'évoluer dans le temps (cf. la version par la mention 'Généré le xx/xx/xxxx' en entête de ce document)

Lorsque le site internet sera de nouveau actif, seules les informations qui y figureront feront foi et ces PDF deviendront obsolètes.

Pour toute demande d’information complémentaire, vous pouvez contacter notre secrétariat au 03 20 444 555 ou par mail SecretariatCBP@chu-lille.fr

Pôle de Biologie Pathologie Génétique, CHU de Lille

Vos analyses

Syphilis (sérodiagnostic) : recherche d'IgM 43
Syphilis: PCR
***Examen sous-traité** 43
Syphilis : dépistage dans le LCR 45
Syphilis (dépistage) : test tréponémique 45
Syndromes parkinsoniens et maladie à corps de Lewy héréditaire - analyse étendue (NGS) 46
Diagnostic génotypique du syndrome QT long : étude du gène KCNQ1*
***Examen sous-traité** 46
Diagnostic génotypique du syndrome QT long : étude du gène KCNH2*
***Examen sous-traité** 48
Syndrome épilepsie : étude du gène SCN1A 48
Sous-unité beta libre de l'hCG (sang) 49
Sous-unité beta libre de l'hCG (LCR) 49
hCG (sang) 50
hCG dans le LCR 50
Streptococcus pneumoniae (PCR) 51
Streptococcus pneumoniae (antigènes urinaires) 51
Streptococcies : Ac anti-streptolysine O (ASLO) 52
Recherche de microdélétions du chromosome Y 52
Dosage des lipides fécaux 53
Examen macroscopique et microscopique des selles 53
Recherche de la toxine de Panton Valentine (PVL) sur une souche de Staphylococcus aureus par PCR 54
Recherche du gène nuc (Staphylococcus aureus) par PCR 54
Test de migration-survie des spermatozoïdes 55
Spermogramme et spermocytogramme 55
Biochimie séminale *
***Examen sous-traité** 56
Dosages biochimiques dans le liquide séminal*
***Examen sous-traité** 56
Etude histologique du tissu testiculaire 57
Etude d'une éjaculation rétrograde 57
Analyse en microscopie électronique des spermatozoïdes 58
Spectrophotométrie du LCR : recherche de pigments xanthochromiques 58
Sodium (urine) 59
Sodium (sang artériel ou veineux) 59
Sodium (sang) 60
Sodium (liquide de dialyse) 60
Sirolimus (Taux résiduel) 61
Signature transcriptomique de l'interféron 61
Typage de souche de Shigella (sérotypage espèce bactérienne) 62
Sérotonine (urine) : n'est plus réalisée. A remplacer par 5HIA urinaire et / ou une sérotonine sérique. 62
Facteurs Rhumatoïdes spécificité humaine (remplace ''Latex'') 63
Facteurs Rhumatoïdes spécificité animale (remplace ''Waaler Rose'') 63
Anticorps (Ac) anti-protéine ou peptide citrulliné (anti-CCP) 64
Toxiques/xénobiotiques : screening avec identification (ongles) 64
Toxiques/xénobiotiques : screening avec identification (méconium) 65
Toxiques/xénobiotiques : screening avec identification (cheveux) 65
Toxiques/xénobiotiques : screening élargi dans le cadre d'une soumission chimique (sang / urine / cheveux) 66
Toxiques/xénobiotiques : screening élargi avec identification par immunochimie et chromatographie/spectrométrie de masse haute résolution (urine) 66
Toxiques/xénobiotiques : screening élargi avec identification par immunochimie et chromatographie/spectrométrie de masse haute résolution (sang) 68
Toxiques/xénobiotiques : screening avec identification par chromatographie/spectrométrie de masse haute résolution (urine) 68
Toxiques/xénobiotiques : screening avec identification par chromatographie/spectrométrie de masse haute résolution (sang) 69
Bilharziose urinaire ou intestinale - examen direct et / ou enrichi 69
Bilharziose - recherche directe (urine) 70
Bilharziose - sérodiagnostic 70
SCAN1 (TDP1) 71
Anticorps anti-saccharomyces cerevisiae (ASCA) 71
Rubeole : sérodiagnostic (IgM) 72

Rubéole : recherche d'immunité (IgG) ... 72
Rougeole : sérodiagnostic (IgG + IgM) ... 73
Rougeole : recherche par RT-PCR ... 73
Rougeole : sérodiagnostic sur LCR*
***Examen sous-traité** ... 74
Rougeole : contrôle d'immunité (IgG) ... 74
Rotavirus : recherche directe dans les selles ... 76
Rickettsioses (sérodiagnostic) ... 76
Réponse post vaccinale anti-Pneumocoque ... 77
Réponse post vaccinale anti-Haemophilus ... 77
Rénine dosage pondéral (sang) ... 78
Activité rénine plasmatique (sang) ... 78
Détermination du titre des Ac naturels anti-A et anti-B*
***Examen sous-traité** ... 79
Recherche et titrage des Ac anti-A et anti-B immuns*
***Examen sous-traité** ... 79
Recherche de tique ... 80
Punaise : recherche et / ou identification ... 80
Pédiculose - examen microscopique ... 81
Gale - examen microscopique ... 81
Demodex - recherche directe ... 82
Recherche de sang dans les selles (hématies et / ou hb humaine) ... 82
Recherche de la mutation NARP de l'ADN mitochondrial ... 83
Recherche de la mutation MERRF de l'ADN mitochondrial ... 83
Recherche de la mutation MELAS de l'ADN mitochondrial ... 84
IgE spécifiques (test unitaire) Oxyde d'éthylène k78 N'EST PLUS COMMERCIALISE ... 84
IgE spécifiques (test unitaire) Plantain lancéolé w9 ... 85
IgE spécifiques (test unitaire) Amaranthe de palmier w82 ... 85
IgE spécifiques (test unitaire) Pissenlit w8 ... 86
IgE spécifiques (test unitaire) Grande marguerite w7 ... 86
IgE spécifiques (test unitaire) w6 (Armoise) ... 87
IgE spécifiques (test unitaire) Absinthe w5 ... 87
IgE spécifiques (test unitaire) Eupatorium capillifolium w46 ... 88
IgE spécifiques (test unitaire) Luzerne w45 ... 88
IgE spécifiques (test unitaire) Fausse ambroise w4 ... 89
IgE spécifiques (test unitaire) Amboisie trilobée w3 ... 89
IgE spécifiques (test unitaire) rPla l 1 (plantain) w234 ... 90
IgE spécifiques (test unitaire) w233 (Armoise) ... 90
IgE spécifiques (test unitaire) soude w232 ... 91
IgE spécifiques (test unitaire) nArt v 1 (armoise) w231 ... 91
IgE spécifiques (test unitaire) nAmb a 1 (ambroisie) w230 ... 92
IgE spécifiques (test unitaire) Rumex crépu w23 ... 92
IgE spécifiques (test unitaire) Houblon du Japon w22 ... 93
IgE spécifiques (test unitaire) rPar j 2 (pariétaire) w211 ... 93
IgE spécifiques (test unitaire) Betterave sucrière (herbacée) w210

N'EST PLUS COMMERCIALISE ... 94
IgE spécifiques (test unitaire) Pariétaire w21 ... 94
IgE spécifiques (test unitaire) w 207 (Lupin) ... 95
IgE spécifiques (test unitaire) Camomille w206 ... 95
IgE spécifiques (test unitaire) Tournesol w204 ... 96
IgE spécifiques (test unitaire) Colza w203 ... 96
IgE spécifiques (test unitaire) Ortie w20 ... 97
IgE spécifiques (test unitaire) Ambroisie à épi grêle w2 ... 97
IgE spécifiques (test unitaire) Pariétaire officinale w19 ... 98
IgE spécifiques (test unitaire) Petite oseille w18 ... 98
IgE spécifiques (test unitaire) Ansérine à balais w17 ... 99
IgE spécifiques (test unitaire) Iva w16 ... 99
IgE spécifiques (test unitaire) Arroche w15 ... 100
IgE spécifiques (test unitaire) Amaranthe w14 ... 100
IgE spécifiques (test unitaire) Petite bardane w13 ... 101
IgE spécifiques (test unitaire) Solidage/verge d'or w12 ... 101
IgE spécifiques (test unitaire) Soude w11 ... 102
IgE spécifiques (test unitaire) Chénopode blanc w10 ... 102
IgE spécifiques (test unitaire) Ambroisie w1 ... 103
IgE spécifiques (test unitaire) U981 (atracurium) ... 103
IgE spécifiques (test unitaire) U977 (Protéines de blé hydrolysées) ... 104
IgE spécifiques (test unitaire) u901 (Chanvre) ... 104

IgE spécifiques (test unitaire) U81 (Méthylprednisolone) 105
IgE spécifiques (test unitaire) Alpha-livetine; serum albumine de poulet u770 105
IgE spécifiques (test unitaire) U524 (Albumine sérique Humaine HSA) 106
IgE spécifiques (test unitaire) U254 (rocuronium) 106
IgE spécifiques (test unitaire) U233 (Pénicilline) 107
IgE spécifiques (test unitaire) U1370 rAra h18 (arachide, cyclophiline) 107
IgE spécifiques (test unitaire) U1368 rCan s3 108
IgE spécifiques (test unitaire) U1324 (rBlo t 5 - blomia tropicalis acarien) 108
IgE spécifiques (test unitaire) U1273 sApi m4 109
IgE spécifiques (test unitaire) U1223 (frelon asiatique) 109
IgE spécifiques (test unitaire) Protamine u1190 110
IgE spécifiques (test unitaire) U111 (N Tri a 15 inhibiteur alpha-amylase, Grain de blé) 110
IgE spécifiques (test unitaire) Olivier t9 111
IgE spécifiques (test unitaire) Orme t8 111
IgE spécifiques (test unitaire) Pin australien (Filao) t73 112
IgE spécifiques (test unitaire) Palmier t72 112
IgE spécifiques (test unitaire) Mûrier rouge t71 113
IgE spécifiques (test unitaire) Mûrier t70 113
IgE spécifiques (test unitaire) Chêne t7 114
IgE spécifiques (test unitaire) Genévrier t6 114
IgE spécifiques (test unitaire) Genévrier de Virginie t57 115
IgE spécifiques (test unitaire) Cirier t56 115
IgE spécifiques (test unitaire) Genêt à balai t55 116
IgE spécifiques (test unitaire) Olivier de Bohème t54 - n'est plus commercialisé. NE PLUS PRESCRIRE 116
IgE spécifiques (test unitaire) Hêtre t5 117
IgE spécifiques (test unitaire) Orme cèdre t45 117
IgE spécifiques (test unitaire) Micocoulier de Virginie t44 118
IgE spécifiques (test unitaire) Noyer tomenteux t41 118
IgE spécifiques (test unitaire) Noisetier t4 119
IgE spécifiques (test unitaire) Cyprès chauve t37 119
IgE spécifiques (test unitaire) t3 (bouleau) 120
IgE spécifiques (test unitaire) Frêne commun t25 120
IgE spécifiques (test unitaire) rPla a 1 (platane) t241 121
IgE spécifiques (test unitaire) nOle e 9 (olivier; 1,3 beta-glucanase) t240 121
IgE spécifiques (test unitaire) Cyprès t23 122
IgE spécifiques (test unitaire) nOle e 7 (olivier; LTP) t227 122
IgE spécifiques (test unitaire) nCupa1 ; Cyprès t226 123
IgE spécifiques (test unitaire) rBet v 6 (recombinant, Birch) t225 123
IgE spécifiques (test unitaire) nOle e 1 (olivier) t224 124
IgE spécifiques (test unitaire) Palmier à huile t223 124
IgE spécifiques (test unitaire) Cyprès d'Arizona t222 125
IgE spécifiques (test unitaire) rBet v 4 (bouleau) t220 125
IgE spécifiques (test unitaire) Pacanier t22 126
IgE spécifiques (test unitaire) Palo Verde t219

N'EST PLUS COMMERCIALISE 126
IgE spécifiques (test unitaire) Chêne de Virginie t218 127
IgE spécifiques (test unitaire) Poivrier t217 127
IgE spécifiques (test unitaire) rBet v 2 ; profiline (bouleau) t216 128
IgE spécifiques (test unitaire) t215 (rBet v 1 recombinant bouleau) 128
IgE spécifiques (test unitaire) Dattier t214 129
IgE spécifiques (test unitaire) Pin de Monterey (pinus arbiata) t213 129
IgE spécifiques (test unitaire) Libocèdre t212 130
IgE spécifiques (test unitaire) Liquidambar t211 130
IgE spécifiques (test unitaire) Troène t210 131
IgE spécifiques (test unitaire) Melaleuca t21 131
IgE spécifiques (test unitaire) Charme t209 132
IgE spécifiques (test unitaire) Tilleul t208 132
IgE spécifiques (test unitaire) Sapin de Douglas t207 - 2022 Arrêt Commercialisation. 133
IgE spécifiques (test unitaire) Châtaignier t206 133
IgE spécifiques (test unitaire) Sureau t205 134
IgE spécifiques (test unitaire) Marronnier t203 134
IgE spécifiques (test unitaire) Epicéa t201 135
IgE spécifiques (test unitaire) Prosopis t20 135
IgE spécifiques (test unitaire) Aulne t2 136
IgE spécifiques (test unitaire) Mimosa t19 136
IgE spécifiques (test unitaire) Eucalyptus t18 137

IgE spécifiques (test unitaire) Cèdre du Japon t17 137
IgE spécifiques (test unitaire) Pin blanc t16 138
IgE spécifiques (test unitaire) t15 (Frêne) 138
IgE spécifiques (test unitaire) Peuplier t14 139
IgE spécifiques (test unitaire) Saule t12 139
IgE spécifiques (test unitaire) Platane t11 140
IgE spécifiques (test unitaire) Noyer t10 140
IgE spécifiques (test unitaire) Erable t1 141
IgE spécifiques (test unitaire) Anhydride Maléique k210
2022 Arrêt Commercialisation. 141
IgE spécifiques (test unitaire) Canneberge f341
Réactifs de Recherche uniquement 142
IgE spécifiques (test unitaire) Muscade (noix) f282
Réactifs de Recherche uniquement 142
IgE spécifiques (test unitaire) Porc (protéines urinaires) Re212
Réactifs de Recherche uniquement 143
IgE spécifiques (test unitaire) Tetanus toxoid Rc208
2022 Arrêt Commercialisation.
..... 143
IgE spécifiques (test unitaire) ACTH (Adrenocorticotrophic hormone) Rc206
N'EST PLUS COMMERCIALISE 144
IgE spécifiques (test unitaire) Anisakis p4 144
IgE spécifiques (test unitaire) Echinococcus p2

N'EST PLUS COMMERCIALISE 145
IgE spécifiques (test unitaire) Ascaris p1 145
IgE spécifiques (test unitaire) Liquide séminal o70 146
IgE spécifiques (test unitaire) Galactose-alpha-1,3-galactose ; thyroglobuline bovine (alpha Gal) o215 146
IgE spécifiques (test unitaire) CCD ; MUXF3 de la bromeline 0214 147
IgE spécifiques (test unitaire) MBP (maltose binding protein) o213

N'EST PLUS COMMERCIALISE 147
IgE spécifiques (test unitaire) Streptavidin o212

N'EST PLUS COMMERCIALISE 148
IgE spécifiques (test unitaire) Ver de farine o211 148
IgE spécifiques (test unitaire) Daphnies (nourriture de poisson) o207

N'EST PLUS COMMERCIALISE 149
IgE spécifiques (test unitaire) Tétramine (nourriture de poisson) o203

N'EST PLUS COMMERCIALISE 149
IgE spécifiques (test unitaire) Artémisia salina (nourriture de poisson) o202

N'EST PLUS COMMERCIALISE 150
IgE spécifiques (test unitaire) Feuille de tabac o201 - n'est plus commercialisé. NE PLUS PRESCRIRE 150
IgE spécifiques (test unitaire) Coton (fibres brutes) o1 151
IgE spécifiques (test unitaire) Fusarium proliferatum (F. moniliforme) m9 151
IgE spécifiques (test unitaire) Staphylococcal enterotoxin B m81 152
IgE spécifiques (test unitaire) Staphylococcal enterotoxin A m80 152
IgE spécifiques (test unitaire) Setomelanomma rostrata (Helminthosporium halodes) m8 153
IgE spécifiques (test unitaire) Pityrosporum orbiculare (syn. Malassezia) m70 - n'est plus commercialisé.
NE PLUS PRESCRIRE 153
IgE spécifiques (test unitaire) Botrytis cinerea m7 154
IgE spécifiques (test unitaire) m6 (Alternaria tenius) 154
IgE spécifiques (test unitaire) m5 (Candida albicans) 155
IgE spécifiques (test unitaire) Mucor racemosus m4 155
IgE spécifiques (test unitaire) Aspergillus terreus m36 156
IgE spécifiques (test unitaire) m3 (Aspergillus fumigatus) 156
IgE spécifiques (test unitaire) rAlt a 1 (recombinant) m229 157
IgE spécifiques (test unitaire) Aspergillus flavus m228 157
IgE spécifiques (test unitaire) Malassezia spp. m227 158
IgE spécifiques (test unitaire) Staphylococcal enterotoxin TSST m226 158
IgE spécifiques (test unitaire) Staphylococcal enterotoxin C m223 159
IgE spécifiques (test unitaire) rAsp f 6 (recombinant, aspergillus) m222 159
IgE spécifiques (test unitaire) rAsp f 4 (recombinant, aspergillus) m221 160
IgE spécifiques (test unitaire) rAsp f 3 (recombinant, aspergillus) m220 160
IgE spécifiques (test unitaire) rAsp f 2 (recombinant, aspergillus) m219 161

IgE spécifiques (test unitaire) rAsp f 1 (recombinant, aspergillus) m218 161
IgE spécifiques (test unitaire) Trichophyton mentagrophytes var. interdigitale m211 162
IgE spécifiques (test unitaire) Trichophyton mentagrophytes var. goetzii m210 162
IgE spécifiques (test unitaire) Penicillium frequentans m209 163
IgE spécifiques (test unitaire) Chaetomium globosum m208 163
IgE spécifiques (test unitaire) Aspergillus niger m207 164
IgE spécifiques (test unitaire) Trichophyton rubrum m205 164
IgE spécifiques (test unitaire) Ulocladium chartarum m204 165
IgE spécifiques (test unitaire) Trichosporon pullulans m203 - n'est plus commercialisé. NE PLUS PRESCRIRE 165
IgE spécifiques (test unitaire) Cephalosporium acremonium m202 166
IgE spécifiques (test unitaire) Ustilago tritici m201 166
IgE spécifiques (test unitaire) m2 (Clasdosporium herbarum) 167
IgE spécifiques (test unitaire) Curvularia lunata m16 167
IgE spécifiques (test unitaire) Trichoderma viride m15 168
IgE spécifiques (test unitaire) Epicoccum purpurascens m14 168
IgE spécifiques (test unitaire) Phoma betae m13 169
IgE spécifiques (test unitaire) Aureobasidium pullulans m12 169
IgE spécifiques (test unitaire) Rhizopus nigricans m11 170
IgE spécifiques (test unitaire) Stemphylium herbarum (S. botryosum) m10 170
IgE spécifiques (test unitaire) m1 (Penicillium) 171
IgE spécifiques (test unitaire) k87 (Alpha amylase) 171
IgE spécifiques (test unitaire) Anhydride trimellitique (TMA) k86 N'EST PLUS COMMERCIALISE 172
IgE spécifiques (test unitaire) Chloramine T k85 - n'est plus commercialisé. NE PLUS PRESCRIRE 172
IgE spécifiques (test unitaire) Graine de tournesol k84 173
IgE spécifiques (test unitaire) Graine de coton k83 173
IgE spécifiques (test unitaire) k82 (Latex) 174
IgE spécifiques (test unitaire) Ficus k81 174
IgE spécifiques (test unitaire) Formaldéhyde k80 175
IgE spécifiques (test unitaire) Anhydride Phtalique k79 175
IgE spécifiques (test unitaire) Isocyanate HDI k77 176
IgE spécifiques (test unitaire) Isocyanate MDI k76 176
IgE spécifiques (test unitaire) Isocyanate TDI k75 177
IgE spécifiques (test unitaire) Soie naturelle k74 - 2022 Arrêt Commercialisation. 177
IgE spécifiques (test unitaire) Déchets de soie k73 N'EST PLUS COMMERCIALISE 178
IgE spécifiques (test unitaire) Ispaghule k72 178
IgE spécifiques (test unitaire) Graine de ricin k71 N'EST PLUS COMMERCIALISE 179
IgE spécifiques (test unitaire) Grain de café vert k70 N'EST PLUS COMMERCIALISE 179
IgE spécifiques (test unitaire) k224 (Recombinant Latex Hev B11) 180
IgE spécifiques (test unitaire) k221 (Recombinant Latex hev b8) 180
IgE spécifiques (test unitaire) k220 (Recombinant Latex hev b6.02) 181
IgE spécifiques (test unitaire) rHev b 6.01 (latex) k219 N'EST PLUS COMMERCIALISE 181
IgE spécifiques (test unitaire) k218 (Recombinant Latex hev b5) 182
IgE spécifiques (test unitaire) k217 (Recombinant Latex hev b3) 182
IgE spécifiques (test unitaire) k215 (Recombinant Latex hev b1) 183
IgE spécifiques (test unitaire) Bougainvillée ; k214 - 2022 Arrêt Commercialisation. 183
IgE spécifiques (test unitaire) Pepsine k213 - 2022 Arrêt Commercialisation. 184
IgE spécifiques (test unitaire) Poussière de bois d'Abachi k212 N'EST PLUS COMMERCIALISE 184
IgE spécifiques (test unitaire) Anhydride Méthyltétrahydrophtalique k211 N'EST PLUS COMMERCIALISE 185
IgE spécifiques (test unitaire) Anhydride Hexahydrophtalique k209 N'EST PLUS COMMERCIALISE 185
IgE spécifiques (test unitaire) Lysozyme k208 186
IgE spécifiques (test unitaire) Savinase k206 - n'est plus commercialisé. NE PLUS PRESCRIRE 186
IgE spécifiques (test unitaire) Alkalase k205

N'EST PLUS COMMERCIALISE ... 187
IgE spécifiques (test unitaire) Maxatase k204

N'EST PLUS COMMERCIALISE ... 187
IgE spécifiques (test unitaire) Bromeline k202 ... 188
IgE spécifiques (test unitaire) Papaïne k201
N'EST PLUS COMMERCIALISE ... 188
IgE spécifiques (test unitaire) Ver à soie (larve de Bombyx) i8
... 189
IgE spécifiques (test unitaire) Guêpe (poliste dominulus) i77 ... 189
IgE spécifiques (test unitaire) i76 (Coléoptère) ... 190
IgE spécifiques (test unitaire) i75 (Frelon) ... 190
IgE spécifiques (test unitaire) Ver de vase (larve de Chironome) i73 ... 191
IgE spécifiques (test unitaire) Mouche du Soudan i72 - n'est plus commercialisé. NE PLUS PRESCRIRE ... 191
IgE spécifiques (test unitaire) Moustique i71 ... 192
IgE spécifiques (test unitaire) Fourmi rouge i70 ... 192
IgE spécifiques (test unitaire) i6 (Cafard) ... 193
IgE spécifiques (test unitaire) Frelon à tête jaune (venin) i5 ... 193
IgE spécifiques (test unitaire) i4 (Venin de guêpe poliste) ... 194
IgE spécifiques (test unitaire) i3 (Venin de guêpe vespula) ... 194
IgE spécifiques (test unitaire) rApi m 10 (abeille) i217 ... 195
IgE spécifiques (test unitaire) rApi m 5 (Abeille) Dipeptidylpeptidase i216 ... 195
IgE spécifiques (test unitaire) rApi m 3 (Abeille) Phosphatase acide i215 ... 196
IgE spécifiques (test unitaire) rApi m 2 (Abeille) Hyaluronidase i214 ... 196
IgE spécifiques (test unitaire) rVes v 1 (guêpe, Vespula vulgaris) i211 ... 197
IgE spécifiques (test unitaire) rPol d 5 (guêpe, Polistes dominulus) i210 ... 197
IgE spécifiques (test unitaire) rVes v 5 (guêpe, Vespula vulgaris) i209 ... 198
IgE spécifiques (test unitaire) rApi m 1 (Abeille, Apis mellifera) i208 ... 198
IgE spécifiques (test unitaire) Blatte orientale i207 - n'est plus commercialisé. NE PLUS PRESCRIRE ... 199
IgE spécifiques (test unitaire) Blatte américaine i206 ... 199
IgE spécifiques (test unitaire) Bourdon (venin) i205 ... 200
IgE spécifiques (test unitaire) Taon i204
... 200
IgE spécifiques (test unitaire) Ephestia i203 ... 201
IgE spécifiques (test unitaire) Charançon du blé i202

N'EST PLUS COMMERCIALISE ... 201
IgE spécifiques (test unitaire) Frelon à tête blanche (venin) i2 ... 202
IgE spécifiques (test unitaire) i2 (frelon à tête blanche) ... 202
IgE spécifiques (test unitaire) i1 (Venin d'abeille) ... 203
IgE spécifiques (test unitaire) Agrostide g9 ... 203
IgE spécifiques (test unitaire) Pâturin des prés g8 ... 204
IgE spécifiques (test unitaire) Alpiste g71 ... 204
IgE spécifiques (test unitaire) Ivraie sauvage g70 ... 205
IgE spécifiques (test unitaire) Roseau à balai g7 ... 205
IgE spécifiques (test unitaire) g6 (Phléole des près) ... 206
IgE spécifiques (test unitaire) Ivraie vivace g5 ... 206
IgE spécifiques (test unitaire) Fétuque des prés g4 ... 207
IgE spécifiques (test unitaire) g3 (Dactyle pelotonné) ... 207
IgE spécifiques (test unitaire) nCyn d 1 (chiendent digité) g216 ... 208
IgE spécifiques (test unitaire) g215 (Recombinant Phléole phl p5b) ... 208
IgE spécifiques (test unitaire) rPhl p 7, rPhl p 12 (phléole) g214 ... 209
IgE spécifiques (test unitaire) rPhl p 1, rPhl p 5b (phléole) g213 ... 209
IgE spécifiques (test unitaire) g212 (Recombinant Phléole phl p12) ... 210
IgE spécifiques (test unitaire) rPhl p 11 (phléole) g211 ... 210
IgE spécifiques (test unitaire) g210 (Recombinant Phléole phl p7) ... 211
IgE spécifiques (test unitaire) rPhl p 6 (phléole) g209 ... 211
IgE spécifiques (test unitaire) nPhl p 4 (phléole) g208 ... 212
IgE spécifiques (test unitaire) rPhl p 2 (phléole) g206 ... 212
IgE spécifiques (test unitaire) g205 (Recombinant Phléole phl p1) ... 213
IgE spécifiques (test unitaire) Fromental g204

N'EST PLUS COMMERCIALISE ... 213
IgE spécifiques (test unitaire) Herbe des prés salés g203
N'EST PLUS COMMERCIALISE ... 214
IgE spécifiques (test unitaire) Maïs g202 ... 214
IgE spécifiques (test unitaire) Orge (pollen) g201 ... 215
IgE spécifiques (test unitaire) Chiendent digité g2 ... 215

IgE spécifiques (test unitaire) Herbe de Bahia g17 216
IgE spécifiques (test unitaire) Vulpin des prés g16 216
IgE spécifiques (test unitaire) Froment (blé) g15 217
IgE spécifiques (test unitaire) Avoine (graminé) g14 217
IgE spécifiques (test unitaire) Houlque laineuse g13 218
IgE spécifiques (test unitaire) Seigle (graine) g12 218
IgE spécifiques (test unitaire) Brome g11 219
IgE spécifiques (test unitaire) Sorgho g10 219
IgE spécifiques (test unitaire) Flouve odorante g1 220
IgE spécifiques (test unitaire) f98 (gliadine) 220
IgE spécifiques (test unitaire) f96 (Avocat) 221
IgE spécifiques (test unitaire) Pêche f95 221
IgE spécifiques (test unitaire) Poire f94 222
IgE spécifiques (test unitaire) Cacao f93 222
IgE spécifiques (test unitaire) f92 (Banane) 223
IgE spécifiques (test unitaire) Mangue f91 223
IgE spécifiques (test unitaire) Malt f90 224
IgE spécifiques (test unitaire) Riz f9 224
IgE spécifiques (test unitaire) f89 (Moutarde) 225
IgE spécifiques (test unitaire) Mouton (viande) f88 225
IgE spécifiques (test unitaire) f87 (Melon) 226
IgE spécifiques (test unitaire) Persil f86 226
IgE spécifiques (test unitaire) f85 (Céleri) 227
IgE spécifiques (test unitaire) f84 (Kiwi) 227
IgE spécifiques (test unitaire) Poulet (viande) f83 228
IgE spécifiques (test unitaire) Fromage (fermenté) f82 228
IgE spécifiques (test unitaire) Fromage (pâte cuite) f81 229
IgE spécifiques (test unitaire) Homard f80 229
IgE spécifiques (test unitaire) Maïs (grains) f8 230
IgE spécifiques (test unitaire) f79 (Gluten) 230
IgE spécifiques (test unitaire) f78 (Caséine) 231
IgE spécifiques (test unitaire) f77 (Beta Lactoglobuline) 231
IgE spécifiques (test unitaire) f76 (Alpha Lactalbumine) 232
IgE spécifiques (test unitaire) f75 (Jaune d'œuf) 232
IgE spécifiques (test unitaire) Avoine (aliment) f7 233
IgE spécifiques (test unitaire) Sardine f61 233
IgE spécifiques (test unitaire) Chinchard/Carangue f60 234
IgE spécifiques (test unitaire) Orge (aliment) f6 234
IgE spécifiques (test unitaire) Poulpe f59 235
IgE spécifiques (test unitaire) Calamar du Pacifique f58 235
IgE spécifiques (test unitaire) Millet japonais f57 - n'est plus commercialisé. NE PLUS PRESCRIRE 236
IgE spécifiques (test unitaire) Millet italien f56 236
IgE spécifiques (test unitaire) Millet commun f55 237
IgE spécifiques (test unitaire) Patate douce f54 237
IgE spécifiques (test unitaire) Pousse de bambou f51 238
IgE spécifiques (test unitaire) Maquereau du Pacifique f50 238
IgE spécifiques (test unitaire) f5 (Seigle) 239
IgE spécifiques (test unitaire) f49 (Pomme) 239
IgE spécifiques (test unitaire) Oignon f48 240
IgE spécifiques (test unitaire) Ail f47 240
IgE spécifiques (test unitaire) rCor a 16 (allergène moléculaire de la noisette) f457 241
IgE spécifiques (test unitaire) rJug r 6 (allergène moléculaire de la noix) f456 241
IgE spécifiques (test unitaire) f455 : rCor a 11 (allergène moléculaire de la noisette.) 242
IgE spécifiques (test unitaire) rPru p 7 (Pêche) f454 242
IgE spécifiques (test unitaire) f45 (Levure de bière) 243
IgE spécifiques (test unitaire) r Ses i 1 (sésame) f449 243
IgE spécifiques (test unitaire) r Ses i 1 (sésame) f449 244
IgE spécifiques (test unitaire) f448 : rJug r 2 (allergène moléculaire de la noix) 244
IgE spécifiques (test unitaire) rAra h 6 (arachide) f447 245
IgE spécifiques (test unitaire) rAna o 3 (Albumine 2S noix de cajou) f443 245
IgE spécifiques (test unitaire) rJug r 3 (LTP noix) f442 246
IgE spécifiques (test unitaire) rJug r 1 (albumine 2S noix) f441 246
IgE spécifiques (test unitaire) rCor a 9 (noisette) 247
IgE spécifiques (test unitaire) Fraise f44 247
IgE spécifiques (test unitaire) rCor a 14 (noisette) 248
IgE spécifiques (test unitaire) rMal d 3 (LTP pomme) f435 248
IgE spécifiques (test unitaire) rMal d 1 (PR-10 pomme) f434 249
IgE spécifiques (test unitaire) rTri a 14 (LTP blé) f433 249

IgE spécifiques (test unitaire) rGly m 6 (soja) f432 250
IgE spécifiques (test unitaire) rGly m 5 (soja) f431 250
IgE spécifiques (test unitaire) rAct d 8 (kiwi ; PR-10) f430 251
IgE spécifiques (test unitaire) f428 Cor a 1 (PR10, Noisette) 251
IgE spécifiques (test unitaire) rAra h 9 (arachide) f427 252
IgE spécifiques (test unitaire) rGad c 1 (Cabillaud) f426 252
IgE spécifiques (test unitaire) f425 rCor a 8 (LTP, Noisette) 253
IgE spécifiques (test unitaire) rAra h 3 (arachide) f424 253
IgE spécifiques (test unitaire) rAra h 2 (arachide) f423 254
IgE spécifiques (test unitaire) rAra h 1 (arachide) f422 254
IgE spécifiques (test unitaire) rPru p 4 (Pêche) f421 255
IgE spécifiques (test unitaire) rPru p 3 (Pêche) f420 255
IgE spécifiques (test unitaire) Aiglefin f42 256
IgE spécifiques (test unitaire) rPru p 1 (Pêche) f419 256
IgE spécifiques (test unitaire) rApi g 1.01 (Céleri) f417 257
IgE spécifiques (test unitaire) f416 (rtri a 19 oméga 5 gliadin) 257
IgE spécifiques (test unitaire) Doré jaune f415 258
IgE spécifiques (test unitaire) Tilapia f414 258
IgE spécifiques (test unitaire) Lieu noir f413 259
IgE spécifiques (test unitaire) Empereur f412
N'EST PLUS COMMERCIALISE 259
IgE spécifiques (test unitaire) Mérou f410
N'EST PLUS COMMERCIALISE 260
IgE spécifiques (test unitaire) f41 (Saumon) 260
IgE spécifiques (test unitaire) Thon f40 261
IgE spécifiques (test unitaire) f4 (Blé) 261
IgE spécifiques (test unitaire) Sténode f384 262
IgE spécifiques (test unitaire) Vivaneau campèche f381 262
IgE spécifiques (test unitaire) Moule f37 263
IgE spécifiques (test unitaire) Poisson chat f369 263
IgE spécifiques (test unitaire) f36 (Noix de coco) 264
IgE spécifiques (test unitaire) rCyp c 1 (Carpe, parvalbumine) f355 264
IgE spécifiques (test unitaire) rBer e 1 (noix du Brésil) f354 265
IgE spécifiques (test unitaire) rGly m 4 (soja, PR10) f353 265
IgE spécifiques (test unitaire) rAra h 8 (arachide) f352 266
IgE spécifiques (test unitaire) rPen a 1 (crevette, tropomyosine) f351 266
IgE spécifiques (test unitaire) f351 Pen a 1 (Tropomyosine, crevette) 267
IgE spécifiques (test unitaire) Pomme de terre f35 267
IgE spécifiques (test unitaire) Litchi ; f348

N'EST PLUS COMMERCIALISE 268
IgE spécifiques (test unitaire) Quinoa f347 268
IgE spécifiques (test unitaire) Ormeau f346 269
IgE spécifiques (test unitaire) Noix de macadamia f345 269
IgE spécifiques (test unitaire) Sauge f344 - n'est plus commercialisé. NE PLUS PRESCRIRE 270
IgE spécifiques (test unitaire) Framboise f343 270
IgE spécifiques (test unitaire) Olive noire f342 271
IgE spécifiques (test unitaire) Rouge carmin/extrait cochenille f340 271
IgE spécifiques (test unitaire) Poivre de la Jamaïque f339
N'EST PLUS COMMERCIALISE 272
IgE spécifiques (test unitaire) Coquille Saint-Jacques f338 272
IgE spécifiques (test unitaire) Sole f337 273
IgE spécifiques (test unitaire) Jujube f336
N'EST PLUS COMMERCIALISE 273
IgE spécifiques (test unitaire) Lupin (graine) f335 274
IgE spécifiques (test unitaire) Lactoferrine bovine f334

N'EST PLUS COMMERCIALISE 274
IgE spécifiques (test unitaire) Lin (graine) f333 275
IgE spécifiques (test unitaire) Menthe f332 275
IgE spécifiques (test unitaire) Safran f331

N'EST PLUS COMMERCIALISE 276
IgE spécifiques (test unitaire) Cynorrhodon f330

N'EST PLUS COMMERCIALISE 276
IgE spécifiques (test unitaire) Orange f33 277
IgE spécifiques (test unitaire) Pastèque f329 277

IgE spécifiques (test unitaire) Figue f328 278
IgE spécifiques (test unitaire) Petit lait de brebis f326 278
IgE spécifiques (test unitaire) Lait de brebis f325 279
IgE spécifiques (test unitaire) Houblon f324 - 2022 Arrêt Commercialisation.

..... 279
IgE spécifiques (test unitaire) Conalbumine f323 280
IgE spécifiques (test unitaire) Groseille rouge f322 - 2022 Arrêt Commercialisation.

..... 280
IgE spécifiques (test unitaire) Cheval (viande) f321
Attention : CET ALLERGENE N'EST PLUS COMMERCIALISE 281
IgE spécifiques (test unitaire) Ecrevisse f320 281
IgE spécifiques (test unitaire) Betterave (potagère) f319 282
IgE spécifiques (test unitaire) Arbre à pain (fruit) f318
N'EST PLUS COMMERCIALISE 282
IgE spécifiques (test unitaire) Coriandre f317 283
IgE spécifiques (test unitaire) Colza (graine) f316 283
IgE spécifiques (test unitaire) Haricot vert f315 284
IgE spécifiques (test unitaire) Escargot f314 284
IgE spécifiques (test unitaire) Anchois f313 285
IgE spécifiques (test unitaire) Espadon f312 285
IgE spécifiques (test unitaire) Cardine franche f311 286
IgE spécifiques (test unitaire) Vesce bleue f310
N'EST PLUS COMMERCIALISE 286
IgE spécifiques (test unitaire) Carotte f31 287
IgE spécifiques (test unitaire) Pois chiche f309 287
IgE spécifiques (test unitaire) Sardine commune f308 288
IgE spécifiques (test unitaire) Merlu f307 288
IgE spécifiques (test unitaire) Citron vert f306 289
IgE spécifiques (test unitaire) Fenugrec f305 289
IgE spécifiques (test unitaire) Langouste f304 290
IgE spécifiques (test unitaire) Flétan f303 290
IgE spécifiques (test unitaire) Mandarine f302 291
IgE spécifiques (test unitaire) Kaki f301 291
IgE spécifiques (test unitaire) f300 (Lait de Chèvre) 292
IgE spécifiques (test unitaire) f3 (Poisson : Cabillaud / morue) 292
IgE spécifiques (test unitaire) Châtaigne f299 293
IgE spécifiques (test unitaire) Gomme tragacanthe f298 - 2022 Arrêt Commercialisation.

..... 293
IgE spécifiques (test unitaire) Gomme arabique f297 294
IgE spécifiques (test unitaire) Caroube f296 294
IgE spécifiques (test unitaire) Carambole f295

N'EST PLUS COMMERCIALISE 295
IgE spécifiques (test unitaire) Fruit de la passion f294 295
IgE spécifiques (test unitaire) Papaye f293 296
IgE spécifiques (test unitaire) Goyave f292

N'EST PLUS COMMERCIALISE 296
IgE spécifiques (test unitaire) Chou-fleur f291 297
IgE spécifiques (test unitaire) Huitre f290 297
IgE spécifiques (test unitaire) Datte f289 298
IgE spécifiques (test unitaire) Myrtille f288 298
IgE spécifiques (test unitaire) Haricot rouge f287 299
IgE spécifiques (test unitaire) Lait de jument f286 299
IgE spécifiques (test unitaire) Élan (viande) f285
N'EST PLUS COMMERCIALISE 300
IgE spécifiques (test unitaire) Dinde (viande) f284 300
IgE spécifiques (test unitaire) Origan f283 301
IgE spécifiques (test unitaire) Curry (santa maria) f281 -2022 Arrêt Commercialisation.

..... 301
IgE spécifiques (test unitaire) Poivre noir f280 302
IgE spécifiques (test unitaire) Piment f279 302
IgE spécifiques (test unitaire) Laurier (feuille) f278 303
IgE spécifiques (test unitaire) Aneth f277 303

IgE spécifiques (test unitaire) Fenouil f276 304
IgE spécifiques (test unitaire) Livèche f275 304
IgE spécifiques (test unitaire) Marjolaine f274 305
IgE spécifiques (test unitaire) Thym f273 305
IgE spécifiques (test unitaire) Estragon f272 306
IgE spécifiques (test unitaire) Anis f271 306
IgE spécifiques (test unitaire) Gingembre f270 307
IgE spécifiques (test unitaire) f27 (Bœuf) 307
IgE spécifiques (test unitaire) Basilic f269 308
IgE spécifiques (test unitaire) Clou de girofle f268 308
IgE spécifiques (test unitaire) Cardamome f267 - 2022 Arrêt Commercialisation.

..... 309
IgE spécifiques (test unitaire) Muscade (fleur, macis) f266 309
IgE spécifiques (test unitaire) Cumin f265 310
IgE spécifiques (test unitaire) Anguille f264
N'EST PLUS COMMERCIALISE 310
IgE spécifiques (test unitaire) Poivre vert f263 311
IgE spécifiques (test unitaire) Aubergine f262 311
IgE spécifiques (test unitaire) Asperge f261 312
IgE spécifiques (test unitaire) Brocoli f260 312
IgE spécifiques (test unitaire) f26 (Porc) 313
IgE spécifiques (test unitaire) Raisin f259 313
IgE spécifiques (test unitaire) Calamar f258 314
IgE spécifiques (test unitaire) f256 (Noix) 314
IgE spécifiques (test unitaire) Prune f255 315
IgE spécifiques (test unitaire) Carrelet f254 315
IgE spécifiques (test unitaire) Pignon de pin f253 316
IgE spécifiques (test unitaire) f25 (Tomate) 316
IgE spécifiques (test unitaire) Miel f247
N'EST PLUS COMMERCIALISE 317
IgE spécifiques (test unitaire) Gomme de Guar (agar) f246 317
IgE spécifiques (test unitaire) Oeuf entier f245 318
IgE spécifiques (test unitaire) Concombre f244 318
IgE spécifiques (test unitaire) Cerise f242 319
IgE spécifiques (test unitaire) f24 (Crevette) 319
IgE spécifiques (test unitaire) Abricot f237 320
IgE spécifiques (test unitaire) Petit lait de vache f236 320
IgE spécifiques (test unitaire) Lentille f235 321
IgE spécifiques (test unitaire) Vanille f234 321
IgE spécifiques (test unitaire) f233 (ovomucoïde) 322
IgE spécifiques (test unitaire) Ovalbumine f232 (nGal d 2) 322
IgE spécifiques (test unitaire) Lait de vache bouilli f231 323
IgE spécifiques (test unitaire) Crabe f23 323
IgE spécifiques (test unitaire) Betterave sucrière (graine) f227 324
IgE spécifiques (test unitaire) Citrouille (graine) f226 324
IgE spécifiques (test unitaire) Potiron/citrouille f225 325
IgE spécifiques (test unitaire) Pavot (graine) f224 325
IgE spécifiques (test unitaire) Thé f222 326
IgE spécifiques (test unitaire) Café f221 326
IgE spécifiques (test unitaire) Cannelle f220
..... 327
IgE spécifiques (test unitaire) Fenouil (graine) f219 - n'est plus commercialisé. NE PLUS PRESCRIRE 327
IgE spécifiques (test unitaire) Poivron (paprika doux) f218 328
IgE spécifiques (test unitaire) Chou de Bruxelles f217 328
IgE spécifiques (test unitaire) Chou f216 329
IgE spécifiques (test unitaire) Laitue f215 329
IgE spécifiques (test unitaire) Epinard f214 330
IgE spécifiques (test unitaire) Lapin (viande) f213 330
IgE spécifiques (test unitaire) Champignon f212 331
IgE spécifiques (test unitaire) Mûre f211 331
IgE spécifiques (test unitaire) Ananas f210 332
IgE spécifiques (test unitaire) Pamplemousse f209 332
IgE spécifiques (test unitaire) Citron f208 333
IgE spécifiques (test unitaire) Palourde f207 333
IgE spécifiques (test unitaire) Maquereau f206 334
IgE spécifiques (test unitaire) Hareng f205 334
IgE spécifiques (test unitaire) Truite arc en ciel f204 335

IgE spécifiques (test unitaire) f203 (Pistache) 335
IgE spécifiques (test unitaire) f202 (Noix de cajou) 336
IgE spécifiques (test unitaire) f201 (Noix de pécan) 336
IgE spécifiques (test unitaire) f20 (Amande) 337
IgE spécifiques (test unitaire) f2 (Lait de vache) 337
IgE spécifiques (test unitaire) Haricot de Lima f182 338
IgE spécifiques (test unitaire) f18 (Noix du brésil) 338
IgE spécifiques (test unitaire) f17 (Noisette) 339
IgE spécifiques (test unitaire) Haricot blanc f15 339
IgE spécifiques (test unitaire) Cardeau trois yeux f147 340
IgE spécifiques (test unitaire) f14 (soja) 340
IgE spécifiques (test unitaire) f13 (arachide) 341
IgE spécifiques (test unitaire) Epeautre f124 341
IgE spécifiques (test unitaire) Pois f12 342
IgE spécifiques (test unitaire) Sarrasin f11 342
IgE spécifiques (test unitaire) f10 (Sésame) 343
IgE spécifiques (test unitaire) f1 (blanc d'œuf) 343
IgE spécifiques (test unitaire) rFel d 1 (chat) e94 344
IgE spécifiques (test unitaire) Dinde (plumes) e89 344
IgE spécifiques (test unitaire) Souris e88 345
IgE spécifiques (test unitaire) Rat (epithélium + protéines sériques) e87 345
IgE spécifiques (test unitaire) Canard (plumes) e86 346
IgE spécifiques (test unitaire) Poule (plumes) e85 346
IgE spécifiques (test unitaire) e84 (hamster) 347
IgE spécifiques (test unitaire) Porc (épithélium) e83 347
IgE spécifiques (test unitaire) e82 (Lapin) 348
IgE spécifiques (test unitaire) Mouton (épithélium) e81 348
IgE spécifiques (test unitaire) Chèvre (épithélium) e80 349
IgE spécifiques (test unitaire) Perruche ondulée (plumes) e78 349
IgE spécifiques (test unitaire) Perruche ondulée (excréments) e77 350
IgE spécifiques (test unitaire) Souris (protéines sériques) e76 350
IgE spécifiques (test unitaire) Rat (protéines sériques) e75 351
IgE spécifiques (test unitaire) Rat (protéines urinaires) e74 351
IgE spécifiques (test unitaire) Rat (épithélium) e73 352
IgE spécifiques (test unitaire) Souris (protéines urinaires) e72 352
IgE spécifiques (test unitaire) Souris (épithélium) e71 353
IgE spécifiques (test unitaire) Oie (plumes) e70 353
IgE spécifiques (test unitaire) Pigeon (excréments) e7

N'EST PLUS COMMERCIALISE 354
IgE spécifiques (test unitaire) Cobaye (épithélium) e6 354
IgE spécifiques (test unitaire) e5 (squames de chien) 355
IgE spécifiques (test unitaire) Vache (poils et squames) e4 355
IgE spécifiques (test unitaire) e3 (Cheval) 356
IgE spécifiques (test unitaire) rFel d 7 (chat) e231 356
IgE spécifiques (test unitaire) rCan f 6 (chien) e230 357
IgE spécifiques (test unitaire) rCan f 4 (chien) e229 357
IgE spécifiques (test unitaire) rFel d 4 (chat) e228 358
IgE spécifiques (test unitaire) rEqu c 1 (cheval) e227 358
IgE spécifiques (test unitaire) rCan f 5 (chien) e226 359
IgE spécifiques (test unitaire) Porc (albumine sérique) e222 359
IgE spécifiques (test unitaire) n Can f 3 - Chien (albumine sérique) e221 360
IgE spécifiques (test unitaire) Chat (albumine sérique) e220 360
IgE spécifiques (test unitaire) Poulet (protéines sériques) e219 361
IgE spécifiques (test unitaire) Poulet (fientes) e218 361
IgE spécifiques (test unitaire) Furet (épithélium) e217 362
IgE spécifiques (test unitaire) Cerf (épithélium) e216
CET ALLERGENE N'EST PLUS COMMERCIALISE 362
IgE spécifiques (test unitaire) Pigeon (plumes) e215 363
IgE spécifiques (test unitaire) Pinson (plumes) e214 363
IgE spécifiques (test unitaire) Perroquet (plumes) e213 364
IgE spécifiques (test unitaire) Lapin (protéines urinaires) e211 364
IgE spécifiques (test unitaire) Renard (épithélium) e210

N'EST PLUS COMMERCIALISE 365
IgE spécifiques (test unitaire) Gerbille (épithélium) e209 365
IgE spécifiques (test unitaire) Chinchilla (épithélium) e208 366
IgE spécifiques (test unitaire) Lapin (protéines sériques) e206 366

IgE spécifiques (test unitaire) Cheval (protéines sériques) e205

N'EST PLUS COMMERCIALISE ... 367
IgE spécifiques (test unitaire) Bovin (albumine sérique) (BSA) e204 ... 367
IgE spécifiques (test unitaire) Vison (épithélium) e203 ... 368
IgE spécifiques (test unitaire) Renne (épithélium) e202

CET ALLERGENE N'EST PLUS COMMERCIALISE ... 368
IgE spécifiques (test unitaire) Canari (plumes) e201 ... 369
IgE spécifiques (test unitaire) Canari (protéines sériques) e200 ... 369
IgE spécifiques (test unitaire) Chien (épithélium) e2 : NE SE FAIT PLUS REMPLACEE PAR E5 (squames de chiens)

N'EST PLUS COMMERCIALISE ... 370
IgE spécifiques (test unitaire) Perruche calopsitte (protéines sériques) e198

CET ALLERGENE N'EST PLUS COMMERCIALISE ... 370
IgE spécifiques (test unitaire) Perruche calopsitte (déjections) e197 - N'EST PLUS COMMERCIALISE ... 371
IgE spécifiques (test unitaire) Perruche calopsitte (plumes) e196 - n'est plus commercialisé. NE PLUS PRESCRIRE ... 371
IgE spécifiques (test unitaire) rCan f 2 (chien) e102 ... 372
IgE spécifiques (test unitaire) rCan f 1 (chien) e101 ... 372
IgE spécifiques (test unitaire) e1 (Chat) ... 373
IgE spécifiques (test unitaire) Euroglyphus maynei d74 ... 373
IgE spécifiques (test unitaire) Glycyphagus domesticus d73 ... 374
IgE spécifiques (test unitaire) Tyrophagus putrescentiae d72 ... 374
IgE spécifiques (test unitaire) Lepidoglyphus destructor d71 ... 375
IgE spécifiques (test unitaire) Acarus siro d70 ... 375
IgE spécifiques (test unitaire) Dermatophagoïdes microceras d3 ... 376
IgE spécifiques (test unitaire) r Der p 23 (Dermatophagoides pteronyssinus) d209 ... 376
IgE spécifiques (test unitaire) r Der p 10 (Dermatophagoides pteronyssinus) d205 ... 377
IgE spécifiques (test unitaire) r Der p 2 (Dermatophagoides pteronyssinus) d203 ... 377
IgE spécifiques (test unitaire) r Der p 1 (Dermatophagoides pteronyssinus) d202 ... 378
IgE spécifiques (test unitaire) Blomia tropicalis d201 ... 378
IgE spécifiques (test unitaire) d2 (D. farinae) ... 379
IgE spécifiques (test unitaire) d1 (D. pteronissinus) ... 379
IgE spécifiques (test unitaire) Chlorhexidine c8 ... 380
IgE spécifiques (test unitaire) Gélatine bovine c74 ... 380
IgE spécifiques (test unitaire) Insuline humaine c73 ... 381
IgE spécifiques (test unitaire) Insuline bovine c71

N'EST PLUS COMMERCIALISE ... 381
IgE spécifiques (test unitaire) Insuline porcine c70

N'EST PLUS COMMERCIALISE ... 382
IgE spécifiques (test unitaire) Cefaclor c7 ... 382
IgE spécifiques (test unitaire) c6 (Amoxicilline) ... 383
IgE spécifiques (test unitaire) Ampicilline C5 ... 383
IgE spécifiques (test unitaire) Pholcodine c261 ... 384
IgE spécifiques (test unitaire) c260 (Ammonium quaternaire) (curare) ... 384
IgE spécifiques (test unitaire) Chymopapaïne ; c209

N'EST PLUS COMMERCIALISE ... 385
IgE spécifiques (test unitaire) Amoxicilline c204 N'EST PLUS RÉALISÉ ... 385
IgE spécifiques (test unitaire) rc202 (Suxaméthonium) ... 386
IgE spécifiques (test unitaire) Pénicilline V C2 ... 386
IgE spécifiques (test unitaire) c1 (Pénicilline G) ... 387
IgE spécifiques du mélange wx7 : Grande marguerite, Pissenlit, Plantain lancéolé, Chénopode blanc, Solidage (w7, w8, w9, w10, w12) ... 387
IgE spécifiques du mélange wx6 : Plantain lancéolé, Chénopode blanc, Soude, Petite oseille (w9, w10, w11, w18) ... 388
IgE spécifiques du mélange wx5 : Ambroisie, Armoise commune, Grande marguerite, Pissenlit, Solidage (w1, w6, w7, w8, w12) ... 388
IgE spécifiques du mélange wx3 : Armoise commune, Plantain lancéolé, Chénopode blanc, Solidage, Ortie (w6, w9, w10, w12, w20) ... 389
IgE spécifiques du mélange wx209 : Ambroisie, Ambroisie à épi grêle, Ambroisie trilobée (w1, w2, w3) ... 389
IgE spécifiques du mélange wx2 : Ambroisie à épi grêle, Armoise commune, Plantain lancéolé, Chénopode blanc,Arroche (w2, w6, w9, w10, w15) ... 390

IgE spécifiques du mélange wx1 : Ambroisie, Armoise commune, Plantain lancéolé, Chénopode blanc, Soude (w1, w6, w9, w10, w11) 390
IgE spécifiques du mélange tx9 : Aulne, Bouleau, Noisetier, Chêne, Saule 391
IgE spécifiques du mélange tx8 : Erable, Bouleau, Noisetier, Chêne, Platane (t1, t3, t4, t7, t11) 391
IgE spécifiques du mélange tx7 : Olivier, Saule, Pin blanc, Eucalyptus, Mimosa, Melaleuca (t9, t12, t16, t18, t19, t21) 392
IgE spécifiques du mélange tx6 (Erable, bouleau, hêtre, chêne, noyer) 392
IgE spécifiques du mélange tx5 : Aulne, Noisetier, Orme, Saule, Peuplier (t2, t4, t8, t12, t14) 393
IgE spécifiques du mélange tx4 (Chêne, orme, platane, saule, peuplier) 393
IgE spécifiques du mélange tx3 : Genévrier, Chêne, Orme, Peuplier, Prosopis (t6, t7, t8, t14, t20) - Cet allergène n'est plus commercialisé. NE PLUS PRESCRIRE 394
IgE spécifiques du mélange tx2 : Erable, Chêne, Orme, Peuplier, Pacanier (t1, t7, t8, t14, t22)

N'EST PLUS COMMERCIALISE 394
IgE spécifiques du mélange tx10 : Aulne, Bouleau, Noisetier, Frêne (t2, t3, t4, t15) 395
IgE spécifiques du mélange tx1 : Erable, Bouleau, Chêne, Orme, Noyer (t1, t3, t7, t8, t10) 395
IgE spécifiques TROPHATOP Enfant 396
IgE spécifiques TROPHATOP Adulte >15 ANS : mélange fx5, fx24, fx25 396
IgE spécifiques du mélange t221 (rBet v 2 et v4 recombinant bouleau) 397
IgE spécifiques du mélange rx7 : Dermatophagoides pteronyssinus, Chat, Cheval, Chien, Lapin (d1, e1, e3, e5, e82) 397
IgE spécifiques du mélange rx6 : Bouleau, Phéole, Armoise commune, Cladosporium herbarum, Alternaria alternata (t3, g6, w6, m2, m6) 398
IgE spécifiques du mélange rx5 : Dermatophagoides pteronyssinus, Chat, Aspergillus fumigatus, Blatte germanique (d1, e1, m3, i6) 398
IgE spécifiques du mélange rx4 : Chiendent, Ivraie, Brome, Ambroisie, Armoise, Plantain (g2, g5, g11, w1, w6, w9)

N'EST PLUS COMMERCIALISE 399
IgE spécifiques du mélange rx3 : Chiendent, Ivraie, Herbe de Bahia, Ambroisie, Plantain, Chénopode (g2, g5, g17, w1, w9, w10) 399
IgE spécifiques du mélange rx2 : Dermatophagoides farinae, Chat, Cheval, Chien, Alternaria (d2, e1, e3, e5, m6) 400
IgE spécifiques du mélange rx1 : Phéole, Armoise commune, Plantain, Pariétaire, Bouleau (g6, w6, w9, w21, t3) 400
IgE spécifiques PHADIATOP Pneumallergènes 401
IgE spécifiques du mélange pax6 : Oxyde d'éthylène, Anhydride Phtalique, Formaldéhyde, Chloramine T (k78, k79, k80, k85)
N'EST PLUS COMMERCIALISE 401
IgE spécifiques du mélange pax5 : Isocyanates (TDI, MDI, HDI), Anhydride Phtalique (k75, k76, k77, k79)
N'EST PLUS COMMERCIALISE 402
IgE spécifiques du mélange pax4 : Blé, Soja, Alpha amylase, Charançon du blé (f4, f14, k87, i202)

N'EST PLUS COMMERCIALISE 402
IgE spécifiques du mélange pax3 : Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata, Seigle, Froment (m3, m6, g12, g15)

N'EST PLUS COMMERCIALISE 403
IgE spécifiques du mélange pax2

N'EST PLUS COMMERCIALISE 403
IgE spécifiques du mélange pax1 : Cheval, Vache, Oie, Poulet (e3, e4, e70, e85)
N'EST PLUS COMMERCIALISE 404
IgE spécifiques du mélange mx4 : A. fumigatus, A. niger, A. terreus, A. flavus (m3, m207, m36, m228) 404
IgE spécifiques du mélange mx2 : Penicillium n., Cladosporium h., Aspergillus f., Candida a., Alternaria a., Helminthosporium h. (m1, m2, m3, m5, m6, m8) 405
IgE spécifiques (test unitaire) mx1 (Penicillium, Cladosporium, Aspergillus, Alternaria b) 405
IgE spécifiques du mélange gx6 : Chiendent digité, Ivraie vivace, Sorgho, Brome, Houlque laineuse, Herbe de Bahia (g2, g5, g10, g11, g13, g17) 406
IgE spécifiques du mélange gx4 : Flouve odorante, Ivraie vivace, Roseau à balai, Seigle, Houlque laineuse (g1, g5, g7, g12, g13) 406
IgE spécifiques du mélange gx3 : Flouve odorante, Ivraie vivace, Phléole des prés, Seigle, Houlque laineuse (g1, g5, g6, g12, g13) 407
IgE spécifiques du mélange gx2 : Chiendent digité, Ivraie vivace, Phléole des prés, Pâturin des prés, Sorgho, Herbe de Bahia (g2, g5, g6, g8, g10, g17) 407
IgE spécifiques du mélange gx1 : Dactyle pelotonné, Fétuque des prés, Ivraie vivace, Phléole des prés, Pâturin des prés (g3, g4, g5, g6, g8) 408
IgE spécifiques du mélange fx9 : Amande, Kiwi, Melon, Banane, Raisin (f20, f84, f87, f92, f259) - n'est plus commercialisé. NE PLUS PRESCRIRE 408

IgE spécifiques du mélange fx8 : Noisette, Noix du Brésil, Orange, Pomme, Cacao (f17, f18, f33, f49, f93) - n'est plus commercialisé. NE PLUS PRESCRIRE ... 409
IgE spécifiques du mélange fx74 : Morue, Hareng, Maquereau, Carrelet (f3, f205, f206, f254) ... 409
IgE spécifiques du mélange fx73 : Porc, Boeuf, Poulet (f26, f27, f83) ... 410
IgE spécifiques du mélange fx71 : Cumin, Muscade (Macis), Cardamome, Clou de girofle (f265, f266, f267, f268) ... 410
IgE spécifiques du mélange fx70 : Estragon, Marjolaine, Thym, Livèche (f272, f274, f273, f275) ... 411
IgE spécifiques du mélange fx7 : Tomate, Levure de bière, Ail, Oignon, Cèleri (f25, f45, f47, f48, f85) ... 411
IgE spécifiques du mélange fx5 : Blanc d'oeuf, Lait de vache, Morue, Blé, Arachide, Soja (f1, f2, f3, f4, f13, f14) ... 412
IgE spécifiques du mélange fx32 : Lentille, Pois, Haricot blanc, Caroube (F235, f12, f15, f296) - n'est plus commercialisé. NE PLUS PRESCRIRE ... 412
IgE spécifiques du mélange fx31 : Pomme, Poire, Pêche, Cerise, Prune (F49, F94, F95, F242, F255) ... 413
IgE spécifiques du mélange fx30 : Kiwi, Mangue, Banane, Avocat, Papaye (F84, F91, F92, F96, F293) ... 413
IgE spécifiques du mélange fx3 : Blé, Avoine, Maïs, Sésame, Sarrazin (f4, f7, f8, f10, f11) ... 414
IgE spécifiques du mélange fx29 : Orange, Citron, Pamplemousse, Mandarine (F33, F208, F209, F302) ... 414
IgE spécifiques du mélange fx28 (Crevette, kiwi, bœuf, sésame) ... 415
IgE spécifiques du mélange fx27 (Poisson, noisette, soja, blé) ... 415
IgE spécifiques du mélange fx26 (blanc d'œuf, lait de vache, arachide, moutarde) ... 416
IgE spécifiques du mélange fx25 (Graine de sésame, levure, ail, céleri) ... 416
IgE spécifiques du mélange fx24 (Noisette, crevette, kiwi, banane) ... 417
IgE spécifiques du mélange fx23 : Porc, Boeuf, Poulet, Dinde (f26, f27, f83, f284)

N'EST PLUS COMMERCIALISE ... 417
IgE spécifiques du mélange fx22 : Noix de Pécan, Noix de Cajou, Pistache, Noix (f201, f202, f203, f256) ... 418
IgE spécifiques du mélange fx21 : Kiwi, Melon, Banane, Pêche, Ananas (f84, f87, f92, f95, f210) ... 418
IgE spécifiques du mélange fx20 (blé, seigle, orge, riz) ... 419
IgE spécifiques du mélange fx2 (morue, crevette, moule, thon, saumon) ... 419
IgE spécifiques du mélange fx19 : Carotte, Pomme de terre, Epinard, Concombre (f31, f35, f214, f244) - n'est plus commercialisé. NE PLUS PRESCRIRE ... 420
IgE spécifiques du mélange fx18 : Pois, Arachide, Soja (f12, f13, f14) ... 420
IgE spécifiques du mélange fx17 : Pomme, Banane, Poire, pêche (f49, f92, f94, f95) ... 421
IgE spécifiques du mélange fx16 : Fraise, Poire, Citron, Ananas (f44, f94, f208, f210) ... 421
IgE spécifiques du mélange fx15 : Orange, Pomme, Banane, Pêche (f33, f49, f92, f95) ... 422
IgE spécifiques du mélange fx14 : Tomate, Epinard, Chou, Paprika (f25, f214, f216, f218) ... 422
IgE spécifiques du mélange fx13 : Pois, Haricot blanc, Carotte, Pomme de terre (f12, f15, f31, f35) ... 423
IgE spécifiques du mélange fx12 : Seigle, Riz, Pomme de terre, Champignon, Potiron (f5, f9, f35, Rf212, f225) - n'est plus commercialisé. NE PLUS PRESCRIRE ... 423
IgE spécifiques du mélange fx11 : Maïs, Pois, Haricot blanc, Carotte, Brocoli (f8, f12, f15, f31, f260) - n'est plus commercialisé. NE PLUS PRESCRIRE ... 424
IgE spécifiques du mélange fx1 (Arachide, noisette, noix du brésil, amande, noix de coco) ... 424
IgE spécifiques du mélange ex73 (Plumes Oie, Poulet, Canard, Perroquet)

N'EST PLUS COMMERCIALISE ... 425
IgE spécifiques du mélange ex72 (Plumes Perruches, Canari, Perroquet, Pinson) ... 425
IgE spécifiques du mélange ex71 : Oie, Poulet, Canard, Dinde (e70, e85, e86, e89) ... 426
IgE spécifiques du mélange ex70 : Cobaye, Lapin, Hamster, Rat, Souris (e6, e82, e84, e87, e88) ... 426
IgE spécifiques du mélange ex2 : Chat, Chien, Cobaye, Rat, Souris (e1, e5, e6, e87, e88) ... 427
IgE spécifiques du mélange ex1 : Chat, Cheval, Vache, Chien (e1, e3, e4, e5) ... 427
Titrage d'anticorps immuns chez la femme enceinte*
***Examen sous-traité** ... 428
Recherche d'agglutinines résiduelles *
***Examen sous-traité** ... 428
Epreuve directe de compatibilité au laboratoire*
***Examen sous-traité** ... 429
Dosage pondéral des Ac anti-RH dans le cadre du suivi de grossesse*
***Examen sous-traité** ... 429
Recherche agglutinines irrégulières*
***Examen sous-traité** ... 430
PTH-rP (sang) *[EXAMEN ARRETE]
***Examen sous-traité** ... 430
PTH (sang) ... 432
PTH rapide per-opératoire (Sang) ... 432
PTH (milieu autre que sang) ... 433
Ptérines sériques (néopterine, bioptérine, primaptérine) ... 433
Giardiose - Recherche par PCR sur biopsies, liquides de ponction ... 434
Cryptosporidiose - examen parasitologique des selles ... 434
Prototheca (algues pathogènes pour l'homme) - examen direct et culture ... 435

Substance amyloïde A*
***Examen sous-traité** 435
RBP (sang) 436
Typage d'une protéinurie 436
Immunofixation (urine) 437
Protéines (urine) 437
Protéines (sang) 438
Protéines (liquides de sérosité) 438
Protéines (LCR) 439
Protéines (autres liquides) 439
Préalbumine (sang) 440
PINI (index pronostique nutritionnel inflammatoire) 440
Orosomucoïde 441
Myoglobine (urine) - Cette analyse ne sera plus réalisée à partir du 2/01/2019 441
Myoglobine (sang) 442
LDH (sang) 442
LDH (liquides de ponction : pleural, ascite, ...) 443
LDH : Isoenzymes (sang)*
***Examen sous-traité** 443
Isoélectrofocalisation des IgG du LCR 444
Index KAPPA FLC LCR/Sérum (Recherche de SEP uniquement) 444
Immunofixation (sang) 445
Electrophorèse des protéines sériques 445
Dosage de l'haptoglobine (sang) 446
Cystatine C (sang) 446
CPK : isoenzymes (sang)* *Examen sous-traité 447
CK / CPK (sang) 447
Chaînes légères libres sériques Lambda (sang) 448
Chaînes légères libres sériques Kappa (sang) 448
Céruléoplasmine (sang) 449
Bêta 2 transferrine (otorrhée ou rhinorrhée)*
***Examen sous-traité** 449
Alpha 2 macroglobuline (sang) 450
Protéine S totale (antigène) 450
Protéine S libre (antigène) 451
Protéine S (activité) 451
Génotypage déficit en protéine S 452
Protéine C (antigène) 452
Protéine C (activité anticoagulante) 453
Protéine C (activité amidolytique) 453
Génotypage déficit en protéine C 454
Protéine 14-3-3 (LCR)*
***Examen sous-traité** 454
Progranuline*
***Examen sous-traité** 455
Progestérone (sang) 455
Progestérone rapide dans le cadre de suivi de FIV (sang) 456
Profil des stéroïdes surrénaliens (sang) 456
Profil des acides biliaires et précurseurs (urine) * *Examen sous-traité 457
Profil des acides biliaires et précurseurs (sang) * *Examen sous-traité 457
Procalcitonine (sang) 458
Ratio sFlt-1/PlGF (sang) *
***Examen sous-traité** 458
Pox virus (PCR)*
***Examen sous-traité** 459
Potassium (urine) 459
Potassium (sang artériel ou veineux) 460
Potassium (sang) 460
Potassium (autres liquides) 461
Porphyrines (urine)*
Analyse envoyée au Centre Français des Porphyries au CHU Louis Mourier à compter du 8/12/2025 461
Porphyrines fécales * *Examen sous-traité 462
Porphyrines sanguines * (porphyrines érythrocytaires + porphyrines plasmatiques) *Examen sous-traité 462
Porphobilinogène urinaire*
Analyse envoyée au Centre Français des Porphyries au CHU Louis Mourier à compter du 8/12/2025 464
Acide delta-aminolévulinique dans l'urine
Analyse envoyée au Centre Français des Porphyries au CHU Louis Mourier à compter du 8/12/2025 464
Virus JC : PCR 465

Virus BK : PCR ... 465
Poliovirus 1 : sérologie*
***Examen sous-traité** ... 466
Pneumocystose - recherche d'ADN ... 466
Pneumocystose - examen direct ... 467
Plasminogène (activité) *
***Examen sous-traité** ... 467
Phtiriose - examen microscopique ... 468
Phosphore (urine) ... 468
Phosphore (sang) ... 469
Phosphore (liquide dialyse) ... 469
Dosage des phosphatases alcalines spécifiques osseuses (OSTASE) dans le sang ... 470
Phosphatases alcalines : Isoenzymes*(sang) *Examen sous-traité ... 470
Phosphatases alcalines (Sang) ... 471
Recherche de lymphocytes activés ... 471
Phénotypage suivi de traitement par anti-CD20 ... 472
Phénotypage lymphocytaire sur LBA ... 472
Phénotypage lymphocytaire GREFFON DE MOELLE OSSEUSE ... 473
Phénotypage lymphocytaire GREFFON DE CSP ... 473
Phénotypage des lymphocytes T/B/NK + T NAIFS/MEMOIRES ... 474
Phénotypage des lymphocytes T/B/NK + T et B NAIFS/MEMOIRES ... 474
Phénotypage des lymphocytes T/B/NK + B NAIFS/MEMOIRES ... 475
Phénotypage des lymphocytes T,B,NK ... 475
Phénotypage des lymphocytes T (CD3,CD4,CD8) ... 476
Phénotypage des lymphocytes B transitionnels ... 476
Phénotypage des cellules CAR-T dans liquides divers ou moelle osseuse ... 477
Phénotypage des cellules CAR-T dans le sang ... 477
Phénotypage : dépistage de syndrome hyperéosinophilique (SHE) lymphoïde ... 478
Étude de l'expression du HLA de classe II par cytométrie en flux ... 478
Étude de l'expression du HLA de classe I par cytométrie en flux ... 479
Phénotypage monocytaire pour taux d'occupation du CD86 avant traitement par Abatacept ... 479
Phénotypage monocytaire pour suivi du taux d'occupation du CD86 sous traitement par Abatacept ... 480
Diagnostic moléculaire d'une triméthylaminurie ... 480
pH : liquide de ponction ... 481
Peptide C urinaire*
***Examen sous-traité** ... 481
Peptide C (sang) ... 482
PCR multiplex méningée ... 482
Pièce opératoire vasculaire ... 483
Pièce opératoire valve cardiaque ... 483
Pièce opératoire poumon et plèvre ... 484
Pièce opératoire cardiaque ... 484
Liquide pleural, péricardique, ... 485
Lavage broncho-alvéolaire ... 485
Exérèse pulmonaire pour protocole BioLUNG ... 486
Cytoponction transbronchique et brossage bronchique ... 486
Biopsie pulmonaire chirurgicale, contexte de pathologie interstitielle ... 487
Biopsie pour recherche d'amylose ... 487
Biopsie ou pièce opératoire suspicion de mésothéliome ... 488
Biopsie ou pièce opératoire de masse médiastinale dont thymectomie ... 488
Biopsie myocardique pour rejet cellulaire ... 489
Biopsie myocardique pour rejet humoral, myocardite ... 489
Biopsie bronchique pour recherche de dépôts de chaines légères ... 490
Biopsie (bronchique, trachéale, transbronchique, pleurale, glande salivaire, ...) ... 490
Aspiration bronchique ... 491
Biopsie neuro-musculaire ... 491
Biopsie musculaire ... 492
Biopsie / Piéce opératoire suspicion de pathologie infectieuse ... 492
Parvovirus B19 : sérologie ... 493
Parvovirus B19 : recherche par PCR ... 493
Parvovirus B19 : PCR (prénatal) ... 494
Parechovirus : recherche par PCR ... 494
Paraparésies spastiques : étude ciblée ... 495
Paraparésies spastiques : analyse étendue (NGS) ... 495
Parainfluenza virus : sérodiagnostic [EXAMEN ARRETE] ... 496
Papillomavirus : recherche de l'ADN et typage* (prélèvements non-endocervicaux hors biopsies)
***Examen sous-traité** ... 496
Papillomavirus : recherche de l'ADN et typage* (biospie) *Examen sous-traité ... 497

Papillomavirus : détection du génome viral dans le cadre du dépistage individuel et du suivi du cancer du col de l'utérus ... 497
Détection du génome viral dans les lésions cutanéomuqueuses ... 499
Paludisme - Suivi diagnostic : parasitémie, frottis sanguin, goutte épaisse ... 499
Paludisme - sérodiagnostic ... 500
Paludisme - diagnostic initial : frottis sanguins et goutte épaisse ... 500
P3NP (sang) * *Examen sous-traité ... 501
P1NP (sang)* *Examen sous-traité ... 501
Oxyurose : Scotch Test ... 503
Oxyurose : Recherche et identification macroscopique ... 503
Oxyurose : examen parasitologique des selles ... 504
Ostéocalcine (sang) ... 504
Osmolalité (urine) ... 505
Osmolalité (sang) ... 505
Pièce opératoire orthopédie (tissu mou, os, matériel de curetage comblement, membre...) ... 506
Petite exérèse orthopédie (synoviale, kyste, ...) ... 506
Liquide d'os ... 507
Liquide articulaire ... 507
Cytoponction de kyste ou des parties molles ... 508
Biopsie/pièce opératoire suspicion de Sarcome ... 508
Biopsie orthopédie (os, tissu mou, ...) ... 509
Pièce opératoire ORL/stomatologie/chirurgie maxillo-faciale (mandibule, larynx, pharynx, ...) ... 509
Petite exérèse ORL/stomatologie/chirurgie maxillo-faciale (amygdale, polypes fosse nasale, ...) ... 511
Cytoponction ... 511
Biopsie ORL/stomatologie/chirurgie maxillo-faciale (cavité buccale, corde vocale, larynx, trachée, ...) ... 512
Oreillons : sérodiagnostic (IgG et IgM) ... 512
Oreillons : recherche d'immunité (IgG) ... 513
Tumeur de l'œil et de l'orbite ... 513
Liquide de vitrée ... 514
Liquide d'œil ... 514
Biopsie de cornée ... 515
Diagnostic moléculaire de prédisposition génétique aux cancers ... 515
Produit de curetage sans embryon ... 517
Produit de curetage avec embryon (< 12 SA) ... 517
Placenta syndrome transfuseur transfusé ... 519
Placenta ... 519
Pièce opératoire GEU (trompe, ovaire) ... 520
Hystérectomie d'hémostase ... 520
Norovirus : recherche directe dans les selles ... 521
Nocardia spp (PCR) ... 521
Nocardia (recherche à partir d'un prélèvement) ... 522
Amylose (panel NGS) ... 522
Douleurs neuropathiques héréditaires (NGS) ... 523
Neuropathie tomaculaire : délétion PMP22 (MLPA) ... 523
Neuromédiateurs/Neurotransmetteurs dans le LCR * *Examen sous-traité ... 524
Pièce opératoire neurochirurgie (cerveau, tronc,cervelet,moelle épinière, méninge ...) ... 524
Petite exérèse neurochirurgie (cerveau, tronc,cervelet,moelle épinière, méninge ...) ... 526
Examen ACP du Liquide Céphalo Rachidien ... 526
Cytoponction intra - cérébrale ... 527
Biopsie neurochirurgie (cerveau, méninge, moelle, ...) ... 527
Néphropathies : exploration des principaux gènes impliqués par séquençage haut débit (NGS) ... 528
Détection et typage de N. meningitidis par PCR ... 528
Gonocoque (PCR) ... 529
Gonocoque (culture) ... 529
Diagnostic du NBIA (NGS) ... 530
Coloration de PERLS (moelle) ... 530
Myélogramme : MGG, cytochimies ... 531
Sporotrichose - examen direct et culture ... 531
Histoplasmoses - sérodiagnostic de dépistage ... 532
Histoplasmoses - examen direct et culture ... 532
Coccidioidomycose - examen direct et culture ... 533
Chromomycose - examen direct et culture ... 533
Blastomycose - examen direct et culture ... 534

Mycoplasmes uro-génitaux (PCR multiplex) ... 534
Mycoplasma pneumoniae : recherche des IgM ... 535
Mycoplasma pneumoniae : recherche des IgG ... 535
Mycoplasma pneumoniae (PCR) ... 536
Mycoplasma genitalium (PCR) ... 536
Analyse mycologique d'un prélèvement solide ... 537
Analyse mycologique d'un prélèvement d'air ... 537
Echantillonnage mycologique en vue d'une recherche d'une niche écologique ou de l'évaluation du niveau d'exposition aux moisissures. ... 538
Mycobactéries à partir produit liquide ... 538
Recherche de mycobacterium groupe tuberculosis par PCR dans un prélèvement ... 539
Identification d'une souche bactérienne (groupe tuberculosis) par technique immunochromatographique ... 539
Identification d'une souche bactérienne (autre que groupe tuberculosis) par technique moléculaire ... 540
Mycobactéries du groupe Tuberculosis multirésistantes (INH + RIF) : sensibilité vis à vis d'un antibiotique ... 540
Mycobactéries du groupe tuberculosis : sensibilité vis-à-vis d'un antibiotique ... 541
Mycobactéries atypiques: sensibilité vis-à-vis d'un antibiotique ... 541
Myase furonculeuse : recherche de larves ... 542
MTHFR (mutation C677T) ... 542
Mucoviscidose (gène CFTR) : étude par biologie moléculaire ... 543
Mucoviscidose (gène CFTR) : diagnostic anténatal ... 543
Mucormycoses (recherche d'ADN) ... 544
Monomères de fibrine ... 544
Alvéolites allergiques extrinsèques (moisissures) : sérodiagnostic de dépistage ... 545
Moisissures (hors aspergillus) - identification morphologique ... 545
Moisissures - identification moléculaire ... 546
Migraine hémiplégique : Analyse étendue de l'ensemble des gènes connus (NGS) ... 546
Métanéphrines dans urines (normétanéphrine + métanéphrine + 3méthoxytyramine) ... 547
Métanéphrines dans le sang (normétanéphrine + métanéphrine + 3 méthoxytyramine) ... 547
Métagénomique virale ... 549
Ferritine (sang) ... 549
Fer ... 550
Fer + capacité totale de fixation + coefficient de saturation en fer de la transferrine ... 550
Superoxyde dismutase érythrocytaire ... 551
Statut anti-oxydant total plasmatique ... 551
Sorbitol plasmatique* *Examen sous-traité ... 552
Cholestanol (sang) ... 552
Plasmalogènes érythrocytaires ... 553
SAICAR ... 553
Polyols urinaires* *Examen sous-traité ... 554
Mucopolysaccharides urinaires ... 554
Malondialdéhyde (MDA) * *Examen sous-traité ... 555
Homocystéine plasmatique ... 555
Glycérol sérique ... 556
Glutathion réductase érythrocytaire ... 556
Glutathion peroxydase érythrocytaire ... 557
7-Déhydrocholestérol plasmatique* *Examen sous-traité ... 557
Chitotriosidase sérique * *Examen sous-traité ... 558
Carnitine dans le sang (libre et estérifiée) ... 558
Dosage de lactate-pyruvate-corps cétoniques (sang) ... 559
Béta carotène (sang) * *Examen sous-traité ... 559
Bases puriques et pyrimidiques urinaires * *Examen sous-traité ... 560
Aldolase (sang) ... 560
Acide pipécolique plasmatique ... 561
Acide méthylmalonique plasmatique ... 561
5' Nucléotidase * *Examen sous-traité ... 562
Zuclopenthixol (sang) ... 562
Zopiclone (sang) ... 564
Zonisamide (sang) ... 564
Zolpidem (sang) ... 566
Vortioxétine (sang) ... 566
Voriconazole (sang) ... 568
Vigabatrine (sang) ... 568
Vérapamil + métabolite (sang) ... 570
Venlafaxine et métabolite actif (sang) ... 570
Vancomycine (sang) ... 572
Trimipramine et métabolite (sang) ... 572
Tramadol et métabolites (sang) ... 573

Topiramate (sang) ... 573
Tobramycine (sang) ... 575
Thiopental (sang) ... 575
Théophylline (sang) ... 576
Ténofovir (sang) ... 576
Téicoplanine (sang) ... 578
Tédizolide - Dosage * *Examen sous-traité ... 578
Sufentanil (sang) ... 579
Stiripentol (sang) ... 579
Sotalol (sang) ... 580
Sertraline (sang) ... 580
Rufinamide (sang) ... 582
Ritonavir (sang) ... 582
Rispéridone et métabolite actif (sang) ... 584
Rilpivirine (sang) ... 584
Rifampicine (sang) ... 586
Rifabutine (sang) ... 586
Raltégravir (sang) ... 588
Quinine (sang) ... 588
Quinidine (sang) ... 590
Quétiapine et métabolite actif (sang) ... 590
Pyrazinamide (sang) ... 592
Propranolol (sang) ... 592
Primidone (sang) ... 594
Prégabaline (sang) ... 594
Posaconazole (sang) ... 596
Pipéracilline (sang) ... 596
Phénytoïne (sang) ... 598
Phénobarbital, benzodiazépines, tricycliques : dépistage/recherche dans le sang ... 598
Phénobarbital (sang) ... 599
Pérampanel (sang) ... 599
Paroxétine (sang) ... 601
Paracétamol (sang) ... 601
Palipéridone (sang) ... 603
Oxcarbazépine et métabolite actif (sang) ... 603
Oritavancine (sang) ... 605
Olanzapine (sang) ... 605
Ofloxacine (sang) ... 607
Nitrazépam (sang) ... 607
Nilotinib (sang) ... 609
Nifédipine (sang) ... 609
Nicardipine (sang) ... 611
Névirapine (sang) ... 611
Nébivolol (sang) ... 613
Mycophénolate cinétique (sang) ... 613
Mycophénolate 1 temps (sang) ... 615
Mitotane (sang) ... 615
Mirtazapine (sang) ... 616
Milnacipran (sang) ... 616
Midazolam et métabolite (sang) ... 618
Miansérine (sang) ... 618
Métoprolol (sang) ... 620
Méthylphénidate et métabolite (acide ritalinique) (sang) ... 620
Méthotrexate post-antidote VORAXAZE (sang) ... 622
Méthotrexate (sang) ... 622
Méthotrexate (LCR) ... 623
Metformine (sang) ... 623
Méropénem (sang) ... 624
Mavacamten (sang) ... 624
Maraviroc (sang) ... 626
Maprotiline (sang) ... 626
Lorazépam (sang) ... 628
Lopinavir (sang) ... 628
Lithium (sang) ... 630
Linézolide (sang) ... 630
Lidocaine (sang) ... 631
Lévofloxacine (sang) ... 631
Lévétiracetam (sang) ... 633

Lercanidipine (sang) ... 633
Lamotrigine (sang) ... 635
Lamivudine (sang) ... 635
Lacosamide (sang) ... 637
Ivacaftor - Elexacaftor - Tezacaftor (sang) ... 637
Itraconazole et métabolite actif (sang) ... 639
Isoniazide et métabolite (sang) ... 639
Isavuconazole (sang) ... 641
Imipramine et métabolite actif (sang) ... 641
Imipénem (sang) ... 643
Imatinib (sang) ... 643
Hypoglycémiants oraux : screening avec identification (sang) ... 645
Hydroxychloroquine (sang) ... 645
Hydroxy-urée / Hydroxy-carbamide * *Examen sous-traité ... 646
Halopéridol (sang) ... 646
Gentamicine (sang) ... 648
Gabapentine (sang) ... 648
Fluvoxamine (sang) ... 649
Fluoxétine et métabolite actif (sang) ... 649
Flunitrazépam + métabolite (sang) ... 651
Flucytosine * *Examen sous-traité ... 651
Fluconazole (sang) ... 653
Flécainide (sang) ... 653
Felbamate (sang) ... 655
Etravirine (sang) ... 655
Ethosuximide (sang) ... 657
Ethambutol (sang) ... 657
Eslicarbazépine (sang) ... 659
Ertapénem (sang) ... 659
Enfuvirtide *
***Examen sous-traité** ... 661
Emtricitabine (sang) ... 661
Elvitégravir (sang) ... 663
Efavirenz (sang) ... 663
Duloxétine (sang) ... 665
Doxycycline - Dosage * *Examen sous-traité ... 665
Doxépine (sang) ... 667
Doravirine (sang) ... 667
Dolutégravir (sang) ... 669
Diurétiques : screening avec identification (urine) ... 669
Diurétiques : screening avec identification (sang) ... 670
Diltiazem (sang) ... 670
Digoxine post-antidote DIGIFAB (sang) ... 671
Digoxine (sang) ... 671
Diazépam (sang) ... 672
Desipramine (sang) ... 672
Dasatinib (sang) ... 674
Darunavir (sang) ... 674
Daptomycine (sang) ... 676
Dalbavancine (sang) ... 676
Colimycine / Colistine : Dosage * *Examen sous-traité ... 677
Colchicine (sang) ... 677
Cobicistat (sang) ... 679
Clozapine et métabolite actif (sang) ... 679
Cloxacilline (sang) ... 681
Clonazépam (sang) ... 681
Clomipramine et métabolite actif (sang) ... 682
Clobazam (sang) ... 682
Clindamycine (sang) ... 684
Citalopram / Escitalopram et métabolite actif (sang) ... 684
Ciprofloxacine (sang) ... 686
Chloroquine (sang) ... 686
Ceftriaxone (sang) ... 687
Ceftolozane (sang) ... 687
Ceftobiprole (sang) ... 689
Ceftazidime (sang) ... 689
Céfotaxime (sang) ... 691
Céfidérocol - Dosage * *Examen sous-traité ... 691

Céfépime (sang) ... 693
Céfazoline - Dosage * *Examen sous-traité ... 693
Caspofungine (sang) ... 695
Carbimazole (sang) - Métabolite actif (méthimazole ou thiamazole) ... 695
Carbamazépine et métabolite actif (sang) ... 696
Cannabidiol - Suivi thérapeutique EPIDYOLEX (sang) ... 696
Caféine (sang) ... 698
Cabotégravir (sang) ... 698
Bromazépam (sang) ... 700
Brivaracétam (sang) ... 700
Bisoprolol (sang) ... 702
Bictégravir (sang) ... 702
Benzodiazépines : identification/confirmation (urine) ... 704
Benzodiazépines : identification/confirmation (sang) ... 704
Benzodiazépines : dépistage/recherche (urine) ... 705
Benzodiazépines : dépistage/recherche (sang) ... 705
Benzodiazépines : dépistage/recherche (méconium) ... 706
Belatacept NULOJIX (sang) ... 706
Barbituriques : dépistage/recherche (urine) ... 707
Baclofène (sang) ... 707
Aténolol (sang) ... 708
Atazanavir (sang) ... 708
Aripiprazole et métabolite actif (sang) ... 710
Antihypertenseurs urinaires : screening avec identification en LC-HR/MS ... 710
Antidépresseurs tricycliques : dépistage/recherche (sang) ... 711
Antibiotiques (LCR) ... 711
Anti-vitamine K : identification (sang) ... 712
Amoxicilline (sang) ... 712
Amlodipine (sang) ... 713
Amitriptyline et métabolite actif (sang) ... 713
Amisulpride (sang) ... 715
Amiodarone + métabolite (sang) ... 715
Amikacine (sang) ... 717
Alprazolam (sang) ... 717
Activité Asparaginase - Dosage * *Examen sous-traité ... 718
Acide valproïque (sang) ... 718
Acide salicylique (sang) ... 720
Acébutolol (sang) ... 720
Abacavir (sang) ... 721
6 Thioguanines (sang) ... 721
Ganciclovir (sang) ... 722
Aciclovir (sang) ... 722
Squamous Cell Carcinoma (Sang) ... 723
Sous-unité alpha des hormones glycoprotéiques hypophysaires (Sang) ... 723
ROMA (score) : CA125 + HE4 (sang) *
***Examen sous-traité** ... 724
Antigène spécifique de la prostate libre - PSA LIBRE / TOTAL (Sang) + rapport ... 724
Antigène spécifique de la prostate - PSA (Sang) ... 725
Proteine S100 (Sang) ... 725
NSE - Neuron Specific Enolase (Sang) ... 726
CYFRA 21-1 (sang)*
***Examen sous-traité** ... 726
CA 72-4 (sang) *
***Examen sous-traité** ... 727
CA 50 (sang) *
***EXAMEN ARRETE** ... 727
Antigène carbohydrate 19-9 - CA 19-9 (Sang) ... 728
Antigène carbohydrate 19-9 - CA 19-9 (Liquides autres que le sang) ... 728
Antigène carbohydrate 15-3 - CA 15-3 (Sang) ... 729
Antigène carbohydrate 15-3 - CA 15-3 (Liquides autres que le sang) ... 729
Antigène carbohydrate 125 - CA 125 (Sang) ... 730
Antigène carbohydrate 125 - CA 125 dans des liquides autres que le sang ... 730
Antigène tissulaire polypeptidique (sang) *
***Examen sous-traité** ... 731
Alpha Foeto Protéine : Sang ... 731
Alpha Foeto Protéine (Liquides autres que le sang et le LCR) ... 732
Alpha Foeto Protéine dans le LCR ... 732
ACE - Ag carcino-embryonnaire (Sang) ... 733

ACE - Ag carcino-embryonnaire (Liquides autres que le sang) 733
Recherche de Malassezia furfur - examen direct 734
Diagnostic moléculaire de la neuropathie optique de Leber : étude de l'ADN mitochondrial (PCR - RFLP) 734
Diagnostic moléculaire de la neurofibromatose de type 2 *
***Examen sous-traité** 735
Alpha 1 antitrypsine (clairance fécale) 735
Ptérines urinaires sur papier buvard (néopterine, bioptérine, primaptérine)*
***Examen sous-traité** 736
Tétrasaccharide glucose urinaire * *Examen sous-traité 736
Syndrome de Gilbert et de Crigler Najjar : recherche d'anomalies génétiques d'activité de la glucuronosyltransférase 1A1 (UGT1A1) 738
Sphingomylélinase - sang sur buvard* *Examen sous-traité 738
Oxystérols plasmatiques * *Examen sous-traité 739
Lysosphingomyéline plasmatique * *Examen sous-traité 739
Lysohexosylcéramide plasmatique * *Examen sous-traité 740
Lipase acide lysosomale (sang sur buvard) * *Examen sous-traité 740
Diagnostic génotypique de l'hypoparathyroïdie familiale : analyse des gènes PTH et GCM2 742
Diagnostic génotypique des hypocalcémies et hypoparathyroïdes familiales : analyse des gènes CASR, GNA11, GCM2, PTH, AIRE, GATA3 742
Diagnostic génotypique d'une hyperparathyroïdie néonatale sévère (NSHPT) : analyse du gène CASR 744
Diagnostic des hypercalcémies infantiles autosomiques récessives : analyse des gènes CYP24A1, SLC34A1, SLC34A3 744
Diagnostic génotypique des hypercalcémies hypocalciuries familiales : analyse des gènes CASR, AP2S1, GNA11 746
Diagnostic génotypique d'Hypercalcémie Infantile Autosomique Récessive : analyse du gène CYP24A1 746
Diagnostic génotypique d'Hypercalcémie Hypocalciurie Familiale : analyse du gène AP2S1 748
Glucocérébrosidase - sang sur buvard* *Examen sous-traité 748
Lyso globotriaosylcéramide plasmatique * *Examen sous-traité 749
Galactocérébrosidase - sang sur buvard* (dépistage) *Examen sous-traité 749
DHPR sur papier buvard : activité dans les globules rouges* *Examen sous-traité 751
Dépistage néonatal (programme national) - Test de Guthrie 751
Déficit familial en alpha-1 antichymotrypsine : analyse du gène SERPINA3 753
Déficit congénital en alpha-1 antitrypsine - analyse du gène SERPINA1 (Tache de sang séché sur buvard) 753
Déficit congénital en alpha-1 antitrypsine : analyse du gène SERPINA1 754
Biotinidase (sang) *
***Examen sous-traité** 754
Anomalies héréditaires d'activité de la flavine mono-oxygénase 3 (FMO3) : analyse du gène FMO3 756
Alpha-glucosidase acide - sang sur buvard * *Examen sous-traité 756
Alpha-glucosidase acide (sang) * Cette analyse n'est plus réalisée Faire un dosage sur buvard 757
Phénotypage de l'alpha-1 antitrypsine (tache de sang séché sur buvard) 757
Dosage de l'alpha-1 antitrypsine (tache de sang séché sur buvard) 758
Acylcarnitines (profil) : sang total sur buvard Guthrie 758
Anticorps antimembrane basale épidermique 759
Ac anti-substance intercellulaire 759
Maladie de Parkinson héréditaire : screening de première intention (MLPA) 760
Maladie de Parkinson héréditaire : analyse étendue (NGS) 760
Diagnostic de la Maladie de KENNEDY 761
Maladie de FABRY : exploration du gène GLA (NGS + MLPA) 761
Magnésium plasmatique 762
Lysozyme (sang) *
***Examen sous-traité** 762
Lithiase (analyse morpho-constitutionnelle)*
***Examen sous-traité** 763
Listeria (sérodiagnostic)

ATTENTION : Cette analyse n'est plus réalisée !! 763
Recherche d'ADN de Listeria monocytogenes par PCR 765
Triglycérides (sang) 765
Triglycérides (autres liquides) 766
Lipoprotéine (a) 766
Lipidogramme*
***Examen sous-traité** 767
Exploration d'une anomalie lipidique avec lipidogramme 767
Exploration d'une anomalie lipidique 768
Chylothorax (liquide pleural) 768
Chylomicrons*(sang)
***Examen sous-traité** 769
Dosage du cholestérol-LDL (sang) 769

Dosage du cholestérol-HDL (sang) ... 770
Cholestérol (sang) ... 770
Cholestérol (autres liquides) ... 771
Acides gras libres (sang) ... 771
Lipase Acide Lysosomiale (étude génétique) : étude du gène LIPA ... 772
Lipase Acide Lysosomale (diagnostic prénatal)

Etude du gène LIPA ... 772
LH dans le sang ... 773
LH rapide dans le cadre de suivi de FIV (sang) ... 773
Identification de levures (candida et les autres) à partir d'un prélèvement ... 774
Leptospira (sérodiagnostic - titrage)* *Examen sous-traité ... 774
Recherche d'ADN de Leptospira par PCR ... 776
Leishmaniose viscérale - examen microscopique ... 776
Leishmaniose viscérale - sérodiagnostic ... 777
Recherche de leishmaniose cutanée ... 777
Legionella pneumophila (sérodiagnostic) ... 778
Legionella pneumophila (culture) ... 778
Legionella pneumophila (antigènes urinaires) ... 779
Recherche de blastes ou de cellules de Burkitt dans le LCR ... 779
Lactate et pyruvate (LCR) ... 780
Lactate urinaire ... 780
Lactate (sang artériel ou veineux) ... 781
Lactate (sang) ... 781
Lactate (LCR) ... 782
Test de Kleihauer (sang) *
***Examen sous-traité** ... 782
Kingella kingae par PCR ... 783
Ionogramme (urine) ... 783
Ionogramme (Selles) *
***Examen sous-traité** ... 784
Ionogramme (sang) ... 784
Témazépam (sang) ... 785
Propylène glycol (sang) ... 785
Oxazépam (sang) ... 786
Méthanol + Acide formique (sang) ... 786
Lormétazépam (sang) ... 787
Isopropanol (sang) ... 787
Ethylène glycol (sang) ... 788
Cyanures (sang) ... 788
Cholinestérases : mesure de l'activité (érythrocytes et plasma) ... 789
Butyrylcholinestérase : mesure de l'activité (plasma) ... 789
Acétylcholinestérase : mesure de l'activité (érythrocytes) ... 790
Interféron alpha (sang / LCR) *
***Examen sous-traité** ... 790
Troponine T hs hypersensible (sang) ... 791
NT-proBNP (sang) ... 791
BNP (sang)
A partir du 01/07/2021, toute demande sera modifiée en dosage de NT-Pro BNP. ... 792
Recherche d'instabilité microsatellitaire (MSI) : Phénotype RER ... 792
Inhibine B (sang) ... 793
Inhibine B (liquide séminal) ... 793
Infliximabémie et Ac anti-infliximab ... 794
Pouvoir anti-élastasique ... 794
Pepsine dans les liquides d'aspiration bronchique ... 795
Le dosage de l'alpha 1 antichymotrypsine dans le sang par immuno-turbidimétrie n'est plus réalisé.Remplacement possible par le génotypage. ... 795
Alpha 1 antichymotrypsine (génotypage) ... 796
Acide hyaluronique (sang) ... 796
Acide hyaluronique (liquides divers) ... 797
Immuns complexes circulants ... 797
Test à l'EMA ... 798
Recherche Hémoglobinurie Paroxystique Nocturne (clone HPN) ... 798
Numération CD34 (hors contexte de greffe de moelle) ... 799
Immunophénotypage d'une hémopathie chronique (LLC, LNH, LMMC, MM) ... 799
Immunophénotypage d'une hémopathie aiguë (LAL, LAM) ... 801
Dosage des IgM (sang) ... 801
Dosages des sous classes IgG : IgG1, IgG2, IgG3, IgG4 ... 802

Dosage des IgG (sang) ... 802
Dosage des IgG (LCR) ... 803
IgE totales ... 803
Dosage des IgD (sang) ... 804
Immunoglobulines (dosage pondéral) : IgA IgG IgM ... 804
Dosage des IgA (sang) ... 805
Immortalisation de lymphocytes (culture) ... 805
IgG4 spécifiques (test unitaire) de tout allergène disponible au catalogue des IgE sauf liste (Cf. en savoir +) ... 806
IgG4 spécifiques (test unitaire) de t3 (Bouleau) ... 806
IgG4 spécifiques (test unitaire) de m6 (Alternaria alternata) ... 807
IgG4 spécifiques (test unitaire) de m5 (Candida albicans) ... 807
IgG4 spécifiques (test unitaire) de m3 (Aspergillus fumigatus) ... 808
IgG4 spécifiques (test unitaire) de m2 (Cladosporum herbarum) ... 808
IgG4 spécifiques (test unitaire) de i3 (Venin de guêpe (Vespula ssp)) ... 809
IgG4 spécifiques (test unitaire) de i1 (Venin d'abeille (Apis mellifera)) ... 809
IgG4 spécifiques (test unitaire) de g6 (Phléole) ... 810
IgG4 spécifiques (test unitaire) de f98 (Gliadine ... 810
IgG4 spécifiques (test unitaire) de f9 (Riz) ... 811
IgG4 spécifiques (test unitaire) de f78 (Caséine) ... 811
IgG4 spécifiques (test unitaire) de f77 (Béta-lactoglobuline) ... 812
IgG4 spécifiques (test unitaire) de f76 (Alpha-lactalbumine) ... 812
IgG4 spécifiques (test unitaire) de f4 (Blé) ... 813
IgG4 spécifiques (test unitaire) de f1 (Blanc d'œuf) ... 813
IgG4 spécifiques (test unitaire) de d2 (Dermatophagoïdes farinae) ... 814
IgG4 spécifiques (test unitaire) de d1 (Dermatophagoïdes ptéronyssinus) ... 814
IgG anti IgA ... 815
Puce multi-allergénique : ISAC ou ALEX ... 815
Identification d'une souche bactérienne par technique moléculaire (PCR séquençage) ... 816
Identification biochimique d'une bactérie anaérobie ... 816
Identification biochimique d'une bactérie aérobie / microaérophile ... 817
Télopeptide du collagène de type 1, C-terminal (ICTP)

Suite à l'arrêt de fabrication du kit, la réalisation de ce dosage n'est plus possible. ... 817
Hypocrétine (LCR)*
***Examen sous-traité** ... 818
Hydroxyprolines urinaires (libre et totale)
Cette analyse n'est plus réalisée. ... 818
HTLV-1 / 2 : confirmation* *Examen sous-traité ... 819
HTLV-1 / 2 : sérologie de dépistage ... 819
HTLV-1 / 2 : détection moléculaire *
***Examen sous-traité** ... 820
Transcortine (sang) *
***Examen sous-traité** ... 820
T4 Totale (sang) *
***Examen sous-traité** ... 822
T3 reverse (sang) *
***Examen sous-traité** ... 822
Pregnénolone sulfate (sang) *
***Examen sous-traité** ... 823
Pregnénolone (sang) ... 823
GHRH (sang) * *Examen sous-traité ... 824
Estrone (sang) ... 824
Dihydrotestostérone (sang) ... 826
Anticorps anti-récepteurs de l'insuline (sang)
Cette analyse ne se réalise plus ... 826
Angiotensine II (sang) *
***Examen sous-traité** ... 827
17OH-Pregnénolone (sang) ... 827
Typage HLA de classe II dans le cadre de l'association HLA-maladies ... 828
Typage HLA de classe I dans le cadre de l'association HLA-maladies ... 828
Recherche des allèles HLA associés à la Narcolepsie ... 829
Recherche de l'allèle HLA-B*27 ... 829
Typage HLA dans le cadre de la pharmacogénétique (médicaments autres que abacavir) ... 830
Recherche de l'allèle HLA-B*57:01 (hypersensibilité à l'abacavir) ... 830
Herpes Virus Humain 8 (PHHV8) : PCR ... 831
Herpes Humain Virus 7 : PCR ... 831
Herpes Humain Virus 7 : PCR ... 832

Herpes virus 6 : Sérologie IgG 832
HHV-6 : Détection du génome par PCR 833
HHV-6: Recherche de virus intégré (iciHHV-6)*
***Examen sous-traité** 833
Herpes simplex : sérodiagnostic (IgG) 834
HSV: Recherche de résistance aux antiviraux par génotypage*
***Examen sous-traité** 834
Herpes Simplex Virus HSV : PCR 836
Hépatites fulminantes, sérologie 836
Hépatite E : diagnostic d'une infection récente 837
Hépatite E : Quantification (selles) *
***Examen sous-traité** 837
Hépatite E : Détection/quantification de l'ARN du VHE (Charge virale) dans le sang 839
Hépatite Delta : statut sérologique 839
Hépatite Delta (quantification de l ARN du VHD) 840
VHC : Sérologie de dépistage (technique de 1ère intention) 840
VHC : Sérologie de dépistage (réservé aux laboratoires de biologie médicale) 841
Hépatite C : détermination du génotype 841
Hépatite C: génotypage de résistance aux anti-viraux à action directe (régions NS3 et NS5A) 842
Hépatite C : Quantification de l'ARN viral (= Charge virale du VHC) 842
HBV Sérodiagnostic: Suivi hépatite B chronique (Ag HBs quantitatif / Ag HBe / Ac anti-HBe) 844
HBV Sérodiagnostic: IgM anti-HBc (réservé découverte hépatite B) 844
HBV Sérodiagnostic: Dépistage hépatite B (Ag HBs qualitatif + neutralisation si nécessaire /anti HBs /anti HBc) 845
HBV Sérodiagnostic: Contrôle vaccinal (Ac anti-HBs) 845
HBV Sérodiagnostic: Contrôle de guérison (Ag HBs qualitatif/ Ac anti-HBs) 846
HBV Sérodiagnostic: Surveillance grossesse (Ag HBs qualitatif) 846
HBV Séquençage: Recherche de mutations préCORE 847
HBV Séquençage: Génotypage de résistance aux antiviraux 847
HBV Quantification de l'ADN viral (= Charge virale du VHB) 848
HAV: RT-PCR/génotypage
***Examens sous-traités** 848
Hépatite A (VHA): IgM (recherche d'une hépatite aiguë) 850
Hépatite A (VHA): IgG (détermination du statut immunitaire) 850
Héparinémie anti-Xa ORGARAN 851
Héparinémie anti-Xa HBPM / HNF 851
Fondaparinux (dosage) 852
Numération formule sanguine / Numération globulaire 852
Numération des réticulocytes 854
Sulfhémoglobine (sang) 854
Recherche d'hémoglobine S : test de solubilité. 855
Recherche d'hémoglobine instable par le test à l'isopropanol 855
Methémoglobine (sang) 856
Séquençage du gène CYB5R3 856
Séquençage du gène BPGM 857
Variants Bêta et thalassémies : étude du gène Bêta Globine 857
Variants Alpha et thalassémies : étude du gène Alpha Globine 858
Déficit en pyruvate kinase (Séquençage) (PKLR) 858
Déficit en G6PD (Séquençage) (Toutes classes) 859
Recherche de l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène (biologie moléculaire) 859
Suivi d'une hémoglobinopathie : Hémoglobine S (drépanocytose) 860
Suivi d'une hémoglobinopathie : Hémoglobine F 860
Suivi d'une hémoglobinopathie : Hémoglobine C 862
Suivi d'une hémoglobinopathie : Hémoglobine A (drépanocytose) 862
Carboxyhémoglobine (sang) 864
Hémoglobinopathie : recherche d'une anomalie de l'hémoglobine par 3 techniques 864
Recherche de l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène (PO2 50) 865
Dosage de l'hémoglobine plasmatique 865
Dosage de l'hémoglobine glyquée (HbA1c) 866
Le dosage de l'Hémoglobinurie n'est plus réalisée au laboratoire depuis le 1er juillet 2015. 866
Hémochromatose : recherche de la mutation H63D du gène HFE1 867
Hémochromatose : recherche de la mutation C 282Y du gène HFE1 867
Dosage de l'HEMLIBRA (emicizumab) 868
Prélèvement pour suspicion de lymphome 868
Pièce opératoire hématologie (ex : rate) 869

Petite exérèse hématologie (ex : ganglion) 869
Biopsie ostéo-médullaire 870
Biopsie hématologie (ex : biopsie ganglionnaire) 870
Helicobacter pylori (sérodiagnostic) 871
Helicobacter pylori (recherche à partir d'un prélèvement) 871
Hélitest * *Examen sous-traité 872
Hantavirus (Hantaan, Dobrava, Puumala) : sérodiagnostic IgG et IgM 872
Hantavirus (Andes) : RT-PCR et sérologie*
***Examen sous-traité** 873
Ponction kyste ovarien, mammaire, ... 873
Pièce opératoire gynécologie (utérus, sein, ovaire, ...) 875
Petie exérèse gynécologie (conisation, ...) 875
Ganglion sentinelle pour recherche de Métastase: sein, vulve, col, endomètre 876
Frottis en phase liquide Thinprep® 876
Frottis conventionel sur lame 877
Ecoulement mammaire ou en étalement sur lame de verre 877
Biopsie mammaire 878
Biopsie gynécologie (endomètre, col de l'utérus, vulve, vagin...) 878
Détermination des antigènes érythrocytaires JK1 (Jka), JK2 (Jkb), FY1 (Fya), FY2 (Fyb) MNS3 (S), MNS4 (s) ...*
***Examen sous-traité** 879
Groupe phénotypé*
***Examen sous-traité** 879
Détermination prénatale du génotype RH1(D) foetal sur plasma maternel*
***Examen sous-traité** 881
Grippe A, grippe B, VRS et SARS-CoV-2 (RT-PCR) 881
Grippe (A et B) : sérodiagnostic [EXAMEN ARRETE] 883
Recherche de grands réarrangements de l'ADN mitochondrial (PCR longue) 883
Golimumab (sang) *
***Examen sous-traité** 884
Galactose 1 phosphate 884
Test au D-Xylose 885
Spot test de Beutler 885
Oligosaccharidurie 886
Lactulose Mannitol : cette analyse n'est plus réalisée.
Elle peut être remplacée par un test au xylose 886
Isoelectrofocalisation de la transferrine* *Examen sous-traité 887
Acide sialique urinaire*
***Examen sous-traité** 887
Glucose (urine) 888
Glucose (sang artériel ou veineux) 888
Glucose (sang) 889
Glucose (LCR) 889
Glucose (liquides divers) 890
Globotriaosylcéramide urinaire 890
Génotypage interleukine 28B : polymorphisme C / T rs 12979860 891
Détection directe de la résistance à la rifampicine et à l'isoniazide par technique moléculaire dans les prélèvements d'origine pulmonaire, positifs à l'examen microscopique. 891
Détection sur souche d'entérobactéries de la résistance à la colistine par technique moléculaire 892
Recherche de gènes de résistance vanA, vanB, vanC1, vanC2 (gènes de résistance aux glycopeptides) (entérocoque) 892
Recherche des gènes de résistance vanA et / ou vanB (directement sur un prélèvement anal) : Dépistage ERG (entérocoques résistants aux glycopeptides) 893
Recherche de gènes de résistance aux carbapénèmes (gènes vim, imp,ndm, oxa48, kpc) sur souche bactérienne 893
Recherche du gène de résistance veb1 (Acinetobacter baumannii) 894
Recherche du gène de résistance mecA (staphylocoque) 894
GDH et sensibilité au GTP sur lymphocytes immortalisés. Cette analyse n'est plus réalisée. Si nécessaire, nous vous proposons de rechercher la mutation : Analyse du gène GLUD1 895
Gaz du sang (sang veineux) : exploration des gaz du sang et de l'équilibre acido-basique 895
Gaz du sang (sang capillaire) : exploration des gaz du sang et de l'équilibre acido-basique 896
Gaz du sang (sang artériel) 896
FSH (sang) 897
FSH rapide dans le cadre de suivi de FIV (sang) 897
Fructosamine (sang) 898
Francisella tularensis (sérodiagnostic) 898
Francisella tularensis (PCR) 899
Analyse des chromosomes par hybridation moléculaire in situ (FISH) : diagnostic prénatal 899

Analyse des chromosomes par hybridation moléculaire in situ (FISH) : anomalies constitutionnelles 900
Filariose - sérodiagnostic 900
Wuchereriose: recherche de microfilaires nocturnes lymphatiques (sang) 901
Loaose: recherche de microfilaires diurnes sanguines 901
Onchocercose: recherche de filaire cutanée (sang) 902
Fibrinogène (antigène) 902
Fibrinogène (activité) 903
Ferritine glycosylée (sang) *
***Examen sous-traité** 903
Facteur XIII (activité) 904
Anticorps anti-facteur XIII 904
Facteur XII (activité coagulante) 905
Facteur XI (activité coagulante) 905
Anticoagulant anti-facteur XI 906
Facteur X (activité coagulante) 906
Anticoagulant anti-facteur X 907
Facteur Willebrand : étude des multimères 907
Facteur Willebrand (propeptide) 908
Facteur Willebrand (liaison au FVIII) 908
Facteur Willebrand (liaison au collagène) 909
Facteur Willebrand (liaison à la GP1b) 909
Facteur Willebrand (antigène) 910
Facteur Willebrand (Ag plaquettaire) 910
Facteur Willebrand (VWF:GPIbR) 911
Facteur Willebrand (activité VWF:GPIbM) 911
Etude du gène du facteur Willebrand (maladie de Willebrand) 912
Facteur Willebrand (anticorps anti-) 912
Facteur VIII (antigène) 913
Facteur VIII (activité coagulante) 913
Facteur VIII (activité amidolytique) 914
Etude du gène du facteur VIII (hémophilie A) 914
Anticoagulant anti-facteur VIII humain: patient sous HEMLIBRA 915
Anticoagulant anti-facteur VIII humain 915
Facteur VII (activité coagulante) 916
Anticoagulant anti-facteur VII 916
Facteur V plaquettaire 917
Facteur V LEIDEN (mutation ARG506Gln) 917
Facteur V (activité coagulante) 918
Anticoagulant anti-facteur V 918
Facteur IX (antigène) 919
Facteur IX (activité coagulante) 919
Etude du gène du facteur IX (hémophilie B) 920
Anticoagulant anti-facteur IX 920
Facteur II (mutation G20210A) 921
Facteur II (activité coagulante) 921
Prélèvement avec demande d'examen d'extemporané 922
TSH 3ème génération (sang) 922
TSAB+TBAB (sang)*
***Examen sous-traité** 923
TSAB (sang)*
***Examen sous-traité** 923
Thyroglobuline (TG) : sang 925
Thyroglobuline (TG) : liquide de ponction 925
TBAB (sang)*
***Examen sous-traité** 926
T4 Libre (sang) 926
T3 Libre (sang) 927
Calcitonine (Sang) 927
Calcitonine (Liquide de ponction) 928
AC anti-thyropéroxydase (Sang) 928
AC anti-thyroglobuline (Sang) 929
AC anti-récepteur de la TSH (Sang) 929
Lipase (sang) 930
Amylase (urine) 930
Amylase (sang) 931
Amylase (liquide pleural, ascite) 931
Gamma GT (sang) 932
Bilirubine sang (totale et directe) 932

Bilirubine néonatale (enfant de moins de 1 mois) 933
Bilirubine (liquides autres que le sang et les urines) 933
Ammoniac (sang) 934
Exploration du complément : properdine*
***Examen sous-traité** 934
Exploration du complément : MCP ou CD46 *
***Examen sous-traité** 936
Inhibiteur de la C1 estérase (dosage pondéral) 936
Inhibiteur de la C1 estérase (dosage fonctionnel) 937
Exploration du complément : fractions terminales du Complément (C5, C6, C7, C8, C9) *
***Examen sous-traité** 937
Exploration du complément : facteur I*
***Examen sous-traité** 939
Exploration du complément : facteur H*
***Examen sous-traité** 939
Complément hémolytique CH50 941
Fraction C5b-9 du complément 941
Fraction du complément C4 942
Exploration du complément : C3 Nef*
***Examen sous-traité** 942
Fraction C3c du complément 944
C1q 944
Fraction Bb du complément 945
Exploration du complément : AP50*
***Examen sous-traité** 945
Exploration du complément : Anticorps anti-facteur B*
***Examen sous-traité** 947
Exploration du complément : Ac anti-facteur H*
***Examen sous-traité** 947
Exploration du complément : Ac anti-C3b*
***Examen sous-traité** 949
Ac anti-C1q 949
Exploration du complément : Ac anti-C1 inhibiteur*
***Examen sous-traité** 951
Test au Nitro bleu de tétrazolium (NBT) 951
Recherche de tricholeucocytes sur frottis 953
Recherche de corps de MAY HEGGLIN ou corps de DOHLE sur frottis 953
Recherche de cellules de surcharge ou de lymphocytes vacuolés sur frottis 954
Recherche d'anomalies des érythrocytes 954
Recherche et numération des schizocytes 955
Recherche de drépanocytes sur frottis 955
Pink Test 956
Recherche de corps de HEINZ n'est plus réalisée au laboratoire 956
Génotype plaquettaire (HPA)*
***Examen sous-traité** 957
Recherche et identification d'anticorps anti-plaquettaires*
***Examen sous-traité** 957
Examen parasitologique des selles 958
HLM 958
Examen microbiologique de la sphère oro-rhino-pharyngée 959
Examen microbiologique du sperme 959
Recherche de bactéries entéropathogènes 960
Examen microbiologique de sécretions broncho-pulmonaires et expectorations 960
Examen microbiologique de produits d'origine pelvienne obtenus par cœlioscopie 961
Examen microbiologique de prélèvements pluri-orificiels du nouveau-né 961
Examen microbiologique de sécretions, exsudats (ano) génitaux chez la femme (PV) 962
Examen microbiologique de sécrétions, exsudats (ano) génitaux chez l'homme (p-urétral) 962
Examen microbiologique de prélèvements oculaires : conjonctivite bactérienne 963
Examen microbiologique de plaie, écoulement purulent, tissu 963
Examen microbiologique du placenta 964
Examen microbiologique de liquide de ponction (LCR, articulation, péritoine, plèvre, péricarde, kyste, liquide de paracenthèse) 964
Examen microbiologique de sécretions broncho-pulmonaires et expectorations 965
Examen microbiologique d'une hémoculture 965
Examen microbiologique des urines (ECBU) 966
Dépistage de Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (SARM) 966
Dépistage de Pseudomonas aeruginosa producteur de carbapénémase 967
Dépistage de bactéries multi-résistantes (BMR) 967

Dépistage de Acinetobacter baumannii résistant à l'imipénème (ABRI) 968
Dépistage d'entérobactéries productrices de ß-lactamase à spectre étendu (E-BLSE) 968
Dépistage d'entérobactéries productrices de carbapénèmase (EPC) 969
Contrôle de la stérilité d'un produit sanguin dans le cadre d'un accident transfusionnel 969
Examen microbiologique d'un pus (collection fermée) 970
Examen microbiologique de prélèvements divers : catheter, chambre implantable, prothèse, valves ; stérilet 970
Everolimus (Taux résiduel) 971
Etude enzymatique de la bêta-oxydation mitochondriale (sang) 971
Etude enzymatique de la bêta-oxydation mitochondriale (sur cultures de fibroblastes) 972
Détermination de CMI d'une bactérie anaérobie (Etest) 972
Détermination de CMI d'une bactérie aérobie (Etest) 973
Estradiol ultra-sensible (sang) 973
Estradiol dans liquide péritonéal 974
Estradiol dans liquide de kyste 974
Estradiol dans le sang (Hommes, enfants de moins de 15 ans et femmes à partir de 50 ans) 975
Estradiol dans le sang chez la femme de plus de 15 ans 975
Estradiol rapide dans le cadre de suivi de FIV (sang) 976
Escherichia coli entéropathogènes (PCR) : recherche des gènes stx1, stx2, eae, ipaH, bfp, aggR, (elt) 976
Erythropoïétine (sang) 977
Rouget du porc (recherche à partir d'un prélèvement) 977
Epstein-Barr Virus : sérologie VCA IgM / VCA IgG / EBNA IgG (anciennement MNI) 978
Sérologie (VCA IgG / EBNA IgG) avant greffe ou avant traitement immunosuppresseur 978
Epstein-Barr Virus : PCR 979
Epreuve d'élution d'anticorps* *Examen sous-traité 979
Hexosaminidase AB leucocytaire 981
Hexosaminidase A leucocytaire 981
Beta-Galactosidase leucocytaire 982
Arylsulfatase B leucocytaire 982
Arylsulfatase A leucocytaire 983
Alpha-Galactosidase leucocytaire 983
Pyruvate Kinase 984
Glucose 6 phosphate déshydrogénase 984
Entérovirus : détection de l'ARN par RT-PCR 985
Vasopressine (sang) 985
SBP (sang) 986
Prolactine sanguine 986
Proinsuline (sang) 987
Polypeptide pancréatique (sang) 987
Pièce opératoire endocrinologie (ex : thyroide, surrénale...) 988
Petite exérèse endocrinologie (ex : parathyroide) 988
Macroprolactine (sang) 989
Leptine (sang) 989
Insuline (sang) 990
Histamine (sang) 990
Glucagon (sang) 991
FGF 23 C terminal (sang)* *Examen sous-traité 991
Endothéline (arrêt de production du kit) Analyse non réalisable jusqu'à nouvel ordre 992
Déhydroépiandrostérone sulfate (sang) 992
DHA (sang) 993
Cytoponction (thyroide, surrénale) 993
Corticostérone (Sang) 994
Biopsie Endocrinologie 994
AMH (Sang) 995
Ac anti-Insuline (sang) 995
Ac anti-IA2 (sang) 996
Ac anti-GAD (sang) 996
18OHF (sang) 997
18OHDOC (sang) 997
11-désoxycorticostérone (sang) 999
Elastase fécale (selles) 999
Ehrlichia (sérodiagnostic)* *Examen sous-traité 1.000
Eculizumab (sang) * *Examen sous-traité 1.000

Eosinophil Cationic protein (ECP) 1.001
Hydatidose - sérodiagnostic 1.001
Hydatidose : examen microscopique après centrifugation (vomique) 1.002
Hydatidose : examen microscopique après centrifugation (liquide de kyste) 1.002
Echinococcose alvéolaire - sérodiagnostic 1.003
ECA sanguin 1.003
ECA dans le LCR 1.004
Dystrophie myotonique de Steinert : diagnostic prénatal 1.004
Dystrophie myotonique de Steinert (biologie moléculaire) 1.005
Dracunculose - recherche directe 1.005
Dosage de cytokines dans liquides divers 1.006
Dosage de cytokines dans le sang 1.006
Dosage de cytokines dans le LCR 1.007
Distomatoses - sérodiagnostic 1.007
Paragonimoses - recherche directe 1.008
Diphtérie : sérodiagnostic 1.008
Recherche rapide de trisomie 13, 18, 21 sur liquide amniotique 1.009
Recherche de mutations de l'ADN mitochondrial associées aux surdités / prise d'aminosides 1.009
Surdités : Etude de ségrégation familiale 1.010
Surdités : exploration des principaux gènes impliqués par séquençage haut débit (NGS) 1.010
Analyse moléculaire de la connexine 30 (gène GJB6) 1.011
Analyse moléculaire de la connexine 26 (gène GJB2) 1.011
Diagnostic moléculaire des malformations des membres : analyses ciblées sur ADN 1.012
Diagnostic génotypique des malformations des membres : analyse par panel de gènes 1.012
Diagnostic moléculaire du rétinoschisis juvénile lié à l'X : étude du gène XLRS1 ou RS1 ..... 1.013
Diagnostic moléculaire de la maladie de Stargardt : étude du gène ABCA4 ..... 1.013
Diagnostic moléculaire de la dystrophie vitelliforme de Best 1.014
Diagnostic moléculaire des dystrophies rétiniennes : étude du gène RDS / Périphérine 1.014
Diagnostic moléculaire des dystrophies rétiniennes héréditaires 1.015
Diagnostic génotypique du syndrome Utérus-Pieds-Mains : analyse du gène HOXA13 ..... 1.015
Diagnostic génotypique du syndrome MAMMAIRE-ULNAIRE : analyse du gène TBX3 ..... 1.016
Diagnostic génotypique du syndrome malformatif impliquant le gène BHLHA9 ..... 1.016
Diagnostic génotypique du syndrome de TOWNES-BROCKS : analyse du gène SALL1 ..... 1.017
Diagnostic génotypique du syndrome de Robinow autosomique dominant : analyse du gène WNT5A 1.017
Diagnostic génotypique du syndrome de Nager : analyse du gène SF3B4 ..... 1.018
Diagnostic génotypique du Syndrome d'Okihiro : analyse du gène SALL4 ..... 1.018
Xanthomatose Cérébrotendineuse : étude du gène CYP27A1 ..... 1.019
Syndrome de Smith Lemli Opitz : diagnostic prénatal
Etude du gène DHCR7 ..... 1.019
Syndrome de Smith Lemli Opitz : étude du gène DHCR7 ..... 1.020
Hypobétalipoprotéinémie Familiale : étude des gènes ApoB, PCSK9 ..... 1.020
Hypoalphalipoprotéinémie Familiale : étude des gènes LCAT, SAR1B, ABCA1 ..... 1.021
Hypertriglycéridémie majeure : étude des gènes LPL, ApoA5, ApoC2, ApoE,GPIHBP1 ..... 1.021
Hypercholestérolémie Familiale Récessive : étude des gènes ApoB, PCSK9 ..... 1.022
Hypercholestérolémie Familiale enfant : étude des gènes LDLR, ApoB, PCSK9 ..... 1.022
Hypercholestérolémie Familiale adulte : étude des gènes LDLR, ApoB, PCSK9 ..... 1.023
Hypercholestérolémie Familiale : diagnostic prénatal

Etude des gènes LDLR, ApoB, PCSK9 ..... 1.023
Chondrodysplasie liée à l'X : étude du gène EBP 1.024
Pancréatites héréditaires et idiopathiques (panel de gènes) 1.024
Diagnostic des bronchectasies (panel de gènes) 1.025
Diagnostic de grossesse hCG (Sang) 1.025
Diabète MODY : Etude de ségrégation familiale 1.026
Diabète MODY : Séquençage haut débit (NGS) 1.026
Ac anti-îlots de Langherans : CETTE ANALYSE N'EST PLUS REALISEE (réactifs indisponibles) 1.027
Dermatophytose - identification morphologique 1.027
Dermatophytose - identification moléculaire (PCR) d'une souche 1.028
Petite exérèse cutanée 1.028
Grosse exérèse cutanée 1.029
Ganglion sentinelle dans le cadre d'un Mélanome 1.029
Biopsie cutanée pour suspicion de lymphome 1.030
Biopsie cutanée pour immunofluorescence 1.030
Biopsie cutanée 1.031
Exérèse cutanée, protocole Pseudo-Mohs 1.031
Dépistage prénatal non invasif des trisomies 13, 18, 21 fœtales (DPNI - NGS) 1.032
Dépistage de la trisomie 21 fœtale par les marqueurs sériques maternels 1.032
TPMT - Thiopurine S-méthyltranférase, activité (sang) 1.033

Dihydropyrimidine deshydrogénase (sang) 1.033
DPD - Dihydropyrimidine déshydrogénase, activité (sang) 1.034
Densité urinaire : remplacer par la mesure de l'osmolalité urinaire 1.034
Neurofilaments chaines légères (LCR) 1.035
Synucléine - alpha Amplification RT-QUIC (LCR)* *Examen sous-traité 1.035
Phénotypage de l'alpha 1 antitrypsine (sang) 1.037
Alpha 1 antitrypsine (génotypage) 1.037
Dosage de l'alpha 1 antitrypsine (sang) 1.038
Diagnostic génotypique des Troubles du Neuro-Développement par séquençage d'exome 1.038
Etude de la méthylation chromosome 15 ..... 1.039
Syndrome de l'X fragile (diagnostic moléculaire) 1.039
D-Dimères (exclusion embolie pulmonaire) 1.040
D-Dimères (CIVD) 1.040
Cytopathie mitochondriale (chaine respiratoire) 1.041
Cytomégalovirus : sérodiagnostic (IgG et IgM) 1.041
Cytomégalovirus : sérodiagnostic - recherche des IgG 1.042
Cytomégalovirus : test d'avidité des IgG 1.042
Cytomégalovirus : recherche par PCR 1.043
CMV: Recherche de résistance aux antiviraux par génotypage*
***Examen sous-traité** 1.043
CMV: Recherche de l'ARN UL21.5*
***Examen sous-traité** 1.045
Cytomégalovirus : PCR embryofoetopathie (prénatal) 1.045
Dépistage systématique du CMV, demande expertise CMV grossesse 1.047
Cystine urinaire 1.047
Cystine INTRALEUCOCYTAIRE* (uniquement pour une cystinose)
***Examen sous-traité** 1.048
Cysticercose : sérodiagnostic (sang) 1.048
La culture de progéniteurs mégacaryocytaires sur moelle est suspendue. 1.049
Culture de progéniteurs érythrocytaires sur sang 1.049
Culture de progéniteurs érythrocytaires sur moelle 1.050
Culture de progéniteurs d'un échantillon de greffon hématopoïétique 1.050
Culture de fibroblastes à partir de biopsie cutanée 1.051
Cryptosporidiose, Microsporidiose - recherche d'ADN (selles, biopsies, LBA) 1.051
Cryptosporidiose - identification moléculaire (PCR en temps réel ou séquençage) 1.052
Cryptococcose (LCR) 1.052
Cryptococcose : antigènes solubles (sang et/ou LCR) 1.053
Cryoglobuline : recherche / typage / dosage dans le sang 1.053
Cryofibrinogène : recherche / identification 1.054
CRP ultrasensible (stratification du risque cardio-vasculaire) 1.054
CRP inflammatoire 1.055
CRP inflammatoire par immuno-turbidimétrie 1.055
Crossmatch donneur vivant (rein) 1.056
Crossmatch donneur décédé/M3 (épreuve de compatibilité ultime avant greffe) 1.056
Crosslaps sériques 1.057
Dosage de protides dans les selles 1.057
Créatinine (urine) 1.058
Créatinine (sang) 1.058
Créatinine (liquide de dialyse) 1.059
Créatine et guanidinoacétate (urine) 1.059
Créatine et guanidinoacétate (sang) 1.060
Coxiella burnetii (sérodiagnostic) 1.060
Cortisone (sang) 1.061
Cortisone salivaire 1.061
Cortisol (sang) 1.062
Cortisol salivaire 1.062
Cortisol libre urinaire 1.063
Analyse des métabolites urinaires du cortisol 1.063
Bêta hydroxybutyrate (plasmatique ou sérique) 1.064
SARS-CoV-2 : recherche des IgG anti-SARS-CoV-2 ..... 1.064
SARS-CoV-2 (COVID-19) : Séquençage NGS 1.065
SARS-CoV-2 (COVID-19) : Détection génome par RT PCR 1.065
Phosphatidyléthanol [16:0/18:1] + Ethylglucuronide (sang) 1.067
Opiacés : identification/confirmation et dosage (sang) 1.067
Opiacés : identification/confirmation (urine) 1.068
Opiacés : dépistage/recherche (urine) 1.068
Opiacés : dépistage/recherche (méconium) 1.069
Nouveaux Produits de Synthèse (NPS) : screening avec identification (urine) 1.069

Nouveaux Produits de Synthèse (NPS) : screening avec identification (sang) 1.070
Morphine (urine) 1.070
Morphine (sang) 1.071
Méthadone : PIC/CREUX (sang) 1.071
Méthadone : dépistage/recherche du métabolite EDDP (urine) 1.072
Méthadone : dépistage/recherche (urine) 1.072
Méthadone : dépistage/recherche (méconium) 1.073
LSD (urine) 1.073
LSD (sang) 1.074
Hexahydrocannabinol (HHC) : identification/confirmation (sang) 1.074
Héroïne : dépistage/recherche du métabolite 6-MAM (urine) 1.075
GHB (urine) 1.075
GHB (sang) 1.076
Ethylglucuronide (urine) 1.076
Ethanol (urine) 1.077
Ethanol (sang) 1.077
Cotinine (urine) 1.078
Codéine (urine) 1.078
Codéine (sang) 1.079
Cocaïne : identification/confirmation et dosage (sang) 1.079
Cocaïne : identification/confirmation (urine) 1.080
Cocaïne : dépistage/recherche (urine) 1.080
Cocaïne : dépistage/recherche (méconium) 1.081
Cannabis (THC) : identification/confirmation et dosage (urine) 1.081
Cannabis (THC) : identification/confirmation et dosage (sang) 1.082
Cannabis (THC) : dépistage/recherche (urine) 1.082
Cannabis (THC) : dépistage/recherche (méconium) 1.083
Cannabidiol (CBD) : identification/confirmation (urine) 1.083
Cannabidiol (CBD) : identification/confirmation (sang) 1.084
Buprénorphine et métabolite (sang) 1.084
Buprénorphine : dépistage/recherche (urine) 1.085
Buprénorphine : dépistage/recherche (méconium) 1.085
Amphétamines : identification/confirmation et dosage (sang) 1.086
Amphétamines : identification/confirmation (urine) 1.086
Amphétamines : dépistage/recherche (urine) 1.087
Amphétamines : dépistage/recherche (méconium) 1.087
CO2 Total dans urines (bicarbonates) 1.088
CO2 Total dans le sang (bicarbonates) 1.088
Diagnostic d'une infection à Clostridium difficile 1.089
Recherche de toxine de Clostridium botulinum 1.089
Clairance Phosphore / 24 H 1.090
Clairance créatinine calculée par les formules de Cockroft + MDRD + CKD-EPI 1.090
Clairance Créatinine / 24H 1.091
Clairance Calcium / 24H 1.091
Citrate (urine) * *Examen sous-traité 1.092
Citrate (sang) * *Examen sous-traité 1.092
Ciclosporine et Tacrolimus : dimanche et jours fériés 1.094
Ciclosporine A (Taux résiduel) 1.094
Ciclosporine A (Prélèvement au pic (T3H) 1.096
Ciclosporine A (Prélèvement au pic (T2H) 1.096
Chromatographie des sucres (urine) [EXAMEN ARRETE] 1.097
Chromatographie des sucres (selles) [EXAMEN ARRETE] 1.097
Huntington Disease Like type 2 (HDL2) 1.098
Huntington Disease Like type 1 (HDL1) *
***Examen sous-traité** 1.098
Chorée de Huntington : diagnostic prénatal 1.099
Chorée de Huntington : diagnostic chez l'adulte 1.099
Chorée bénigne héréditaire (PCR) 1.100
Chlore (urine) 1.100
Chlore (sang) 1.101
Chlore (LCR) 1.101
Chlore (autres liquides) 1.102
Chlamydia trachomatis (sérodiagnostic) 1.102
Chlamydia trachomatis (PCR) 1.103
Chlamydia psittaci (sérodiagnostic) 1.103
Chlamydia pneumoniae (sérodiagnostic) 1.104
Chlamydia pneumoniae (PCR) 1.104
Pièce opératoire pour protocole CHC (foie) 1.105

pièce opératoire hépatique 1.105
Pièce opératoire digestive tumeur / suspicion de tumeur 1.106
Pièce opératoire digestive non tumorale et hors protocole de recherche 1.106
Liquide d'épanchement (ex : ascite) 1.107
Dissection sous muqueuse / mucosectomie, épinglée sur support 1.107
Cytoponction, transmuqueuse, brossage des voies biliaires, aspiration endobiliare 1.108
Biopsie pour protocole FREGAT 1.108
Biopsie hépatique 1.109
Biopsie digestive et polypectomie 1.109
Chimérisme sur sang 1.110
Définition des marqueurs informatifs pour monitoring du chimérisme 1.110
Chimérisme sur moelle 1.111
Chimérisme pré DLI sur sang et sur lymphocytes T 1.111
Charcot - Marie - Tooth : duplication PMP22 (MLPA) 1.112
Recherche de déséquilibres génomiques observés en CGH-array PCR quantitative ciblée 1.112
Recherche de déséquilibres génomiques par hybridation génomique comparative sur puces à ADN (CGH-array)
Diagnostic prénatal 1.113
Diagnostic génotypique des déficiences intellectuelles et syndromes malformatifs par CGH-array 1.113
Catécholamines (urine) : noradrénaline + adrénaline + dopamine 1.115
Catécholamines (sang) : noradrénaline + adrénaline + dopamine 1.115
HVA urinaire 1.116
AVM urinaire 1.116
Caryotype foetal : trophoblaste 1.118
Caryotype foetal : liquide amniotique 1.118
Caryotype standard : recherche anomalies constitutionnelles 1.119
Caryotype foetal : sang 1.119
Caryotype foetal : placenta 1.120
Caryotype et FISH oncohématologique 1.120
Cartographie optique du génome - Oncohématologie 1.121
Cartographie optique du génome 1.121
Quantification d'un vecteur viral associé au Car-T cells 1.122
Candidose - antigénémie et recherche d'anticorps 1.122
Candidose - Identification d'une souche 1.123
Candidose - hémoculture 1.123
Dépistage Candida auris : PCR 1.124
Candidose - recherche antigènes solubles 1.124
Etude de la méthylation du gène MLH1 ..... 1.125
Campylobacter jejuni (sérodiagnostic) 1.125
Calprotectine fécale (selles) 1.126
Calcium total (urine) 1.126
Calcium total (sang) 1.127
Calcium ionisé (sang) 1.127
Calcium ionisé (sang artériel) 1.128
Brucelloses (sérodiagnostic) 1.128
Borréliose : test de confirmation (IgG ou IgM) 1.129
Borréliose : sérodiagnostic IgG ET IgM 1.129
Borrelia burgdorferi (PCR)* 1.130
PCR coqueluche (Bordetella pertussis, B. parapertussis, B. holmesii) 1.130
Oxalate (urine) * *Examen sous-traité 1.131
Oxalate (sang) * *Examen sous-traité 1.131
Dosage de Busulfan - Cinétique (sang) 1.132
Clairance au iohexol (sang) 1.132
Recherche du transcrit FIP1 L1-PDGFRa (diagnostic) 1.133
Recherche du transcrit BCR::ABL1 (diagnostic) 1.133
Recherche de mutations du domaine Tyrosine Kinase de BCR::ABL1. ..... 1.134
Quantification du transcrit BCR::ABL1 (suivi) 1.134
Panel de séquençage haut-débit des hémopathies myéloïdes (NGS >80 gènes) 1.136
Panel NGS myéloïde 10 gènes 1.136
Recherche des mutations de MPL (exons 01 à 12) 1.138
Recherche et quantification de la mutation JAK2 V617F (sang) 1.138
Recherche étendue des mutations de JAK2 (exons 03 à 25) 1.140
Recherche de mutations de la calréticuline (sang) 1.140
Suivi moléculaire de LAL (marqueur ARN) 1.142
Suivi moléculaire de LAL (marqueur ADN) 1.142
Bilan LAL au diagnostic 1.143

Suivi moléculaire de LAM 1.143
Panel de séquençage haut-débit des hémopathies myéloïdes (NGS >80 gènes) 1.144
Bilan moléculaire de prédisposition aux hémopathies malignes 1.144
Bilan LAM au diagnostic 1.145
Réarrangement NPM ALK (t(2;5) 1.145
Réarrangement Bcl2 JH 1.146
Panels NGS lymphoïdes dont TP53 ..... 1.146
Mutation MYD88 L265P 1.147
Mutation Braf6 V600E 1.147
Isolement des ADN circulants dans les DLBCL/LF 1.148
Hyperexpression de Bcl1 ..... 1.148
Clonalité T, B 1.149
Bêta-glucanes - sérologie 1.149
Bêta 2 microglobuline (urines) 1.150
Bêta 2 microglobuline : Sang 1.150
Bêta 2 microglobuline (LCR) 1.151
Bartonelloses (Bartonella henselae et quintana) : sérodiagnostic 1.151
Bartonella sp (PCR) 1.152
Bacillus anthracis (PCR) 1.152
Bacillus anthracis (PCR) 1.153
Babésiose 1.153
IGF BP3 (sang) 1.154
IGF 2 (sang)*
***Examen sous-traité** 1.154
IGF 1 (sang) 1.155
GH (sang) : base + test dynamique 1.155
THE / THF (urine) 1.156
Dosage sérique de la dexaméthasone (sang) dans le cadre d'un test de freinage 1.156
ACTH (sang) 1.157
Ac anti-21 Hydroxylase (sang) 1.157
21-désoxycortisol (sang) 1.158
18 Oxo cortisol (18 OxoF) (sang) 1.158
18OHB (sang) 1.160
17-hydroxyprogestérone (sang) 1.160
17-hydroxyprogestérone (liquide de kyste) 1.161
11-désoxycortisol (sang) 1.161
Cerebellar Ataxia, Neuropathy, Vestibular Areflexia Syndrome lié au gène RFC1 ..... 1.162
Ataxies : analyse étendue de l'ensemble des gènes connus (NGS) 1.162
Analyse ciblée : DRPLA 1.163
Analyse ciblée : ataxies dominantes de TYPE SCA 1, 2, 3, 6, 7, 17 ..... 1.163
Ataxie de Friedreich (FRDA) 1.164
Aspergillose : recherche d'anticorps 1.164
Aspergillose (recherche d'ADN) 1.165
Aspergillose (identification morphologique) 1.165
Aspergillose (identification moléculaire) 1.166
Aspergillose : recherche d'antigènes 1.166
Ascaridiose - sérodiagnostic 1.167
Ascaridiose - examen macroscopique et identification d'un ver 1.167
Zika : Sérologie IgG+IgM 1.168
Détection d'ARN du virus Zika (RT-PCR) 1.168
West-Nile : Sérologie IgG+IgM 1.170
Détection d'ARN du virus West-Nile (RT-PCR) 1.170
Détection d'ARN du virus TBE (RT-PCR) 1.172
TBEV : Sérologie IgG+IgM 1.172
Fièvre jaune (contrôle immunité) *
***Examen sous-traité** 1.174
Détection d'ARN du virus de la Dengue (RT-PCR) 1.174
Dengue : Sérologie IgG+IgM 1.176
Chikungunya: Sérologie IgG+IgM 1.176
Détection d'ARN du virus Chikungunya (RT-PCR) 1.177
Arboviroses SAUF Dengue, Zika, Chikungunya, TBE et fièvre du NIL : sérologie (sang) *
***Examen sous-traité** 1.177
Arboviroses SAUF Dengue, Zika, Chikungunya, TBE, West-Nile : RT-PCR *
***Examen sous-traité** 1.179
Apolipoprotéine E : phénotypage*
***Examen sous-traité** 1.179
Apolipoprotéine B (Sang) 1.181
Apolipoprotéine A1 (Sang) 1.181

Etude du gène de l'antithrombine (déficit constitutionnel en antithrombine) 1.182
Antithrombine (antigène) 1.182
Antithrombine (activité) 1.183
Anticorps anti-récepteur de l'acétylcholine (ARACh) 1.183
Anticorps anti-plaquettes fixés (auto Ac) (sang) *
***Examen sous-traité** 1.184
Anticorps anti-plaquettes libres (allo Ac) (sang) *
***Examen sous-traité** 1.184
Anticorps anti-ovaires (sang) *
***Examen sous-traité** 1.186
Anticorps (Ac) anti-nucléosomes 1.186
Anticorps (Ac) anti-synthétases (Jo1, PL7, PL12, EJ, OJ, Zo, Ha, Ks et cN-1A.)
Ac associés aux myosites 1.187
Anticorps (Ac) anti-SS-A (Anticorps (Ac) anti-Ro) 1.187
Anticorps (Ac) anti-SRP 1.188
Anticorps (Ac) anti-Sm 1.188
Anticorps (Ac) anti-Scl70 ..... 1.189
Anticorps (Ac) anti-RNP 1.189
Anticorps (Ac) anti-RNA polymérase III et autres spécificités d'Anticorps associées aux sclérodermies systémiques 1.190
Anticorps (Ac) anti-ribosomes 1.190
Anticorps (Ac) anti-PmScl 1.191
Anticorps (Ac) anti-nucléaires 1.191
Anticorps (Ac) anti- MI2 ..... 1.192
Anticorps (Ac) anti-La / SS-B 1.192
Anticorps (Ac) anti-KU 1.193
Anticorps (Ac) anti-Jo1 ..... 1.193
Anticorps (Ac) anti-HMGCR 1.194
Anticorps (Ac) anti-histones 1.194
Anticorps (Ac) anti-centromère 1.195
Anticorps (Ac) anti-nucléaires solubles 1.195
Anticorps anti-natalizumab (sang) *
***Examen sous-traité** 1.196
Anticorps anti-MusK (sang) 1.196
Anticorps anti-LRP4 ..... 1.197
Anticorps anti-héparine PF4 (recherche de TIH) 1.197
Anticorps anti-gangliosides 1.198
Anticorps anti-cartilage (sang) *
***Examen sous-traité** 1.198
Anticorps anti-anhydrase carbonique de type 2 (sang) *
***Examen sous-traité** 1.199
Anticorps (Ac) anti-ADN natif 1.199
Recherche d'un anticogulant de type lupique : dépistage 1.200
Antibiogramme sur une souche bactérienne anaérobie 1.200
Antibiogramme sur une souche bactérienne aérobie 1.201
Ac anti-surrénales 1.201
Ac anti-muscles striés 1.202
Ac anti-membrane basale glomérulaire (GBM) 1.202
Ac anti-facteur intrinsèque 1.203
Ac anti-canaux salivaires 1.203
Anticorps (Ac) anti-cardiolipines IgM --N'EST PLUS RÉALISÉ en première intention -- 1.204
Anticorps (Ac) anti-cardiolipines IgG -- N'EST PLUS RÉALISÉ en première intention -- 1.204
Anticorps (Ac) anti-phosphatidyléthanolamine (IgG et IgM) 1.205
Anticorps (Ac) anti-cardiolipines dépistage (IgG, IgM et IgA) 1.205
Anticorps (Ac) anti-bêta 2 GP1 dépistage (IgG, IgM et IgA) 1.206
Anticorps (Ac) anti-bêta 2 GP1 (IgM) (n'est plus réalisée en première intention) 1.206
Anticorps (Ac) anti-bêta 2 GP1 (IgG) (n'est plus réalisée en première intention) voir test de dépistage 1.207
Panel pharmacogénétique (PCR microfluidique + Séquençage NGS) 1.207
Anomalies héréditaires d'activité du transporteur transmembranaire ABCB1 : analyse du gène ABC1 ..... 1.208
Anomalies héréditaires d'activité du cytochrome P450 CYP3A5 : analyse du gène CYP3A5 ..... 1.208
Anomalies héréditaires d'activité du cytochrome P450 CYP2D6 : analyse du gène CYP2D6 ..... 1.209
Anomalies héréditaires d'activité du cytochrome P450 CYP2C9 : analyse du gène CYP2C9 ..... 1.209
Anomalies héréditaires d'activité du cytochrome P450 CYP2C19 : analyse du gène CYP2C19 ..... 1.210
Anomalies héréditaires d'activité du cytochrome P450 CYP2B6 : analyse du gène CYP2B6 ..... 1.210
Anomalies héréditaires d'activité du cytochrome P450 CYP1A2 : analyse du gène CYP1A2 ..... 1.211
Anomalies héréditaires d'activité de la N-acétyltransférase 2 (NAT2) : analyse du gène NAT2 ..... 1.211
Anomalies héréditaires d'activité de la butyrylcholinesterase (BCHE) : analyse du gène BCHE 1.212
Anomalies héréditaires d'activité de la 5,10-méthylènetétrahydrofolate réductase (MTHFR) 1.212

Anomalies génétiques d'activité de VKORC1 (Vitamin K epoxide reductase complex subunit 1) : analyse du gène de VKORC1 ..... 1.213
Anomalies génétiques d'activité de la Thiopurine S-méthyltransférase (TPMT) : analyse du gène de la TPMT 1.213
Anomalies génétiques d'activité de la glucuronosyltransférase 1A1 (UGT1A1) : analyse du gène de l'UGT1A1 ..... 1.214
Ankylostomose - coproculture parasitaire 1.214
Anisakiose - sérodiagnostic 1.215
Anguillulose - sérodiagnostic 1.215
Anguillulose - Coproculture parasitaire 1.216
Androstènedione (sang) 1.216
ANCA & anti MBG à réaliser en urgence en semaine, les WE et jours fériés 1.217
ANCA dépistage (fluorescence sur polynucléaires neutrophiles fixés par l'éthanol) 1.217
Ac anti-PR3 ..... 1.219
Ac anti-MPO 1.219
Analyse mycologique conventionnelle (levures, moisissures, dermatophytes) 1.220
Antifongigramme 1.220
NGS myélome multiple 1.221
Analyse moléculaire du mélanome 1.221
Analyse moléculaire du cancer colorectal métastatique 1.222
Analyse moléculaire du cancer bronchique non à petites cellules 1.222
Statut mutationnel des IgH dans la LLC type B 1.223
Analyse moléculaire de la dysplasie fibreuse 1.223
Zinc (urine) 1.224
Zinc (sang total) 1.224
Zinc (plasma/sérum) 1.225
Zinc (érythrocytes) 1.225
Vanadium (urine) 1.227
Vanadium (sang total) 1.227
Vanadium (plasma/sérum) 1.228
Titane (plasma/sérum) 1.228
Thallium (urine) 1.229
Thallium (sang total) 1.229
Thallium (plasma/sérum) 1.230
Strontium (urine) 1.230
Strontium (sang total) 1.231
Sélénium (urine) 1.231
Sélenium (sang total) 1.232
Sélenium (plasma/sérum) 1.232
Plomb (urine) 1.234
Plomb (sang total) 1.234
Nickel (urine) 1.235
Nickel (sang total) 1.235
Nickel (plasma/sérum) 1.236
Molybdène (urine) 1.236
Molybdène (sang total) 1.237
Molybdène (plasma/sérum) 1.237
Métaux et éléments traces : screening (urine) 1.238
Métaux et éléments traces : screening (sang total) 1.238
Métaux et éléments traces : screening (plasma) 1.240
Métaux et éléments traces : dosage spécifique ou screening (cheveux) 1.240
Mercure (urine) 1.242
Mercure (sang total) 1.242
Mercure (plasma/sérum) 1.243
Manganèse (urine) 1.243
Manganèse (sang total) 1.244
Manganèse (plasma) 1.244
Magnésium globulaire (érythrocytes) 1.246
Magnésium (urine) 1.246
Iode (urine) 1.247
Iode (sang total) 1.247
Iode (plasma/sérum) 1.249
Fer (urine)*
***Examen sous-traité** 1.249
Etain (urine) 1.251
Etain (sang total) 1.251
Etain (plasma/sérum) 1.252
Cuivre échangeable + REC (sérum) 1.252

Cuivre (urine) 1.254
Cuivre (sang total) 1.254
Cuivre (plasma/sérum) 1.255
Cobalt (urine) 1.255
Cobalt (sang total) 1.256
Cobalt (plasma/sérum) 1.256
Chrome (urine) 1.258
Chrome (sang total) 1.258
Chrome (plasma/sérum) 1.259
Cadmium (urine) 1.259
Cadmium (sang total) 1.260
Cadmium (plasma/sérum) 1.260
Béryllium (urine) 1.262
Béryllium (sang total) 1.262
Béryllium (plasma/sérum) 1.263
Arsenic (urine) 1.263
Arsenic (sang total) 1.264
Arsenic (plasma/sérum) 1.264
Argent (urine) 1.266
Argent (sang total) 1.266
Argent (plasma/sérum) 1.267
Antimoine (urine) 1.267
Antimoine (sang total) 1.268
Antimoine (plasma/sérum) 1.268
Aluminium (urine) 1.269
Aluminium (sang total) 1.269
Aluminium (plasma) 1.270
Recherche/dosage de molécules cytotoxiques/antinéoplasiques sur prélèvement de surface 1.270
Amibiase viscérale - sérodiagnostic 1.271
Amibiase - examen microscopique extemporané 1.271
Alzheimer (Recherche de marqueurs protéiques dans le LCR) 1.272
Poumons de fermier - sérodiagnostic 1.272
Poumons d'éleveurs d'oiseaux - sérodiagnostic 1.273
Alpha 2 antiplasmine (activité) 1.273
Méthylhistamine (urine) 1.274
Aldostérone urinaire 1.274
Aldostérone sanguine 1.275
Précurseurs de l'Aldosterone (sang) 1.275
Alcools biliaires sanguins :
Voir page Acides biliaires sanguins 1.276
Albumine (urine) 1.276
Albumine : sang 1.277
Albumine (sang) par immuno-turbidimétrie 1.277
Albumine : LCR 1.278
Recherche d'une thrombopénie induite par l'héparine (TIH) 1.278
Etude des fonctions plaquettaires 1.279
Agrégation plaquettaire à l'ADP 1.279
Recherche d'Agglutinines froides (sang) *
***Examen sous-traité** 1.280
Recherche et titrage d'agglutinines froides*
***Examen sous-traité** 1.280
NGS MICI : Analyse sous-traitée 1.281
NGS Cholestase : Analyse sous-traitée* 1.281
AEV (Accident d'Exposition au risque Viral) 1.283
Adénovirus : sérodiagnostic [EXAMEN ARRETE] 1.283
Adénovirus : recherche directe dans les selles 1.284
Adénovirus : recherche d'ADN (PCR) 1.284
Adénovirus : recherche d'ADN (PCR) 1.285
Adénosine Désaminase (sang) *
***Examen sous-traité** 1.285
Adénosine Désaminase (liquides autres que le sang) *
***Examen sous-traité** 1.286
Adénogramme 1.286
Anticorps anti-ADAMTS 13 ..... 1.287
ADAMTS 13 (activité) 1.287
Adalimumabémie et anticorps anti-Adalimumab 1.288
Acylcarnitines urinaires: dosage de la carnitine libre ou de la glutarylcarnitine (selon indication) 1.288
Acylcarnitines (profil) : sérum ou plasma 1.289

Concentration plasmatique anti-Xa XARELTO (rivaroxaban) 1.289
Concentration plasmatique anti-Xa ELIQUIS (apixaban) 1.290
Concentration plasmatique anti-IIa PRADAXA (dabigatran) 1.290
Concentration plasmatique anti-IIa ARGANOVA (argatroban) 1.291
Actinomycètes (recherche à partir d'un prélèvement) 1.291
Dosage de l'acide ursodesoxycholique* *Examen sous-traité 1.292
Profil des acides organiques urinaires 1.292
Acide orotique dans l'urine 1.293
Acide mévalonique dans l'urine 1.293
Acides gras essentiels (AGE) des lipides totaux du sérum 1.294
Acides gras à très longue chaîne : AGTLC 1.294
Acides gras à très longue chaîne : AGTLC 1.295
Acides biliaires Totaux (urine) 1.295
Acides biliaires Totaux (sang) 1.296
Acides biliaires Totaux (liquides divers) 1.296
Acides aminés (urine) 1.297
Acides aminés (sang) 1.297
Acides aminés (LCR) 1.298
Acide urique (urine) 1.298
Acide urique (sang) 1.299
Acide pristanique sérique 1.299
Acide phytanique sérique 1.300
Acanthamoebose oculaire : examen microscopique et / ou Culture 1.300
Ac anti TITINE (sang ou LCR) 1.301
Anticorps anti-ZNT8 (sang) 1.301
Ac anti-transglutaminase (IgG) 1.302
Ac anti-transglutaminase (IgG) 1.302
Ac anti-transglutaminase (IgA) 1.303
Anticorps anti-récepteur sensible au calcium (sang) * *Examen sous-traité 1.303
Ac anti-récepteur de la phospholipase A2 ..... 1.304
Ac anti-peau 1.304
Ac anti-p200 ..... 1.305
Ac anti-laminine V 1.305
Ac anti-envoplakine 1.306
Ac anti-desmogléines 1 et 3 ..... 1.306
Ac anti-collagène VII 1.308
Ac anti-BPAG1 et BPAG2 ..... 1.308
Anticorps anti-VGCC * *Examen sous-traité 1.309
Ac anti-NMDA récepteur (sang ou LCR) 1.309
Anticorps anti-LGI1 ..... 1.310
Ac anti-IgLON-5 (sang ou LCR) 1.310
Anticorps anti-GABAbr 1.311
Anticorps anti-DPPX (sang ou LCR) 1.311
Anticorps anti-CASPR2 ..... 1.312
Anticorps anti-AMPAr 1.312
Ac anti ZIC4 (sang ou LCR) 1.313
Ac anti Ag YO (sang ou LCR) 1.313
Ac anti SOX1 (sang ou LCR) 1.314
Ac anti Ag RI (sang ou LCR) 1.314
Ac anti recoverine (sang ou LCR) 1.315
Ac anti MA2 (sang ou LCR) 1.315
Ac anti Ag HU (sang ou LCR) 1.316
Ac anti Amphiphysine (sang ou LCR) 1.316
Ac anti Ag TR (sang ou LCR) 1.317
Ac anti GAD65 (sang ou LCR) 1.317
Ac anti CV2 (sang ou LCR) 1.318
Anticorps anti-neuropiles PANEL COMPLET : anti-NMDAr, -AMPAr, -DPPX, GABAr, -LGI1, -CASPR2 (sang ou LCR) 1.318
Anticorps anti-onconeuronaux PANEL COMPLET : -Anti-Yo; -HU; -RI; -Amphiphysine; -CV2; -MA2; -RECOVERINE; -SOX1; -ZIC4; -GAD65; -Tr (sang ou LCR) 1.319
Ac anti-neurofascine 155, anti-PanNeurofascine, anti-contactine et anti-CASPR1* *Examen sous-traité 1.319
Ac anti-myéline (ou anti MAG) 1.321
Anticorps anti-MOG (sang ou LCR) 1.321
Identification des Anticorps anti-HLA de classe II (pré-greffe) 1.322
Identification des Anticorps anti-HLA de classe II (post-greffe ou TRALI) 1.322

Identification des Anticorps anti-HLA de classe I (pré-greffe) 1.323
Identification des Anticorps anti-HLA de classe I (post-greffe ou transfusion) 1.323
Dépistage des Ac anti-HLA de classe I et II par Luminex (pré-greffe) 1.324
Dépistage des Ac anti-HLA de classe I et II par Luminex (post-greffe et transfusion) 1.324
Ac anti-endomysium (IgG) 1.325
Ac anti-endomysium (IgA) 1.325
Anticorps anti-collagène de type II (sang) *
***Examen sous-traité** 1.326
Ac anti-aquaporine 4 ..... 1.326
Génétique Absence Bilatérale des Canaux Déférents (ABCD) 1.327
17 Hydroxycorticostéroïdes (urines) :
cette analyse n'est plus réalisée. 1.327
17 Cétostéroïdes (urines) :
cette analyse n'est plus réalisée. 1.328
NGS Auto-inflammatoire * 1.328
..... 1.329
Syphilis : suivi thérapeutique 1.329
Syphilis : suspicion de séroconversion 1.330
Syphilis (sérodiagnostic) : western-blot ou immunoblot IgG 1.330
Syphilis : titrage - test non tréponémique 1.331
T-spot CMV 1.331
Tacrolimus Taux résiduel 1.332
Tacrolimus (après prise, cas particulier) 1.332
Taeniasis - examen macroscopique et identification du ver 1.333
Temps de céphaline avec activateur 1.333
Temps de QUICK hors AVK 1.334
Temps de QUICK sous AVK (INR) 1.334
Test de Coombs direct*
***Examen sous-traité** 1.335
Test au DNPH
Ce test n'est plus réalisé. 1.335
Test au DNPH
Ce test n'est plus réalisé. 1.336
Test d'activation des basophiles (voir la liste des allergènes concernés --> observations particulières) 1.336
Test de Brand
Ce test n'est plus réalisé. 1.337
Test de génération de thrombine 1.337
Dosage du chlore dans la sueur 1.338
Temps de saignement in vitro (test PFA) :
- Collagène / épinéphrine
- Collagène / ADP 1.338
Test RIPA 1.339
Testostérone biodisponible calculée femme (sang) 1.339
Testostérone biodisponible calculée homme (sang) 1.340
Testostérone (Femme) + SBP + Rapport Testostérone / SBP (sang) 1.340
Testostérone femme et enfants de moins de 15 ans (sang) 1.341
Testostérone (Homme) (sang) 1.341
Testostérone (Homme) + SBP + Rapport Testostérone / SBP (sang) 1.342
Testostérone (Femme) libre calculée (sang) 1.342
Testostérone (Homme) libre calculée (sang) 1.343
Tests multi-allergènes discriminatifs : panel pneumallergènes 1.343
Tests multi-allergènes discriminatifs : panel trophallergènes 1.344
Tests multi-allergènes discriminatifs : panel mixte (pneumallergènes et trophallergènes) 1.344
Tétanos : sérodiagnostic 1.345
Protoporphyrines zinc - PPZ (sang) [EXAMEN ARRETE] 1.345
Toxine botulique (sérodiagnostic)* *Examen sous-traité 1.346
Toxocarose - sérodiagnostic 1.346
Toxoplasmose - biologie moléculaire (autre que le sang) 1.347
Toxoplasmose - biologie moléculaire 1.347
Toxoplasmose - biologie moléculaire (cordon ombilical) 1.348
Toxoplasmose - biologie moléculaire (liquide amniotique) 1.348
Toxoplasmose - sérum (cas général) 1.349
Toxoplasmose - sérologie grossesse 1.349
Toxoplasmose - sérologie nouveau né (cordon ombilical) 1.350
Toxoplasmose - sérologie Western Blot 1.350
Transaminases (TGO ou ASAT) 1.351
Transaminases (TGP ou ALAT) 1.351
Récepteur Soluble de la Transferrine (Rs TRF) 1.352

Transferrine désialylée (CDT) 1.352
Trichinose - sérodiagnostic 1.353
Trichomonose uro-génitale (secrétions vaginales, prélèvement urogénital) 1.353
Ac anti-actine 1.354
Ac anti-cellules pariétales gastriques 1.354
Ac anti-GP210 ..... 1.355
Ac anti-LC1 ..... 1.355
Ac anti-LKM-1 ..... 1.356
Ac anti-mitochondries 1.356
Ac anti-mitochondries M2 ..... 1.357
Ac anti-mitochondries M2 3 enzymes (anti-chaînes branchées) 1.357
Ac anti-muscle lisse 1.358
Ac anti-SLA 1.358
Ac anti-SP100 ..... 1.359
Tropheryma whipplei par PCR 1.359
Trypanosomose africaine - sérologie 1.360
Trypanosomose américaine - examen microscopique 1.360
Trypanosomose américaine - sérologie 1.361
Tryptase (sang) 1.361
IGRAs 1.362
Analyse moléculaire de tumeur stromale gastro-intestinale 1.362
5 HIA (sang et urine) 1.363
5 HIA urinaire 1.363
Sérotonine (plaquettes sanguines) 1.365
Sérotonine (Sang) 1.365
Analyse moléculaire des gliomes 1.366
Diagnostic génotypique des adénomes hypophysaires familiaux isolés 1.366
Diagnostic génotypique des tumeurs endocrines digestives isolées 1.368
Diagnostic génotypique de l'hyperparathyroïdie primaire familiale 1.368
Diagnostic génotypique de la maladie de VON HIPPEL LINDAU : analyse du gène VHL 1.370
Diagnostic génotypique de néoplasie endocrinienne multiple de type 1 : analyse du gène MEN1 ..... 1.370
Diagnostic génotypique de néoplasie endocrinienne multiple de type 2 : analyse du gène RET 1.372
Diagnostic génotypique de néoplasie endocrinienne multiple de type 4 : analyse du gène CDKN1B 1.372
Diagnostic génotypique des paragangliomes et / ou phéochromocytomes familiaux 1.374
Analyse moléculaire - Etude de méthylation du gène MGMT 1.374
Dosage de la chromogranine A dans le sang 1.376
Gastrine (sang) : base + test dynamique 1.376
Somatostatine (sang) 1.377
Analyse moléculaire des tumeurs solides sur ADN circulant 1.377
Analyse moléculaire des tumeurs solides sur liquide céphalorachidien 1.378
Recherche et identification de mutations par panel large dans les tumeurs solides 1.378
Recherche et identification de transcrits de fusion dans les tumeurs solides 1.379
Conservation de cellules anormales en azote 1.379
Conservation de tissus tumoraux et tissus sains associés 1.380
Recherche de tungose (puce) 1.380
Typage HLA de classe I (A, B) d'un donneur de plaquettes 1.382
Typage HLA de classe I (A, B) d'un patient pour transfusion de plaquettes 1.382
Typage HLA donneur apparenté potentiel de CSH 1ère détermination 1.383
Typage HLA donneur apparenté sélectionné de CSH 2e détermination 1.383
Typage HLA donneur vivant de rein (1ère détermination) 1.384
Typage HLA donneur vivant de rein (2ème détermination) 1.384
Typage HLA du donneur pour prélèvement multi-organes (PMO) 1.385
Typage HLA Inscription de Donneur Volontaire de Moelle Osseuse (DVMO) sur le registre France Greffe de Moelle 1.385
Typage HLA receveur de CSH 1ère détermination + Ac anti-HLA 1.386
Typage HLA receveur de CSH 2e détermination + Ac anti-HLA 1.386
Typage HLA receveur de foie 1.387
Typage HLA receveur de rein, d'îlots, de cœur ou de poumon (1ère détermination) 1.387
Typage HLA receveur de rein, de coeur ou d'îlots (2ème détermination) 1.388
Urée (liquide de dialyse) 1.388
Urée (sang) 1.389
Urée (urine) 1.389
Biopsie cutanée pour recherche de Syndrome d'Alport 1.390
Biopsie prostatique 1.390
Biopsie rénale à visée néphrologique hors greffon 1.391
Biopsie rénale greffon (suspicion de rejet) 1.391
Biopsie urologie (biopsie rénale tumeur, biopsie testiculaire, ...) 1.393

Cytologie urinaire 1.393
Petite exérèse urologie (néphrectomie partielle, ...) 1.394
Petite exérèse urologie (néphrectomie partielle, ...) 1.394
Pièce opératoire urologie (néphrectomie totale, vessie, prostatectomie, ...) 1.395
Ustekinumabémie et Ac anti-Ustekinumab 1.395
Varicelle zona : PCR 1.396
Varicelle - zona : PCR embryofoetopathies (prénatal) 1.396
VZV: Recherche de résistance aux antiviraux par génotypage* *Examen sous-traité 1.397
Varicelle - zona : sérodiagnostic recherche d'immunité (IgG) 1.397
Vasoactive Intestinal Peptide (sang) * *Examen sous-traité 1.399
Vedolizumabémie et Ac anti-Vedolizumab* *Examen sous-traité 1.399
Vascular Endothelial Growth Factor-D 1.400
Quantification de l'ADN proviral VIH-1 (sang total) 1.400
VIH : recherche de l'antigène P24 [EXAMEN ARRETE] 1.401
VIH-1 : détermination du tropisme du VIH-1 par séquençage du gène gp120 sur ADN (Sang total) 1.401
VIH-1 : détermination du tropisme du VIH-1 par séquençage du gène gp120 sur ARN 1.403
VIH-1 : Génotypage de résistance sur ADN proviral (reverse transcriptase + protéase + intégrase) 1.403
VIH-1 : Génotypage de résistance sur ARN (reverse transcriptase + protéase + intégrase) 1.405
VIH-1 : Quantification de l'ARN viral (= Charge virale du VIH-1) 1.405
VIH-2 : Quantification de l'ARN viral (= Charge virale du VIH-2) 1.407
VIH1/2 : Sérologie de dépistage Ag/Ac (technique de 1ère intention) 1.407
VIH1/2 : Sérologie de dépistage Ag/Ac (réservé aux laboratoires de biologie médicale) 1.408
VIH1/2 : technique de confirmation par Immunoblot (réservé aux laboratoires de biologie médicale) 1.408
Virus des gastroentérites dans les selles par PCR 1.409
Virus respiratoire syncytial : sérodiagnostic [EXAMEN ARRETE] 1.409
Virus respiratoires : RT PCR multiplex 1.410
Virus respiratoires : sérodiagnostic [EXAMEN ARRETE] 1.410
Vitamine A (sang) 1.411
Vitamine B1 (sang) 1.411
Vitamine B12 plasmatique 1.412
Vitamine B6 (sang) 1.412
Folates (vitamine B9) : érythrocytes 1.413
Vitamine B9 (Folates) plasmatique 1.413
Vitamine C (sang) 1.414
1-25 (OH)2 vitamine D (sang) 1.414
25 (OH) vitamine D (sang) 1.415
Vitamine E (sang) 1.415
Vitamine K1 plasmatique * *Examen sous-traité 1.416
Vitamine PP (sang) 1.416
Yersinioses (sérodiagnostic) 1.417

Syphilis (sérodiagnostic) : recherche d'IgM

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Acheminement à température ambiante Réfrigéré > 24 h

Observations particulières : La prise en charge de la recherche d'IgM de la syphilis est limitée au diagnostic d'une syphilis congénitale chez l'enfant. Si ce test est positif il doit être confirmé par un western-blot ou immunoblot IgM. Préciser impérativement les résultats des test de dépistage et de titrage si l'examen est demandé seul.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immuno-enzymologie (EIA)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 Jours
Code CLE : Viro155

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1330
Cotation : B 30 tarifié en BHN si examen demandé en dehors d'une recherche de syphilis congénitale

Syphilis: PCR

*Examen sous-traité

Chancre, Treponema pallidum, tréponème

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Ecouvillon cutanéomuqueux: en milieu de transport - Tube de sang EDTA 5 mL (ou 2 tubes pédiatriques) - LCR (20 gouttes) en tube stérile - Autres prélèvements: placenta, liquide amniotique, prélèvement nécropsique etc... en tube ou flacon stérile

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire
Laboratoire :

Observations particulières : - Analyse sous-traitée - Pour une analyse du LCR, le patient doit avoir une sérologie de dépistage positive (si non fait au CHU, merci de nous adresser un duplicata de la sérologie) - Fiche de renseignements cliniques obligatoire.

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Fiche de renseignements cliniques - Envoi au CNR

Techniques / informations pratiques

Méthode : PCR Temps réel
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Environ 1 mois
Code CLE : Viro213

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : Non tarifié dans le cadre des activités du CNR

SYPHILIS (LCR)
- Fiche de renseignements cliniques - Envoi au CNR SYPHILIS (Prélèvements sauf LCR)

Syphilis : dépistage dans le LCR

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

0,5 mL de LCR (10 gouttes)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Acheminement à température ambiante Réfrigéré > 24 h

Observations particulières : Test non tréponémique quantitatif

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : RPR quantitatif
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 Jours
Code CLE : Viro195

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1257
Cotation : B 20

Syphilis (dépistage) : test tréponémique

Sérodiagnostic de la syphilis

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
Sang : 1 Tube sec 5 ml (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Acheminement à température ambiante Réfrigéré > 24 h

Observations particulières : Si le test est positif ou douteux, un test non tréponémique (RPR) quantitatif est ajouté par le laboratoire

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chimiluminescence
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 Jours
Code CLE : Viro163

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1256 (négatif) + 1257 (positif)
Cotation : B 20 si négatif + B 20 si positif

Syndromes parkinsoniens et maladie à corps de Lewy héréditaire - analyse étendue (NGS)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
SANG
pour les adultes et enfants : 2 tubes EDTA 5 ml - pour les nouveaux nés : 1 tube EDTA 2 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Arbre généalogique. Consentement éclairé obligatoire + renseignements cliniques

Documents associés

- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Fiche de renseignements cliniques - Etude des syndromes parkinsoniens et maladies à corps de Lewy héréditaires
- Exploration des syndromes parkinsoniens : liste des gènes analysés en NGS
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : NGS
Fréquence de réalisation : par série
Délai moyen de rendu de résultats : 1 an
Code CLE : NEUROBIO39

Interlocuteurs

Dr Vincent Huin
03 204 (44987) TSI 83 633

Tarification

Coût : 2 205,90 €
Code de tarification : N352
Cotation : BHN 8170 RIHN

Diagnostic génotypique du syndrome QT long : étude du gène KCNQ1*

*Examen sous-traité

QTL

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

pour les adultes : 2 tubes EDTA 7 ml - pour les enfants : 2 tubes EDTA 5 ml - pour les nouveaux nés : 1 tube EDTA 2 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire + renseignements cliniques

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Séquençage haut-débit
Fréquence de réalisation : par série
Délai moyen de rendu de résultats : 365 jours
Code CLE : ANAEXT 146

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Claire-Marie DHAENENS

Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555CHU : 44801

Tarification

Coût :
Code de tarification : Cas index : N350 ou N351
Apparenté : N353

Cotation : Cas index : N350 (RIHN 3270) ou N351 (RIHN 5570) Apparenté : N353 (RIHN 720)

Diagnostic génotypique du syndrome QT long : étude du gène KCNH2*

*Examen sous-traité

QTL

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

pour les adultes : 2 tubes EDTA 7 ml - pour les enfants : 2 tubes EDTA 5 ml - pour les nouveaux nés : 1 tube EDTA 2 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire + renseignements cliniques

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Séquençage haut-débit
Fréquence de réalisation : par série
Délai moyen de rendu de résultats : 365 jours
Code CLE : ANAEXT 145

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Claire-Marie DHAENENS

Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 CHU : 44801

Tarification

Coût :
Code de tarification : Cas index : N350 ou N351 Apparenté : N353
Cotation : Cas index : N350 (RIHN 3270) ou N351 (RIHN 5570) Apparenté : N353 (RIHN 720)

Syndrome épilepsie : étude du gène SCN1A

Syndrome de Dravet

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire :

Observations particulières : Pour les demandes d'étude du gène SCN1A (Syndrome de Dravet), se référer à l'analyse Déficiences intellectuelles : exploration des principaux gènes impliqués par séquençage haut débit

Documents associés

- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Séquençage haut débit
Fréquence de réalisation : 2 / mois
Délai moyen de rendu de résultats : 6 mois
Code CLE : NEUROBIO23

Interlocuteurs

Dr Thomas SMOL
03 20 44 54 54 demander le poste 83 222

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation :

Sous-unité beta libre de l'hCG (sang)

hCG B libre

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Congelé

Observations particulières : Congeler le sérum dans les 6 heures qui suivent le prélèvement.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Méthode radioimmunologique
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 Jours
Code CLE : BIOENDO76

Interlocuteurs

Benoît Soudan
03 204 (45192)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 7317
Cotation : B 75

Sous-unité beta libre de l'hCG (LCR)

hCG B libre

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube contenant 0,5 ml de LCR

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Congelé

Observations particulières : Congeler le LCR dans les 6 heures qui suivent le prélèvement.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Méthode radioimmunologique
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 Jours
Code CLE : BIOENDO84

Interlocuteurs

Benoît Soudan
03 20 44 51 92

Tarification

Coût :
Code de tarification : I001
Cotation : BNH 130 LC

hCG (sang)

Hormone ; chorionique ; gonadotrophine ;

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Dosage de l'hCG dans le cadre de la recherche d'un processus tumoral

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immuno-chimiluminescence
Fréquence de réalisation : 3 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 Jour
Code CLE : BIOENDO45

Interlocuteurs

Dr Benoît SOUDAN
Pr Pascal PIGNY
03 20 44 54 54 poste 34504 ou 03 20 44 64 18 ou 03 20 44 54 54 poste 34511

Tarification

Coût : 27 €
Code de tarification : 7402
Cotation : B 26

hCG dans le LCR

Hormone ; chorionique ; gonadotrophine ;

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube plastique (minimum 0,5 ml LCR)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Congelé

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immuno-chimiluminescence
Fréquence de réalisation : 3 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 Jour
Code CLE : BIOENDO44

Interlocuteurs

Benoît Soudan
03 204 (45454) poste 34508

Tarification

Coût :
Code de tarification : I001
Cotation : BHN 90 pour beta libre seule BHN 130 LC pour HCG avec sous-unités bêta

Streptococcus pneumoniae (PCR)

pneumocoque ; infection neuroméningée ; purpura

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
LCS ; Sang EDTA ; biopsie purpurique
Pot stérile adapté au prélèvement

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire
Laboratoire : Réfrigérer si durée transport > 4 h.

Observations particulières : Acheminement rapide.
Fiche de renseignements remplie correctement.

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Réaction en chaine par polymérase (PCR) temps réel
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 24 - 72 h
Code CLE : bact 163

Interlocuteurs

CHRU : secrétariat bactériologie
Hors CHRU : Dr Rodrigue Dessein
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût : 67.50 €
Code de tarification : N134
Cotation : BHN 250 LC

Streptococcus pneumoniae (antigènes urinaires)

antigénurie ; pneumocoque ; antigènes solubles urinaires

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urines
Pot stérile

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire
Laboratoire : Réfrigérer si durée transport > 4 h.

Observations particulières :

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Test qualitatif en immunofluorescence à lecture automatisée
Fréquence de réalisation : 7j / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 12h
Code CLE : bact 4

Interlocuteurs

CHRU : secrétariat bactériologie
Hors CHRU : Dr Rodrigue Dessein
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : F025
Cotation : BHN 100 LC

Streptococcies : Ac anti-streptolysine O (ASLO)

ASLO

Mise à jour le 23/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigérer si durée transport > 4 h.

Observations particulières : Uniquement indiqué si complications post streptococciques (RAA, GNA). Les ASK (anti streptokinases) et les ASD (antistreptodornases) ne sont pas recherchés.

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale

Techniques / informations pratiques

Méthode : Sérologie
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 Jours
Code CLE : bact 65

Interlocuteurs

CHRU : secrétariat bactériologie
Hors CHRU : Dr Caroline LOIEZ
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1324
Cotation : B 40

Recherche de microdélétions du chromosome Y

AZF

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré. Acheminement rapide. Conditions stériles.

Observations particulières : PRESCRIPTION MEDICALE OBLIGATOIRE IMPERATIF : Joindre la fiche de liaison complétée. Consentement éclairé et renseignements cliniques obligatoires.

Documents associés

- Génétique médicale : fiche de liaison diagnostic post-natal
- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Biologie moléculaire
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : De 3 à 30 Jours délai variable selon le motif de demande et les techniques utilisées
Code CLE : GENET60

Interlocuteurs

Dr ANDRIEUX
03 20 44 40 18

Tarification

Coût :
Code de tarification : 2xN022 8xN025 2xN028
Cotation : 2BHN100 + 8BHN20 +2BHN40

Dosage des lipides fécaux

Dosage des lipides fécaux

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Recueil des selles sur 24, 48 ou 72 heures

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire :

Observations particulières : L'analyse peut être faite sur un recueil de selles de 24 h / 48 h / 72 h. L'analyse peut être réalisée sur un échantillon de selles (30 g) si on dispose du poids des selles de 24 h. En complément de ce dosage sera réalisé un examen physique des selles (poids sec, caractères généraux, examen macro et microscopique).

Documents associés

- Instruction de recueil pour l'examen physique complet d'une selle
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Méthode physique proche infrarouge
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 Jour(s)
Code CLE : parasito71

Interlocuteurs

Dr Anne Sophie DELEPLANCQUE
Dr Jordan LEROY
03 20 44 55 77 poste 33880

Tarification

Coût :
Code de tarification : 666 + 1622
Cotation : B 90 + B 70

Examen macroscopique et microscopique des selles

Coprologie fonctionnelle ; Examen physique des selles ; Stéatorrhée ; Créatorrhée

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Selles de 24 H.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Une stéatorrhée (B 90 NABM 0666) et une créatorrhée (B 70 NABM 1624) peuvent s'ajouter.

Documents associés

- Instruction de recueil pour l'examen physique complet d'une selle
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour(s)
Code CLE : parasito247

Interlocuteurs

Dr Anne Sophie DELEPLANCQUE
Dr Jordan LEROY
03 20 44 55 77 poste 33880

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1622
Cotation : B 70

Recherche de la toxine de Panton Valentine (PVL) sur une souche de Staphylococcus aureus par PCR

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Culture pure (souche bactérienne)
Non concerné (réservé aux laboratoires de biologie médicale)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire. A Température ambiante
Laboratoire : Dans les 24h. Sinon à température ambiante

Observations particulières : Fiche de renseignements remplie correctement

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Réaction en chaine par polymérase (PCR) temps réel
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 24 - 72 h
Code CLE : bact 142

Interlocuteurs

CHRU : secrétariat bactériologie
Hors CHRU : Dr Rodrigue Dessein
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût : 67.50 €
Code de tarification : N134
Cotation : BHN 250 LC

Recherche du gène nuc (Staphylococcus aureus) par PCR

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Biopsie, abcès, articulaire...

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire
Laboratoire : Réfrigérer si durée transport > 4 h.

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale

Techniques / informations pratiques

Méthode : Réaction en chaine par polymérase (PCR) temps réel
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 24 - 72 h
Code CLE : bact 198

Interlocuteurs

CHRU : secrétariat bactériologie
Hors CHRU : Dr Rodrigue Dessein
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût : 67.50 €
Code de tarification : N134
Cotation : BHN 250 LC

Test de migration-survie des spermatozoïdes

Optimisation des spermatozoïdes

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Recueil au laboratoire (sperme éjaculé)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire :

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Gradient de macromolécules 2 couches 45/90 %
Fréquence de réalisation : du lundi au vendredi matin
Délai moyen de rendu de résultats : 21 jours
Code CLE : SPERMIO 2

Interlocuteurs

Docteur Anne Laure BARBOTIN
03 20 44 54 85

Tarification

Coût :
Code de tarification : 0075
Cotation : B 120

Spermogramme et spermocytogramme

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Recueil au laboratoire (sperme éjaculé)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire :

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation : du lundi au vendredi matin
Délai moyen de rendu de résultats : 21 jours
Code CLE : SPERMIO 1

Interlocuteurs

Docteur Anne Laure BARBOTIN
03 20 44 54 85

Tarification

Coût :
Code de tarification : 0070
Cotation : B 110

Biochimie séminale *

*Examen sous-traité

Marqueurs biochimiques de la fonction épididymaire

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Recueil au laboratoire à l'Unité Amandine (sperme éjaculé).

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire :

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : - Zinc : absorption atomique - Alpha-glucosidase : colorimétrie - Fructose : méthode enzymatique - Citrate : méthode enzymatique
Fréquence de réalisation : du lundi au vendredi matin
Délai moyen de rendu de résultats : 30 jours.
Code CLE : SPERMIO 6

Interlocuteurs

Docteur Anne-Laure BARBOTIN
03 20 44 54 85

Tarification

Coût :
Code de tarification : 73
Cotation : B 85

Dosages biochimiques dans le liquide séminal*

*Examen sous-traité

Marqueurs biochimiques de la prostate et des vésicules séminales

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Liquide séminal
Recueil réalisé au laboratoire de spermiologie à Calmette.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire : congelé -20 °C environ.

Observations particulières : Sur prescription médicale. Joindre les résultats du spermogramme. Délai d'abstinence sexuelle de 2 à 7 jours.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Dosages enzymatiques
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour
Code CLE : ANAEXT 136

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Valérie MITCHELL

Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 CHU : 45485

Tarification

Coût :
Code de tarification : 0072 + 0073
Cotation : B 85 + B 175

Etude histologique du tissu testiculaire

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Dans un contexte de chirurgie d'extraction de spermatozoïdes : Biopsie testiculaire dans AFA

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat depuis le bloc vers le laboratoire
Laboratoire : Température ambiante.

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Fixation, inclusion en paraffine, coupe au microtome et coloration au Trichrome de Masson.
Fréquence de réalisation : Du lundi au vendredi matin.
Délai moyen de rendu de résultats : 30 jours.
Code CLE : SPERMIO 16

Interlocuteurs

Docteur Anne-Laure BARBOTIN
03 20 44 54 85

Tarification

Coût :
Code de tarification : 0004 + D022
Cotation : 0004 (B 100) + D022 (BHN 850)

Etude d'une éjaculation rétrograde

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Recueil au laboratoire (sperme éjaculé + urine)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire :

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation : du lundi au vendredi matin
Délai moyen de rendu de résultats : 14 jours
Code CLE : SPERMIO 11

Interlocuteurs

Docteur Anne-Laure Barbotin
03 20 44 54 85

Tarification

Coût :
Code de tarification : 0080
Cotation : B 110 (fraction antérograde) + B 110 (fraction rétrograde)

Analyse en microscopie électronique des spermatozoïdes

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Sur prescription médicale - Délai d'abstinence sexuelle de 2 à 7 jours. - Recueil de sperme éjaculé uniquement à l'Unité Amandine sur RDV.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire :

Observations particulières : - Merci de nous contacter avant tout envoi pour communication des modalités d'envoi des échantillons.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Préparation des spermatozoïdes et observation en microscopie électronique.
Fréquence de réalisation : Sur RDV.
Délai moyen de rendu de résultats : 60 jours
Code CLE : SPERMIO 15

Interlocuteurs

Docteur Anne Laure BARBOTIN
03 20 44 54 85

Tarification

Coût : 675,00 €
Code de tarification :
Cotation : BHN 2500

Spectrophotométrie du LCR : recherche de pigments xanthochromiques

spectre du LCR

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
LCR
1 Tube plastique fond rond 10 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement rapide vers le laboratoire, immédiatement après le prélèvement et à l'abri de la lumière (papier aluminium par ex.)
Laboratoire : Centrifuger et décanter dans l'heure et réfrigérer. Conservation 48 H maximum

Observations particulières : IMPERATIF avant envoi : - Centrifuger le LCR dans l'heure suivant le prélèvement à 2000 t/min soit 500 g pendant 2 min. - Décanter le surnageant et le réfrigérer dans un tube à l'abri de la lumière (papier aluminium par ex.) - Préciser le délai entre les premiers symptômes et la ponction lombaire (nécessaire à une interprétation complète des résultats). - Noter la protéinorachie et la bilirubinémie si disponible.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : PROT37

Interlocuteurs

Susanna SCHRAEN
François LOISELEUR
Lucie VAUDRAN
Nicolas NEZRY
03 20 44 51 84

Tarification

Coût : 5,40 €
Code de tarification : L059
Cotation : BHN 20 LC

Sodium (urine)

Natriurie

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
1 Tube plastique fond rond 10 ml (ou monovette)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Diurèse de 24h préconisée

Techniques / informations pratiques

Méthode : Electrode spécifique (potentiométrie indirecte)
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOAUTO76

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût :
Code de tarification : 2005
Cotation : B 6

Sodium (sang artériel ou veineux)

Natrémie

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Seringue gaz du sang 2 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Envoi immédiat après prélèvement du GDS ou glace recommandée.
Laboratoire :

Observations particulières :

Documents associés

- CHU de Lille : envoi gaz du sang seringue et capillaire via le TAL

Techniques / informations pratiques

Méthode : Electrode spécifique (potentiométrie directe)
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOAUTO74

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : Inclus dans l'ionogramme (K, Na, Cl)

Sodium (sang)

Natrémie

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

De préférence 1 Tube BARRICOR 3 ml sinon - 1 Tube héparine 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Congelé

Observations particulières :

Techniques / informations pratiques

Méthode : Electrode spécifique (potentiométrie indirecte)
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOAUTO73

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : Inclus dans l'ionogramme (K, Na, Cl)

Sodium (liquide de dialyse)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Liquide de dialyse
1 Tube stérile fond rond 10 ml (vis rouge)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières :

Techniques / informations pratiques

Méthode : Electrode spécifique (potentiométrie indirecte)
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOAUTO75

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût : 2,70 €
Code de tarification :
Cotation : BHN 10

Sirolimus (Taux résiduel)

Rapamune

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 tube EDTA 4mL (ou 1 tube pédiatrique 2mL)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 2 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Prélèvement avant la prise

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Dosage immunologique par chimiluminescence (CMIA)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 8 jours
Code CLE : immuno94

Interlocuteurs

Dr Julie Demaret
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 65 76

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1377
Cotation : B 65

Signature transcriptomique de l'interféron

Interferon, IFN, ISG, PAXgene

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 tube PAXgene

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante, acheminement dans les 24h au laboratoire
Laboratoire : Congelé à la verticale

Observations particulières : Joindre le bon de demande (obligatoire).

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Bon de demande signature interféron

Techniques / informations pratiques

Méthode : Mesure de l'expression de 6 transcrits (ISG) par hybridation (Nanostring)
Fréquence de réalisation : 2/mois
Délai moyen de rendu de résultats : 3 semaines
Code CLE : immuno946

Interlocuteurs

Dr Julie DEMARET
Dr Aurore COLLET
03 20 44 55 72

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : BHN700

Typage de souche de Shigella (sérotypage espèce bactérienne)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Souche bactérienne fraiche et pure
Non adapté (réservé aux laboratoires de biologie médicale)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : -
Laboratoire : Dans les 24h. Sinon à température ambiante

Observations particulières :

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Agglutination
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 48h
Code CLE : bact 108

Interlocuteurs

CHRU : secrétariat bactériologie
Hors CHRU : Dr Rodrigue Dessein
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 5249
Cotation : B 40

Sérotonine (urine) : n'est plus réalisée. A remplacer par 5HIA urinaire et / ou une sérotonine sérique.

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire :

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : CATECHO 12

Interlocuteurs

Dr Bodalé DJOBO
Dr Benoit SOUDAN
03 20 44 54 54 poste 36188 / 03 20 44 64 18 / 03 20 44 51 92

Tarification

Coût :
Code de tarification : I 078
Cotation :

Facteurs Rhumatoïdes spécificité humaine (remplace ''Latex'')

Latex ; Waaler Rose ; auto-anticorps

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 5 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Turbidimétrie
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : immuno22

Interlocuteurs

Dr Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1452
Cotation : B33

Facteurs Rhumatoïdes spécificité animale (remplace ''Waaler Rose'')

Latex Waaler Rose ; Auto-anticorps

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 5 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Dosage immunoenzymatique par fluorescence (FPIA)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : immuno768

Interlocuteurs

Dr Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Stéphanie ROGEAU
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1451
Cotation : B33

Anticorps (Ac) anti-protéine ou peptide citrulliné (anti-CCP)

Ac anti-cytokératine ; Ac anti-facteur périnucléaire ; Ac anti-filaggrine ; auto-anticorps

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 5 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immunodosage
Fréquence de réalisation : 3 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno21

Interlocuteurs

Dr Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1827
Cotation : B56

Toxiques/xénobiotiques : screening avec identification (ongles)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Ongles

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Température ambiante

Observations particulières : - Envoyer les ongles dans une enveloppe - Préciser le contexte et si recherche de Nouveaux Produits de Synthèse (NPS) souhaitée

Documents associés

- NPS - Généralités - Pour en savoir plus
- Fiche de renseignements cliniques - Intoxications
- Prélèvement d'ongles - Toxicologie
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS et LC-HR-MS)
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : 1 mois
Code CLE : TOX572

Interlocuteurs

J.M. GAULIER
D. ALLORGE
03 20 4 (4 49 60)

Tarification

Coût : 135,00 €
Code de tarification : M117
Cotation : BHN 500 LC

Toxiques/xénobiotiques : screening avec identification (méconium)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Méconium
Minimum 4 grammes

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immunochimie et spectrophotométrie + Chromatographie liquide et spectrométrie de masse haute résolution (LC-HR-MS)
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX221

Interlocuteurs

J.M. GAULIER
D. ALLORGE
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : (659 x 7) + 667 + M116
Cotation : (B 90 x 7) + B 70 + BHN 300 LC

Toxiques/xénobiotiques : screening avec identification (cheveux)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Cheveux
1 mèche orientée (avec un lien côté racine) - Minimum 50 mg

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Température ambiante

Observations particulières : - Envoyer les cheveux dans une enveloppe - Préciser le contexte et si recherche de Nouveaux Produits de Synthèse (NPS) souhaitée

Documents associés

- Instructions pour recueillir les cheveux
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS et LC-HR-MS)
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : 1 mois
Code CLE : TOX103

Interlocuteurs

J.M. GAULIER
D. ALLORGE
03 20 4 (4 49 60)

Tarification

Coût : 135,00 €
Code de tarification : M117
Cotation : BHN 500 LC

Toxiques/xénobiotiques : screening élargi dans le cadre d'une soumission chimique (sang / urine / cheveux)

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang / urine / cheveux
1 Tube fluoré 4 mL ET 1 Tube EDTA 4 mL 1 Monovette urinaire (sans additif, minimum 3 mL) 1 Enveloppe contenant une mèche de cheveux orientée Uniquement dans le cadre du PROTOCOLE SC : 2 tubes héparinés + 2 tubes fluorés + 2 tubes EDTA 2 monovettes urine (>3mL) 1 mèche de cheveux en enveloppe (si faits

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Sang/urine non décanté(s), température +4°C ou congelé si délai d'envoi >24h. - Cheveux à T° ambiante

Observations particulières : - IMPERATIF : joindre le formulaire complété - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Protocole SC - Feuille d'accompagnement des prélèvements - CHU LILLE
- Protocole SC - Formulaire de consentement patient(e)
- Protocole SC - Fiche de liaison obligatoire - CHU LILLE
- Instructions pour recueillir les cheveux
- Fiche de renseignements cliniques -Soumission Chimique
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS et LC-HR-MS) Chromatographie en fluide supercritique et spectrométrie de masse (SFC-MS) Chromatographie en phase gazeuse et détection par ionisation de flamme (GC-FID) +/- Immunochimie et spectrophotométrie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : 10 jours
Code CLE : TOX349

Interlocuteurs

J.M. GAULIER
03 20 4 (4 49 60)

Tarification

Coût :
Code de tarification : Sang : 534 + (1659 x 17) + M116 Urine : 534 + (659 x 16) + M112 + M116 Cheveux : M117
Cotation : Sang : B30 + (B95 x 17) + BHN 300 LC Urine : B30 + (B90 x 16) + BHN 60 LC + BHN 300 LC Cheveux : BHN 500 LC

Toxiques/xénobiotiques : screening élargi avec identification par immunochimie et chromatographie/spectrométrie de masse haute résolution (urine)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
1 Tube plastique fond rond (ou monovette) - Sans additif - Minimum 3 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immunochimie et spectrophotométrie + Chromatographie liquide et spectrométrie de masse haute résolution (LC-HR-MS)
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX110

Interlocuteurs

J.M. GAULIER
D. ALLORGE
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : (659 x 4) + 667 + 672 + M 116
Cotation : (B 90 x 4) + (B 70 x 2) + BHN 300 LC

Toxiques/xénobiotiques : screening élargi avec identification par immunochimie et chromatographie/spectrométrie de masse haute résolution (sang)

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immunochimie et spectrophotométrie + Chromatographie liquide et spectrométrie de masse haute résolution (LC-HR-MS)
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX111

Interlocuteurs

J.M. GAULIER
D. ALLORGE
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1663 + 1667 + 333 + M116
Cotation : (B 70 x 2) + B 55 + BHN 300 LC

Toxiques/xénobiotiques : screening avec identification par chromatographie/spectrométrie de masse haute résolution (urine)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
1 Tube plastique fond rond (ou monovette) - Sans additif - Minimum 3 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Intoxications
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse haute résolution (LC-HR-MS)
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX386

Interlocuteurs

J.M. GAULIER
D. ALLORGE
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 81,00 €
Code de tarification : M116
Cotation : BHN 300 LC

Toxiques/xénobiotiques : screening avec identification par chromatographie/spectrométrie de masse haute résolution (sang)

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Intoxications
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse haute résolution (LC-HR-MS)
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX385

Interlocuteurs

J.M. GAULIER
D. ALLORGE
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 81,00 €
Code de tarification : M116
Cotation : BHN 300 LC

Bilharziose urinaire ou intestinale - examen direct et / ou enrichi

Schistosoma haematobium ; S. mansoni ; S. japonicum ; S. mekongi ; S. intercalatum ; hyperéosinophilie sanguine

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urines, Biopsie tissulaire (rectale / vésicale))
Urines(Flacon à urines : recueil des urines après épreuve d'effort (totalité de la miction)), Biopsie vésicale, biopsie rectale

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Proscrire le formol ; transport dans le sérum physiologique

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Recherche directe des oeufs
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour(s)
Code CLE : parasito34

Interlocuteurs

Dr Anne Sophie DELEPLANCQUE
Dr Jordan LEROY
03 20 44 55 77 poste 33880

Tarification

Coût :
Code de tarification : 0266, 0268
Cotation : B 25 (Urines) B 30 (Biopsies)

Bilharziose - recherche directe (urine)

Schistosoma haematobium ; S. mansoni ; S. japonicum ; S. mekongi ; S. intercalatum ; hyperéosinophilie sanguine

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urines
Flacon à urines : recueil des urines après épreuve d'effort (totalité de la miction)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Recherche directe des ?ufs
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour(s)
Code CLE : parasito18

Interlocuteurs

Dr Anne Sophie DELEPLANCQUE
Dr Jordan LEROY
03 20 44 55 77 poste 33880

Tarification

Coût :
Code de tarification : 266
Cotation : B 25

Bilharziose - sérodiagnostic

Schistosoma haematobium ; S. mansoni ; S. japonicum ; S. mekongi ; S. intercalatum ; hyperéosinophilie sanguine

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sérum
1 Tube SEC 5 ml (1 Tube pédiatrique)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Echantillon réfrigéré. Transport réfrigéré ou à température ambiante si < 8 heures.

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : ELISA (S. mansoni)/ WB
Fréquence de réalisation : Toutes les 2 semaines
Délai moyen de rendu de résultats : 15 Jours
Code CLE : parasito162

Interlocuteurs

Dr Anne Sophie DELEPLANCQUE
Dr Jordan LEROY
03 20 44 55 77 poste 33880

Tarification

Coût :
Code de tarification : 4355 +/- 4357
Cotation : B 50 +/- B 180

SCAN1 (TDP1)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

pour les adultes : 2 tubes EDTA 7 ml pour les enfants : 2 tubes EDTA 5 ml pour les nouveaux nés : 1 tube EDTA 2 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire + renseignements cliniques

Documents associés

- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : PCR-séquence
Fréquence de réalisation : par série
Délai moyen de rendu de résultats : 365 jours
Code CLE : NEUROBIO27

Interlocuteurs

Claire-Marie DHAENENS
03 204 (44801)

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : BHN 470

Anticorps anti-saccharomyces cerevisiae (ASCA)

ASCA, maladies inflammatoires du tube digestif; Crohn

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sérum
1 Tube SEC 7 ml (éx5) (2 Tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré.

Observations particulières : Analyse à combiner avec les ANCA

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Enzymo-immuno-analyse (ELISA)
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : 14 Jour(s)
Code CLE : parasito179

Interlocuteurs

Pr Boualem Sendid
Séverine LORIDANT
03 20 44 55 77 (poste 33851)

Tarification

Coût : 18,90 €
Code de tarification : G042
Cotation : BHN 70 LC

Rubeole : sérodiagnostic (IgM)

Rubivirus

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml (2 Tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Acheminement à température ambiante Réfrigéré > 24 h

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chimiluminescence
Fréquence de réalisation : Jours ouvrés (Lu-Ve)
Délai moyen de rendu de résultats : 2 Jours
Code CLE : Viro096

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 3783
Cotation : B 50

Rubéole : recherche d'immunité (IgG)

Rubivirus

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml (2 Tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Acheminement à température ambiante Réfrigéré > 24 h

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chimiluminescence
Fréquence de réalisation : Jours ouvrés (Lu-Ve)
Délai moyen de rendu de résultats : 2 Jours
Code CLE : Viro093

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1773 / 3773
Cotation : 1ère dét B 35 ; 2ème dét B 57

Rougeole : sérodiagnostic (IgG + IgM)

Morbillivirus

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml (2 Tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Acheminement à température ambiante Réfrigéré > 24 h

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immuno-enzymologie (EIA)
Fréquence de réalisation : - Hors période épidémique : 3 fois / semaine - En période épidémique : 5 fois / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2-3 Jours
Code CLE : Viro094

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1768
Cotation : B 120

Rougeole : recherche par RT-PCR

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Prélèvement nasopharyngé : écouvillon avec milieu de transport virologique (UTM) ; - Prélèvement oropharyngé : écouvillon avec milieu de transport virologique (UTM) ; - Prélèvement salivaire : UNIQUEMENT à l'aide du kit salivaire Oracol® fourni par l'ARS. NE PAS PRELEVER de salive dans un pot stérile ; - Autre nature de prélèvement (sur avis biologique) : pot stérile pour urines, tube conique stérile pour LCR.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Délai d'acheminement
Laboratoire : Température ambiante si délai acheminement < 6h, sinon conserver maximum 48h entre 2 et 8 °C. Au-delà, envoi congelé à -20°C.

Observations particulières : Prélèvements à réaliser le plus précocement possible à compter du début des signes cliniques. Joindre la feuille de renseignements cliniques du CNR au prélèvement.

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Rougeole
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : RT-PCR
Fréquence de réalisation : A la demande
Délai moyen de rendu de résultats : Une semaine
Code CLE : Viro220

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
Hors CHU : 03 20 444 555CHU : 46930

Tarification

Coût :
Code de tarification : 5270
Cotation : B120

Rougeole : sérodiagnostic sur LCR*

*Examen sous-traité

Morbillivirus

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
LCR
Quantité minimale : 250 µl, minimum 10 gouttes

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Acheminement à température ambiante Réfrigéré > 24 h

Observations particulières : Examen sous-traité au CNR Rougeole-Oreillons (Caen). La recherche de synthèse intrathécale d'anticorps anti-rougeole est limitée aux patients ayant des IgG anti-rougeole, et peut être un argument biologique pour le diagnostic d'une complication neurologique de la rougeole : encéphalite post-infectieuse, panencéphalite sclérosante subaiguë et encéphalite post-rougeole à inclusions . Une sérologie rougeole dans le sérum (prélevé le même jour) est indispensable pour l'interprétation des résultats. Un prélèvement sanguin (tube sec) doit accompagner le LCR.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immuno-enzymologie (EIA)
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Dépendant du CNR
Code CLE : Viro098

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût : 32,40 €
Code de tarification : BHN
Cotation : BHN 120

Rougeole : contrôle d'immunité (IgG)

Morbillivirus

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

2 Tube sec 5 ml (2 Tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Acheminement à température ambiante Réfrigéré > 24 h

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immuno-enzymologie (EIA)
Fréquence de réalisation : 3 fois / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 Jours
Code CLE : Viro095

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1770
Cotation : B 70

Rotavirus : recherche directe dans les selles

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Selles
Pot à coproculture

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : - Acheminement à température ambiante - Réfrigéré > 4 h

Observations particulières : La recherche du Rotavirus par technique immunochromatographique est systématiquement associée à la recherche de l'Adénovirus et du Norovirus.. Quantités minimales : - en cas de selles liquides : 2 mL - en cas de selles moulées : a minima taille d'une noisette (> 2 grammes)

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immunochromatographie
Fréquence de réalisation : - Jours ouvrés : 7h-17h30 (Lu-Ve) - WE/JF : 7h-17h30 (Sa), 10h-17h30 (Di / JF)
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : Viro097

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 4267 4221 4206
Cotation : B70 + B70 + B70

Rickettsioses (sérodiagnostic)

Rickettsia conorii, Rickettsia mooseri ; Rickettsia typhi ; fièvre méditerranéenne

Mise à jour le 23/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigérer si durée transport > 4 h.

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale

Techniques / informations pratiques

Méthode : Sérologie
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 5 - 7 Jours
Code CLE : bact 61

Interlocuteurs

CHRU : secrétariat bactériologie
Hors CHRU : Dr Caroline LOIEZ
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1317 (+ 1318 si titrage)
Cotation : B 40 (+B 60 si titrage)

Réponse post vaccinale anti-Pneumocoque

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube sec 4 à 5 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Enzymo-immuno-analyse (ELISA)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 14 jours
Code CLE : immuno145

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût : 27 €
Code de tarification : G191
Cotation : BHN 100 LC

Réponse post vaccinale anti-Haemophilus

hémophilus

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube sec 4 à 5 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Enzymo-immuno-analyse (ELISA)
Fréquence de réalisation : 2 / mois
Délai moyen de rendu de résultats : 15 jours
Code CLE : immuno146

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût : 27 €
Code de tarification : G190
Cotation : BHN 100 LC

Rénine dosage pondéral (sang)

RENINE

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire.
Laboratoire : Congelé

Observations particulières : Attention pas de prélévement dans la glace. Pas de centrifugation à +4°C (centrifugation à T° ambiante), Décantation et congélation rapide des aliquotes avant envoi congelé au Centre de Biologie Pathologie du CHU de Lille. Analyse pouvant être réalisée au cours du temps, Préciser sur la feuille de prescription et les tubes la position (Ex : debout, couché), Analyse pouvant également être réalisée dans le cadre de TESTS DYNAMIQUES

Documents associés

- Feuille de renseignements - cathétérisme des veines surrénales
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immuno-chimiluminescence
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 Jours
Code CLE : BIOENDO21

Interlocuteurs

Dr Bodalé DJOBO
Dr Benoit SOUDAN
03 20 44 54 54 poste 34511 ou 03 20 44 64 18 / 03 20 44 55 03

Tarification

Coût :
Code de tarification : 776
Cotation : B 78

Activité rénine plasmatique (sang)

ARP

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube EDTA 5ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire.
Laboratoire : Congelé

Observations particulières : Attention pas de prélévement dans la glace. Pas de centrifugation à +4°C (centrifugation à T° ambiante), décantation et congélation rapide des aliquotes avant envoi congelé au Centre de Biologie Pathologie du CHU de Lille. Analyse pouvant être réalisée au cours du temps, préciser sur la feuille de prescription et les tubes la position (Ex : debout, couché) Analyse pouvant également être réalisée dans le cadre de TESTS DYNAMIQUES

Documents associés

- Feuille de renseignements - cathétérisme des veines surrénales
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : RIA
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 Jours
Code CLE : BIOENDO20

Interlocuteurs

Dr Bodalé DJOBO
Dr Benoit SOUDAN
03 20 44 54 54 poste 45192 ou 03 20 44 64 18 / 03 20 44 55 03

Tarification

Coût :
Code de tarification : 776
Cotation : B 78

Détermination du titre des Ac naturels anti-A et anti-B*

*Examen sous-traité

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube EDTA 5 ml 0,5 ml minimum

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Manuel de prélèvement - EFS Hauts-de-France - Normandie HNO/LAB/PRA/FI/002

Techniques / informations pratiques

Méthode : Hémagglutination
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : 3 Jours
Code CLE : IH 5

Interlocuteurs

Elisabeth DURIEUX-ROUSSEL, Biologiste EFS
Laure DELANOE, Biologiste EFS
Gauthier ALLUIN, Biologiste EFS
Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 EFS : 03 28 54 21 90

Tarification

Coût : 16 €
Code de tarification :
Cotation : HN

Recherche et titrage des Ac anti-A et anti-B immuns*

*Examen sous-traité

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube EDTA 5 ml 0,5 ml minimum

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Cet examen peut être réalisé sur un prélèvement maternel, suite à un test direct à l'antiglobuline positif chez un nouveau-né.

Documents associés

- Manuel de prélèvement - EFS Hauts-de-France - Normandie HNO/LAB/PRA/FI/002
- Bon de Demande d'Examen Immuno-Hématologie - EFS Hauts-de-France - Normandie HNO/LAB/IHE/PRA/FO/005
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Hémagglutination
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 2 Jours
Code CLE : IH 4

Interlocuteurs

Elisabeth DURIEUX-ROUSSEL, Biologiste EFS
Laure DELANOE, Biologiste EFS
Gauthier ALLUIN, Biologiste EFS
Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 EFS : 03 28 54 21 90

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1151
Cotation : B 15

Recherche de tique

Ixodes

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
La tique
La tique

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Recherche directe / identification
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour(s)
Code CLE : parasito234

Interlocuteurs

Dr Anne Sophie DELEPLANCQUE
Dr Jordan LEROY
03 20 44 55 77 poste 33880

Tarification

Coût :
Code de tarification : 267
Cotation : B 10

Punaise : recherche et / ou identification

Réduvidés ; Cimicidés; Cimex; Lectularius

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
La punaise
La punaise

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Recherche directe / identification
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour(s)
Code CLE : parasito233

Interlocuteurs

Dr Anne Sophie DELEPLANCQUE
Dr Jordan LEROY
03 20 44 55 77 poste 33880

Tarification

Coût :
Code de tarification : 267
Cotation : B 10

Pédiculose - examen microscopique

Pediculus hominis, P. h. capitis, poux

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Prélèvements cutanés (peau et phanères).
Cheveux (dans flacon non stérile)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Recherche directe
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour(s)
Code CLE : parasito202

Interlocuteurs

Dr Anne Sophie DELEPLANCQUE
Dr Jordan LEROY
03 20 44 55 77 poste 33880

Tarification

Coût :
Code de tarification : 267
Cotation : B 35

Gale - examen microscopique

Sarcoptes scabiei, acariens,

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Prélèvements cutanés (peau et phanères). Produit de grattage obtenu sur les sillons et déposé dans une boîte de Pétri.
Prélèvements cutanés (peau et phanères). Produit de grattage obtenu sur les sillons et déposé dans une boîte de Pétri.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Recherche directe
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour(s)
Code CLE : parasito200

Interlocuteurs

Dr Anne Sophie DELEPLANCQUE
Dr Jordan LEROY
03 20 44 55 77 poste 33880

Tarification

Coût :
Code de tarification : 267
Cotation : B 35

Demodex - recherche directe

Demodex folliculorum, acarien des follicules pileux

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Cils, comédon
Adapté au prélèvement

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Recherche directe
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour(s)
Code CLE : parasito19

Interlocuteurs

Dr Anne Sophie DELEPLANCQUE
Dr Jordan LEROY
03 20 44 55 77 poste 33880

Tarification

Coût :
Code de tarification : 267
Cotation : B 35

Recherche de sang dans les selles (hématies et / ou hb humaine)

Méléna; Mélaena

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Selles (minimum 1g)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Envoi dans les 24 h. Conservation pré analytique des selles à température réfrigérée possible pendant 72 h.

Observations particulières : Le laboratoire ne réalise pas le test Hémocult II ®

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Technique immunochromatographique (détection spécifique de l'hémoglobine humaine)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour(s)
Code CLE : parasito93

Interlocuteurs

Dr Anne Sophie DELEPLANCQUE
Dr Jordan LEROY
03 20 44 55 77 poste 33880

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1629
Cotation : B 20

Recherche de la mutation NARP de l'ADN mitochondrial

m.8993T>G

Mise à jour le 23/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang, biopsie musculaire, urine
Tubes EDTA 5 ml, 50 mg mini de tissus congelés, 50 ml urine

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire : Température ambiante pour le sang et les urines / - 80° C ou - 20° C pour les biopsies (tel prévenir le biologiste responsable). Pour tubes EDTA et ADNs extraits : acheminement vers le laboratoire dans les jours qui suivent le prélèvement.

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire Renseignements cliniques justifiant la demande d'analyse.

Documents associés

- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Fiche de renseignements cliniques - Recherche de mutation de l'ADN mitochondrial
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Séquençage (méthode Sanger) NGS génome mitochondrial entier
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : 2 mois
Code CLE : GENOP 30

Interlocuteurs

Claire-Marie DHAENENS
03 20 44 48 01

Tarification

Coût : NGS : 882,9 € Sanger (de 1 à 5) : 153,9 €
Code de tarification : NGS : N350 Sanger (de 1 à 5) : N906
Cotation : NGS : BHN 3270 RIHN Sanger (de 1 à 5) : BHN 570 LC

Recherche de la mutation MERRF de l'ADN mitochondrial

m.8344A>G

Mise à jour le 23/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang, biopsie musculaire, urine
Tubes EDTA 5 ml, 50 mg mini de tissus congelés, 50 ml urine

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire : Température ambiante pour le sang et les urines / - 80° C ou - 20° C pour les biopsies (tel prévenir le biologiste responsable). Pour tubes EDTA et ADNs extraits : acheminement vers le laboratoire dans les jours qui suivent le prélèvement.

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire Renseignements cliniques justifiant la demande d'analyse.

Documents associés

- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Fiche de renseignements cliniques - Recherche de mutation de l'ADN mitochondrial
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Séquençage (méthode Sanger) NGS génome mitochondrial entier
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : 2 mois
Code CLE : GENOP 29

Interlocuteurs

Claire-Marie DHAENENS
03 20 44 48 01

Tarification

Coût : NGS : 882,9 € Sanger (de 1 à 5) : 153,9 €
Code de tarification : NGS : N350 Sanger (de 1 à 5) : N906
Cotation : NGS : BHN 3270 RIHN Sanger (de 1 à 5) : BHN 570 LC

Recherche de la mutation MELAS de l'ADN mitochondrial

m.3243A>G ; MIDD ;

Mise à jour le 23/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang, biopsie musculaire, urine
Tubes EDTA 5 ml, 50 mg mini de tissus congelés, 50 ml urine

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire : Température ambiante pour le sang et les urines / - 80° C ou - 20° C pour les biopsies (tel prévenir le biologiste responsable). Pour tubes EDTA et ADNs extraits : acheminement vers le laboratoire dans les jours qui suivent le prélèvement.

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire Renseignements cliniques justifiant la demande d'analyse.

Documents associés

- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Fiche de renseignements cliniques - Recherche de mutation de l'ADN mitochondrial
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Séquençage (méthode Sanger) NGS génome mitochondrial entier
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : 2 mois
Code CLE : GENOP 28

Interlocuteurs

Claire-Marie DHAENENS
03 20 44 48 01

Tarification

Coût : NGS : 882,9 € Sanger (de 1 à 5) : 153,9 €
Code de tarification : NGS : N350 Sanger (de 1 à 5) : N906
Cotation : NGS : BHN 3270 RIHN Sanger (de 1 à 5) : BHN 570 LC

IgE spécifiques (test unitaire) Oxyde d'éthylène k78 N'EST PLUS COMMERCIALISE

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

N'EST PLUS COMMERCIALISE

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire :

Observations particulières : N'EST PLUS COMMERCIALISE

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : immuno397

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation :

IgE spécifiques (test unitaire) Plantain lancéolé w9

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno516

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Amaranthe de palmier w82

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno515

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Pissenlit w8

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno514

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Grande marguerite w7

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno513

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) w6 (Armoise)

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno70

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Absinthe w5

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno512

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Eupatorium capillifolium w46

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno510

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Luzerne w45

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno509

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Fausse ambroise w4

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno508

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Amboisie trilobée w3

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno507

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) rPla l 1 (plantain) w234

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno848

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) w233 (Armoise)

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno920

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) soude w232

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno909

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) nArt v 1 (armoise) w231

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno506

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) nAmb a 1 (ambroisie) w230

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno505

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Rumex crépu w23

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno504

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Houblon du Japon w22

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno503

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) rPar j 2 (pariétaire) w211

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno502

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Betterave sucrière (herbacée) w210 N'EST PLUS COMMERCIALISE

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno501

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Pariétaire w21

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno499

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) w 207 (Lupin)

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno130

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Camomille w206

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno498

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Tournesol w204

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno497

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Colza w203

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno496

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Ortie w20

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno495

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Ambroisie à épi grêle w2

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno494

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Pariétaire officinale w19

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno493

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Petite oseille w18

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno492

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Ansérine à balais w17

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno491

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Iva w16

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno490

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Arroche w15

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno488

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Amaranthe w14

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno487

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Petite bardane w13

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno486

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Solidage/verge d'or w12

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno485

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Soude w11

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno484

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Chénopode blanc w10

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno483

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Ambroisie w1

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno482

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) U981 (atracurium)

Médicaments ; choc anaphylactique

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno951

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 968
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) U977 (Protéines de blé hydrolysées)

Médicaments ; choc anaphylactique

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno969

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 968
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) u901 (Chanvre)

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 jours
Code CLE : immuno921

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
4 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) U81 (Méthylprednisolone)

Médicaments ; choc anaphylactique

Mise à jour le 05/10/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno982

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 968
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Alpha-livetine; serum albumine de poulet u770

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Exploration dans le cadre d'un syndrome œuf-oiseau

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno850

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) U524 (Albumine sérique Humaine HSA)

Médicaments ; choc anaphylactique

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno968

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 968
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) U254 (rocuronium)

Médicaments ; choc anaphylactique

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno952

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 968
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) U233 (Pénicilline)

Médicaments ; choc anaphylactique

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno967

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 968
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) U1370 rAra h18 (arachide, cyclophiline)

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno953

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) U1368 rCan s3

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 jours
Code CLE : immuno956

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
4 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) U1324 (rBlo t 5 - blomia tropicalis acarien)

Médicaments ; choc anaphylactique

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno970

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 968
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) U1273 sApi m4

Venins ; insectes ; parasites

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno955

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 967
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) U1223 (frelon asiatique)

Venins ; insectes ; parasites

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno954

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 967
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Protamine u1190

RAST ; PRIST; médicaments ; choc anaphylactique

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno244

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 968
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) U111 (N Tri a 15 inhibiteur alpha-amylase, Grain de blé)

Médicaments ; choc anaphylactique

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno966

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 968
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Olivier t9

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno481

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Orme t8

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno480

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Pin australien (Filao) t73

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno479

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Palmier t72

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno477

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Mûrier rouge t71

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno476

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Mûrier t70

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno475

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Chêne t7

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno474

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Genévrier t6

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno473

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Genévrier de Virginie t57

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno472

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Cirier t56

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno471

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Genêt à balai t55

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno470

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Olivier de Bohème t54 - n'est plus commercialisé. NE PLUS PRESCRIRE

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

- n'est plus commercialisé. NE PLUS PRESCRIRE

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : - n'est plus commercialisé. NE PLUS PRESCRIRE

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno469

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Hêtre t5

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno468

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Orme cèdre t45

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno466

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Micocoulier de Virginie t44

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno465

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Noyer tomenteux t41

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno464

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Noisetier t4

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno463

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Cyprès chauve t37

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno906

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) t3 (bouleau)

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno63

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Frêne commun t25

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno462

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) rPla a 1 (platane) t241

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno849

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) nOle e 9 (olivier; 1,3 beta-glucanase) t240

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno834

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Cyprès t23

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno461

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) nOle e 7 (olivier; LTP) t227

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno833

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) nCupa1 ; Cyprès t226

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno908

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) rBet v 6 (recombinant, Birch) t225

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno460

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) nOle e 1 (olivier) t224

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno459

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Palmier à huile t223

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno458

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Cyprès d'Arizona t222

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno907

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) rBet v 4 (bouleau) t220

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno457

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Pacanier t22

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno455

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Palo Verde t219 N'EST PLUS COMMERCIALISE

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : CET ALLERGENE N'EST PLUS COMMERCIALISE

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno454

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Chêne de Virginie t218

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno453

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Poivrier t217

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno452

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) rBet v 2 ; profiline (bouleau) t216

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno451

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) t215 (rBet v 1 recombinant bouleau)

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno57

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Dattier t214

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno450

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Pin de Monterey (pinus arbiata) t213

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno449

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Libocèdre t212

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno448

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Liquidambar t211

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno447

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Troène t210

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno446

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Melaleuca t21

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno443

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Charme t209

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno442

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Tilleul t208

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno441

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Sapin de Douglas t207 - 2022 Arrêt Commercialisation.

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno440

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Châtaignier t206

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno439

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Sureau t205

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno438

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Marronnier t203

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno437

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Epicéa t201

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno436

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Prosopis t20

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno435

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Aulne t2

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno434

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Mimosa t19

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno432

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Eucalyptus t18

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno431

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Cèdre du Japon t17

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno430

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Pin blanc t16

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno429

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) t15 (Frêne)

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno126

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Peuplier t14

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno428

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Saule t12

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno427

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Platane t11

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno426

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Noyer t10

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno425

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Erable t1

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno424

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Anhydride Maléique k210 2022 Arrêt Commercialisation.

Pneumallergènes ; Allergène professionnel

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno381

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Canneberge f341 Réactifs de Recherche uniquement

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno695

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Muscade (noix) f282 Réactifs de Recherche uniquement

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno630

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Porc (protéines urinaires) Re212 Réactifs de Recherche uniquement

Pneumallergènes ; animaux

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno302

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Tetanus toxoid Rc208 2022 Arrêt Commercialisation.

RAST ; PRIST; médicaments ; choc anaphylactique

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno246

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 968
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) ACTH (Adrenocorticotrophic hormone) Rc206 N'EST PLUS COMMERCIALISE

RAST ; PRIST; médicaments ; choc anaphylactique

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

N'EST PLUS COMMERCIALISE

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : N'EST PLUS COMMERCIALISE

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno243

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 968
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Anisakis p4

Venins ; insectes ; parasites

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno423

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 967
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Echinococcus p2 N'EST PLUS COMMERCIALISE

Venins ; insectes ; parasites

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Ne se réalise plus (arrêt de la commercialisation)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Ne se réalise plus (arrêt de la commercialisation)
Fréquence de réalisation : Ne se réalise plus (arrêt de la commercialisation)
Délai moyen de rendu de résultats : Ne se réalise plus (arrêt de la commercialisation)
Code CLE : immuno421

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 967
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Ascaris p1

Venins ; insectes ; parasites

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno420

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 967
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Liquide séminal o70

Divers

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno419

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Galactose-alpha-1,3-galactose ; thyroglobuline bovine (alpha Gal) o215

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Anaphylaxie à la viande (rognons bœuf, mouton, porc)

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno851

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) CCD ; MUXF3 de la bromeline 0214

Divers

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno418

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) MBP (maltose binding protein) o213 N'EST PLUS COMMERCIALISE

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : CE TEST N'EST PLUS REALISE
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno417

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Streptavidin o212 N'EST PLUS COMMERCIALISE

Divers

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno416

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Ver de farine o211

Venins ; insectes ; parasites

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno415

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 967
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Daphnies (nourriture de poisson) o207 N'EST PLUS COMMERCIALISE

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno414

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Tétramine (nourriture de poisson) o203 N'EST PLUS COMMERCIALISE

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno413

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Artémisia salina (nourriture de poisson) o202 N'EST PLUS COMMERCIALISE

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno412

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Feuille de tabac o201 - n'est plus commercialisé. NE PLUS PRESCRIRE

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

- n'est plus commercialisé. NE PLUS PRESCRIRE

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : - n'est plus commercialisé. NE PLUS PRESCRIRE

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno410

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Coton (fibres brutes) o1

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno409

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Fusarium proliferatum (F. moniliforme) m9

Pneumallergènes ; moisissures

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno552

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Staphylococcal enterotoxin B m81

Divers

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno551

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Staphylococcal enterotoxin A m80

Divers

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno550

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Setomelanomma rostrata (Helminthosporium halodes) m8

Pneumallergènes ; moisissures

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno549

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Pityrosporum orbiculare (syn. Malassezia) m70 - n'est plus commercialisé. NE PLUS PRESCRIRE

Pneumallergènes ; moisissures

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

- n'est plus commercialisé. NE PLUS PRESCRIRE

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : - n'est plus commercialisé. NE PLUS PRESCRIRE

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno548

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Botrytis cinerea m7

Pneumallergènes ; moisissures

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno547

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) m6 (Alternaria tenius)

Pneumallergènes ; moisissures

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno50

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) m5 (Candida albicans)

Pneumallergènes ; moisissures

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno49

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Mucor racemosus m4

Pneumallergènes ; moisissures

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno546

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Aspergillus terreus m36

Pneumallergènes ; moisissures

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno545

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) m3 (Aspergillus fumigatus)

Pneumallergènes ; moisissures

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno48

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) rAlt a 1 (recombinant) m229

Pneumallergènes ; moisissures

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno543

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Aspergillus flavus m228

Pneumallergènes ; moisissures

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno542

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Malassezia spp. m227

Pneumallergènes ; moisissures

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno541

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Staphylococcal enterotoxin TSST m226

Pneumallergènes ; moisissures

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno540

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Staphylococcal enterotoxin C m223

Pneumallergènes ; moisissures

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno539

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) rAsp f 6 (recombinant, aspergillus) m222

Pneumallergènes ; moisissures

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno538

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) rAsp f 4 (recombinant, aspergillus) m221

Pneumallergènes ; moisissures

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno537

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) rAsp f 3 (recombinant, aspergillus) m220

Pneumallergènes ; moisissures

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno536

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) rAsp f 2 (recombinant, aspergillus) m219

Pneumallergènes ; moisissures

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno535

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) rAsp f 1 (recombinant, aspergillus) m218

Pneumallergènes ; moisissures

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno534

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Trichophyton mentagrophytes var. interdigitale m211

Pneumallergènes ; moisissures

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno532

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Trichophyton mentagrophytes var. goetzii m210

Pneumallergènes ; moisissures

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno531

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Penicillium frequentans m209

Pneumallergènes ; moisissures

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno530

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Chaetomium globosum m208

Pneumallergènes ; moisissures

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno529

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Aspergillus niger m207

Pneumallergènes ; moisissures

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno528

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Trichophyton rubrum m205

Pneumallergènes ; moisissures

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno527

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Ulocladium chartarum m204

Pneumallergènes ; moisissures

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno526

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Trichosporon pullulans m203 - n'est plus commercialisé. NE PLUS PRESCRIRE

Pneumallergènes ; moisissures

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

- n'est plus commercialisé. NE PLUS PRESCRIRE

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : - n'est plus commercialisé. NE PLUS PRESCRIRE

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno525

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Cephalosporium acremonium m202

Pneumallergènes ; moisissures

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno524

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Ustilago tritici m201

Pneumallergènes ; moisissures

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno523

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) m2 (Clasdosporium herbarum)

Pneumallergènes ; moisissures

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno47

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Curvularia lunata m16

Pneumallergènes ; moisissures

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno521

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Trichoderma viride m15

Pneumallergènes ; moisissures

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno520

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Epicoccum purpurascens m14

Pneumallergènes ; moisissures

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno519

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Phoma betae m13

Pneumallergènes ; moisissures

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno518

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Aureobasidium pullulans m12

Pneumallergènes ; moisissures

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno517

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Rhizopus nigricans m11

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno408

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Stemphylium herbarum (S. botryosum) m10

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno407

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) m1 (Penicillium)

Pneumallergènes ; moisissures

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno46

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) k87 (Alpha amylase)

Pneumallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno44

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Anhydride trimellitique (TMA) k86 N'EST PLUS COMMERCIALISE

Pneumallergènes ; Allergène professionnel

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

N'EST PLUS COMMERCIALISE

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : N'EST PLUS COMMERCIALISE

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno405

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Chloramine T k85 - n'est plus commercialisé. NE PLUS PRESCRIRE

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

- n'est plus commercialisé. NE PLUS PRESCRIRE

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : - n'est plus commercialisé. NE PLUS PRESCRIRE

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno404

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Graine de tournesol k84

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno403

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Graine de coton k83

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno402

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) k82 (Latex)

Pneumallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno43

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 966
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Ficus k81

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno401

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Formaldéhyde k80

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno399

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Anhydride Phtalique k79

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno398

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Isocyanate HDI k77

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno396

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Isocyanate MDI k76

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno395

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Isocyanate TDI k75

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno394

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Soie naturelle k74 - 2022 Arrêt Commercialisation.

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno393

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Déchets de soie k73 N'EST PLUS COMMERCIALISE

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

N'EST PLUS COMMERCIALISE

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : N'EST PLUS COMMERCIALISE

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno392

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Ispaghule k72

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno391

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Graine de ricin k71 N'EST PLUS COMMERCIALISE

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno390

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Grain de café vert k70 N'EST PLUS COMMERCIALISE

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

N'EST PLUS COMMERCIALISE

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : N'EST PLUS COMMERCIALISE

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno388

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) k224 (Recombinant Latex Hev B11)

Choc anaphylactique

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno132

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) k221 (Recombinant Latex hev b8)

Choc anaphylactique

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno137

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) k220 (Recombinant Latex hev b6.02)

Choc anaphylactique

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno136

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) rHev b 6.01 (latex) k219 N'EST PLUS COMMERCIALISE

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

N'EST PLUS RÉALISÉ

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : N'EST PLUS RÉALISÉ
Laboratoire : N'EST PLUS RÉALISÉ

Observations particulières : N'EST PLUS RÉALISÉ

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : immuno386

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation :

IgE spécifiques (test unitaire) k218 (Recombinant Latex hev b5)

Choc anaphylactique

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno134

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) k217 (Recombinant Latex hev b3)

Choc anaphylactique

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno143

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) k215 (Recombinant Latex hev b1)

Choc anaphylactique

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno142

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Bougainvillée ; k214 - 2022 Arrêt Commercialisation.

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno385

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Pepsine k213 - 2022 Arrêt Commercialisation.

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno384

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Poussière de bois d'Abachi k212 N'EST PLUS COMMERCIALISE

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno383

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Anhydride Méthyltétrahydrophtalique k211 N'EST PLUS COMMERCIALISE

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : N'EST PLUS COMMERCIALISE

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno382

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Anhydride Hexahydrophtalique k209 N'EST PLUS COMMERCIALISE

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

N'EST PLUS COMMERCIALISE

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : N'EST PLUS COMMERCIALISE

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno380

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Lysozyme k208

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno379

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Savinase k206 - n'est plus commercialisé. NE PLUS PRESCRIRE

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

- n'est plus commercialisé. NE PLUS PRESCRIRE

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : - n'est plus commercialisé. NE PLUS PRESCRIRE

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno377

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Alkalase k205 N'EST PLUS COMMERCIALISE

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : N'EST PLUS COMMERCIALISE

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno376

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Maxatase k204 N'EST PLUS COMMERCIALISE

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

N'EST PLUS RÉALISÉ

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : N'EST PLUS RÉALISÉ
Laboratoire : N'EST PLUS RÉALISÉ

Observations particulières : N'EST PLUS RÉALISÉ

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : immuno375

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation :

IgE spécifiques (test unitaire) Bromeline k202

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno373

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Papaïne k201 N'EST PLUS COMMERCIALISE

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

N'EST PLUS COMMERCIALISE

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : N'EST PLUS COMMERCIALISE

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno372

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Ver à soie (larve de Bombyx) i8

Venins ; insectes ; parasites

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno270

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU

03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 967
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Guêpe (poliste dominulus) i77

Venins ; insectes ; parasites

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno269

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 967
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) i76 (Coléoptère)

Venins ; insectes ; parasites

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno973

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 967
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) i75 (Frelon)

Venins ; insectes ; parasites

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno41

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 967
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Ver de vase (larve de Chironome) i73

Venins ; insectes ; parasites

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno266

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU

03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 967
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Mouche du Soudan i72 - n'est plus commercialisé. NE PLUS PRESCRIRE

Venins ; insectes ; parasites

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

- n'est plus commercialisé. NE PLUS PRESCRIRE

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : - n'est plus commercialisé. NE PLUS PRESCRIRE

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno265

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 967
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Moustique i71

Venins ; insectes ; parasites

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno264

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 967
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Fourmi rouge i70

Venins ; insectes ; parasites

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno263

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 967
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) i6 (Cafard)

Venins ; insectes ; parasites

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno40

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 967
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Frelon à tête jaune (venin) i5

Venins ; insectes ; parasites

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno262

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 967
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) i4 (Venin de guêpe poliste)

Venins ; insectes ; parasites

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno39

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 967
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) i3 (Venin de guêpe vespula)

Venins ; insectes ; parasites

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno38

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 967
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) rApi m 10 (abeille) i217

Venins ; insectes ; parasites

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno877

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 967
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) rApi m 5 (Abeille) Dipeptidylpeptidase i216

Venins ; insectes ; parasites

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (ThermoFisher Scientific)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno894

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 967
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) rApi m 3 (Abeille) Phosphatase acide i215

Venins ; insectes ; parasites

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (ThermoFisher Scientific)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno893

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 967
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) rApi m 2 (Abeille) Hyaluronidase i214

Venins ; insectes ; parasites

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (ThermoFisher Scientific)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno892

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 967
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) rVes v 1 (guêpe, Vespula vulgaris) i211

Venins ; insectes ; parasites

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno829

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 967
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) rPol d 5 (guêpe, Polistes dominulus) i210

Venins ; insectes ; parasites

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno832

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 967
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) rVes v 5 (guêpe, Vespula vulgaris) i209

Venins ; insectes ; parasites

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno831

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 967
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) rApi m 1 (Abeille, Apis mellifera) i208

Venins ; insectes ; parasites

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno830

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 967
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Blatte orientale i207 - n'est plus commercialisé. NE PLUS PRESCRIRE

Venins ; insectes ; parasites

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

- n'est plus commercialisé. NE PLUS PRESCRIRE

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : - n'est plus commercialisé. NE PLUS PRESCRIRE

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno261

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 967
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Blatte américaine i206

Venins ; insectes ; parasites

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno260

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 967
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Bourdon (venin) i205

Venins ; insectes ; parasites

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno259

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 967
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Taon i204

Venins ; insectes ; parasites

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno258

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 967
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Ephestia i203

Venins ; insectes ; parasites

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno257

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 967
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Charançon du blé i202 N'EST PLUS COMMERCIALISE

Venins ; insectes ; parasites

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : N'EST PLUS COMMERCIALISE

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno255

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 967
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Frelon à tête blanche (venin) i2

Venins ; insectes ; parasites

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno254

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 967
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) i2 (frelon à tête blanche)

Venins ; insectes ; parasites

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno974

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 967
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) i1 (Venin d'abeille)

Venins ; insectes ; parasites

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno37

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 967
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Agrostide g9

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno371

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Pâturin des prés g8

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno370

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Alpiste g71

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno369

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Ivraie sauvage g70

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno368

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Roseau à balai g7

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno366

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) g6 (Phléole des près)

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno34

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Ivraie vivace g5

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno365

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Fétuque des prés g4

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno364

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) g3 (Dactyle pelotonné)

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno33

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) nCyn d 1 (chiendent digité) g216

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno363

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) g215 (Recombinant Phléole phl p5b)

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno140

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) rPhl p 7, rPhl p 12 (phléole) g214

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno362

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) rPhl p 1, rPhl p 5b (phléole) g213

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno361

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) g212 (Recombinant Phléole phl p12)

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno139

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) rPhl p 11 (phléole) g211

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno360

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) g210 (Recombinant Phléole phl p7)

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno141

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) rPhl p 6 (phléole) g209

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno359

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) nPhl p 4 (phléole) g208

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno358

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) rPhl p 2 (phléole) g206

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno357

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) g205 (Recombinant Phléole phl p1)

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno138

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Fromental g204 N'EST PLUS COMMERCIALISE

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno355

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Herbe des prés salés g203 N'EST PLUS COMMERCIALISE

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno354

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Maïs g202

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno353

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Orge (pollen) g201

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno352

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Chiendent digité g2

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno351

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Herbe de Bahia g17

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno350

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Vulpin des prés g16

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno349

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Froment (blé) g15

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno348

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Avoine (graminé) g14

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno346

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Houlque laineuse g13

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno344

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Seigle (graine) g12

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno343

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Brome g11

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno342

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Sorgho g10

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno341

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Flouve odorante g1

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno340

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) f98 (gliadine)

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno845

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) f96 (Avocat)

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno20

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Pêche f95

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno761

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Poire f94

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno760

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Cacao f93

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno759

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) f92 (Banane)

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno19

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Mangue f91

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno758

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Malt f90

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno757

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Riz f9

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno756

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) f89 (Moutarde)

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno18

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Mouton (viande) f88

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno754

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) f87 (Melon)

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno127

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Persil f86

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno753

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) f85 (Céleri)

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno163

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) f84 (Kiwi)

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno17

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Poulet (viande) f83

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno752

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Fromage (fermenté) f82

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno751

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Fromage (pâte cuite) f81

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno750

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Homard f80

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno749

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Maïs (grains) f8

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno748

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) f79 (Gluten)

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno16

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) f78 (Caséine)

Trophallergènes; Lait

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno15

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) f77 (Beta Lactoglobuline)

Trophallergènes; Lait

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno14

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) f76 (Alpha Lactalbumine)

Trophallergènes; Lait

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno12

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) f75 (Jaune d'œuf)

Trophallergènes ; oeuf

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno11

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Avoine (aliment) f7

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno747

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Sardine f61

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno746

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Chinchard/Carangue f60

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno745

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Orge (aliment) f6

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno743

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Poulpe f59

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno742

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Calamar du Pacifique f58

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno741

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Millet japonais f57 - n'est plus commercialisé. NE PLUS PRESCRIRE

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

- n'est plus commercialisé. NE PLUS PRESCRIRE

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : - n'est plus commercialisé. NE PLUS PRESCRIRE

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno740

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Millet italien f56

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno739

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Millet commun f55

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno738

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Patate douce f54

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno737

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Pousse de bambou f51

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno736

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Maquereau du Pacifique f50

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno735

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) f5 (Seigle)

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno10

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) f49 (Pomme)

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno09

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Oignon f48

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno734

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Ail f47

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno732

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) rCor a 16 (allergène moléculaire de la noisette) f457

Trophallergènes ; noix

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno962

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) rJug r 6 (allergène moléculaire de la noix) f456

Trophallergènes ; noix

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno961

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) f455 : rCor a 11 (allergène moléculaire de la noisette.)

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno972

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) rPru p 7 (Pêche) f454

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno919

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) f45 (Levure de bière)

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno08

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) r Ses i 1 (sésame) f449

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno942

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) r Ses i 1 (sésame) f449

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno924

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) f448 : rJug r 2 (allergène moléculaire de la noix)

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno971

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) rAra h 6 (arachide) f447

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno901

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) rAna o 3 (Albumine 2S noix de cajou) f443

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno843

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) rJug r 3 (LTP noix) f442

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno847

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) rJug r 1 (albumine 2S noix) f441

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno846

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) rCor a 9 (noisette)

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno839

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Fraise f44

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno731

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) rCor a 14 (noisette)

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno840

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) rMal d 3 (LTP pomme) f435

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno837

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) rMal d 1 (PR-10 pomme) f434

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno836

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) rTri a 14 (LTP blé) f433

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno844

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) rGly m 6 (soja) f432

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno825

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) rGly m 5 (soja) f431

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno824

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) rAct d 8 (kiwi ; PR-10) f430

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno823

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) f428 Cor a 1 (PR10, Noisette)

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno156

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) rAra h 9 (arachide) f427

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno822

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) rGad c 1 (Cabillaud) f426

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno730

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) f425 rCor a 8 (LTP, Noisette)

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno157

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) rAra h 3 (arachide) f424

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno728

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) rAra h 2 (arachide) f423

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno727

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) rAra h 1 (arachide) f422

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno726

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) rPru p 4 (Pêche) f421

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno725

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) rPru p 3 (Pêche) f420

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno724

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Aiglefin f42

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno723

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) rPru p 1 (Pêche) f419

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno721

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) rApi g 1.01 (Céleri) f417

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno720

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) f416 (rtri a 19 oméga 5 gliadin)

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno162

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Doré jaune f415

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno719

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Tilapia f414

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno718

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Lieu noir f413

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno717

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Empereur f412 N'EST PLUS COMMERCIALISE

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

N'EST PLUS COMMERCIALISE

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : N'EST PLUS COMMERCIALISE

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno716

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Mérou f410 N'EST PLUS COMMERCIALISE

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

N'EST PLUS COMMERCIALISE

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : N'EST PLUS COMMERCIALISE

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno715

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) f41 (Saumon)

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno131

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Thon f40

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno714

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) f4 (Blé)

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno07

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Sténode f384

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno713

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Vivaneau campèche f381

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno712

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Moule f37

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno710

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Poisson chat f369

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno709

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) f36 (Noix de coco)

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno128

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) rCyp c 1 (Carpe, parvalbumine) f355

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno708

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) rBer e 1 (noix du Brésil) f354

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno707

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) rGly m 4 (soja, PR10) f353

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno706

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) rAra h 8 (arachide) f352

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno729

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) rPen a 1 (crevette, tropomyosine) f351

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno705

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) f351 Pen a 1 (Tropomyosine, crevette)

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno152

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Pomme de terre f35

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno704

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Litchi ; f348 N'EST PLUS COMMERCIALISE

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno703

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Quinoa f347

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno702

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Ormeau f346

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno701

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Noix de macadamia f345

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno699

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Sauge f344 - n'est plus commercialisé. NE PLUS PRESCRIRE

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

- n'est plus commercialisé. NE PLUS PRESCRIRE

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : - n'est plus commercialisé. NE PLUS PRESCRIRE

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno698

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Framboise f343

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno697

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Olive noire f342

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno696

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Rouge carmin/extrait cochenille f340

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno694

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Poivre de la Jamaïque f339 N'EST PLUS COMMERCIALISE

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

N'EST PLUS COMMERCIALISE

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : N'EST PLUS COMMERCIALISE

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno693

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Coquille Saint-Jacques f338

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno692

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Sole f337

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno691

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Jujube f336 N'EST PLUS COMMERCIALISE

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

N'EST PLUS COMMERCIALISE

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : N'EST PLUS COMMERCIALISE

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno690

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Lupin (graine) f335

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno688

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Lactoferrine bovine f334 N'EST PLUS COMMERCIALISE

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Cette analyse n'est plus réalisée, l'allergène n'étant plus commercialisé.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire : -

Observations particulières : Cette analyse n'est plus réalisée, l'allergène n'étant plus commercialisé.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : -
Délai moyen de rendu de résultats : -
Code CLE : immuno687

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût : -
Code de tarification : -
Cotation : -

IgE spécifiques (test unitaire) Lin (graine) f333

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno686

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Menthe f332

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno685

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Safran f331 N'EST PLUS COMMERCIALISE

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno684

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Cynorrhodon f330 N'EST PLUS COMMERCIALISE

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno683

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Orange f33

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno682

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Pastèque f329

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno681

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Figue f328

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno680

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Petit lait de brebis f326

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno679

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Lait de brebis f325

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno677

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Houblon f324 - 2022 Arrêt Commercialisation.

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno676

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Conalbumine f323

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno675

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Groseille rouge f322 - 2022 Arrêt Commercialisation.

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno674

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Cheval (viande) f321 Attention : CET ALLERGENE N'EST PLUS COMMERCIALISE

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques) Attention : CET ALLERGENE N'EST PLUS COMMERCIALISE

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Attention : CET ALLERGENE N'EST PLUS COMMERCIALISE

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno673

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50 Attention : CET ALLERGENE N'EST PLUS COMMERCIALISE

IgE spécifiques (test unitaire) Ecrevisse f320

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno672

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Betterave (potagère) f319

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno671

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Arbre à pain (fruit) f318 N'EST PLUS COMMERCIALISE

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

N'EST PLUS COMMERCIALISE

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : N'EST PLUS COMMERCIALISE

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno670

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Coriandre f317

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno669

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Colza (graine) f316

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno668

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Haricot vert f315

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno665

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Escargot f314

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno664

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Anchois f313

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno663

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Espadon f312

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno905

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Cardine franche f311

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno662

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Vesce bleue f310 N'EST PLUS COMMERCIALISE

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

N'EST PLUS COMMERCIALISE

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : N'EST PLUS COMMERCIALISE

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno661

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Carotte f31

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno660

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Pois chiche f309

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno659

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Sardine commune f308

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno658

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Merlu f307

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno657

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Citron vert f306

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno656

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Fenugrec f305

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno654

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Langouste f304

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno653

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Flétan f303

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno652

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Mandarine f302

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno651

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Kaki f301

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno650

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) f300 (Lait de Chèvre)

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno160

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) f3 (Poisson : Cabillaud / morue)

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno06

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Châtaigne f299

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno649

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Gomme tragacanthe f298 - 2022 Arrêt Commercialisation.

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno648

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Gomme arabique f297

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno647

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Caroube f296

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno646

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Carambole f295 N'EST PLUS COMMERCIALISE

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno645

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Fruit de la passion f294

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno643

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Papaye f293

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno642

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Goyave f292 N'EST PLUS COMMERCIALISE

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno641

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Chou-fleur f291

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno640

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Huitre f290

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno639

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Datte f289

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno638

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Myrtille f288

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno637

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Haricot rouge f287

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno636

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Lait de jument f286

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno635

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Élan (viande) f285 N'EST PLUS COMMERCIALISE

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

N'EST PLUS COMMERCIALISE

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : N'EST PLUS COMMERCIALISE

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno634

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Dinde (viande) f284

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno632

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Origan f283

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno631

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Curry (santa maria) f281 -2022 Arrêt Commercialisation.

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno629

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Poivre noir f280

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno628

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Piment f279

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno627

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Laurier (feuille) f278

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno626

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Aneth f277

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno625

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Fenouil f276

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno624

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Livèche f275

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno623

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Marjolaine f274

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno621

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Thym f273

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno620

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Estragon f272

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno619

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Anis f271

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno618

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Gingembre f270

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno617

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) f27 (Bœuf)

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno05

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Basilic f269

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno616

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Clou de girofle f268

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno615

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Cardamome f267 - 2022 Arrêt Commercialisation.

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno614

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Muscade (fleur, macis) f266

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno613

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Cumin f265

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno612

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Anguille f264 N'EST PLUS COMMERCIALISE

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

N'EST PLUS COMMERCIALISE

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : N'EST PLUS COMMERCIALISE

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno610

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Poivre vert f263

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno609

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Aubergine f262

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno608

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Asperge f261

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno607

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Brocoli f260

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno606

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) f26 (Porc)

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno04

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Raisin f259

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno605

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Calamar f258

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno604

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) f256 (Noix)

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno03

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Prune f255

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno603

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Carrelet f254

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno602

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Pignon de pin f253

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno601

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) f25 (Tomate)

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno821

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Miel f247 N'EST PLUS COMMERCIALISE

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

N'EST PLUS COMMERCIALISE

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : N'EST PLUS COMMERCIALISE

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno599

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Gomme de Guar (agar) f246

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno598

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Oeuf entier f245

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno597

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Concombre f244

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno596

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Cerise f242

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno595

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) f24 (Crevette)

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno820

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Abricot f237

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno594

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Petit lait de vache f236

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno593

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Lentille f235

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno592

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Vanille f234

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno591

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) f233 (ovomucoïde)

Trophallergènes ; oeuf

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno159

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Ovalbumine f232 (nGal d 2)

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno590

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Lait de vache bouilli f231

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno588

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Crabe f23

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno587

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Betterave sucrière (graine) f227

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno586

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Citrouille (graine) f226

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno585

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Potiron/citrouille f225

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno584

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Pavot (graine) f224

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno583

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Thé f222

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno582

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Café f221

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno581

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Cannelle f220

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

tube sec

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno580

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Fenouil (graine) f219 - n'est plus commercialisé. NE PLUS PRESCRIRE

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

- n'est plus commercialisé. NE PLUS PRESCRIRE

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : - n'est plus commercialisé. NE PLUS PRESCRIRE

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno579

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Poivron (paprika doux) f218

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno577

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Chou de Bruxelles f217

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno576

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Chou f216

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno575

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Laitue f215

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno574

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Epinard f214

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno573

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Lapin (viande) f213

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno572

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Champignon f212

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno571

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Mûre f211

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno570

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Ananas f210

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno569

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Pamplemousse f209

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno568

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Citron f208

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno566

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Palourde f207

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno565

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Maquereau f206

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno564

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Hareng f205

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno563

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Truite arc en ciel f204

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno562

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) f203 (Pistache)

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno819

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) f202 (Noix de cajou)

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Exploration du Complément
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno818

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) f201 (Noix de pécan)

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno129

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) f20 (Amande)

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno817

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) f2 (Lait de vache)

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno816

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Haricot de Lima f182

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno561

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) f18 (Noix du brésil)

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno164

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) f17 (Noisette)

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno815

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Haricot blanc f15

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno560

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Cardeau trois yeux f147

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno559

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) f14 (soja)

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno814

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) f13 (arachide)

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno813

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Epeautre f124

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno558

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Pois f12

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno557

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Sarrasin f11

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno554

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) f10 (Sésame)

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno812

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) f1 (blanc d'œuf)

Trophallergènes ; oeuf

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno810

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) rFel d 1 (chat) e94

Pneumallergènes ; animaux

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno339

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Dinde (plumes) e89

Pneumallergènes ; animaux

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno338

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Souris e88

Pneumallergènes ; animaux

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno337

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Rat (epithélium + protéines sériques) e87

Pneumallergènes ; animaux

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno336

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Canard (plumes) e86

Pneumallergènes ; animaux

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno335

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Poule (plumes) e85

Pneumallergènes ; animaux

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno332

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) e84 (hamster)

Poils ; phanères

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno807

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Porc (épithélium) e83

Pneumallergènes ; animaux

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno331

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) e82 (Lapin)

Poils ; phanères

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno806

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Mouton (épithélium) e81

Pneumallergènes ; animaux

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno330

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Chèvre (épithélium) e80

Pneumallergènes ; animaux

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno329

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Perruche ondulée (plumes) e78

Pneumallergènes ; animaux

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno326

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Perruche ondulée (excréments) e77

Pneumallergènes ; animaux

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno325

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Souris (protéines sériques) e76

Pneumallergènes ; animaux

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno324

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Rat (protéines sériques) e75

Pneumallergènes ; animaux

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno323

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Rat (protéines urinaires) e74

Pneumallergènes ; animaux

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno321

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Rat (épithélium) e73

Pneumallergènes ; animaux

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno320

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Souris (protéines urinaires) e72

Pneumallergènes ; animaux

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno319

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Souris (épithélium) e71

Pneumallergènes ; animaux

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno318

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Oie (plumes) e70

Pneumallergènes ; animaux

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno317

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Pigeon (excréments) e7 N'EST PLUS COMMERCIALISE

Pneumallergènes ; animaux

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

L'allergène n'est plus commercialisé. Cette analyse n'est plus réalisée

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire : L'allergène n'est plus commercialisé. Cette analyse n'est plus réalisée

Observations particulières : L'allergène n'est plus commercialisé. Cette analyse n'est plus réalisée

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : immuno316

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation :

IgE spécifiques (test unitaire) Cobaye (épithélium) e6

Pneumallergènes ; animaux

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno315

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) e5 (squames de chien)

Poils ; phanères

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno805

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Vache (poils et squames) e4

Pneumallergènes ; animaux

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno314

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) e3 (Cheval)

Poils ; phanères

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno804

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) rFel d 7 (chat) e231

Pneumallergènes ; animaux

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno913

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) rCan f 6 (chien) e230

Pneumallergènes ; animaux

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno915

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) rCan f 4 (chien) e229

Pneumallergènes ; animaux

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno914

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) rFel d 4 (chat) e228

Pneumallergènes ; animaux

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno827

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) rEqu c 1 (cheval) e227

Pneumallergènes ; animaux

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno828

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) rCan f 5 (chien) e226

Pneumallergènes ; animaux

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno826

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Porc (albumine sérique) e222

Pneumallergènes ; animaux

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno313

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) n Can f 3 - Chien (albumine sérique) e221

Pneumallergènes ; animaux

Mise à jour le 29/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno312

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Chat (albumine sérique) e220

Pneumallergènes ; animaux

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno310

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Poulet (protéines sériques) e219

Pneumallergènes ; animaux

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno309

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Poulet (fientes) e218

Pneumallergènes ; animaux

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno308

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Furet (épithélium) e217

Pneumallergènes ; animaux

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno307

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Cerf (épithélium) e216 CET ALLERGENE N'EST PLUS COMMERCIALISE

Pneumallergènes ; animaux

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : CET ALLERGENE N'EST PLUS COMMERCIALISE

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno306

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Pigeon (plumes) e215

Pneumallergènes ; animaux

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno305

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Pinson (plumes) e214

Pneumallergènes ; animaux

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno304

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Perroquet (plumes) e213

Pneumallergènes ; animaux

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno303

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Lapin (protéines urinaires) e211

Pneumallergènes ; animaux

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno301

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Renard (épithélium) e210 N'EST PLUS COMMERCIALISE

Pneumallergènes ; animaux

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno299

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Gerbille (épithélium) e209

Pneumallergènes ; animaux

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno298

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Chinchilla (épithélium) e208

Pneumallergènes ; animaux

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno297

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Lapin (protéines sériques) e206

Pneumallergènes ; animaux

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno296

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Cheval (protéines sériques) e205 N'EST PLUS COMMERCIALISE

Pneumallergènes ; animaux

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno295

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Bovin (albumine sérique) (BSA) e204

Pneumallergènes ; animaux

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno294

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Vison (épithélium) e203

Pneumallergènes ; animaux

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno293

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Renne (épithélium) e202 CET ALLERGENE N'EST PLUS COMMERCIALISE

Pneumallergènes ; animaux

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : CET ALLERGENE N'EST PLUS COMMERCIALISE

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno292

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Canari (plumes) e201

Pneumallergènes ; animaux

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno291

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Canari (protéines sériques) e200

Pneumallergènes ; animaux

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno290

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Chien (épithélium) e2 : NE SE FAIT PLUS REMPLACEE PAR E5 (squames de chiens) N'EST PLUS COMMERCIALISE

Pneumallergènes ; animaux

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

NE SE FAIT PLUS, REMPLACEE PAR E5

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : NE SE FAIT PLUS, REMPLACEE PAR E5

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : NE SE FAIT PLUS, REMPLACEE PAR E5
Fréquence de réalisation : NE SE FAIT PLUS, REMPLACEE PAR E5
Délai moyen de rendu de résultats : NE SE FAIT PLUS, REMPLACEE PAR E5
Code CLE : immuno288

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Perruche calopsitte (protéines sériques) e198 CET ALLERGENE N'EST PLUS COMMERCIALISE

Pneumallergènes ; animaux

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : CET ALLERGENE N'EST PLUS COMMERCIALISE

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno286

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Perruche calopsitte (déjections) e197 - N'EST PLUS COMMERCIALISE

Pneumallergènes ; animaux

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

N'EST PLUS COMMERCIALISE

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : N'EST PLUS COMMERCIALISE

Observations particulières : N'EST PLUS COMMERCIALISE

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : N'EST PLUS COMMERCIALISE
Fréquence de réalisation : N'EST PLUS REALISE
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno285

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation :

IgE spécifiques (test unitaire) Perruche calopsitte (plumes) e196 - n'est plus commercialisé. NE PLUS PRESCRIRE

Pneumallergènes ; animaux

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

- n'est plus commercialisé. NE PLUS PRESCRIRE

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : - n'est plus commercialisé. NE PLUS PRESCRIRE

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno284

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) rCan f 2 (chien) e102

Pneumallergènes ; animaux

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno283

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) rCan f 1 (chien) e101

Pneumallergènes ; animaux

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno282

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) e1 (Chat)

Poils ; phanères

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno800

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Euroglyphus maynei d74

Poussières de maison ; acariens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno277

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Glycyphagus domesticus d73

Poussières de maison ; acariens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno276

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Tyrophagus putrescentiae d72

Poussières de maison ; acariens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno275

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Lepidoglyphus destructor d71

Poussières de maison ; acariens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno274

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Acarus siro d70

Poussières de maison ; acariens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno273

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Dermatophagoïdes microceras d3

Poussières de maison ; acariens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno272

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) r Der p 23 (Dermatophagoides pteronyssinus) d209

Poussières de maison ; acariens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno895

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) r Der p 10 (Dermatophagoides pteronyssinus) d205

Poussières de maison ; acariens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno281

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) r Der p 2 (Dermatophagoides pteronyssinus) d203

Poussières de maison ; acariens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno280

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) r Der p 1 (Dermatophagoides pteronyssinus) d202

Poussières de maison ; acariens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno279

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Blomia tropicalis d201

Poussières de maison ; acariens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno271

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) d2 (D. farinae)

Poussières de maison ; acariens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno789

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) d1 (D. pteronissinus)

Poussières de maison ; acariens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno778

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Chlorhexidine c8

RAST ; PRIST; médicaments ; choc anaphylactique

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno253

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 968
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Gélatine bovine c74

Trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno553

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1205
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Insuline humaine c73

RAST ; PRIST; médicaments ; choc anaphylactique

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno252

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 968
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Insuline bovine c71 N'EST PLUS COMMERCIALISE

RAST ; PRIST; médicaments ; choc anaphylactique

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno251

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 968
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Insuline porcine c70 N'EST PLUS COMMERCIALISE

RAST ; PRIST; médicaments ; choc anaphylactique

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno250

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 968
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Cefaclor c7

RAST ; PRIST; médicaments ; choc anaphylactique

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno249

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 968
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) c6 (Amoxicilline)

Médicaments ; choc anaphylactique

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno678

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 968
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Ampicilline C5

RAST ; PRIST; médicaments ; choc anaphylactique

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno903

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 968
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Pholcodine c261

RAST ; PRIST; médicaments ; choc anaphylactique

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno248

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 968
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) c260 (Ammonium quaternaire) (curare)

Choc anaphylactique

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno154

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1204
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Chymopapaïne ; c209 N'EST PLUS COMMERCIALISE

RAST ; PRIST; médicaments ; choc anaphylactique

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno247

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 968
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Amoxicilline c204 N'EST PLUS RÉALISÉ

RAST ; PRIST; médicaments ; choc anaphylactique

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

N'est plus réalisé

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : N'est plus réalisé
Laboratoire : N'est plus réalisé

Observations particulières : N'est plus réalisé

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : N'est plus réalisé
Fréquence de réalisation : N'est plus réalisé
Délai moyen de rendu de résultats : N'est plus réalisé
Code CLE : immuno904

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût : N'est plus réalisé
Code de tarification : N'est plus réalisé
Cotation : N'est plus réalisé

IgE spécifiques (test unitaire) rc202 (Suxaméthonium)

Médicaments ; choc anaphylactique

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno59

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 968
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) Pénicilline V C2

RAST ; PRIST; médicaments ; choc anaphylactique

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno667

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 968
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) c1 (Pénicilline G)

RAST ; PRIST; médicaments ; choc anaphylactique

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno655

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 968
Cotation : B50

IgE spécifiques du mélange wx7 : Grande marguerite, Pissenlit, Plantain lancéolé, Chénopode blanc, Solidage (w7, w8, w9, w10, w12)

Mélange ; pneumallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno209

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1201
Cotation : B50

IgE spécifiques du mélange wx6 : Plantain lancéolé, Chénopode blanc, Soude, Petite oseille (w9, w10, w11, w18)

Mélange ; pneumallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno208

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1201
Cotation : B50

IgE spécifiques du mélange wx5 : Ambroisie, Armoise commune, Grande marguerite, Pissenlit, Solidage (w1, w6, w7, w8, w12)

Mélange ; pneumallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno207

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1201
Cotation : B50

IgE spécifiques du mélange wx3 : Armoise commune, Plantain lancéolé, Chénopode blanc, Solidage, Ortie (w6, w9, w10, w12, w20)

Mélange ; pneumallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno206

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1201
Cotation : B50

IgE spécifiques du mélange wx209 : Ambroisie, Ambroisie à épi grêle, Ambroisie trilobée (w1, w2, w3)

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno762

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1201
Cotation : B50

IgE spécifiques du mélange wx2 : Ambroisie à épi grêle, Armoise commune, Plantain lancéolé, Chénopode blanc,Arroche (w2, w6, w9, w10, w15)

Mélange ; pneumallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno205

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1201
Cotation : B50

IgE spécifiques du mélange wx1 : Ambroisie, Armoise commune, Plantain lancéolé, Chénopode blanc, Soude (w1, w6, w9, w10, w11)

Mélange ; pneumallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno204

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1201
Cotation : B50

IgE spécifiques du mélange tx9 : Aulne, Bouleau, Noisetier, Chêne, Saule

Mélange ; pneumallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno203

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1201
Cotation : B50

IgE spécifiques du mélange tx8 : Erable, Bouleau, Noisetier, Chêne, Platane (t1, t3, t4, t7, t11)

Mélange ; pneumallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno202

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1201
Cotation : B50

IgE spécifiques du mélange tx7 : Olivier, Saule, Pin blanc, Eucalyptus, Mimosa, Melaleuca (t9, t12, t16, t18, t19, t21)

Mélange ; pneumallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno201

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1201
Cotation : B50

IgE spécifiques du mélange tx6 (Erable, bouleau, hêtre, chêne, noyer)

Mélange ; pneumallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno69

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1201
Cotation : B50

IgE spécifiques du mélange tx5 : Aulne, Noisetier, Orme, Saule, Peuplier (t2, t4, t8, t12, t14)

Mélange ; pneumallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno199

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1201
Cotation : B50

IgE spécifiques du mélange tx4 (Chêne, orme, platane, saule, peuplier)

Mélange ; pneumallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno68

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1201
Cotation : B50

IgE spécifiques du mélange tx3 : Genévrier, Chêne, Orme, Peuplier, Prosopis (t6, t7, t8, t14, t20) - Cet allergène n'est plus commercialisé. NE PLUS PRESCRIRE

Mélange ; pneumallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : - Cet allergène n'est plus commercialisé. NE PLUS PRESCRIRE

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno198

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1201
Cotation : B50

IgE spécifiques du mélange tx2 : Erable, Chêne, Orme, Peuplier, Pacanier (t1, t7, t8, t14, t22) N'EST PLUS COMMERCIALISE

Mélange ; pneumallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : N'EST PLUS COMMERCIALISE

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno197

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1201
Cotation : B50

IgE spécifiques du mélange tx10 : Aulne, Bouleau, Noisetier, Frêne (t2, t3, t4, t15)

Mélange ; pneumallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno196

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1201
Cotation : B50

IgE spécifiques du mélange tx1 : Erable, Bouleau, Chêne, Orme, Noyer (t1, t3, t7, t8, t10)

Mélange ; pneumallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno195

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1201
Cotation : B50

IgE spécifiques TROPHATOP Enfant
IgE spécifiques TROPHATOP Adulte >15 ANS : mélange fx5, fx24, fx25

Mélange ; trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno65

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1202
Cotation : B50 x 3

IgE spécifiques du mélange t221 (rBet v 2 et v4 recombinant bouleau)

Pneumallergènes ; pollens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno58

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1201
Cotation : B50

IgE spécifiques du mélange rx7 : Dermatophagoides pteronyssinus, Chat, Cheval, Chien, Lapin (d1, e1, e3, e5, e82)

Mélange ; pneumallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno194

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1201
Cotation : B50

IgE spécifiques du mélange rx6 : Bouleau, Phéole, Armoise commune, Cladosporium herbarum, Alternaria alternata (t3, g6, w6, m2, m6)

Mélange ; pneumallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno193

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1201
Cotation : B50

IgE spécifiques du mélange rx5 : Dermatophagoides pteronyssinus, Chat, Aspergillus fumigatus, Blatte germanique (d1, e1, m3, i6)

Mélange ; pneumallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno192

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1201
Cotation : B50

IgE spécifiques du mélange rx4 : Chiendent, Ivraie, Brome, Ambroisie, Armoise, Plantain (g2, g5, g11, w1, w6, w9) N'EST PLUS COMMERCIALISE

Mélange ; pneumallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : N'EST PLUS COMMERCIALISE

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno191

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1201
Cotation : B50

IgE spécifiques du mélange rx3 : Chiendent, Ivraie, Herbe de Bahia, Ambroisie, Plantain, Chénopode (g2, g5, g17, w1, w9, w10)

Mélange ; pneumallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno190

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1201
Cotation : B50

IgE spécifiques du mélange rx2 : Dermatophagoides farinae, Chat, Cheval, Chien, Alternaria (d2, e1, e3, e5, m6)

Mélange ; animaux

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno188

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1201
Cotation : B50

IgE spécifiques du mélange rx1 : Phéole, Armoise commune, Plantain, Pariétaire, Bouleau (g6, w6, w9, w21, t3)

Mélange ; pneumallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno187

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1201
Cotation : B50

IgE spécifiques PHADIATOP Pneumallergènes

Mélange ; pneumallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le volume de sang requis suffit à la recherche de 10 allergènes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno53

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1201
Cotation : B50

IgE spécifiques du mélange pax6 : Oxyde d'éthylène, Anhydride Phtalique, Formaldéhyde, Chloramine T (k78, k79, k80, k85) N'EST PLUS COMMERCIALISE

Mélange

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

N'EST PLUS COMMERCIALISE

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : N'EST PLUS COMMERCIALISE

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno186

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1201
Cotation : B50

IgE spécifiques du mélange pax5 : Isocyanates (TDI, MDI, HDI), Anhydride Phtalique (k75, k76, k77, k79) N'EST PLUS COMMERCIALISE

Mélange

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

N'EST PLUS COMMERCIALISE

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : N'EST PLUS COMMERCIALISE

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno185

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1201
Cotation : B50

IgE spécifiques du mélange pax4 : Blé, Soja, Alpha amylase, Charançon du blé (f4, f14, k87, i202) N'EST PLUS COMMERCIALISE

Mélange ; trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : N'EST PLUS COMMERCIALISE

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno184

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1201
Cotation : B50

IgE spécifiques du mélange pax3 : Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata, Seigle, Froment (m3, m6, g12, g15) N'EST PLUS COMMERCIALISE

Mélange ; moisissures

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno183

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1201
Cotation : B50

IgE spécifiques du mélange pax2 N'EST PLUS COMMERCIALISE

Mélange ; insectes ; venins ; parasites

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

N'est plus réalisé

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : N'est plus réalisé (production d'allergène stoppée)

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno182

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût : N'est plus réalisé
Code de tarification : N'est plus réalisé
Cotation : N'est plus réalisé

IgE spécifiques du mélange pax1 : Cheval, Vache, Oie, Poulet (e3, e4, e70, e85) N'EST PLUS COMMERCIALISE

Mélange ; animaux

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : N'EST PLUS COMMERCIALISE

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno181

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1201
Cotation : B50

IgE spécifiques du mélange mx4 : A. fumigatus, A. niger, A. terreus, A. flavus (m3, m207, m36, m228)

Mélange ; pneumallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno180

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1201
Cotation : B50

IgE spécifiques du mélange mx2 : Penicillium n., Cladosporium h., Aspergillus f., Candida a., Alternaria a., Helminthosporium h. (m1, m2, m3, m5, m6, m8)

Mélange ; pneumallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno179

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1201
Cotation : B50

IgE spécifiques (test unitaire) mx1 (Penicillium, Cladosporium, Aspergillus, Alternaria b)

Pneumallergènes ; moisissures

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno51

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1201
Cotation : B50

IgE spécifiques du mélange gx6 : Chiendent digité, Ivraie vivace, Sorgho, Brome, Houlque laineuse, Herbe de Bahia (g2, g5, g10, g11, g13, g17)

Mélange ; pneumallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno175

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1201
Cotation : B50

IgE spécifiques du mélange gx4 : Flouve odorante, Ivraie vivace, Roseau à balai, Seigle, Houlque laineuse (g1, g5, g7, g12, g13)

Mélange ; pneumallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno174

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1201
Cotation : B50

IgE spécifiques du mélange gx3 : Flouve odorante, Ivraie vivace, Phléole des prés, Seigle, Houlque laineuse (g1, g5, g6, g12, g13)

Mélange ; pneumallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno173

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1201
Cotation : B50

IgE spécifiques du mélange gx2 : Chiendent digité, Ivraie vivace, Phléole des prés, Pâturin des prés, Sorgho, Herbe de Bahia (g2, g5, g6, g8, g10, g17)

Mélange ; pneumallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno172

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1201
Cotation : B50

IgE spécifiques du mélange gx1 : Dactyle pelotonné, Fétuque des prés, Ivraie vivace, Phléole des prés, Pâturin des prés (g3, g4, g5, g6, g8)

Mélange ; pneumallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno171

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1201
Cotation : B50

IgE spécifiques du mélange fx9 : Amande, Kiwi, Melon, Banane, Raisin (f20, f84, f87, f92, f259) - n'est plus commercialisé. NE PLUS PRESCRIRE

Mélange ; trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

- n'est plus commercialisé. NE PLUS PRESCRIRE

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : - n'est plus commercialisé. NE PLUS PRESCRIRE

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno240

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1202
Cotation : B50

IgE spécifiques du mélange fx8 : Noisette, Noix du Brésil, Orange, Pomme, Cacao (f17, f18, f33, f49, f93) - n'est plus commercialisé. NE PLUS PRESCRIRE

Mélange ; trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

- n'est plus commercialisé. NE PLUS PRESCRIRE

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : - n'est plus commercialisé. NE PLUS PRESCRIRE

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno239

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1202
Cotation : B50

IgE spécifiques du mélange fx74 : Morue, Hareng, Maquereau, Carrelet (f3, f205, f206, f254)

Mélange ; trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno238

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1202
Cotation : B50

IgE spécifiques du mélange fx73 : Porc, Boeuf, Poulet (f26, f27, f83)

Mélange ; trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno237

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU

03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1202
Cotation : B50

IgE spécifiques du mélange fx71 : Cumin, Muscade (Macis), Cardamome, Clou de girofle (f265, f266, f267, f268)

Mélange ; trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno235

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1202
Cotation : B50

IgE spécifiques du mélange fx70 : Estragon, Marjolaine, Thym, Livèche (f272, f274, f273, f275)

Mélange ; trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno233

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1202
Cotation : B50

IgE spécifiques du mélange fx7 : Tomate, Levure de bière, Ail, Oignon, Cèleri (f25, f45, f47, f48, f85)

Mélange ; trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Exploration du Complément
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno232

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1202
Cotation : B50

IgE spécifiques du mélange fx5 : Blanc d'oeuf, Lait de vache, Morue, Blé, Arachide, Soja (f1, f2, f3, f4, f13, f14)

Mélange ; trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno231

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1202
Cotation : B50

IgE spécifiques du mélange fx32 : Lentille, Pois, Haricot blanc, Caroube (F235, f12, f15, f296) - n'est plus commercialisé. NE PLUS PRESCRIRE

Mélange ; trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

- n'est plus commercialisé. NE PLUS PRESCRIRE

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : - n'est plus commercialisé. NE PLUS PRESCRIRE

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno230

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1202
Cotation : B50

IgE spécifiques du mélange fx31 : Pomme, Poire, Pêche, Cerise, Prune (F49, F94, F95, F242, F255)

Mélange ; trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno229

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1202
Cotation : B50

IgE spécifiques du mélange fx30 : Kiwi, Mangue, Banane, Avocat, Papaye (F84, F91, F92, F96, F293)

Mélange ; trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno228

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1202
Cotation : B50

IgE spécifiques du mélange fx3 : Blé, Avoine, Maïs, Sésame, Sarrazin (f4, f7, f8, f10, f11)

Mélange ; trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno227

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1202
Cotation : B50

IgE spécifiques du mélange fx29 : Orange, Citron, Pamplemousse, Mandarine (F33, F208, F209, F302)

Mélange ; trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno226

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1202
Cotation : B50

IgE spécifiques du mélange fx28 (Crevette, kiwi, bœuf, sésame)

Mélange ; trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno28

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1202
Cotation : B50

IgE spécifiques du mélange fx27 (Poisson, noisette, soja, blé)

Mélange ; trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno27

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1202
Cotation : B50

IgE spécifiques du mélange fx26 (blanc d'œuf, lait de vache, arachide, moutarde)

Mélange ; trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno26

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1202
Cotation : B50

IgE spécifiques du mélange fx25 (Graine de sésame, levure, ail, céleri)

Mélange ; trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno61

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1202
Cotation : B50

IgE spécifiques du mélange fx24 (Noisette, crevette, kiwi, banane)

Mélange ; trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno60

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1202
Cotation : B50

IgE spécifiques du mélange fx23 : Porc, Boeuf, Poulet, Dinde (f26, f27, f83, f284) N'EST PLUS COMMERCIALISE

Mélange ; trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno225

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1202
Cotation : B50

IgE spécifiques du mélange fx22 : Noix de Pécan, Noix de Cajou, Pistache, Noix (f201, f202, f203, f256)

Mélange ; trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno224

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1202
Cotation : B50

IgE spécifiques du mélange fx21 : Kiwi, Melon, Banane, Pêche, Ananas (f84, f87, f92, f95, f210)

Mélange ; trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno221

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1202
Cotation : B50

IgE spécifiques du mélange fx20 (blé, seigle, orge, riz)

Mélange ; trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno153

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1202
Cotation : B50

IgE spécifiques du mélange fx2 (morue, crevette, moule, thon, saumon)

Mélange ; trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno25

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1202
Cotation : B50

IgE spécifiques du mélange fx19 : Carotte, Pomme de terre, Epinard, Concombre (f31, f35, f214, f244) - n'est plus commercialisé. NE PLUS PRESCRIRE

Mélange ; trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

- n'est plus commercialisé. NE PLUS PRESCRIRE

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : - n'est plus commercialisé. NE PLUS PRESCRIRE

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno220

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1202
Cotation : B50

IgE spécifiques du mélange fx18 : Pois, Arachide, Soja (f12, f13, f14)

Mélange ; trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno219

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1202
Cotation : B50

IgE spécifiques du mélange fx17 : Pomme, Banane, Poire, pêche (f49, f92, f94, f95)

Mélange ; trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno218

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1202
Cotation : B50

IgE spécifiques du mélange fx16 : Fraise, Poire, Citron, Ananas (f44, f94, f208, f210)

Mélange ; trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno217

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1202
Cotation : B50

IgE spécifiques du mélange fx15 : Orange, Pomme, Banane, Pêche (f33, f49, f92, f95)

Mélange ; trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno216

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1202
Cotation : B50

IgE spécifiques du mélange fx14 : Tomate, Epinard, Chou, Paprika (f25, f214, f216, f218)

Mélange ; trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno215

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1202
Cotation : B50

IgE spécifiques du mélange fx13 : Pois, Haricot blanc, Carotte, Pomme de terre (f12, f15, f31, f35)

Mélange ; trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno214

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1202
Cotation : B50

IgE spécifiques du mélange fx12 : Seigle, Riz, Pomme de terre, Champignon, Potiron (f5, f9, f35, Rf212, f225) - n'est plus commercialisé. NE PLUS PRESCRIRE

Mélange ; trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

- n'est plus commercialisé. NE PLUS PRESCRIRE

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno213

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1202
Cotation : B50

IgE spécifiques du mélange fx11 : Maïs, Pois, Haricot blanc, Carotte, Brocoli (f8, f12, f15, f31, f260) - n'est plus commercialisé. NE PLUS PRESCRIRE

Mélange ; trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

n'est plus commercialisé. NE PLUS PRESCRIRE

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : n'est plus commercialisé. NE PLUS PRESCRIRE

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno212

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1202
Cotation : B50

IgE spécifiques du mélange fx1 (Arachide, noisette, noix du brésil, amande, noix de coco)

Mélange ; trophallergènes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno23

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1202
Cotation : B50

IgE spécifiques du mélange ex73 (Plumes Oie, Poulet, Canard, Perroquet) N'EST PLUS COMMERCIALISE

Plumes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : N'EST PLUS COMMERCIALISE

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno809

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1201
Cotation : B50

IgE spécifiques du mélange ex72 (Plumes Perruches, Canari, Perroquet, Pinson)

Plumes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno808

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1201
Cotation : B50

IgE spécifiques du mélange ex71 : Oie, Poulet, Canard, Dinde (e70, e85, e86, e89)

Mélange ; animaux

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno170

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1201
Cotation : B50

IgE spécifiques du mélange ex70 : Cobaye, Lapin, Hamster, Rat, Souris (e6, e82, e84, e87, e88)

Mélange ; animaux

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno169

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1201
Cotation : B50

IgE spécifiques du mélange ex2 : Chat, Chien, Cobaye, Rat, Souris (e1, e5, e6, e87, e88)

Mélange ; animaux

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno167

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1201
Cotation : B50

IgE spécifiques du mélange ex1 : Chat, Cheval, Vache, Chien (e1, e3, e4, e5)

Mélange ; animaux

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno165

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1201
Cotation : B50

Titrage d’anticorps immuns chez la femme enceinte*

*Examen sous-traité

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube EDTA 5 ml 1 ml minimum

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Noter date et heure de prélèvement sur le tube + identité du préleveur sur le bon

Documents associés

- Manuel de prélèvement - EFS Hauts-de-France - Normandie HNO/LAB/PRA/FI/002
- Bon de Demande d'Examen Immuno-Hématologie - EFS Hauts-de-France - Normandie HNO/LAB/IHE/PRA/FO/005
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Hémagglutination
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 2 jours
Code CLE : IH 18

Interlocuteurs

Elisabeth DURIEUX-ROUSSEL, Biologiste EFS
Laure DELANOE, Biologiste EFS
Gauthier ALLUIN, Biologiste EFS
Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 EFS : 03 28 54 21 90

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1149
Cotation : B

Recherche d'agglutinines résiduelles *

*Examen sous-traité

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml ou tube EDTA à défaut

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire :

Observations particulières :

Documents associés

- Bon de Demande d'Examen Immuno-Hématologie - EFS Hauts-de-France - Normandie HNO/LAB/IHE/PRA/FO/005
- Manuel de prélèvement - EFS Hauts-de-France - Normandie HNO/LAB/PRA/FI/002
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Hémagglutination
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : IH 12

Interlocuteurs

Elisabeth DURIEUX-ROUSSEL, Biologiste EFS
Laure DELANOE, Biologiste EFS
Gauthier ALLUIN, Biologiste EFS
Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 EFS : 03 28 54 21 90

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation :

Epreuve directe de compatibilité au laboratoire*

*Examen sous-traité

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube EDTA 5 ml 1 ml minimum

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Noter date et heure de prélèvement sur le tube + identité du préleveur sur le bon

Documents associés

- Manuel de prélèvement - EFS Hauts-de-France - Normandie HNO/LAB/PRA/FI/002
- Bon de Demande d'Examen Immuno-Hématologie - EFS Hauts-de-France - Normandie HNO/LAB/IHE/PRA/FO/005
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Hémagglutination
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : IH 17

Interlocuteurs

Elisabeth DURIEUX-ROUSSEL, Biologiste EFS
Laure DELANOE, Biologiste EFS
Gauthier ALLUIN, Biologiste EFS
Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 EFS : 03 28 54 21 90

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1152
Cotation : B 35

Dosage pondéral des Ac anti-RH dans le cadre du suivi de grossesse*

*Examen sous-traité

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube EDTA 5 ml ou tube sec à défaut

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Bon de Demande d'Examen Immuno-Hématologie - EFS Hauts-de-France - Normandie HNO/LAB/IHE/PRA/FO/005
- Manuel de prélèvement - EFS Hauts-de-France - Normandie HNO/LAB/PRA/FI/002
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Hémagglutination
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : 3 Jours
Code CLE : IH 10

Interlocuteurs

Elisabeth DURIEUX-ROUSSEL, Biologiste EFS
Laure DELANOE, Biologiste EFS
Gauthier ALLUIN, Biologiste EFS
Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 EFS : 03 28 54 21 90

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1150
Cotation : B 95

Recherche agglutinines irrégulières*

*Examen sous-traité

RAI ; Coombs indirect ; Anticorps immuns ; Allo-anticorps ; Agglutinines irrégulières

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube EDTA 5 ml 1 ml minimum

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Noter date et heure de prélèvement sur le tube. La première étape consiste en un dépistage qui s' il est positif, doit se poursuivre par une identification.

Documents associés

- Manuel de prélèvement - EFS Hauts-de-France - Normandie HNO/LAB/PRA/FI/002
- Bon de Demande d'Examen Immuno-Hématologie - EFS Hauts-de-France - Normandie HNO/LAB/IHE/PRA/FO/005
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Hémagglutination
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : IH 2

Interlocuteurs

Elisabeth DURIEUX-ROUSSEL, Biologiste EFS
Laure DELANOE, Biologiste EFS
Gauthier ALLUIN, Biologiste EFS
Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 EFS : 03 28 54 21 90

Tarification

Coût : Suite à une harmonisation au niveau national, la facturation de certains examens d'IH complexes réalisés par le Laboratoire d'Immunohématologie HFNO sera modifiée à compter du 06/03/2020.
Code de tarification : 1141 1131
Cotation : RAI - dépistage : B 35 RAI - identification : B 65

PTH-rP (sang) * [EXAMEN ARRETE]

*Examen sous-traité

PTH Related Peptide

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire :

Observations particulières :

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : ANAEXT 16

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Benoit SOUDAN

Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 CHU : 34508

Tarification

Coût :
Code de tarification : 0785
Cotation : B70

PTH (sang)

Parathormone intacte

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube EDTA 5 ml dans la glace

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Congelé

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immuno-chimiluminescence
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOENDO60

Interlocuteurs

Dr Benoit SOUDAN
Dr Bodalé DJOBO
03 20 44 55 03 ou03 20 44 64 18 ou03 20 44 54 54 poste 34511

Tarification

Coût :
Code de tarification : 983
Cotation : B 58

PTH rapide per-opératoire (Sang)

Parathormone intacte per-opératoire

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube EDTA 5 ml dans la glace

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Congelé

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immuno-chimiluminescence
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOENDO61

Interlocuteurs

Dr Benoit SOUDAN
Dr Bodalé DJOBO
03 20 44 54 54 poste 34504 ou 03 20 44 64 18 ou03 20 44 54 54 poste 34511

Tarification

Coût :
Code de tarification : 0983
Cotation : B 58

PTH (milieu autre que sang)

Hormone parathyroïdienne

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube plastique 5 ml (0,5 ml min)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Congelé

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immuno-chimiluminescence
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : BIOENDO62

Interlocuteurs

Dr Benoit SOUDAN
Dr Bodalé DJOBO
03 20 44 54 54 poste 34504 ou 03 20 44 64 18 ou 03 20 44 54 54 poste 34511

Tarification

Coût : 18,90 €
Code de tarification : I051
Cotation : BHN 70 LC

Ptérines sériques (néopterine, bioptérine, primaptérine)

Néoptérine, Bioptérine, Primaptérine, Ptéridines

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire :

Observations particulières : Cette analyse n'est plus réalisée

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : ANAEXT 71

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Dr Marie JONCQUEL
Dr Mylène GILLERON
Dr Anne-Frédérique DESSEIN
Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 CHU : 30027 ou 29313 ou 46900

Tarification

Coût :
Code de tarification : 4001
Cotation : B 500

Giardiose - Recherche par PCR sur biopsies, liquides de ponction

Giardia duodenalis / intestinalis ; Lamblia ; formes kystiques; formes végétatives ; trophozoïtes ; giardies

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Brossage, biopsie , tubage duodénaux, bile
Recueil dans un flacon (non) stérile

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Acheminement immédiat pour observation dans l'heure. Il n'existe pas de sérologie.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : PCR temps réel
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 semaine
Code CLE : parasito39

Interlocuteurs

Dr Anne Sophie DELEPLANCQUE
Dr Jordan LEROY
03 20 44 55 77 poste 33880

Tarification

Coût :
Code de tarification : N131
Cotation : RIHN 500

Cryptosporidiose - examen parasitologique des selles

Cryptosporidium parvum ; hominis ; parasitose de l'immunodéprimé ; diarrhée aqueuse ; coccidies intestinales ; oocystes ;

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Selles
Selles (minimum 20 g)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement, à température ambiante.
Conservation réfrigérée si envoi différé.
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Il n'existe pas de sérologie.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Examen parasitaire des selles : Bailenger/ technique élective à la glycérine +/- PCR
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 10 Jour(s)
Code CLE : parasito52

Interlocuteurs

Dr Anne Sophie DELEPLANCQUE
Dr Jordan LEROY
03 20 44 55 77 poste 33880

Tarification

Coût :
Code de tarification : 0286 + 0290 + 0264
Cotation : B 105 + B60 + B25

Prototheca (algues pathogènes pour l'homme) - examen direct et culture

Prototheca moriformis (algues pathogènes)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Selles et prélèvements pulmonaires
Adapté au prélèvement,(stérile).

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Examen direct + culture et identification morphologique
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 8-15 Jour(s)
Code CLE : parasito240

Interlocuteurs

Pr Boualem Sendid
Séverine LORIDANT
03 20 44 55 77 (poste 33851)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 252
Cotation : B 50

Substance amyloïde A*

*Examen sous-traité

Amyloid A Protein - Protéine amyloide A - Sérum Amyloide A

Mise à jour le 10/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Congelé

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Néphélémétrie
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 10 jours
Code CLE : ANAEXT 102

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Susanna SCHRAEN
Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 CHU : 45184

Tarification

Coût : 18,90 €
Code de tarification : K162
Cotation : BHN 70

RBP (sang)

Retinol binding protein

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Néphélémétrie (NEPH)
Fréquence de réalisation : 5 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : PROT36

Interlocuteurs

Susanna SCHRAEN
François LOISELEUR
Lucie VAUDRAN
Nicolas NEZRY
03 20 44 51 84

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1818
Cotation : B 35

Typage d'une protéinurie

Protéinurie glomérulaire, tubulaire ou mixte ? Electrophorèse protéines urinaires

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
1 Tube plastique fond rond 10 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immunofixation (IFE)
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 Jours
Code CLE : PROT39

Interlocuteurs

Susanna SCHRAEN
François LOISELEUR
Lucie VAUDRAN
Nicolas NEZRY
03 20 44 51 84

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1620
Cotation : B 140

Immunofixation (urine)

Recherche immunoglobulines ou chaines légères libres monoclonales, BJ, Bence Jones

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
1 Tube plastique fond rond 10 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immunofixation (IFE)
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 Jours
Code CLE : PROT18

Interlocuteurs

Susanna SCHRAEN
François LOISELEUR
Lucie VAUDRAN
Nicolas NEZRY
03 20 44 51 84

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1619
Cotation : B 180

Protéines (urine)

Protéinurie

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
1 Tube plastique fond rond 10 ml (ou monovette)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Diurèse de 24h préconisée

Techniques / informations pratiques

Méthode : Turbidimétrie
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOAUTO71

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût :
Code de tarification : 2004
Cotation : B 6

Protéines (sang)

Protidémie

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport
Ce que vous devez nous acheminer : De préférence 1 Tube BARRICOR 3 ml sinon - 1 Tube héparine 5 ml **Conditions de conservation / transport** : Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. Laboratoire : Température ambiante **Observations particulières :**

Techniques / informations pratiques
Méthode : Colorimétrie **Fréquence de réalisation :** 7 jours / 7 **Délai moyen de rendu de résultats :** 1 Jour **Code CLE :** BIOAUTO68

Interlocuteurs
Patrice MABOUDOU Caroline DUSSART Jean David PEKAR Lucie VAUDRAN 03.20.44.69.00

Tarification
Coût : **Code de tarification :** 2258 **Cotation :** B 6

Protéines (liquides de sérosité)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport
Ce que vous devez nous acheminer : Liquides de sérosité 1 Tube stérile fond rond 10 ml (vis rouge) **Conditions de conservation / transport** : Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. Laboratoire : Température ambiante **Observations particulières :**

Techniques / informations pratiques
Méthode : Colorimétrie **Fréquence de réalisation :** 7 jours / 7 **Délai moyen de rendu de résultats :** 1 Jour **Code CLE :** BIOAUTO90

Interlocuteurs
Patrice MABOUDOU Caroline DUSSART Jean David PEKAR Lucie VAUDRAN 03.20.44.69.00

Tarification
Coût : **Code de tarification :** 691 **Cotation :** B 9

Protéines (LCR)

Protéinorrachie

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
LCR
1 Tube stérile fond rond 10 ml (vis rouge)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Réfrigéré.

Observations particulières :

Techniques / informations pratiques

Méthode : Turbidimétrie
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOAUTO69

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1613
Cotation : B 9

Protéines (autres liquides)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Autres liquides
1 Tube stérile fond rond 10 ml (vis rouge)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières :

Techniques / informations pratiques

Méthode : Colorimétrie
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOAUTO70

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût : 2,70 €
Code de tarification : L114
Cotation : BHN 10 LC

Préalbumine (sang)

Transthyrétine

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

De préférence 1 Tube BARRICOR 3 ml sinon - 1 Tube héparine 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immunoturbidimétrie
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOAUTO100

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1817
Cotation : B 19

PINI (index pronostique nutritionnel inflammatoire)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml + - 1 Tube BARRICOR 3 ml sinon - 1 Tube héparine 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Calcul
Fréquence de réalisation : 5 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : PROT34

Interlocuteurs

Susanna SCHRAEN
François LOISELEUR
Lucie VAUDRAN
Nicolas NEZRY
03 20 44 51 84

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1804 + 1808 + 1806 + 1817
Cotation : B 8 + B30 + B6 + B19

Orosomucoïde

alpha 1 glycoprotéine acide

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Néphélémétrie (NEPH)
Fréquence de réalisation : 5 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : PROT32

Interlocuteurs

Susanna SCHRAEN
François LOISELEUR
Lucie VAUDRAN
Nicolas NEZRY
03 20 44 51 84

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1808
Cotation : B 30

Myoglobine (urine) - Cette analyse ne sera plus réalisée à partir du 2/01/2019

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
1 Tube plastique fond rond 10 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré NE PAS CONGELER

Observations particulières : Ne pas congeler.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Néphélémétrie (NEPH)
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : PROT31

Interlocuteurs

Susanna SCHRAEN
François LOISELEUR
Lucie VAUDRAN
Nicolas NEZRY
03 20 44 51 84

Tarification

Coût : 10,80 €
Code de tarification : K096
Cotation : BHN 40 LC

Myoglobine (sang)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : A noter : le dosage de la myoglobuline n'est remboursable que lorsqu'elle est réalisée en milieu hospitalier et en filière d'urgence dans les six heures qui suivent le début des symptômes de la maladie coronarienne.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Néphélémétrie (NEPH)
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : PROT30

Interlocuteurs

Susanna SCHRAEN
François LOISELEUR
Lucie VAUDRAN
Nicolas NEZRY
03 20 44 51 84

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1575
Cotation : CHRU LILLE B 35 EXTERIEUR BHN 35

LDH (sang)

Lactate deshydrogénase

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

De préférence 1 Tube BARRICOR 3 ml sinon - 1 Tube héparine 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Les résultats ne seront pas interprétables en cas d'hémolyse.

Techniques / informations pratiques

Méthode : Enzymatique UV
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOAUTO51

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût :
Code de tarification : 521
Cotation : B 6

LDH (liquides de ponction : pleural, ascite, ...)

Lactate deshydrogénase

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Liquides de ponction sauf LCR
1 Tube stérile fond rond 10 ml (vis rouge)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières :

Techniques / informations pratiques

Méthode : Enzymatique UV
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOAUTO52

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1521
Cotation : B 7

LDH : Isoenzymes (sang)*

*Examen sous-traité

Lactate déshydrogénase : isoenzymes

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire immédiatement après le prélèvement
Laboratoire : T° ambiante

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Electrophorèse (ELP)
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : 15 jours
Code CLE : ANAEXT 148

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Susanna SCHRAEN
Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 CHU : 45184

Tarification

Coût : 43 €
Code de tarification :
Cotation :

Isoélectrofocalisation des IgG du LCR

Bandes oligoclonales LCR ; Isofocalisation LCR ; SEP ; Sclérose en plaques

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang + LCR
1 Tube sec 5 ml, 1 Tube plastique fond rond 10 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Isoélectrofocalisation
Fréquence de réalisation : 2 séries / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 Jours
Code CLE : PROT21

Interlocuteurs

Susanna SCHRAEN
François LOISELEUR
Lucie VAUDRAN
Nicolas NEZRY
03 20 44 51 84

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1815 + 1615 + 1806 + 0614
Cotation : B 20 + B 70 + B 6 + B 230

Index KAPPA FLC LCR/Sérum (Recherche de SEP uniquement)

Bandes oligoclonales LCR ; Isofocalisation LCR ; SEP ; Sclérose en plaques; KSEP; index KFLC, kappa free light chains

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang + LCR
1 Tube sec 5 ml, 1 Tube plastique fond rond 10 ml (25 gouttes minimum)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Analyse à prescrire uniquement dans le cadre d'une recherche de SEP Si résultat dans la zone grise, ajout d'une Isoélectrofocalisation et dosages des IgG (LCR/Sérum)

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immunoturbidimétrie/Néphélémétrie
Fréquence de réalisation : 2 séries / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 Jours
Code CLE : PROT45

Interlocuteurs

Susanna SCHRAEN
François LOISELEUR
Lucie VAUDRAN
Nicolas NEZRY
03 20 44 51 84

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1614 + 1806 + K051 x 2 Si ajout: 1815 + 0614 + 1615 - 1614
Cotation : B 35 + B 6 + BHN 150 x2 Si ajout Isoélectrofocalisation : B 20 + B 230 + B 70 - B 35

Immunofixation (sang)

Recherche et identification immunoglobulines ou chaines légères libres monoclonales

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immunofixation (IFE)
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 Jours
Code CLE : PROT19

Interlocuteurs

Susanna SCHRAEN
François LOISELEUR
Lucie VAUDRAN
Nicolas NEZRY
03 20 44 51 84

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1571
Cotation : B 160

Electrophorèse des protéines sériques

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Ajout du dosage d'Alpha 1 antitrypsine si Hypoalpha1globulinémie à l'électrophorèse des protéines sériques

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Capillaire
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : PROT20

Interlocuteurs

Susanna SCHRAEN
François LOISELEUR
Lucie VAUDRAN
Nicolas NEZRY
03 20 44 51 84

Tarification

Coût :
Code de tarification : 570 +/- 1807
Cotation : B 47 +/- B30

Dosage de l'haptoglobine (sang)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

De préférence 1 Tube BARRICOR 3 ml sinon - 1 Tube héparine 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Température ambiante ou réfrigérée

Observations particulières :

Techniques / informations pratiques

Méthode : Turbidimétrie
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOAUTO122

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1813
Cotation : B 20

Cystatine C (sang)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Néphélémétrie (NEPH)
Fréquence de réalisation : 5 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : PROT17

Interlocuteurs

Susanna SCHRAEN
François LOISELEUR
Lucie VAUDRAN
Nicolas NEZRY
03 20 44 51 84

Tarification

Coût : 27,00 €
Code de tarification : L017
Cotation : BHN 100 LC

CPK : isoenzymes (sang)*

*Examen sous-traité

ISOCK

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 2 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire :

Observations particulières : Renseignements cliniques obligatoires.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Electrophorèse
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : 15 Jours
Code CLE : ANAEXT 156

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Susanna SCHRAEN
Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555CHU : 45216

Tarification

Coût : 16,20 €
Code de tarification : J011
Cotation : BHN 60

CK / CPK (sang)

Créatine kinase

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

De préférence 1 Tube BARRICOR 3 ml sinon - 1 Tube héparine 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Techniques / informations pratiques

Méthode : Test enzymatique UV
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOAUTO29

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1520
Cotation : B 6

Chaînes légères libres sériques Lambda (sang)

Myelome, Amylose AL, DFLC

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le dosage des chaînes légères libres Kappa et Lambda doit être réalisé simultanément afin de pouvoir calculer le rapport K / L

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immuno Turbidimétrie
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 Jours
Code CLE : PROT7

Interlocuteurs

Susanna SCHRAEN
François LOISELEUR
Lucie VAUDRAN
Nicolas NEZRY
03 20 44 51 84

Tarification

Coût : 40,50 €
Code de tarification : K051
Cotation : BHN 150 LC

Chaînes légères libres sériques Kappa (sang)

Myelome, Amylose AL, DFLC

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le dosage des chaînes légères libres Kappa et Lambda doit être réalisé simultanément afin de pouvoir calculer le rapport K / L

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immuno Turbidimétrie
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 Jours
Code CLE : PROT6

Interlocuteurs

Susanna SCHRAEN
François LOISELEUR
Lucie VAUDRAN
Nicolas NEZRY
03 20 44 51 84

Tarification

Coût : 40,50 €
Code de tarification : K051
Cotation : BHN 150 LC

Céruléoplasmine (sang)

ceruloplasmine

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Néphélémétrie (NEPH)
Fréquence de réalisation : 5 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : PROT5

Interlocuteurs

Susanna SCHRAEN
François LOISELEUR
Lucie VAUDRAN
Nicolas NEZRY
03 20 44 51 84

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1809
Cotation : B 30

Bêta 2 transferrine (otorrhée ou rhinorrhée)*

*Examen sous-traité

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Liquide d'écoulement (otorrhée ou rhinorrhée) dans tube plastique (min 200 µl)
Et 1 tube sec (5ml) IMPERATIF

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Congelé

Observations particulières : Attention: Analyse temporairement sous-traitée au CHU de Nantes Ne faire qu'une demande d'analyse pour les 2 natures de prélèvement (sérum utilisé comme témoin) Recherche réalisée exclusivement sur rhinorrhée, otorrhée ou liquide de dérivation, sur tube fermé hermétiquement

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Electrophorèse et immunoempreinte
Fréquence de réalisation : 2 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 semaines
Code CLE : PROT4

Interlocuteurs

Susanna SCHRAEN
François LOISELEUR
Lucie VAUDRAN
Nicolas NEZRY
03 20 44 51 84

Tarification

Coût : 100 €
Code de tarification : HN
Cotation : BHN 370

Alpha 2 macroglobuline (sang)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Néphélémétrie (NEPH)
Fréquence de réalisation : 5 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : PROT3

Interlocuteurs

Susanna SCHRAEN
François LOISELEUR
Lucie VAUDRAN
Nicolas NEZRY
03 20 44 51 84

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1805
Cotation : B 25

Protéine S totale (antigène)

Mise à jour le 04/08/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube citraté

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante. Acheminement dans les 4h après prélèvement.
Laboratoire : Plasma congelé (voir protocole de préparation)

Observations particulières : Traitement anticoagulant en cours, grossesse (en dehors de tout traitement anti-coagulant type AVK après arrêt d'au moins 20 jours)
Taux de la protéine S (activité)

Documents associés

- Protocole de préparation plasma congelé (hémostase)
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : ELISA
Fréquence de réalisation : 1 / mois
Délai moyen de rendu de résultats : 30 Jours
Code CLE : HH77

Interlocuteurs

Dr Anne Bauters
03 20 44 64 11

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1026
Cotation : B 50

Protéine S libre (antigène)

Mise à jour le 04/08/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube citraté

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante. Acheminement dans les 4h après prélèvement.
Laboratoire : Plasma congelé (voir protocole de préparation)

Observations particulières : Traitement anticoagulant en cours, grossesse Taux de la protéine S (activité)

Documents associés

- Protocole de préparation plasma congelé (hémostase)
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : ELISA
Fréquence de réalisation : 1 / mois
Délai moyen de rendu de résultats : 30 Jours
Code CLE : HH76

Interlocuteurs

Dr Anne Bauters
03 20 44 64 11

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1025
Cotation : B 50

Protéine S (activité)

Mise à jour le 04/08/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube citraté

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante. Acheminement dans les 4h après prélèvement.
Laboratoire : Plasma congelé (voir protocole de préparation)

Observations particulières : Traitement anticoagulant en cours, grossesse (en dehors de tout traitement anti-coagulant type AVK après arrêt d'au moins 20 jours)

Documents associés

- Protocole de préparation plasma congelé (hémostase)
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chronométrie
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 Jours
Code CLE : HH75

Interlocuteurs

Dr Anne Bauters
03 20 44 64 11

Tarification

Coût :
Code de tarification : 190
Cotation : B 50

Génotypage déficit en protéine S

Mise à jour le 04/08/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

2 tubes EDTA

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante.
Laboratoire : Température ambiante.

Observations particulières : Contacter le biologiste avant tout envoi. Joindre une copie de l'attestation d'information du médecin OU du consentement éclairé de la personne, le motif de la demande et les renseignements cliniques.

Documents associés

- Feuille normalisée pour la prescription d'examens de biologie moléculaire génétique constitutionnelle
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Séquençage du gène PROS1 (Sanger)
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : 6 à 12 mois
Code CLE : HH112

Interlocuteurs

Dr Christophe Zawadzki
03 20 44 42 16

Tarification

Coût : 882,90 €
Code de tarification :
Cotation : BHN3270 (NGS cas index)

Protéine C (antigène)

Mise à jour le 04/08/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube citraté

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante. Acheminement dans les 4h après prélèvement.
Laboratoire : Plasma congelé (voir protocole de préparation)

Observations particulières : Information sur le traitement anticoagulant en cours

Documents associés

- Protocole de préparation plasma congelé (hémostase)
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : ELISA
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : 30 Jours
Code CLE : HH74

Interlocuteurs

Dr Anne Bauters
03 20 44 64 11

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1027
Cotation : B 50

Protéine C (activité anticoagulante)

Mise à jour le 04/08/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube citraté

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante. Acheminement dans les 4h après prélèvement.
Laboratoire : Plasma congelé (voir protocole de préparation)

Observations particulières : Information sur le traitement anticoagulant en cours

Documents associés

- Protocole de préparation plasma congelé (hémostase)
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chronométrie
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 Jours
Code CLE : HH73

Interlocuteurs

Dr Anne Bauters
03 20 44 64 11

Tarification

Coût :
Code de tarification : 191
Cotation : B 50

Protéine C (activité amidolytique)

Mise à jour le 04/08/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube citraté

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante. Acheminement dans les 4h après prélèvement.
Laboratoire : Plasma congelé (voir protocole de préparation)

Observations particulières : Information sur le traitement anticoagulant en cours, transmettre le taux PC activité

Documents associés

- Protocole de préparation plasma congelé (hémostase)
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromogénie
Fréquence de réalisation : 2 / mois
Délai moyen de rendu de résultats : 14 Jours
Code CLE : HH72

Interlocuteurs

Dr Anne Bauters
03 20 44 64 11

Tarification

Coût : 13,50 €
Code de tarification : E128
Cotation : BHN 50 RIHN

Génotypage déficit en protéine C

Mise à jour le 04/08/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

2 tubes EDTA

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante.
Laboratoire : Température ambiante.

Observations particulières : Contacter le biologiste avant tout envoi. Joindre une copie de l'attestation d'information du médecin OU du consentement éclairé de la personne, le motif de la demande et les renseignements cliniques.

Documents associés

- Feuille normalisée pour la prescription d'examens de biologie moléculaire génétique constitutionnelle
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Séquençage du gène PROC (Sanger)
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : 6 à 12 mois
Code CLE : HH111

Interlocuteurs

Dr Christophe Zawadzki
03 20 44 42 16

Tarification

Coût : 882,90 €
Code de tarification :
Cotation : BHN3270 (NGS cas index)

Protéine 14-3-3 (LCR)*

*Examen sous-traité

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
LCR
1 mL (20 gouttes)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. Transport manuel (pas par pneumatique !)
Laboratoire : Conservation et transport des échantillons biologiques 20°C +/- 5°C

Observations particulières : Ne pas prescrire dans les situations suivantes (causes de fausse-positivité) : - Ponction traumatique (interférence 14-3-3 érythrocytaire) - Encéphalite infectieuse - Accident vasculaire cérébral < 6 mois - Néoplasie, paranéoplasie - état de mal épileptique - protéinorachie > 1 g/L, LCR avec hypercellularité.

Documents associés

- Etude de la protéine 14-3-3 - HOPITAL LARIBOISIERE
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 10 jours
Code CLE : ANAEXT 104

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Susanna SCHRAEN

Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 ; CHU : 45184

Tarification

Coût : 94,50 €
Code de tarification :
Cotation : BHN 350

Progranuline*

*Examen sous-traité

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube EDTA 7 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : plasma EDTA congelé

Observations particulières : Renseignements cliniques obligatoires.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : ANAEXT 119

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Susanna SCHRAEN
Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 CHU : 45184

Tarification

Coût : 67,50 €
Code de tarification : K193
Cotation : BHN 250 RIHN

Progestérone (sang)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immuno-chimiluminescence
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOENDO56

Interlocuteurs

Dr Benoît SOUDAN
Pr Pascal PIGNY
03 20 44 55 03 ou 03 20 44 42 46 ou 03 20 44 54 54 poste 34508

Tarification

Coût :
Code de tarification : 334
Cotation : B 45

Progestérone rapide dans le cadre de suivi de FIV (sang)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immuno-chimiluminescence
Fréquence de réalisation : 6 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOENDO55

Interlocuteurs

Dr Benoît SOUDAN
Pr Pascal PIGNY
03 20 44 55 03 ou 03 20 44 42 46 ou 03 20 44 54 54 poste 34508

Tarification

Coût :
Code de tarification : 334
Cotation : B 45

Profil des stéroïdes surrénaliens (sang)

Comprend le dosage de 17 Hydroxyprogestérone ; 17 Hydroxyprégnénolone ; Aldostérone ; Corticostérone ; 11-Désoxycortisol ; Cortisone ; 21-Désoxycortisol ; 11-Désoxycorticostérone ; Déhydroépiandrost

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml (Ne pas utiliser de tube avec gel séparateur).

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Congelé

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : LC-MS/MS
Fréquence de réalisation : 3 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 Jours
Code CLE : BIOENDO83

Interlocuteurs

Dr Bodalé DJOBO
Dr Benoit SOUDAN
03 20 44 54 54 poste 35709 ou 29181 / 03 20 44 64 18 / 03 20 44 55 03

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation :

Profil des acides biliaires et précurseurs (urine) *
*Examen sous-traité

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
1 Tube plastique fond rond 10 mL. Volume minimal : 2,5 mL d'urine.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Congelé

Observations particulières : 2.5 ml minimum. Impératif : joindre formulaire

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse en tandem (LC / MS / MS)
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : 2 mois
Code CLE : ANAEXT 188

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Dr Marie JONCQUEL
Dr Mylène GILLERON
Dr Anne-Frédérique DESSEIN
Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555CHU : 46900

Tarification

Coût : 135,00 €
Code de tarification : P061
Cotation : BHN 500 (LC)

Profil des acides biliaires et précurseurs (sang) *
*Examen sous-traité

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Pour le diagnostic de Xanthomatose cérébrotendineuse, ajouter à la demande de profil d'acides biliaires adressée à Saint-Antoine, dans la rubrique : "Bilan Hépato-biliaire", la demande de C4 (voir feuille de demande de l'hôpital Saint-Antoine).
Laboratoire : Congelé

Observations particulières : Pour le diagnostic de Xanthomatose cérébrotendineuse, ajouter à la demande de profil d'acides biliaires adressée à Saint-Antoine, dans la rubrique : "Bilan Hépato-biliaire", la demande de C4 (voir feuille de demande de l'hôpital Saint-Antoine).

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse en tandem (LC / MS / MS)
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : 2 mois
Code CLE : ANAEXT 187

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Dr Marie JONCQUEL
Dr Mylène GILLERON
Dr Anne-Frédérique DESSEIN
Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555CHU : 46900

Tarification

Coût : 135,00 €
Code de tarification : P061
Cotation : BHN 500 (LC)

Procalcitonine (sang)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

De préférence 1 Tube BARRICOR 3 ml sinon - 1 Tube héparine 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Réfrigéré ou congelé

Observations particulières :

Techniques / informations pratiques

Méthode : ECLIA : électrochimiluminescence
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOAUTO96

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût :
Code de tarification : 7307
Cotation : B 70

Ratio sFlt-1/PlGF (sang) *

*Examen sous-traité

Pré-éclampsie - test prédictif

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube sec de 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Congelé

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : ECLIA
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 jours
Code CLE : ANAEXT 183

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Benoit SOUDAN
Bodalé DJOBO

Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 CHU : 34508

Tarification

Coût : 37,8 €
Code de tarification : K301
Cotation : BHN RIHN

Pox virus (PCR)*

*Examen sous-traité

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Prélèvement cutané
Adapté au prélèvement (stérile).

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Acheminement à température ambiante
Réfrigéré > 4 h

Observations particulières : Prélèvements traités en L3 (niveau de sécurité) justifiant la cotation supplémentaire (Référentiel Montpellier H011 ou BHN50)

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Réaction en chaine par polymérase (PCR) quantitative en temps réel
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 5 à 7 Jours
Code CLE : Viro146

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût : 67.50 €
Code de tarification : N134
Cotation : BHN 250 LC

Potassium (urine)

Kaliurie

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
1 Tube plastique fond rond 10 ml (ou monovette)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Diurèse de 24h préconisée

Techniques / informations pratiques

Méthode : Electrode spécifique (potentiométrie indirecte)
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOAUTO67

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût :
Code de tarification : 2006
Cotation : B 6

Potassium (sang artériel ou veineux)

Kaliémie

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Seringue gaz du sang 2 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Envoi immédiat après prélèvement du GDS ou glace recommandée.
Laboratoire :

Observations particulières :

Documents associés

- CHU de Lille : envoi gaz du sang seringue et capillaire via le TAL

Techniques / informations pratiques

Méthode : Potentiométrie directe
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOAUTO66

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1608
Cotation : B 5

Potassium (sang)

Kaliémie

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

De préférence 1 Tube BARRICOR 3 ml sinon - 1 Tube héparine 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Congelé

Observations particulières : Le plasma doit être centrifugé et congelé dans la 1/2 heure qui suit le prélèvement.

Techniques / informations pratiques

Méthode : Electrode spécifique (potentiométrie indirecte)
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOAUTO65

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1608
Cotation : B 5

Potassium (autres liquides)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Autres liquides
1 Tube stérile fond rond 10 ml (vis rouge)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Réfrigéré.

Observations particulières :

Techniques / informations pratiques

Méthode : Electrode spécifique (potentiométrie indirecte)
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOAUTO92

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût : 4,05 €
Code de tarification :
Cotation : BHN 15

Porphyrines (urine)* Analyse envoyée au Centre Français des Porphyries au CHU Louis Mourier à compter du 8/12/2025

Uroporphyrine, coproporphyrines, porphyries

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
1 Tube plastique fond rond 10 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement, à l'abri de la lumière.
Laboratoire : Réfrigérer et mettre à l'abri de la lumière (papier aluminium)

Observations particulières : Si possible, 1ère miction du matin. Impératif : joindre formulaire de renseignements cliniques complété

Documents associés

- Dosage des porphyrines - Centre Français des Porphyries

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide haute performance (HPLC)
Fréquence de réalisation : 1 /15 jours
Délai moyen de rendu de résultats : 7 Jours
Code CLE : METABO 51

Interlocuteurs

Guillaume GRZYCH
03 20 44 57 03 ou 03 20 44 45 55 poste 30027 ou 83216 ou 03 20 44 69 00

Tarification

Coût :
Code de tarification : 0638
Cotation : B 70

Porphyrines fécales *

*Examen sous-traité

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Selles
Pot à coproculture de 100 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement à l'abri de la lumière.
Laboratoire : Réfrigérer l'échantillon et le maintenir à l'abri de la lumière.

Observations particulières : Echantillon de selles après 3 jours de régime sans viande saignante. Impératif : joindre formulaire spécifique CFP Colombes complété des renseignements cliniques. Dans un premier temps est réalisée la recherche de porphyrines totales par fluorimètrie. - Si la recherche est négative : le résultat est rendu BHN 120 (P060) - Si la recherche est positive (taux anormaux) : une séparation chromatographique est réalisée BHN500 (P053)

Documents associés

- Dosage des porphyrines - Centre Français des Porphyries
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Fluorimétrie Spectrophotométrie après extraction avec séparation chromatographique si besoin.
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : 8 Jours
Code CLE : ANAEXT 56

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Isabelle KIM

Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 CHU :30027 ou 83216

Tarification

Coût : Dosage global: 32,40 € Séparation : 135 €
Code de tarification : P060 P053
Cotation : Total BHN 120 (P060) Si positif : séparation nécessaire : BHN500 (P053)

Porphyrines sanguines * (porphyrines érythrocytaires + porphyrines plasmatiques)

*Examen sous-traité

Protoporphyrines érythrocytaires

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

2 tubes de 7 ml EDTA

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement à l'abri de la lumière.
Laboratoire : Réfrigérer l'échantillon et le maintenir à l'abri de la lumière.

Observations particulières : Impératif : joindre formulaire spécifique CFP Colombes complété des renseignements cliniques. Les porphyrines érythrocytaires doivent être prélevées du lundi au jeudi

Techniques / informations pratiques

Méthode : Fluorimétrie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours (1 jour + transport)
Code CLE : ANAEXT 57

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Isabelle KIM

Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE

(délai de transmission au labo de référence dans les 3 jours).

Documents associés

- Dosage des porphyrines - Centre Français des Porphyries
- Feuille de prescription standard

Hors CHU : 03 20 444 555 CHU :30027 ou 83216

Tarification

Coût : Dosage global : 32,40 € - Séparation : 135 €
Code de tarification : P060 P053
Cotation : Porphyrines érythrocytaires : - Total : BHN 120 (P060) - Si positif, séparation nécessaire : BHN 500 (P053) + Porphyrines plasmatiques : BHN 120 (P060)

Porphobilinogène urinaire* Analyse envoyée au Centre Français des Porphyries au CHU Louis Mourier à compter du 8/12/2025

PBG

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
1 Tube plastique fond rond 10 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement, à l'abri de la lumière.
Laboratoire : Réfrigérer et mettre à l'abri de la lumière.

Observations particulières : 1ère miction du matin. (Si urgent : une miction) Prévenir le laboratoire si urgent Impératif : joindre formulaire de renseignements cliniques

Documents associés

- Dosage des porphyrines - Centre Français des Porphyries
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Colorimétrie
Fréquence de réalisation : 1 /15 jours
Délai moyen de rendu de résultats : 7 Jours sauf urgence
Code CLE : METABO 46

Interlocuteurs

Isabelle KIM
Guillaume GRZYCH
03 20 44 57 03 ou 03 20 44 45 55 poste 30027 ou 83216 ou 03 20 44 69 00

Tarification

Coût : 32,40 €
Code de tarification : P060
Cotation : BHN 120 LC

Acide delta-aminolévulinique dans l'urine Analyse envoyée au Centre Français des Porphyries au CHU Louis Mourier à compter du 8/12/2025

Delta-aminolévulinate ou ALA

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
1 Tube plastique fond rond 10 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement, à l'abri de la lumière.
Laboratoire : Réfrigérer et metttre à l'abri de la lumière.

Observations particulières : 1ère miction du matin. (Si urgent : une miction) Impératif : joindre formulaire de renseignements cliniques.

Documents associés

- Dosage des porphyrines - Centre Français des Porphyries
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Colorimétrie
Fréquence de réalisation : 1 /15 jours
Délai moyen de rendu de résultats : 10 Jours
Code CLE : METABO 3

Interlocuteurs

Isabelle KIM
Guillaume GRZYCH
03 20 44 57 03 ou 03 20 44 45 55 poste 30027 ou 83216 ou 03 20 44 69 00

Tarification

Coût : 32,40 €
Code de tarification : P060
Cotation : BHN 120 LC

Virus JC : PCR

Polyomavirus JC, LEMP, JCV

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
LCR, sang total, biopsie cérébrale.
LCR : 10 gouttes dans un tube stérile (proscrire les pots à urine) - Sang : 1 Tube de 5 ml sur EDTA - Biopsie : flacon stérile

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Acheminement à température ambiante Réfrigéré > 3 h

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Réaction en chaine par polymérase (PCR) quantitative en temps réel
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 Jours
Code CLE : Viro123

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût : 75,60 €
Code de tarification : N135
Cotation : BHN 280 LC

Virus BK : PCR

Polyomavirus BK

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urines , sang total.
Urines : dans un pot stérile - Sang : 1 tube de 5 ml sur EDTA

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Acheminement à température ambiante Réfrigéré > 3 h

Observations particulières :

Documents associés

- BK ou BK virus ? Que choisir ? Deux microorganismes différents à ne pas confondre
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Réaction en chaine par polymérase (PCR) quantitative en temps réel
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 5 à 7 Jours
Code CLE : Viro121

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût : 75,60 €
Code de tarification : N135
Cotation : BHN 280 LC

Poliovirus 1 : sérologie*

*Examen sous-traité

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SANS ANTICOAGULANT 5 ml (2 Tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Acheminement à température ambiante Réfrigéré > 3 h

Observations particulières : Examen sous-traité au laboratoire CERBA.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Séroneutralisation (SN)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 Semaines
Code CLE : Viro081

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût : 62,00 €
Code de tarification :
Cotation : BHN 230

Pneumocystose - recherche d'ADN

Pneumocystis jirovecii

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Prélèvements respiratoires (LBA, liquide de rinçage oropharyngé (LROP), expectorations) ; biopsies pulmonaires.
Adapté au prélèvement (stérile)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Conservation et acheminement : réfrigérés. LROP acheminement rapide (réfrigéré si prescripteur extérieur).
Laboratoire : Conservation et acheminement : échantillons réfrigérés. LROP acheminement rapide.

Observations particulières : Suivre les instructions de prélèvement pour le LROP

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Biologie moléculaire
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 5 Jour(s)
Code CLE : parasito184

Interlocuteurs

Séverine LORIDANT
Emilie FREALLE
03 20 44 55 77 poste 33851

Tarification

Coût : 129,60 €
Code de tarification : RIHN N151
Cotation : BHN 480

Pneumocystose - examen direct

Pneumocystis jirovecii

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Liquide broncho-alvéolaire ; biopsies bronchopulmonaires
Adapté au prélèvement, container stérile. LBA 10 ml.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement.
Laboratoire : Acheminer le plus rapidement possible

Observations particulières : L'analyse ne sera pas réalisée sur expectorations, aspirations bronchiques

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Recherche directe (coloration Giemsa et bleu d'orthotoluidine)
Fréquence de réalisation : Du lundi au samedi midi.
Délai moyen de rendu de résultats : J0 (entre 9h et 17)
Code CLE : parasito8

Interlocuteurs

Séverine LORIDANT
Emilie FREALLE
03 20 44 55 77 poste 33851

Tarification

Coût :
Code de tarification : 253
Cotation : B 70

Plasminogène (activité) *

*Examen sous-traité

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Plasma citraté pauvre en plaquette
1 tube citraté de 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire immédiatement après le prélèvement
Laboratoire : Congelé < 1 h après le prélèvement

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : < 30 jours
Code CLE : ANAEXT 142

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Anne BAUTERS
Maximilien DESVAGES
Emmanuelle JEANPIERRE
Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 CHU : 46411

Tarification

Coût :
Code de tarification : E100
Cotation : BHN 100 RIHN

Phtiriose - examen microscopique

Phtirius pubis, morpion, anoploures

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Poils pubiens, cils
Poils pubiens, cils (dans flacon non stérile)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Recherche directe
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour(s)
Code CLE : parasito231

Interlocuteurs

Dr Anne Sophie DELEPLANCQUE
Dr Jordan LEROY
03 20 44 55 77 poste 33880

Tarification

Coût :
Code de tarification : 267
Cotation : B 10

Phosphore (urine)

Phosphate inorganique

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
1 Tube plastique fond rond 10 ml (ou monovette)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Réfrigéré.

Observations particulières : Diurèse de 24h préconisée. Conserver les échantillons au réfrigérateur tout au long du recueil.

Techniques / informations pratiques

Méthode : Molybdate UV
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOAUTO64

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût :
Code de tarification : 629
Cotation : B 7

Phosphore (sang)

Phosphorémie - Phosphate inorganique

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

De préférence 1 Tube BARRICOR 3 ml sinon - 1 Tube héparine 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Réfrigéré.

Observations particulières :

Techniques / informations pratiques

Méthode : Molybdate UV
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOAUTO62

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût :
Code de tarification : 563
Cotation : B 6

Phosphore (liquide dialyse)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Liquide de dialyse
1 Tube stérile fond rond 10 ml (vis rouge)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières :

Techniques / informations pratiques

Méthode : Molybdate UV
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOAUTO63

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût : 4,05 €
Code de tarification : L121
Cotation : BHN 15 LC

Dosage des phosphatases alcalines spécifiques osseuses (OSTASE) dans le sang

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Congelé

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : ICMA
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 Jours
Code CLE : MEDNUC26

Interlocuteurs

Dr Benoit SOUDAN
Dr Bodalé DJOBO
03 20 44 55 03 ou 03 20 44 64 18 ou 03 20 44 54 54 poste 34511

Tarification

Coût :
Code de tarification : 7309
Cotation : B 90

Phosphatases alcalines : Isoenzymes*(sang)

*Examen sous-traité

ISOPAL

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 2 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire :

Observations particulières : Renseignements cliniques obligatoires.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Electrophorèse
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : 15 Jours
Code CLE : ANAEXT 131

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
François LOISELEUR
Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555CHU : 45216

Tarification

Coût : 54 €
Code de tarification : J002
Cotation : BHN 200

Phosphatases alcalines (Sang)

PAL

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

De préférence 1 Tube BARRICOR 3 ml sinon - 1 Tube héparine 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières :

Techniques / informations pratiques

Méthode : Colorimétrique enzymatique
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOAUTO59

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût :
Code de tarification : 514
Cotation : B 5

Recherche de lymphocytes activés

Mise à jour le 05/10/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 tube EDTA 4mL (ou 1 tube pédiatrique 2mL)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Température ambiante, acheminement dans les 24 h

Observations particulières : Phénotypage CD4 / CD8 / HLA-DR IMPERATIF : joindre les résultats de la NFS

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Cytométrie en flux
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 à 3 jours
Code CLE : immuno884

Interlocuteurs

Dr Julie Demaret
Dr Aurore Collet
03 20 44 65 76

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1122 + 1 x G065
Cotation : B78 + BHN 100 LC

Phénotypage suivi de traitement par anti-CD20

Lymphocytes B, CD19, LyB, CD20, rituximab

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 tube EDTA 4mL (ou 1 tube pédiatrique 2mL)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Température ambiante, acheminement dans les 24 h

Observations particulières : IMPERATIF : joindre les résultats de la NFS Cet examen n'est PAS le dosage du médicament "rituximab".

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Cytométrie en flux
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 à 3 jours
Code CLE : immuno91

Interlocuteurs

Dr Julie Demaret
Dr Aurore Collet
03 20 44 65 76

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1122 + 3 x G065
Cotation : B78 + BHN 300 LC

Phénotypage lymphocytaire sur LBA

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
LBA
Conteneur stérile adapté (3-10 mL)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat Température ambiante
Laboratoire : Acheminement immédiat Température ambiante

Observations particulières : Phénotypage CD45 / CD3 / CD4 / CD8 La réception des prélèvements doit être effective avant 16h00 au laboratoire d'immunologie du lundi au vendredi. N'est pas réalisé sur les prélèvements reçus le weekend.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Cytométrie en flux
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 à 3 jours
Code CLE : immuno88

Interlocuteurs

Dr Julie Demaret
Dr Aurore Collet
03 20 44 65 76

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1122
Cotation : B78

Phénotypage lymphocytaire GREFFON DE MOELLE OSSEUSE

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Greffon médullaire
tube préparé par l'EFS

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Température ambiante, acheminement dans les 24 h

Observations particulières : n'est pas réalisé sur les prélèvements reçus le weekend.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Cytométrie en flux
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 à 3 jours
Code CLE : immuno85

Interlocuteurs

Dr Julie Demaret
Dr Aurore Collet
03 20 44 65 76

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1122 + 5 x G065
Cotation : B78 + BHN 500 LC

Phénotypage lymphocytaire GREFFON DE CSP

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Cellules souches périphériques
tube préparé par l'EFS

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Température ambiante, acheminement dans les 24 h

Observations particulières : n'est pas réalisé sur les prélèvements reçus le weekend.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Cytométrie en flux
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 à 3 jours
Code CLE : immuno879

Interlocuteurs

Dr Julie Demaret
Dr Aurore Collet
03 20 44 65 76

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1122 + 5 x G065
Cotation : B78 + BHN 500 LC

Phénotypage des lymphocytes T/B/NK + T NAIFS/MEMOIRES

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 tube EDTA 4mL (ou 1 tube pédiatrique 2mL)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Température ambiante, acheminement dans les 24 h

Observations particulières : n'est pas réalisé sur les prélèvements reçus le weekend. IMPERATIF : joindre les résultats de la NFS

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Cytométrie en flux
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 à 3 jours
Code CLE : immuno83

Interlocuteurs

Dr Julie Demaret
Dr Aurore Collet
03 20 44 65 76

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1122 + 5 x G065
Cotation : B78 + BHN 500 LC

Phénotypage des lymphocytes T/B/NK + T et B NAIFS/MEMOIRES

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 tube EDTA 4mL (ou 1 tube pédiatrique 2mL)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Température ambiante, acheminement dans les 24 h

Observations particulières : n'est pas réalisé sur les prélèvements reçus le weekend. IMPERATIF : joindre les résultats de la NFS

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Cytométrie en flux
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 à 3 jours
Code CLE : immuno881

Interlocuteurs

Dr Julie Demaret
Dr Aurore Collet
03 20 44 65 76

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1122 + 8 x G065
Cotation : B78 + BHN 800 LC

Phénotypage des lymphocytes T/B/NK + B NAIFS/MEMOIRES

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 tube EDTA 4mL (ou 1 tube pédiatrique 2mL)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Température ambiante, acheminement dans les 24 h

Observations particulières : n'est pas réalisé sur les prélèvements reçus le weekend. IMPERATIF : joindre les résultats de la NFS

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Cytométrie en flux
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 à 3 jours
Code CLE : immuno82

Interlocuteurs

Dr Julie Demaret
Dr Aurore Collet
03 20 44 65 76

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1122 + 6 x G065
Cotation : B78 + BHN 600 LC

Phénotypage des lymphocytes T,B,NK

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 tube EDTA 4mL (ou 1 tube pédiatrique 2mL)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Température ambiante, acheminement dans les 24 h

Observations particulières : IMPERATIF : joindre les résultats de la NFS

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Cytométrie en flux
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 à 3 jours
Code CLE : immuno77

Interlocuteurs

Dr Julie Demaret
Dr Aurore Collet
03 20 44 65 76

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1122 + 3 x G065
Cotation : B78 + BHN 300 LC

Phénotypage des lymphocytes T (CD3,CD4,CD8)

LTCD4 LTCD8 LT4 LT8

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 tube EDTA 4mL (ou 1 tube pédiatrique 2mL)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Température ambiante, acheminement dans les 24 h

Observations particulières : IMPERATIF : joindre les résultats de la NFS

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Cytométrie en flux
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 à 3 jours
Code CLE : immuno76

Interlocuteurs

Dr Julie Demaret
Dr Aurore Collet
03 20 44 65 76

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : B78

Phénotypage des lymphocytes B transitionnels

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 tube EDTA 4mL (ou 1 tube pédiatrique 2mL)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Température ambiante, acheminement dans les 24 h

Observations particulières : n'est pas réalisé sur les prélèvements reçus le weekend. IMPERATIF : joindre les résultats de la NFS

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Cytométrie en flux
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 à 3 jours
Code CLE : immuno882

Interlocuteurs

Dr Julie Demaret
Dr Aurore Collet
03 20 44 65 76

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1122 + 6 x G065
Cotation : B78 + BHN 600 LC

Phénotypage des cellules CAR-T dans liquides divers ou moelle osseuse

CART, LCR

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
LCR - moelle osseuse
Conteneur stérile adapté

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : acheminement immédiat à température ambiante
Laboratoire : acheminement immédiat à température ambiante

Observations particulières : Le phénotypage des CAR-T cells n'est pas réalisé sur les prélèvements reçus le weekend.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Cytométrie en flux
Fréquence de réalisation : 5 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 à 3 jours
Code CLE : immuno958

Interlocuteurs

Dr Julie Demaret
Dr Aurore Collet
03 20 44 65 76

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1122 + 8 x G065
Cotation : B78 + BHN 800 LC

Phénotypage des cellules CAR-T dans le sang

CART

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 tube EDTA 4mL (ou 1 tube pédiatrique 2mL)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Température ambiante, acheminement dans les 24 h

Observations particulières : Le phénotypage des CAR-T cells n'est pas réalisé sur les prélèvements reçus le weekend. Dans ce cas, seul un phénotypage T B NK est réalisé.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Cytométrie en flux
Fréquence de réalisation : 5 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 à 3 jours
Code CLE : immuno957

Interlocuteurs

Dr Julie Demaret
Dr Guillaume Lefèvre
Dr Mathieu Tronchon
Dr Thibault Pajot
03 20 44 65 76

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1122 + 8 x G065
Cotation : B78 + BHN 800 LC

Phénotypage : dépistage de syndrome hyperéosinophilique (SHE) lymphoïde

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 tube EDTA 4mL (ou 1 tube pédiatrique 2mL)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Température ambiante, acheminement dans les 24 h

Observations particulières : Recherche de populations lymphocytaires T aberrantes décrites au cours du syndrome hyperéosinophilique lymphoïde, avec utilisation de marqueurs de surface servant à confirmer une population TH2 en cas de population suspecte (CCR4 CCR6 CXCR3 CRTH2). IMPERATIF : joindre les résultats de la NFS

Documents associés

- Fiche envoi prélèvement SHE lymphoïde
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Cytométrie en flux
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 à 3 jours
Code CLE : immuno886

Interlocuteurs

Pr Guillaume Lefèvre
03 20 44 65 76

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1122 + 4 x G065 +/- 4 x G065 si marqueurs de surface Th2
Cotation : B78 + BHN 400 LC +/- BHN 400 si marqueurs de surface Th2

Étude de l’expression du HLA de classe II par cytométrie en flux

Mise à jour le 05/10/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 tube EDTA 4mL (ou 1 tube pédiatrique 2mL)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Température ambiante, acheminement dans les 24 h

Observations particulières : Analyse de l’expression des molécules HLA-DR à la surface des lymphocytes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Cytométrie en flux
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 à 3 jours
Code CLE : immuno981

Interlocuteurs

Dr Julie Demaret
Dr Aurore Collet
03 20 44 65 76

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1122 + 4 x G065
Cotation : B78 + BHN 400 LC

Étude de l’expression du HLA de classe I par cytométrie en flux

Mise à jour le 05/10/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 tube EDTA 4mL (ou 1 tube pédiatrique 2mL)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Température ambiante, acheminement dans les 24 h

Observations particulières : Analyse de l’expression des molécules HLA-A, -B et -C à la surface des lymphocytes

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Cytométrie en flux
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 à 3 jours
Code CLE : immuno980

Interlocuteurs

Dr Julie Demaret
Dr Aurore Collet
03 20 44 65 76

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1122 + 4 x G065
Cotation : B78 + BHN 400 LC

Phénotypage monocytaire pour taux d’occupation du CD86 avant traitement par Abatacept

Mise à jour le 05/10/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 tube EDTA 4mL (ou 1 tube pédiatrique 2mL)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Température ambiante, acheminement dans les 24 h

Observations particulières : Analyse du taux d’occupation du CD86 sur les monocytes avant traitement par Abatacept dans le cadre d’effets indésirables liés à l’utilisation d’inhibiteurs de checkpoint immunitaire. Ce prélèvement basal, avant une première dose d’Abatacept, est indispensable à l’interprétation du taux d’occupation du CD86 sous Abatacept car il sert de référentiel. Merci de nous contacter par téléphone au 0320446576 avant l'envoi d'un prélèvement.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Cytométrie en flux
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 à 3 jours
Code CLE : immuno978

Interlocuteurs

Dr Julie Demaret
Dr Aurore Collet
03 20 44 65 76

Tarification

Coût :
Code de tarification : 4 x G065
Cotation : BHN 400 LC

Phénotypage monocytaire pour suivi du taux d’occupation du CD86 sous traitement par Abatacept

Mise à jour le 05/10/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 tube EDTA 4mL (ou 1 tube pédiatrique 2mL)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Température ambiante, acheminement dans les 24 h

Observations particulières : Analyse du taux d’occupation du CD86 sur les monocytes sous traitement par Abatacept dans le cadre d’effets indésirables liés à l’utilisation d’inhibiteurs de checkpoint immunitaire. Un prélèvement basal, avant une première dose d’Abatacept, est indispensable à l’interprétation du taux d’occupation du CD86 sous Abatacept car il sert de référentiel : voir page dédiée. Merci de nous contacter par téléphone au 0320446576 avant l'envoi d'un prélèvement.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Cytométrie en flux
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 à 3 jours
Code CLE : immuno979

Interlocuteurs

Dr Julie Demaret
Dr Aurore Collet
03 20 44 65 76

Tarification

Coût :
Code de tarification : 4 x G065
Cotation : BHN 400 LC

Diagnostic moléculaire d'une triméthylaminurie

Phénotypage et séquençage FMO3

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine + Sang
1 Tube plastique fond rond 10 mL + 2 Tubes EDTA 5 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Congelé

Observations particulières : - Echantillon : recueil d'urine dans un petit flacon bien rempli pour éviter toute oxydation spontanée. - Ne pas oublier de noter le volume des urines émises au cours de cette première miction. - Congeler - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Protocole test de surcharge triméthylaminurie
- Informations relatives au diagnostic de la TMA
- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectroscopie par résonance magnétique nucléaire (RMN) + biologie moléculaire.
Fréquence de réalisation : 1 / mois
Délai moyen de rendu de résultats : 2 mois
Code CLE : TOX392

Interlocuteurs

B.HENNART
03 20 44 48 01 (Génopathies) - 03 20 44 49 69 (Dr HENNART)

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : Cotation complexe intégrant plusieurs codes / libellés BHN / PHN.

pH : liquide de ponction

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Liquide de ponction
1 Tube stérile fond rond 10 ml (vis rouge)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières :

Techniques / informations pratiques

Méthode : Potentiométrie directe
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOAUTO61

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût : 2,70 €
Code de tarification :
Cotation : BHN 10

Peptide C urinaire*

*Examen sous-traité

C peptide urinaire

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 échantillon de la diurèse de 24h (min 0,5 ml)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Congelé

Observations particulières : Préciser impérativement la diurèse, Envoi congelé

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immuno-chimiluminescence
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : ANAEXT 67

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Benoît Soudan

Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 CHU : poste 34508

Tarification

Coût :
Code de tarification : 756
Cotation : B 70

Peptide C (sang)

C peptide

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Congelé

Observations particulières : Analyse pouvant être réalisée au cours du temps : préciser sur la feuille de prescription et les tubes : - l'heure (Ex : 8h 16h 24h) - et / ou le moment (Ex : à jeun, Post prandial) - et / ou la position (Ex : debout, couché) Analyse pouvant être réalisée dans le cadre de TESTS DYNAMIQUES

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immuno-chimiluminescence
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOENDO52

Interlocuteurs

Pr Pascal PIGNY
03 20 44 42 46 ou 03 20 44 54 54 postes 34504 - 34511

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1137
Cotation : B 65 Complément pour examens à temps multiples : BHN 65 (code HN I070), par temps au delà du nombre maximal de cotations possibles à la NABM

PCR multiplex méningée

PCR syndromique méningée

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

LCR: 20 gouttes en tube conique stérile (proscrire les pots à urine)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire de virologie
Laboratoire : Acheminement à 5 +/- 3° C si prélèvement

Observations particulières : PCR syndromique méningée permettant la détection de : - Virus: CMV, HSV1, HSV2, VZV, Entérovirus, Paréchovirus, HHV6 - Bactéries*: Escherichia coli K1, Haemophilus influenzae, Listeria monocytogenes, Neisseria meningitidis (souches capsulées uniquement), Streptococcus agalactiae et Streptococcus pneumoniae * En cas de positivité à une bactérie, le prélèvement sera transmis au service de bactériologie

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : PCR qualitative multiplex
Fréquence de réalisation : 7j/7
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : Viro224

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût : 270,00€
Code de tarification : N156
Cotation : BNH 1000 RIHN

Pièce opératoire vasculaire

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Pièce opératoire prélevée dans un seau, dans le formol à 4 % ATTENTION : si suspicion de Lymphome, Sarcome ou Pathologie Infectieuse, envoyer à l'état non fixé et se référer au mot clé associé

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. - Chaque contenant et chaque lame (étalement) doivent être identifiés. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Demande d'examen ACP
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath88

Interlocuteurs

Dr Romain DUBOIS
Dr Sarah HUMEZ
Dr Jean Baptiste GIBIER
03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

Pièce opératoire valve cardiaque

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Biopsie ou pièce opératoire prélevée à l'état non fixé dans un flacon de 30, 60 ou 180 ml ou seau, selon la taille du prélèvement

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement
Laboratoire : à 4°C

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. - Chaque contenant et chaque lame (étalement) doivent être identifiés. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Demande d'examen ACP
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath90

Interlocuteurs

Dr Romain DUBOIS
Dr Sarah HUMEZ
Dr Jean Baptiste GIBIER
03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

Pièce opératoire poumon et plèvre

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Pièce opératoire prélevée dans un seau, à l'état non fixé

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement
Laboratoire : à 4°C

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. - Chaque contenant et chaque lame (étalement) doivent être identifiés. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Demande d'examen ACP
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath8

Interlocuteurs

Dr Romain DUBOIS
Dr Sarah HUMEZ
Dr Jean Baptiste GIBIER
03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

Pièce opératoire cardiaque

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Pièce opératoire prélevée à l'état non fixé dans un flacon de 30 ml, 60 ml ou 180 ml ou seau

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement
Laboratoire : à 4°C

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. - Chaque contenant et chaque lame (étalement) doivent être identifiés. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Demande d'examen ACP
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath89

Interlocuteurs

Dr Romain DUBOIS
Dr Sarah HUMEZ
Dr Jean Baptiste GIBIER
03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

Liquide pleural, péricardique, ...

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Cytologie à l'état non fixé dans un flacon de 30 ml à bouchon rouge

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement
Laboratoire : à 4°C

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. - Chaque contenant et chaque lame (étalement) doivent être identifiés. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Demande d'examen ACP
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath11

Interlocuteurs

Dr Romain DUBOIS
Dr Sarah HUMEZ
Dr Jean Baptiste GIBIER
03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

Lavage broncho-alvéolaire

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Cytologie à l'état non fixé dans un flacon de 30 ml à bouchon rouge

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement
Laboratoire : à 4°C

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. - Chaque contenant et chaque lame (étalement) doivent être identifiés. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Demande d'examen ACP
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath10

Interlocuteurs

Dr Romain DUBOIS
Dr Sarah HUMEZ
Dr Jean Baptiste GIBIER
03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

Exérèse pulmonaire pour protocole BioLUNG

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Pièce opératoire prélevée à l'état non fixé dans un flacon de 180 ml ou seau

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement
Laboratoire : à 4°C

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. - Chaque contenant et chaque lame (étalement) doivent être identifiés. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Bon de demande d'examen - projet BioLUNG
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath52

Interlocuteurs

Dr Romain DUBOIS
Dr Sarah HUMEZ
Dr Jean Baptiste GIBIER
03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

Cytoponction transbronchique et brossage bronchique

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Cytologie à l'état non fixé dans un flacon de Cytolyt

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement
Laboratoire : à 4°C

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. - Chaque contenant et chaque lame (étalement) doivent être identifiés. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Demande d'examen ACP
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath12

Interlocuteurs

Dr Romain DUBOIS
Dr Sarah HUMEZ
Dr Jean Baptiste GIBIER
03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

Biopsie pulmonaire chirurgicale, contexte de pathologie interstitielle

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Biopsie prélevée à l'état non fixé dans un pot de 30 ml, dans un compresse imbibée de sérum physiologique

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement
Laboratoire : à 4°C

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. - Chaque contenant et chaque lame (étalement) doivent être identifiés. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Demande d'examen ACP
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath16

Interlocuteurs

Dr Romain DUBOIS
Dr Sarah HUMEZ
Dr Jean Baptiste GIBIER
03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

Biopsie pour recherche d'amylose

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Biopsie prélevée à l'état non fixé dans un pot de 30 ml, dans un compresse imbibée de sérum physiologique

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement
Laboratoire : à 4°C

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. - Chaque contenant et chaque lame (étalement) doivent être identifiés. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Demande d'examen ACP
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath15

Interlocuteurs

Dr Romain DUBOIS
Dr Sarah HUMEZ
Dr Jean Baptiste GIBIER
03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

Biopsie ou pièce opératoire suspicion de mésothéliome

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Biopsie ou pièce opératoire prélevée à l'état non fixé dans un flacon de 30, 60 ou 180 ml ou seau, selon la taille du prélèvement

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement
Laboratoire : à 4°C

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. - Chaque contenant et chaque lame (étalement) doivent être identifiés. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Demande d'examen ACP
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath13

Interlocuteurs

Dr Romain DUBOIS
Dr Sarah HUMEZ
Dr Jean Baptiste GIBIER
03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

Biopsie ou pièce opératoire de masse médiastinale dont thymectomie

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Biopsie dans compresse imprégnée ou pièce opératoire prélevée à l'état non fixé dans un flacon de 30, 60 ou 180 ml ou seau, selon la taille du prélèvement

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement
Laboratoire : à 4°C

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. - Chaque contenant et chaque lame (étalement) doivent être identifiés. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Demande d'examen ACP
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath14

Interlocuteurs

Dr Romain DUBOIS
Dr Sarah HUMEZ
Dr Jean Baptiste GIBIER
03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

Biopsie myocardique pour rejet cellulaire

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Biopsie prélevée dans un pot pré-rempli de formol 4 % de 30 ml ATTENTION : si suspicion de Lymphome, Sarcome ou Pathologie Infectieuse, envoyer à l'état non fixé et se référer au mot clé associé

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. - Chaque contenant et chaque lame (étalement) doivent être identifiés. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Demande d'examen ACP
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath92

Interlocuteurs

Dr Romain DUBOIS
Dr Sarah HUMEZ
Dr Jean Baptiste GIBIER
03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

Biopsie myocardique pour rejet humoral, myocardite

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Biopsie prélevée à l'état non fixé dans un pot de 30 ml, dans un compresse imbibée de sérum physiologique

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement
Laboratoire : à 4°C

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. - Chaque contenant et chaque lame (étalement) doivent être identifiés. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Demande d'examen ACP
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath91

Interlocuteurs

Dr Romain DUBOIS
Dr Sarah HUMEZ
Dr Jean Baptiste GIBIER
03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

Biopsie bronchique pour recherche de dépôts de chaines légères

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Biopsie prélevée à l'état non fixé dans un pot de 30 ml, dans un compresse imbibée de sérum physiologique

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement
Laboratoire : à 4°C

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. - Chaque contenant et chaque lame (étalement) doivent être identifiés. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Demande d'examen ACP
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath17

Interlocuteurs

Dr Romain DUBOIS
Dr Sarah HUMEZ
Dr Jean Baptiste GIBIER
03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

Biopsie (bronchique, trachéale, transbronchique, pleurale, glande salivaire, ...)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Biopsie prélevée dans un pot pré-rempli de formol 4 % de 30 ml ATTENTION : si suspicion de Lymphome, Sarcome ou Pathologie Infectieuse, envoyer à l'état non fixé et se référer au mot clé associé

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. - Chaque contenant et chaque lame (étalement) doivent être identifiés. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Demande d'examen ACP
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath7

Interlocuteurs

Dr Romain DUBOIS
Dr Sarah HUMEZ
Dr Jean Baptiste GIBIER
03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

Aspiration bronchique

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Cytologie à l'état non fixé dans un flacon de 30 ml à bouchon rouge

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement
Laboratoire : à 4°C

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. - Chaque contenant et chaque lame (étalement) doivent être identifiés. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Demande d'examen ACP
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath9

Interlocuteurs

Dr Romain DUBOIS
Dr Sarah HUMEZ
Dr Jean Baptiste GIBIER
03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

Biopsie neuro-musculaire

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Pièce opératoire prélevée à l'état non fixé dans un flacon de 30 ml, sec, sans sérum physiologique ni compresse. Placer ce flacon hermétiquement fermé dans de la glace pilée.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement
Laboratoire : à 4°C

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. - Chaque contenant doit être identifié. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Demande d'examen ACP
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath86

Interlocuteurs

Pr Claude Alain MAURAGE
Dr Marie CSANYI
03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

Biopsie musculaire

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Pièce opératoire prélevée à l'état non fixé dans un flacon de 30 ml, sec, sans sérum physiologique ni compresse. Placer ce flacon hermétiquement fermé dans de la glace pilée.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement
Laboratoire : à 4°C

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. - Chaque contenant doit être identifié. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Demande d'examen ACP
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath85

Interlocuteurs

Pr Claude Alain MAURAGE
Dr Marie CSANYI
03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

Biopsie / Piéce opératoire suspicion de pathologie infectieuse

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Pièce opératoire prélevée à l'état non fixé dans un flacon bouchon rouge de 30 ml Préciser sur le bon de demande si une partie du prélèvement à été envoyé au laboratoire de Bactériologie/Virologie/Mycologie/Parasitologie

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement
Laboratoire : à 4°C

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. - Chaque contenant et chaque lame (étalement) doivent être identifiés. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Demande d'examen ACP
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath87

Interlocuteurs

Pr Sébastien AUBERT
Dr Hélène ANSART
4 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

Parvovirus B19 : sérologie

Erythrovirus B19

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml (2 Tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Acheminement à température ambiante Réfrigéré > 24 h

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chimiluminescence
Fréquence de réalisation : Jours ouvrés (Lu-Ve)
Délai moyen de rendu de résultats : 2 jours
Code CLE : Viro082

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1763
Cotation : B 100

Parvovirus B19 : recherche par PCR

Erythrovirus B19

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang, moëlle, LCR
Sang : 1 tube de 5 ml sur EDTA - Moëlle sur EDTA - LCR : 10 gouttes dans un tube stérile (proscrire les pots à urine)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Acheminement à température ambiante Réfrigéré > 3 h

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Réaction en chaine par polymérase (PCR) quantitative en temps réel
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 5 à 7 Jours
Code CLE : Viro088

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût : 75,60 €
Code de tarification : N135
Cotation : BHN 280 LC

Parvovirus B19 : PCR (prénatal)

Embryopathies ; diagnostic prénatal, erythrovirus B19

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Liquide amniotique; liquide d'ascite : dans un tube stérile - Sang fœtal : sur EDTA

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Acheminement à température ambiante Réfrigéré > 3 h

Observations particulières : Consentement obligatoire

Documents associés

- Consentement prénatal
- Consentement éclairé DPN - maladies infectieuses
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Réaction en chaine par polymérase (PCR) quantitative en temps réel
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 5 à 7 Jours
Code CLE : Viro083

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 4070
Cotation : B 600

Parechovirus : recherche par PCR

PeV

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
LCR, sérum ou plasma sur EDTA, biopsie, prélèvement de gorge, selles
Comment ? Sang : 1 Tube EDTA 5 mL Biopsies, selles : Tube stérile LCR : Tube stérile - PROSCRIRE LES POTS A URINES Ecouvillonnage gorge : milieu de transport pour virus (UTM-RT transport medium Copan)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : - Température ambiante si envoi au laboratoire dans les 3 h suivant le prélèvement. - Réfrigérer si délai > 3 h et < 72 h. - Congeler si envoi différé > 72 h. Attention, ne pas congeler le sang total : centrifuger, décanter et congeler le plasma.

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Réaction en chaine par polymérase (PCR) en temps réel
Fréquence de réalisation : 1 / 2 semaines
Délai moyen de rendu de résultats : 15 Jours
Code CLE : Viro203

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût : 108 €
Code de tarification : N138
Cotation : Toutes matrices : N138 - BHN 400 LC

Paraparésies spastiques : étude ciblée

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
SANG ou ADN extrait
pour les adultes et enfants : 2 tubes EDTA 5 ml - pour les nouveaux nés : 1 tube EDTA 2 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Arbre généalogique. Consentement éclairé obligatoire + renseignements cliniques

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Paraparesies spastiques
- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : PCR séquence et MLPA
Fréquence de réalisation : par série
Délai moyen de rendu de résultats : 180 jours
Code CLE : NEUROBIO22

Interlocuteurs

Dr Vincent HUIN
03 204 (44801)

Tarification

Coût : 388,80 €
Code de tarification : N906 : BHN 570 LC N318 : BHN 870 LC
Cotation : BHN 1440 LC

Paraparésies spastiques : analyse étendue (NGS)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
SANG ou ADN extrait
pour les adultes et enfants : 2 tubes EDTA 5 ml - pour les nouveaux nés : 1 tube EDTA 2 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Arbre généalogique. Consentement éclairé obligatoire + renseignements cliniques

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Paraparesies spastiques
- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Exploration des paraparésies spastiques : liste des gènes analysés en NGS
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : NGS
Fréquence de réalisation : par série
Délai moyen de rendu de résultats : 1 an
Code CLE : NEUROBIO31

Interlocuteurs

Dr Vincent HUIN
Dr Anna WISSOCQ
03 204 (44801)

Tarification

Coût : 2 205,90 €
Code de tarification : N352
Cotation : BHN 8170 RIHN

Parainfluenza virus : sérodiagnostic [EXAMEN ARRETE]

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire :

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : Viro086

Interlocuteurs

03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation :

Papillomavirus : recherche de l'ADN et typage* (prélèvements non-endocervicaux hors biopsies)

*Examen sous-traité

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Ecouvillonnage lésion dans un milieu de conservation compatible avec la biologie moléculaire
Milieu de conservation compatible avec la biologie moléculaire (ThinPrep Preservcyt, Easyfix, Novaprep HQ+, ...) ou Roche Cell Collection Medium

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Analyse sous-traitée au CNR des papillomavirus. Fiche de renseignements cliniques obligatoire.

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Génotypage HPV - CNR Papillomavirus
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : PCR en temps réel
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : 1 mois
Code CLE : Viro158

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
Hors CHU : 03 20 444 555 CHU : 46930 (Secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : N131
Cotation : BHN 500 RIHN

Papillomavirus : recherche de l'ADN et typage* (biospie)

*Examen sous-traité

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Biopsie : flacon stérile à sec ou dans 2-3 gouttes de serum physiologique stérile

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Biopsies : congelé

Observations particulières : Analyse sous-traitée au CNR des papillomavirus. Fiche de renseignements cliniques obligatoire.

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Fiche de renseignements cliniques - Génotypage HPV - CNR Papillomavirus

Techniques / informations pratiques

Méthode : PCR en temps réel
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : 1 mois
Code CLE : Viro228

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
Hors CHU : 03 20 444 555 CHU : 46930 (Secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : N131
Cotation : BHN 500 RIHN

Papillomavirus : détection du génome viral dans le cadre du dépistage individuel et du suivi du cancer du col de l'utérus

HPV, HPV16, HPV18, HPV à haut risque

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Prélèvement cervical ou cytobrosse sur milieu de conservation liquide pour cytologie : ThinPrep Preservcyt, ou Roche Cell Collection Medium

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire à température ambiante
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : ATTENTION EXAMEN RESERVE AUX SERVICES DEPENDANTS DU CHU DE LILLE Interférences : - L'utilisation de produits d'hygiène vaginal est à proscrire avant la réalisation du prélèvement - Les échantillons présentant une coloration rouge ou marron foncé ne pourront être traités

Documents associés

- Infection à Papillomavirus humains (HPV) oncogènes Journal Officiel Décision du 04 Mars 2020
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : PCR en temps réel (Détection des types HPV à haut risque : 16, 18, 31, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 et 68)
Fréquence de réalisation : 1 / 14 jours
Délai moyen de rendu de résultats : 15 Jours
Code CLE : Viro084

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût : 27,00 €
Code de tarification : 4127

Cotation : B 100

Détection du génome viral dans les lésions cutanéomuqueuses

PCR multiplex panel vésiculaire, Monkeypoxvirus, mpox, mkp

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Prélèvement cutané/cutanéo-muqueux
Ecouvillon dans un milieu de transport

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement rapide au laboratoire à température ambiante, sinon conservation à 4°C
Laboratoire : - Réfrigéré si envoi au laboratoire > 3 h et < 48 h - Si envoi différé > 48 h, congeler le prélèvement à - 18 °C

Observations particulières : Le panel syndromique vésiculaire associe la recherche des virus suivants : Mpox clade 1, Mpox clade 2, HSV-1, HSV-2, Entérovirus et VZV. En cas de suspicion de mpox, l'envoi doit se faire systématiquement en triple emballage après avoir informé le service de virologie.

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- FRC Mpox

Techniques / informations pratiques

Méthode : PCR multiplex en temps réel
Fréquence de réalisation : - Jours ouvrés: 7h-17h30 (Lu-Ve) - WE/JF: 7h-17h30 (Sa), 10h-17h30 (Di / JF)
Délai moyen de rendu de résultats : 24h en heures ouvrables
Code CLE : Viro204

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût : 270,00€
Code de tarification : N156
Cotation : RIHN

Paludisme - Suivi diagnostic : parasitémie, frottis sanguin, goutte épaisse

Malaria, Plasmodium, falciparum, ovale, vivax, malariae, knowlesi; fièvre au retour de voyage ; goutte épaisse ;

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube EDTA 5 ml (1 Tube pédiatrique)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans l'heure qui suit le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Préciser voyages (lieux et dates) ; chimioprophylaxie ; traitement ; fièvre ; thrombopénie Suivi avec frottis/goutte épaisse à J3, J7, J28

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Examen microscopique après coloration
Fréquence de réalisation : Tous les jours de la semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 heures à réception du prélèvement au Centre de Biologie Pathologie
Code CLE : parasito252

Interlocuteurs

Dr Anne Sophie DELEPLANCQUE
Dr Jordan LEROY
03 20 44 55 77 poste 33880

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1125
Cotation : B 100

Paludisme - sérodiagnostic

Malaria, Plasmodium, falciparum, ovale, vivax, malariae ; knowlesi ; fièvre au retour de voyage ; goutte épaisse ;

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sérum
1 Tube SEC 5 ml (1 Tube pédiatrique)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Echantillon réfrigéré. Transport réfrigéré ou à température ambiante si < 8 heures.

Observations particulières : Préciser voyages (lieux et dates) ; chimioprophylaxie ; traitement ; fièvre ; thrombopénie

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : ELISA (Ag P. falciparum)
Fréquence de réalisation : 1 / 2 semaines
Délai moyen de rendu de résultats : 15 Jour(s)
Code CLE : parasito161

Interlocuteurs

Dr Anne Sophie DELEPLANCQUE
Dr Jordan LEROY
03 20 44 55 77 poste 33880

Tarification

Coût :
Code de tarification : 4354
Cotation : B 40

Paludisme - diagnostic initial : frottis sanguins et goutte épaisse

Malaria, Plasmodium, falciparum, ovale, vivax, malariae, knowlesi; fièvre au retour de voyage ; goutte épaisse ;

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube EDTA 5 ml (1 Tube pédiatrique)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans l'heure qui suit le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : IMPERATIF: téléphoner au laboratoire pour prévenir de l'arrivée d'un prélèvement (URGENCE vitale) Préciser voyages (lieux et dates) ; chimioprophylaxie ; traitement ; fièvre ; thrombopénie

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Examen microscopique après coloration et test immunochromatographique (recommandations HAS) +/- PCR
Fréquence de réalisation : Tous les jours de la semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 heures à réception du prélèvement au Centre de Biologie Pathologie
Code CLE : parasito82

Interlocuteurs

Dr Anne Sophie DELEPLANCQUE
Dr Jordan LEROY
03 20 44 55 77 poste 33880

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1125 + 4364 +/- N151
Cotation : B 100 + B 42 +/- BHN 480

P3NP (sang) *

*Examen sous-traité

Fragment Nt du procollagène de type III ; PIIINP ; P3P

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube sec

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Congelé

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : RIA
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : ANAEXT 15

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Pascal PIGNY
Benoit SOUDAN
Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 CHU : 34508

Tarification

Coût : 57 €
Code de tarification : BHN
Cotation :

P1NP (sang)*

*Examen sous-traité

Propeptide N.Terminal du procollagène de type I

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube sec ou 1 tube sur EDTA de 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chimiluminescence
Fréquence de réalisation : 6 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : ANAEXT 147

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Benoit SOUDAN
Bodalé DJOBO
Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 CHU : 34508

Tarification

Coût : 68.00 €
Code de tarification :

Cotation :

Oxyurose : Scotch Test

Enterobius vermicularis ; Scotch test ; oxyures ; prurit anal ; test à la cellophane adhésive. Test de Graham. Vers intestinaux (nématodes)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Scotch-test
Scotch Test

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Ruban de Scotch à coller sur une lame porte objet
Laboratoire : Ruban de Scotch à coller sur une lame porte objet

Observations particulières : Examen à privilégier par rapport à l'examen parasitologique des selles. Ruban de Scotch transparent. A réaliser impérativement le matin, au lever avant toute toilette anale. Application du ruban adhésif au niveau des plis de la marge anale. Noter que la recherche d'anticorps (sérologie) ne se réalise pas.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : 2. Examen microscopique
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : parasito17

Interlocuteurs

Dr Anne Sophie DELEPLANCQUE
Dr Jordan LEROY
03 20 44 55 77 poste 33880

Tarification

Coût :
Code de tarification : 263
Cotation : B 10

Oxyurose : Recherche et identification macroscopique

Enterobius vermicularis ; Scotch test ; oxyures ; prurit anal ; test à la cellophane adhésive. Test de Graham. Vers intestinaux (nématodes)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Le parasite
Le(s) ver(s)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Le parasite est à conserver dans un flacon avec un peu d'eau (éviter la dessication)
Laboratoire : Le parasite est à conserver dans un flacon avec un peu d'eau (éviter la dessication)

Observations particulières : Noter que la recherche d'anticorps (sérologie) ne se réalise pas.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Examen macro (identification d'un ver intestinal)
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : parasito213

Interlocuteurs

Dr Anne Sophie DELEPLANCQUE
Dr Jordan LEROY
03 20 44 55 77 poste 33880

Tarification

Coût :
Code de tarification : 267
Cotation : B 10

Oxyurose : examen parasitologique des selles

Enterobius vermicularis ; Scotch test ; oxyures ; prurit anal ; test à la cellophane adhésive. Test de Graham. Vers intestinaux (nématodes)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Selles
Selles (minimum 20 g)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Préférer le scotch test ou l'examen macroscopique du ver. Noter que la recherche d'anticorps (sérologie) ne se réalise pas.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : 2. Examen microscopique / techniques de concentration
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : parasito61

Interlocuteurs

Dr Anne Sophie DELEPLANCQUE
Dr Jordan LEROY
03 20 44 55 77 poste 33880

Tarification

Coût :
Code de tarification : 286 / 287
Cotation : B 60 ou B 95

Ostéocalcine (sang)

BGP (Bone-gla-protein)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube Sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : dans l'heure qui suit le prélèvement.
Laboratoire : Congelé < 1 h

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : ICMA
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 Jours
Code CLE : MEDNUC25

Interlocuteurs

Dr Benoit SOUDAN
Dr Bodalé DJOBO
03 20 44 55 03 ou 03 20 44 64 18 ou 03 20 44 54 54 poste 34511

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1138
Cotation : B 85

Osmolalité (urine)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
1 Tube plastique fond rond 10 ml (ou monovette)
Volume minimum : 500 µL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Réfrigéré.

Observations particulières :

Techniques / informations pratiques

Méthode : Cryoscopie
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOAUTO58

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût : 5,40 €
Code de tarification : L125
Cotation : BHN 20 LC

Osmolalité (sang)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

De préférence 1 Tube BARRICOR 3 ml sinon - 1 Tube héparine 5 ml Volume minimum : 500 µL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Réfrigéré.

Observations particulières :

Techniques / informations pratiques

Méthode : Cryoscopie
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOAUTO57

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût : 5,40 €
Code de tarification : L125
Cotation : BHN 20 LC

Pièce opératoire orthopédie (tissu mou, os, matériel de curetage comblement, membre...)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Pièce opératoire prélevée à l'état non fixé dans un flacon de 60 ml ou 180 ml ou seau

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement
Laboratoire : à 4°C

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. Tous les prélèvements de lésion osseuse doivent être accompagnés d'imagerie (planche d'iconographie ou CD d'imagerie), - Chaque contenant doit être identifié. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Demande d'examen ACP
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath69

Interlocuteurs

Pr Sébastien AUBERT
Pr Xavier LEROY
Dr Marie CSANYI
03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

Petite exérèse orthopédie (synoviale, kyste, ...)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Pièce opératoire prélevée à l'état non fixé dans un flacon de 30 ml, 60 ml ou 180 ml ou seau

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement
Laboratoire : à 4°C

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. Tous les prélèvements de lésion osseuse doivent être accompagnés d'imagerie (planche d'iconographie ou CD d'imagerie), - Chaque contenant doit être identifié. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Demande d'examen ACP
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath68

Interlocuteurs

Pr Sébastien AUBERT
Pr Xavier LEROY
Dr Marie CSANYI
03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

Liquide d'os

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Cytologie à l'état non fixé dans un flacon de 30 ml à bouchon rouge

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement
Laboratoire : à 4°C

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. Tous les prélèvements de lésion osseuse doivent être accompagnés d'imagerie (planche d'iconographie ou CD d'imagerie), - Chaque contenant ou étalement doit être identifié. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Demande d'examen ACP
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath71

Interlocuteurs

Pr Sébastien AUBERT
Pr Xavier LEROY
Dr Marie CSANYI
03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

Liquide articulaire

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Cytologie à l'état non fixé dans un flacon de 30 ml à bouchon rouge

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement
Laboratoire : à 4°C

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. - Chaque contenant et chaque lame (étalement) doivent être identifiés. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Demande d'examen ACP
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath72

Interlocuteurs

Pr Sébastien AUBERT
Pr Xavier LEROY
Dr Marie CSANYI
03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

Cytoponction de kyste ou des parties molles

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Cytologie à l'état non fixé dans un flacon de 30 ml à bouchon rouge

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement
Laboratoire : à 4°C

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. - Chaque contenant et chaque lame (étalement) doivent être identifiés. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Demande d'examen ACP
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath70

Interlocuteurs

Pr Sébastien AUBERT
Pr Xavier LEROY
Dr Marie CSANYI
03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

Biopsie/pièce opératoire suspicion de Sarcome

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Pièce opératoire prélevée à l'état non fixé dans une compresse imbibée de sérum physiologique, dans un flacon de 180 ml ou seau

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement
Laboratoire : à 4°C

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. Tous les prélèvements de lésion osseuse doivent être accompagnés d'imagerie (planche d'iconographie ou CD d'imagerie), - Chaque contenant doit être identifié. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Demande d'examen ACP
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath73

Interlocuteurs

Pr Sébastien AUBERT
Pr Xavier LEROY
Dr Marie CSANYI
03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

Biopsie orthopédie (os, tissu mou, ...)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Biopsie prélevée à l'état non fixé, dans une compresse imbibée de sérum physiologique, dans un flacon de 30 ml, 60 ml ou 180 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement
Laboratoire : à 4°C

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. Tous les prélèvements de lésion osseuse doivent être accompagnés d'imagerie (planche d'iconographie ou CD d'imagerie), - Chaque contenant doit être identifié. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Demande d'examen ACP
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath67

Interlocuteurs

Pr Sébastien AUBERT
Pr Xavier LEROY
Dr Marie CSANYI
03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

Pièce opératoire ORL/stomatologie/chirurgie maxillo-faciale (mandibule, larynx, pharynx, ...)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Pièce opératoire prélevée dans un flacon pré-rempli de formol 4 % de 180 ml ou seau ATTENTION : si suspicion de Lymphome, Sarcome ou Pathologie Infectieuse, envoyer à l'état non fixé et se référer au mot clé associé

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. - Chaque contenant et chaque lame (étalement) doivent être identifiés. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Demande d'examen ACP

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath51

Interlocuteurs

Pr Xavier LEROY
Pr Sébastien AUBERT
Dr Agnès WACRENIER

03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

- Feuille de prescription standard

Petite exérèse ORL/stomatologie/chirurgie maxillo-faciale (amygdale, polypes fosse nasale, ...)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Exérèse prélevée dans un pot pré-rempli de formol 4 % de 60 ml ATTENTION : si suspicion de Lymphome, Sarcome ou Pathologie Infectieuse, envoyer à l'état non fixé et se référer au mot clé associé

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. - Chaque contenant et chaque lame (étalement) doivent être identifiés. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Demande d'examen ACP
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath50

Interlocuteurs

Pr Xavier LEROY
Pr Sébastien AUBERT
Dr Agnès WACRENIER

03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

Cytoponction

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Cytologie à l'état non fixé dans un flacon de Cytolyt

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement
Laboratoire : à 4°C

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. - Chaque contenant et chaque lame (étalement) doivent être identifiés. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Demande d'examen ACP
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath45

Interlocuteurs

Pr Xavier LEROY
Pr Sébastien AUBERT
03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

Biopsie ORL/stomatologie/chirurgie maxillo-faciale (cavité buccale, corde vocale, larynx, trachée, ...)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Biopsie prélevée dans un pot pré-rempli de formol 4 % de 30 ml ATTENTION : si suspicion de Lymphome, Sarcome ou Pathologie Infectieuse, envoyer à l'état non fixé et se référer au mot clé associé

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. - Chaque contenant et chaque lame (étalement) doivent être identifiés. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Demande d'examen ACP
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath49

Interlocuteurs

Pr Xavier LEROY
Pr Sébastien AUBERT
Dr Agnès WACRENIER

03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

Oreillons : sérodiagnostic (IgG et IgM)

Virus ourlien

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml (2 Tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Acheminement à température ambiante Réfrigéré > 24 h

Observations particulières : La sérologie oreillons dans le LCR n'est plus réalisée. Pour toute suspicion de méningite ourlienne, une PCR virus des oreillons dans le LCR est souhaitable.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immuno-enzymologie (EIA)
Fréquence de réalisation : 3 fois / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 Jours
Code CLE : Viro073

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1757
Cotation : B 110

Oreillons : recherche d'immunité (IgG)

Virus ourlien

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

2 Tube sec 5 ml (2 Tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Acheminement à température ambiante Réfrigéré > 24 h

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immuno-enzymologie (EIA)
Fréquence de réalisation : 3 fois / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : Viro074

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1758
Cotation : B 70

Tumeur de l'œil et de l'orbite

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Pièce opératoire prélevée à l'état non fixé dans un flacon de 30 ml, 60 ml ou 180 ml ou seau

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement
Laboratoire : à 4°C

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. - Chaque contenant et chaque lame (étalement) doivent être identifiés. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Demande d'examen ACP
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath82

Interlocuteurs

Pr Claude Alain MAURAGE
Dr Zoé MANSSENS
Dr Marie CSANYI
03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

Liquide de vitrée

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Cytologie à l'état non fixé dans un flacon de 30 ml à bouchon rouge

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement
Laboratoire : à 4°C

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. - Chaque contenant et chaque lame (étalement) doivent être identifiés. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Demande d'examen ACP
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath84

Interlocuteurs

Pr Claude Alain MAURAGE
Dr Zoé MANSSENS
Dr Marie CSANYI
03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

Liquide d'œil

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Cytologie à l'état non fixé dans un flacon de 30 ml à bouchon rouge

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement
Laboratoire : à 4°C

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. - Chaque contenant et chaque lame (étalement) doivent être identifiés. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Demande d'examen ACP
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath83

Interlocuteurs

Pr Claude Alain MAURAGE
Dr Zoé MANSSENS
Dr Marie CSANYI
03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

Biopsie de cornée

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Pièce opératoire prélevée à l'état non fixé dans un flacon de 30 ml, 60 ml ou 180 ml ou seau

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement
Laboratoire : à 4°C

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. - Chaque contenant et chaque lame (étalement) doivent être identifiés. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Demande d'examen ACP
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath81

Interlocuteurs

Pr Claude Alain MAURAGE
Dr Zoé MANSSENS
Dr Marie CSANYI
03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

Diagnostic moléculaire de prédisposition génétique aux cancers

Syndrome de Lynch (HNPCC), Polypose adénomateuse familiale, Syndrome de Peutz-Jeghers, Polypose juvénile, Syndrome Sein-Ovaire (HBOC), Prédisposition aux cancers du pancréas, de la prostate

Mise à jour le 29/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
2 Tubes EDTA 5 ml ou 4 Tubes EDTA + 2 tubes héparinés 7 ml selon la prescription. A défaut : autre échantillon biologique, après accord du secteur.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante
Laboratoire : Température ambiante (impératif si tubes héparinés)

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire et renseignements cliniques. Dans le cadre du dépistage des apparentés, l'analyse est réalisée sur deux prélèvements indépendants. L'arrêté du 27/5/13 , modifié par l'arrêté du 30/12/2023 et définissant les règles de bonnes pratiques applicables à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales, impose que la prescription d'un examen génétique chez un sujet asymptomatique soit effectuée dans le cadre d'une consultation individuelle de génétique (médecin exerçant au sein d'une équipe pluridisciplinaire rassemblant des compétences cliniques et génétiques). Prestation de conseil : Les biologistes référents peuvent être contactés pour tout renseignement complémentaire.

Techniques / informations pratiques

Méthode : Recherche de variations nucléotidiques, de grands réarrangements et d'épimutation (NGS, Sanger, MLPA, et PCR digitale pour recherche d'hyperméthylation du gène MLH1)
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : 2 à 12 mois
Code CLE : ONCO 15

Interlocuteurs

Marie-Pierre BUISINE
Julie LECLERC
Catherine VERMAUT
03 20 44 69 00

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : Facturation en respect des référentiels nationaux HN (listes RIHN et Complémentaire)

Documents associés

- Fiche de prescription d'une analyse d'oncogénétique constitutionnelle (DIGESTIF/HBOC)
- Feuille normalisée pour la prescription d'examens de biologie moléculaire génétique constitutionnelle
- Consentement éclairé biologie moléculaire

Produit de curetage sans embryon

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Pièce opératoire prélevée à l'état non fixé dans un flacon de 180 ml ou seau

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement
Laboratoire : à 4°C

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. - Chaque contenant et chaque lame (étalement) doivent être identifiés. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Demande d'examen ACP
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath58

Interlocuteurs

Dr Hélène Hansart
Dr Louise DEVISME
Dr Morgane STICHELBOUT
03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

Produit de curetage avec embryon (

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Pièce opératoire prélevée à l'état non fixé dans un flacon de 180 ml ou seau

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement
Laboratoire : à 4°C

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom,

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath59

Interlocuteurs

Dr Hélène Hansart
Dr Louise DEVISME
Dr Morgane STICHELBOUT
03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées

prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d’origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. - Chaque contenant et chaque lame (étalement) doivent être identifiés. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

Documents associés

- Demande d'examen ACP
- Feuille de prescription standard

Placenta syndrome transfuseur transfusé

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Pièce opératoire prélevée dans un seau, à l'état frais.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement
Laboratoire : à 4°C

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. - Chaque contenant et chaque lame (étalement) doivent être identifiés. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Demande d'examen ACP
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath63

Interlocuteurs

Dr Hélène Hansart
Dr Louise DEVISME
Dr Morgane STICHELBOUT
03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

Placenta

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Pièce opératoire prélevée à l'état non fixé dans un flacon de 180 ml ou seau

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement
Laboratoire : à 4°C

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. - Chaque contenant et chaque lame (étalement) doivent être identifiés. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Demande d'examen ACP
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath62

Interlocuteurs

Dr Hélène Hansart
Dr Louise DEVISME
Dr Morgane STICHELBOUT
03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

Pièce opératoire GEU (trompe, ovaire)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Pièce opératoire prélevée à l'état non fixé dans un flacon de 180 ml ou seau

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement
Laboratoire : à 4°C

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. - Chaque contenant et chaque lame (étalement) doivent être identifiés. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Demande d'examen ACP
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath61

Interlocuteurs

Dr Hélène Hansart
Dr Louise DEVISME
Dr Morgane STICHELBOUT
03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

Hystérectomie d'hémostase

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Pièce opératoire prélevée à l'état non fixé dans un seau.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement
Laboratoire : à 4°C

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. - Chaque contenant et chaque lame (étalement) doivent être identifiés. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Demande d'examen ACP
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath98

Interlocuteurs

Dr Hélène Hansart
Dr Louise DEVISME
Dr Morgane STICHELBOUT
03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

Norovirus : recherche directe dans les selles

Calicivirus

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Selles
Pot à coproculture

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Acheminement à température ambiante
Réfrigéré > 4 h

Observations particulières : La recherche du Norovirus par technique immunochromatographique est systématiquement associée à la recherche du Rotavirus et de l'Adénovirus. Quantités minimales : _ en cas de selles liquides : 2 mL _ en cas de selles moulées : a minima taille d'une noisette (> 2 grammes)

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immunochromatographie
Fréquence de réalisation : - Jours ouvrés: 7h-17h30 (Lu-Ve) - WE/JF: 7h-17h30 (Sa), 10h-17h30 (Di / JF)
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : Viro162

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 4221 4267 4206
Cotation : B70 + B70 + B70

Nocardia spp (PCR)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Respiratoire ou neurologique, pus d'abcès
Pot stérile adapté au prélèvement

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire
Laboratoire : Réfrigérer si durée transport > 4 h.

Observations particulières : Fiche de renseignements remplie correctement

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Réaction en chaine par polymérase (PCR) temps réel
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 24 - 72 h
Code CLE : bact 139

Interlocuteurs

CHRU : secrétariat bactériologie
Hors CHRU : Dr Rodrigue Dessein
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût : 67.50 €
Code de tarification : N134
Cotation : BHN 250 LC

Nocardia (recherche à partir d'un prélèvement)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Divers (pulmonaire, liquide articulaire, biopsie cérébrale,,,)
Pot stérile adapté au prélèvement et au contexte clinique : Abcès profond, DIU

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire
Laboratoire : Réfrigérer si durée transport > 4 h.

Observations particulières : Acheminement rapide. Identification par biologie moléculaire et antibiogramme au CNR si culture positive.

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Culture
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7-10 Jours
Code CLE : bact 23

Interlocuteurs

CHRU : secrétariat bactériologie
Hors CHRU : Dr Rodrigue Dessein
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 214 (± CODE ATB)
Cotation : B 60 (± pour ATB)

Amylose (panel NGS)

TTR Amylose Transthyrétine Amyloide

Mise à jour le 23/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

2 Tubes EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire : Température ambiante. Pour tubes EDTA et ADNs extraits: Acheminement vers le laboratoire dans les jours qui suivent le prélèvement.

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire Renseignements cliniques justifiant la demande d'analyse.

Documents associés

- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Séquençage haut débit (NGS)
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : 1 mois
Code CLE : GENOP 95

Interlocuteurs

Clément DELAGE
03 20 44 48 01

Tarification

Coût :
Code de tarification : N350
Cotation : BHN 3270

Douleurs neuropathiques héréditaires (NGS)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
SANG ou ADN extrait
pour les adultes et enfants : 2 tubes EDTA 5 ml - pour les nouveaux nés : 1 tube EDTA 2 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Arbre généalogique. Consentement éclairé obligatoire + renseignements cliniques

Documents associés

- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Exploration douleurs neuropathiques héréditaires - liste des gènes
- Fiche de renseignements cliniques - Douleurs neuropathiques héréditaires
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : NGS
Fréquence de réalisation : par série
Délai moyen de rendu de résultats : 1 an
Code CLE : NEUROBIO38

Interlocuteurs

Dr Vincent HUIN
Dr Anna WISSOCQ
03 204 (44801)

Tarification

Coût : 2 205,90 €
Code de tarification : N352
Cotation : BHN 8170 RIHN

Neuropathie tomaculaire : délétion PMP22 (MLPA)

HNPP

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

pour les adultes et enfants : 2 tubes EDTA 5 ml pour les nouveaux nés : 1 tube EDTA 2 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Analyse hors nomenclature : merci de nous consulter avant tout envoi. Consentement éclairé obligatoire + renseignements cliniques (dernier courrier médical + EMG)

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - PMP 22
- Feuille normalisée pour la prescription d'examens de biologie moléculaire génétique constitutionnelle
- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : MLPA
Fréquence de réalisation : par série
Délai moyen de rendu de résultats : 90 jours
Code CLE : NEUROBIO21

Interlocuteurs

Dr Vincent HUIN
Dr Anna WISSOCQ
03 204 (44801)

Tarification

Coût : 234,90 €
Code de tarification : N318 LC
Cotation :

Neuromédiateurs/Neurotransmetteurs dans le LCR *

*Examen sous-traité

HVA, 5HIA, MHPG, Ptérines, Neurotransmetteurs

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Faire une ponction lombaire à jeun le matin entre 8h et 10h. En évitant de prendre le 1er jet de LCR, recueillir 0,25 mL de LCR (sans cellules et sans globules rouges) dans des tubes plastiques stériles (ref CHU : 350416M). Entourer immédiatement le tube avec une feuille de papier aluminium pour le protéger de la lumière et l'identifier dessus et dessous via une étiquette patient. Attention : mettre en carboglace au lit du malade Unités de soins du CHU : Contacter le chauffeur au 35588 afin d'obtenir de la carboglace.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Congeler très rapidement < 1 h
Laboratoire : Congeler très rapidement < 1 h

Observations particulières : IMPERATIF : Compléter le formulaire avec les renseignements cliniques justifiant la demande d'analyse.

Documents associés

- Fiche de renseignement pour le dosage de neurotransmetteurs dans le LCR - Hôpital NECKER
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : LC-MS/MS
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : 2 mois
Code CLE : ANAEXT 68

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Léo-Paul BANCEL
Bodalé DJOBO
Amjad GHULAM
Benoït SOUDAN
Nathalie ROUAIX
Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 CHU : 46539

Tarification

Coût : B 500 + B 500 + B 120
Code de tarification : 4001-4002
Cotation : 4001 : B 500 4002 : B 120

Pièce opératoire neurochirurgie (cerveau, tronc,cervelet,moelle épinière, méninge ...)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Pièce opératoire prélevée à l'état non fixé dans un flacon de 30 ml, 60 ml ou 180 ml ou seau

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement
Laboratoire : à 4°C

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. - Chaque contenant et chaque lame (étalement) doivent être identifiés. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath78

Interlocuteurs

Pr Claude Alain MAURAGE
Dr Zoé MANSSENS
Dr Marie CSANYI
03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :

Documents associés

- Demande d'examen ACP
- Feuille de prescription standard

Cotation :

Petite exérèse neurochirurgie (cerveau, tronc,cervelet,moelle épinière, méninge ...)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Pièce opératoire prélevée à l'état non fixé dans un flacon de 30 ml, 60 ml ou 180 ml ou seau

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement
Laboratoire : à 4°C

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. - Chaque contenant et chaque lame (étalement) doivent être identifiés. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Demande d'examen ACP
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath77

Interlocuteurs

Pr Claude Alain MAURAGE
Dr Zoé MANSSENS
Dr Marie CSANYI
03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

Examen ACP du Liquide Céphalo Rachidien

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Cytologie à l'état non fixé dans un flacon de 30 ml à bouchon rouge

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement
Laboratoire : à 4°C

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. - Chaque contenant et chaque lame (étalement) doivent être identifiés. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Bon de demande d'examen - LCR
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath79

Interlocuteurs

Pr Claude Alain MAURAGE
Dr Zoé MANSSENS
Dr Marie CSANYI
03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

Cytoponction intra - cérébrale

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Cytologie à l'état non fixé dans un flacon de 30 ml à bouchon rouge

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement
Laboratoire : à 4°C

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. - Chaque contenant et chaque lame (étalement) doivent être identifiés. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Demande d'examen ACP
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath96

Interlocuteurs

Pr Claude Alain MAURAGE
Dr Zoé MANSSENS
Dr Marie CSANYI
03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

Biopsie neurochirurgie (cerveau, méninge, moelle, ...)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Pièce opératoire prélevée à l'état non fixé dans un flacon de 30 ml, 60 ml ou 180 ml ou seau

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement
Laboratoire : à 4°C

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. - Chaque contenant et chaque lame (étalement) doivent être identifiés. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Demande d'examen ACP
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath76

Interlocuteurs

Pr Claude Alain MAURAGE
Dr Zoé MANSSENS
Dr Marie CSANYI
03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

Néphropathies : exploration des principaux gènes impliqués par séquençage haut débit (NGS)

Mise à jour le 23/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

2 tubes EDTA 5 mL - 2 tubes EDTA 3 à 5 mL pour la pédiatrie

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire. Feuille de renseignements cliniques justifiant la demande d'analyse.

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Néphropathies héréditaires
- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Séquençage haut débit
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : 6 mois
Code CLE : GENOP 128

Interlocuteurs

Romain LARRUE
Nicolas POTTIER
03 20 44 48 01

Tarification

Coût : N351 - 1503,90 € N352 - 2205,90 €
Code de tarification : N351 ou N352
Cotation : RIHN 5570 - N351 - Analyse ciblée RIHN 8170 - N352 - Analyse étendue

Détection et typage de N. meningitidis par PCR

Neisseria meningitidis ; amplification génomique ; infection neuroméningée ; purpura

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang EDTA ; LCR ; biopsie cutanée (tache purpurique)
Pot stérile adapté au prélèvement

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire
Laboratoire : Réfrigérer si durée transport > 4 h.

Observations particulières : Pour le méningocoque : La législation impose l'envoi systématique de tout extrait positif au CNR : il est impératif de remplir correctement la Fiche de renseignements pour que notre laboratoire se charge de cet envoi (voir circulaire ministérielle en document associé). Les gènes d'espèce et de groupe seront amplifiés (A,B,C,X,Y,W).

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale
- Circulaire ministérielle (CNR Méningocoques)
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Réaction en chaine par polymérase (PCR) temps réel
Fréquence de réalisation : A la demande
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : bact 143

Interlocuteurs

CHRU : secrétariat bactériologie
Hors CHRU : Dr Rodrigue Dessein
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût : 405,00 €
Code de tarification : N134 x 6
Cotation : BHN 250 LC x6

Gonocoque (PCR)

Neisseria gonorrhoeae ; blennorragie ; IST ; infection sexuellement transmissible

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Divers (prélèvement urétral, urines premier jet, endocol, vaginal, oculaire, liquide articulaire...)
Pot stérile adapté au prélèvement - Écouvillon avec milieu de transport adapté (COBAS MEDIA)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Urines: Acheminement à température ambiante
Autres liquides biologiques: transport réfrigéré
Laboratoire : Urines: Acheminement à température ambiante Autres liquides biologiques: transport réfrigéré

Observations particulières : La recherche de N. gonorrhoeae par PCR est systématiquement associée à celle de C. trachomatis. Volume minimum recommandé: urines 4mL, autres liquides biologiques 100µL.

Documents associés

- Autoprélèvement vaginal – instructions à donner à la patiente
- Choix du milieu de transport pour les analyses microbiologiques
- Feuille de prescription standard
- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale

Techniques / informations pratiques

Méthode : Réaction en chaine par polymérase (PCR) temps réel
Fréquence de réalisation : 4 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 24 - 72 h
Code CLE : bact 178

Interlocuteurs

CHRU : secrétariat bactériologie
Hors CHRU : Dr Rodrigue Dessein
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : NABM 5301, 5302, 5303
Cotation : B 85 si un seul site B 110 si deux sites B 130 si trois sites ou plus

Gonocoque (culture)

Neisseria gonorrhoeae ; blennorragie ; IST ; infection sexuellement transmissible

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Divers (prélèvement urétral, urines premier jet, endocol, vaginal, oculaire, liquide articulaire...)
Pot stérile adapté au prélèvement - Écouvillon avec milieu de transport (Eswab ou Transwab) - Pas d'écouvillon sec

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Le prélèvement doit parvenir dans l'heure au laboratoire
Laboratoire : Le prélèvement doit parvenir dans l'heure au laboratoire

Observations particulières : Accord préalable du labo, acheminement IMMÉDIAT. La recherche par PCR, plus sensible, est à privilégier.

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Culture
Fréquence de réalisation : 7j / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 72-96h
Code CLE : bact 18

Interlocuteurs

CHRU : secrétariat bactériologie
Hors CHRU : Dr Rodrigue Dessein
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 214 (± 269)
Cotation : B 60 (± B 40 pour ATB)

Diagnostic du NBIA (NGS)

Neurodégénérescence avec surcharge cérébrale en fer

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
SANG
pour les adultes et enfants : 2 tubes EDTA 5 ml - pour les nouveaux nés : 1 tube EDTA 2 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Arbre généalogique. Consentement éclairé obligatoire + renseignements cliniques

Documents associés

- Exploration des NBIA : liste des gènes analysés en NGS
- Fiche de renseignements cliniques - NBIA
- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : NGS
Fréquence de réalisation : par série
Délai moyen de rendu de résultats : 1 an
Code CLE : NEUROBIO30

Interlocuteurs

Dr V. HUIN
03 204 (44801)

Tarification

Coût : 2 205,90 €
Code de tarification : N352
Cotation : BHN 8170 RIHN

Coloration de PERLS (moelle)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Moelle : 10 frottis médullaires non fixés, non colorés (myélogramme + PERLS), identifiés au crayon à papier (Nom, prénom).

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire le plus rapidement possible. A température ambiante.
Laboratoire : Acheminement vers le laboratoire du CHR dans la journée, à température ambiante.

Observations particulières : Toute demande de Perls doit s'accompagner d'une demande conjointe de myélogramme.

Documents associés

- Aide à la réalisation des myélogrammes (CHU Lille)
- Demande de myélogramme - Hors CHU
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Cytochimie
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 8 Jours
Code CLE : CYTO 18

Interlocuteurs

V. SOENEN
G. DECOOL
C. DERRIEUX
C. DJOBO
F. DUMEZY
E. FOURNIER
O. NIBOUREL
C. PREUDHOMME
03 20 44 47 83 ou 03 20 44 64 11

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1102
Cotation : B 25

Myélogramme : MGG, cytochimies

Médullogramme

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Moelle : 5 à 8 frottis médullaires sur lames rodées à bords dépolis (exemple : lames superfrost LR45SF02). Les frottis, identifiés au crayon à papier (Nom, prénom) ne seront ni fixés ni colorés.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire le plus rapidement possible. A température ambiante.
Laboratoire : Acheminement vers le laboratoire du CHR dans la journée, à température ambiante.

Observations particulières : - Télécharger et joindre le formulaire Demande de myélogramme hors CHU complété (renseignements cliniques). - Toute demande de myélogramme doit être associée impérativement à un résultat de numération formule ± réticulocytes du jour accompagnée d'un frottis sanguin non coloré ou d'un tube EDTA du jour. Après lecture des frottis MGG, toute cytochimie complémentaire (Perls, Péroxydase) sera, si nécessaire, rajoutée par le biologiste.

Documents associés

- Aide à la réalisation des myélogrammes (Hors CHU Lille)
- Aide à la réalisation des myélogrammes (CHU Lille)
- Demande de myélogramme - Hors CHU
- Demande de myélogramme - Services cliniques du CHU de LILLE
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation : Du lundi au vendredi
Délai moyen de rendu de résultats : 48 heures sauf urgence.
Code CLE : CYTO 1

Interlocuteurs

V. SOENEN
G. DECOOL
C. DJOBO
F. DUMEZY
E. FOURNIER
A. HARDEMAN
O. NIBOUREL
C. PREUDHOMME
03 20 44 47 83 ou 03 20 44 64 11

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1101
Cotation : B 250

Sporotrichose - examen direct et culture

Sporothrix schenckii

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Biospsies cutanées, prélèvements de squames
Adapté au prélèvement, stérile.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Examen direct + culture et identification morphologique
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 8-15 Jour(s)
Code CLE : parasito239

Interlocuteurs

Pr Boualem Sendid
Séverine LORIDANT
03 20 44 55 77 (poste 33851)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 252
Cotation : B 50

Histoplasmoses - sérodiagnostic de dépistage

Histoplasma capsulatum var. capsulatum et Histoplasma capsulatum var. duboisii

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sérum
1 Tube SEC 7 mL (2x5) / (2 Tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré (2 à 8°C)

Observations particulières : Préciser la notion de voyage.

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Histoplasmose sérologie
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immunodiffusion double
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 10 Jour(s)
Code CLE : parasito140

Interlocuteurs

Séverine LORIDANT
Emilie FREALLE
03 20 44 55 77 (poste 33615)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 4336
Cotation : B 50

Histoplasmoses - examen direct et culture

Histoplasma duboisii ou capsulatum

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Prélèvements pulmonaires, biospsies ganglionnaires, moelle osseuse?
Adapté au prélèvement, stérile.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Préciser la notion de voyage (distinguer Amérique et Afrique)

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Examen direct + culture et identification morphologique
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 8-15 Jour(s)
Code CLE : parasito235

Interlocuteurs

Pr Boualem Sendid
Séverine LORIDANT
03 20 44 55 77 (poste 33851)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 252
Cotation : B 50

Coccidioidomycose - examen direct et culture

Coccidioides immitis, paracoccidioides brasiliensis

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Prélèvements pulmonaires, cutanés, pus ?
Adapté au prélèvement, stérile.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Préciser la notion de voyage (Amériques)

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Examen direct + culture et identification morphologique
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 8-15 Jour(s)
Code CLE : parasito236

Interlocuteurs

Pr Boualem Sendid
Séverine LORIDANT
03 20 44 55 77 (poste 33851)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 252
Cotation : B 50

Chromomycose - examen direct et culture

Chromoblastomycose, Fonsecaea pedrosoi, Cladosporium carrionii

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Biospsies cutanées, prélèvements de squames (grattage)
Adapté au prélèvement, stérile.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Examen direct + culture et identification morphologique
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 8-15 Jour(s)
Code CLE : parasito238

Interlocuteurs

Pr Boualem Sendid
Séverine LORIDANT
03 20 44 55 77 (poste 33851)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 252
Cotation : B 50

Blastomycose - examen direct et culture

Blastomyces dermatitidis

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Crachats, pus, LCR, moelle osseuse?
Adapté au prélèvement, stérile.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Préciser la notion de voyage

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Examen direct + culture et identification morphologique
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 8-15 Jour(s)
Code CLE : parasito237

Interlocuteurs

Pr Boualem Sendid
Séverine LORIDANT
03 20 44 55 77 (poste 33851)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 252
Cotation : B 50

Mycoplasmes uro-génitaux (PCR multiplex)

Mycoplasma hominis; Ureaplasma urealyticum; Ureaplasma parvum; Mycoplasma genitalium

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Prélèvement urogénital ou néonatal ; urine premier jet ; sperme; urétral; endocervical/endométrial
Pot adapté au prélèvement: Pot stérile: urine 1er jet et sperme Milieu de transport Transwab®: urétral et endocervical/endométrial

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire
Laboratoire : Réfrigérer si durée transport > 4 h.

Observations particulières :

Documents associés

- Choix du milieu de transport pour les analyses microbiologiques
- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : PCR temps réel : Recherche par amplification génique multiplex des 4 espèces de mycoplasmes urogénitaux +/- recherche par amplification génique de la résistance aux macrolides (M. genitalium) Culture : réalisation d'un antibiogramme (U. urealyticum, U. parvum, M. hominis)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 24-72h
Code CLE : bact 109

Interlocuteurs

CHU : secrétariat bactériologie
Hors CHU : Dr Claire Duployez
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : HN +/- NABM 0270 +/- NABM 5306
Cotation : BHN500 +/- B60 +/- B85

Mycoplasma pneumoniae : recherche des IgM

Mycoplasmoses respiratoires, mycoplasmes

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
sang
1 Tube sec 5 ml (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans l
Laboratoire : Acheminement à température ambiante Réfrigéré > 24 h

Observations particulières : Systématiquement chez les enfants de moins de 15 ans et chez les adultes en cas de positivité des IgG ou des anticorps totaux

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chimiluminescence
Fréquence de réalisation : Jours ouvrés (Lu-Ve)
Délai moyen de rendu de résultats : 2 jours
Code CLE : Viro186

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1247
Cotation : B60

Mycoplasma pneumoniae : recherche des IgG

Mycoplasmoses respiratoires, mycoplasmes

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec 5 ml (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Acheminement à température ambiante Réfrigéré > 24 h

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chimiluminescence
Fréquence de réalisation : Jours ouvrés (Lu-Ve)
Délai moyen de rendu de résultats : 2 jours
Code CLE : Viro185

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1246 ou 3246
Cotation : B 60, B 90 si examen itératif

Mycoplasma pneumoniae (PCR)

Mycoplasme

Mise à jour le 02/10/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Prélèvement respiratoire ; LCR
Ecouvillon avec milieu de transport ou pot stérile adapté au prélèvement

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire
Laboratoire : Réfrigérer si durée transport > 4 h.

Observations particulières :

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Réaction en chaine par polymérase (PCR) temps réel
Fréquence de réalisation : 3 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 24 - 72 h
Code CLE : bact 138

Interlocuteurs

CHU : secrétariat bactériologie
Hors CHU : Pr Rodrigue Dessein
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût : 67.50 €
Code de tarification : N134
Cotation : BHN 250 LC

Mycoplasma genitalium (PCR)

Urétrite ; IST

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Homme : urine 1° jet , écouvillonnage urétral - Femme : auto-prélèvement vaginal, écouvillonnage urétral, urine 1° jet, biopsie de l'endomètre ou prélèvements per-opératoires (salpingite/endométrite)
Pot stérile adapté au prélèvement ; écouvillon e-swab.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire
Laboratoire : Réfrigérer si durée transport > 4 h.

Observations particulières :

Documents associés

- Autoprélèvement vaginal – instructions à donner à la patiente
- Feuille de prescription standard
- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale

Techniques / informations pratiques

Méthode : Réaction en chaine par polymérase (PCR) temps réel: Recherche par amplification génique simplex de M. genitalium +/- Recherche par amplification génique de la résistance aux macrolides en cas de PCR positive
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 24 - 72 h
Code CLE : bact 180

Interlocuteurs

CHU : secrétariat bactériologie
Hors CHU : Dr Rodrigue Dessein
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : NABM 5305 +/- NABM 5306
Cotation : B60 +/- B85

Analyse mycologique d'un prélèvement solide

Moisissures, Aspergillus, alvéolite allergique extrinsèque, risque fongique, allergie champignon filamenteux

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Échantillons divers (papier peint, moquette, poussières,fragments muraux, terre?)
Prélèvement obtenu par grattage collecté dans un récipient stérile, ou échantillon de taille inférieure à 5 cm²

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Préciser l'origine du prélèvement (mur, moquette?) et l'aspect du site de prélèvement (présence de moisissures visibles)

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Examen direct + culture et identification morphologique
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 Semaines
Code CLE : parasito221

Interlocuteurs

Emilie FREALLE
03 20 44 55 77 (poste 33851)

Tarification

Coût : 35,1 € (+ 13,5 € par identification)
Code de tarification : F 023 (+ F 049 par identification)
Cotation : BHN 130 (+ BHN 50 par identification supplémentaire)

Analyse mycologique d'un prélèvement d'air

Moisissures, Aspergillus, risque fongique, infections nosocomiales fungiques, immunodépression, secteur protégé, alvéolite allergique extrinsèque, allergie,

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Air
Prélèvement par impaction ou sédimentation (réalisé par le laboratoire au CHU de Lille)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Le prélèvement par impaction est recommandé.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Culture et identification morphologique
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Semaine
Code CLE : parasito222

Interlocuteurs

Emilie FREALLE
03 20 44 55 77 (poste 33851)

Tarification

Coût : 21,6 € (+ 13,5 € par identification / + 27 € si prélèvement par laboratoire)
Code de tarification : F 011 + F 049 (+ F 048 si prélèvement par le laboratoire)
Cotation : BHN 80 (+ BHN 50 par identification / + BHN 100 si prélèvement réalisé par le laboratoire)

Echantillonnage mycologique en vue d'une recherche d'une niche écologique ou de l'évaluation du niveau d'exposition aux moisissures.

Moisissures, Aspergillus, alvéolite allergique extrinsèque, risque fongique, allergie champignon filamenteux

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Échantillons divers (papier peint, moquette, poussières,fragments muraux, terre?) et air
Contacter le laboratoire qui fait les prélèvements

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Examen direct + Culture et identification morphologique
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 Semaines
Code CLE : parasito223

Interlocuteurs

Emilie FREALLE
03 20 44 55 77 (poste 33851)

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation :

Mycobactéries à partir produit liquide

BK ; mycobactéries; mycobacterium tuberculosis

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Divers (produit biologique liquide, sauf sang et moelle osseuse)
Adapté au prélèvement (Tube stérile exemple vissé 20 ml ; tube sec)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire
Laboratoire : Réfrigérer si durée transport > 4 h.

Observations particulières : Préciser le type de prélèvement. Fiche de renseignements généraux

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Examen direct, culture, identification et antibiogramme si positif (uniquement pour groupe tuberculosis)
Fréquence de réalisation : 6 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 6-10 Semaines (si stérile)
Code CLE : bact 32

Interlocuteurs

Dr Olivier GAILLOT
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 240 + 1241 ± F062 (ou N115) ± 4101
Cotation : B 100 + B 150 ± BHN 100 (ou BHN 510) ± B 60 par ANTIBIOTIQUE (x5)

Recherche de mycobacterium groupe tuberculosis par PCR dans un prélèvement

mycobactéries du groupe groupe tuberculosis

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Prélèvements respiratoires et extra-respiratoires (pièces opératoires, liquides de séreuses?..) ; LCR , ganglions...
Adapté au prélèvement (Tube stérile)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire. A Température ambiante
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Fiche de renseignements remplie correctement

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Biologie moléculaire
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 48h
Code CLE : bact 137

Interlocuteurs

Dr Olivier GAILLOT
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 4102
Cotation : B 250

Identification d'une souche bactérienne (groupe tuberculosis) par technique immunochromatographique

mycobactéries du groupe tuberculosis, BK

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Souche bactérienne fraiche et pure
Non concerné (réservé aux laboratoires de biologie médicale)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire. A Température ambiante
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières :

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Technique immunochromatographique (détection de l'antigène MPT 64)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : SI souche pure : 24 h
Code CLE : bact 157

Interlocuteurs

Dr Olivier GAILLOT
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût : 27,00 €
Code de tarification : F062
Cotation : BHN 100 LC

Identification d'une souche bactérienne (autre que groupe tuberculosis) par technique moléculaire

Mycobactéries atypiques, BK

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Souche bactérienne fraiche et pure
Non concerné (réservé aux laboratoires de biologie médicale)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire. A Température ambiante
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières :

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Biologie moléculaire
Fréquence de réalisation : A la demande
Délai moyen de rendu de résultats : 1 semaine
Code CLE : bact 158

Interlocuteurs

Dr Olivier GAILLOT
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût : 137,70 €
Code de tarification : N115
Cotation : BHN 510 LC

Mycobactéries du groupe Tuberculosis multirésistantes (INH + RIF) : sensibilité vis à vis d'un antibiotique

Ciprofloxacine ; Moxifloxacine ; Amikacine ; Ethionamide ; Linézolide ; BK ; tuberculose ; mycobactéries ; mycobacterium tuberculosis

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Souche bactérienne fraiche et pure
Non concerné (réservé aux laboratoires de biologie médicale)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire. A Température ambiante
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Facturation / antibiotique testé

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Culture
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : ? 3-4 semaines (délai de culture)
Code CLE : bact 175

Interlocuteurs

Dr Olivier GAILLOT
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 274
Cotation : B 60 / antibiotique (maximum B 300)

Mycobactéries du groupe tuberculosis : sensibilité vis-à-vis d'un antibiotique

Isoniazide ; rifampicine ; ethambutol ; pyrazinamide ; streptomycine ; BK ; tuberculose ; mycobactéries ; mycobacterium tuberculosis

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Souche bactérienne fraiche et pure
Non concerné (réservé aux laboratoires de biologie médicale)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire. A Température ambiante
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Facturation / antibiotique testé

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Culture
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : ? 3-4 semaines (délai de culture)
Code CLE : bact 44

Interlocuteurs

Dr Olivier GAILLOT
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 274
Cotation : B 60 / antibiotique (maximum B 300)

Mycobactéries atypiques: sensibilité vis-à-vis d'un antibiotique

Clarithromycine ; Cyclines ; Aminosides ; Béta lactamines?

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Souche bactérienne fraiche et pure
Non concerné (réservé aux laboratoires de biologie médicale)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire. A Température ambiante
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Facturation / antibiotique testé

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Culture
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : ? 3-4 semaines (délai de culture)
Code CLE : bact 176

Interlocuteurs

Dr Olivier GAILLOT
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 274
Cotation : B 60 / antibiotique (maximum B 300)

Myase furonculeuse : recherche de larves

Larves de mouche, Cordylobia anthropophaga (ver de Cayor - Afrique) / Dermatobia hominis (ver macaque -Amérique du Sud)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Larves
Larves

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Recherche directe / identification
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour(s)
Code CLE : parasito23

Interlocuteurs

Dr Anne Sophie DELEPLANCQUE
Dr Jordan LEROY
03 20 44 55 77 poste 33880

Tarification

Coût :
Code de tarification : 267
Cotation : B 10

MTHFR (mutation C677T)

Recherche de la mutation C 677 -> T sur le gène de la Méthylène-TétraHydroFolate Réductase

Mise à jour le 04/08/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube EDTA

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante.
Laboratoire : Température ambiante.

Observations particulières : Joindre une copie de l'attestation d'information du médecin OU du consentement éclairé de la personne, le motif de la demande et les renseignements cliniques.

Documents associés

- Feuille normalisée pour la prescription d'examens de biologie moléculaire génétique constitutionnelle
- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Réaction en chaine par polymérase (PCR)
Fréquence de réalisation : 1 / mois
Délai moyen de rendu de résultats : 30 Jours
Code CLE : HH98

Interlocuteurs

Dr Christophe Zawadzki
03 20 44 42 16

Tarification

Coût : 67,50 €
Code de tarification :
Cotation : BHN 250

Mucoviscidose (gène CFTR) : étude par biologie moléculaire

Mise à jour le 23/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

2 Tubes EDTA 5 mL pour un adulte ; 1 tube EDTA 2 à 3 mL pour la pédiatrie

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire : Température ambiante. Pas de contraintes spécifiques de transport, acceptation du prélèvement sous réserve d'obtention d'ADN en quantité et qualité suffisante pour la réalisation des analyses,

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire et formulaire de renseignement ou courrier médical

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Etude du gène CFTR
- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Séquençage haut débit, Séquençage Sanger
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 à 4 semaines selon l'importance de l'étude
Code CLE : GENOP 52

Interlocuteurs

Adrien PAGIN
Claire LECIGNE
03 20 44 48 01 (Secrétariat) 03 20 44 54 54 poste 29799 (Adrien PAGIN)

Tarification

Coût :
Code de tarification : HN
Cotation : Cotation complexe intégrant plusieurs codes / libellés BHN / PHN

Mucoviscidose (gène CFTR) : diagnostic anténatal

Mise à jour le 23/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang des parents ; villosités choriales ou liquide amniotique
Sang des parents (2 tubes EDTA 5 mL) ; Villosités choriales ; Liquide amniotique (10 mL)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire : Température ambiante ou réfrigéré

Observations particulières : Formes familiales : - Conseil génétique indispensable - Consentement éclairé en vue d'un diagnostic prénatal - Contact préalable avec le laboratoire et courrier médical - Tri préalable des villosités choriales Signes d'appel échographiques : - Avis du CPDPN - Prélèvement des parents indispensable - Consentement éclairé en vue d'un diagnostic prénatal

Documents associés

- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Séquençage haut débit, Séquençage Sanger, microsatellites
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : < 1 semaine si cas familial et mutations connues 2 à 3 semaines en cas de signes d'appel échographiques
Code CLE : GENOP 51

Interlocuteurs

Adrien PAGIN
Claire LECIGNE
03 20 44 48 01 (Secrétariat) 03 20 44 54 54 poste 29799 (Adrien PAGIN)

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : Cotation complexe intégrant plusieurs codes / libellés NABM (B/BHN/RIHN)

Mucormycoses (recherche d'ADN)

Mucorales, Lichtheimia, Mucor, Rhizopus, Rhizomucor, champignon filamenteux

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Sang : 1 tube sec 5 ml ou 1 tube EDTA 5 ml (tubes bien remplis) - LBA, biopsie, autres prélèvements respiratoires, liquides divers : flacon adapté au prélèvement, stérile. Eviter les écouvillons.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement rapide vers le laboratoire.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Eviter la dessication de la biopsie (sérum physiologique). Attention sérum/plasma à décanter STERILEMENT ! Préciser sur le bon de demande les renseignements cliniques justifiant la demande d'analyse.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : PCR en temps réel
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3-8 Jours
Code CLE : parasito230

Interlocuteurs

Marjorie CORNU
Séverine LORIDANT
03 20 44 55 77 (poste 38563 ou 38570)

Tarification

Coût : 264,60 €
Code de tarification : N131 + N151
Cotation : N131 : BHN 500 RIHN N151 : BHN 480 RIHN

Monomères de fibrine

Complexes solubles

Mise à jour le 04/08/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube citraté

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante. Acheminement dans les 4h après prélèvement.
Laboratoire : Plasma congelé (voir protocole de préparation)

Observations particulières : Bilan CIVD

Documents associés

- Protocole de préparation plasma congelé (hémostase)
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immunoturbidimétrie
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : HH99

Interlocuteurs

Dr Maximilien Desvages
03 20 44 64 11

Tarification

Coût : 8,10 €
Code de tarification :
Cotation : BHN 30

Alvéolites allergiques extrinsèques (moisissures) : sérodiagnostic de dépistage

Penicillium ; Mucor ; Fusarium ; Scedosporium etc.

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sérum
1 Tube SEC 7 mL (2x5) / (2 Tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : IEP / Ouchterlony
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 10 Jour(s)
Code CLE : parasito157

Interlocuteurs

Séverine LORIDANT
Emilie FREALLE
03 20 44 55 77 (poste 33615)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 4351x2 + 4352x2 (si positif)
Cotation : B 40 x 2 (2 Ag max) + B 120 x 2 (si positif)

Moisissures (hors aspergillus) - identification morphologique

Penicillium ; Mucor ; Fusarium ; Scedosporium etc. champignon filamenteux

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Non concerné (réservé aux laboratoires de biologie médicale)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Antifongigramme sur demande

Documents associés

- Fiche de demande d'expertise d'une souche fongique
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Examen direct + culture ± antifongigramme
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 8 Jour(s)
Code CLE : parasito1

Interlocuteurs

Dr Séverine LORIDANT
Dr Emilie FREALLE
03 20 44 55 77

Tarification

Coût :
Code de tarification : 252
Cotation : B 50

Moisissures - identification moléculaire

Penicillium ; Mucor ; Fusarium ; Scedosporium etc. champignon filamenteux

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Souche
Non concerné (réservé aux laboratoires de biologie médicale)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Polymerase chain reaction (PCR) + séquençage
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 Semaines
Code CLE : parasito226

Interlocuteurs

Séverine LORIDANT
Emilie FREALLE
03 20 44 55 77 (poste 33851)

Tarification

Coût : 148,50 €
Code de tarification : N152
Cotation : BHN 550 RINH

Migraine hémiplégique : Analyse étendue de l'ensemble des gènes connus (NGS)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
SANG
pour les adultes et enfants : 2 tubes EDTA 5 ml - pour les nouveaux nés : 1 tube EDTA 2 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Arbre généalogique. Consentement éclairé obligatoire + renseignements cliniques

Documents associés

- Feuille normalisée pour la prescription d'examens de biologie moléculaire génétique constitutionnelle
- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Fiche de renseignements cliniques - Migraines hémiplégiques familiales
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : NGS et MLPA
Fréquence de réalisation : par série
Délai moyen de rendu de résultats : 1 an
Code CLE : NEUROBIO35

Interlocuteurs

Dr Vincent HUIN
03 204 (44801)

Tarification

Coût : 2 205,90 €
Code de tarification : N352
Cotation : BHN 8170 RIHN

Métanéphrines dans urines (normétanéphrine + métanéphrine + 3méthoxytyramine)

méthoxyamines

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Hors CHU : Diurèse de 24 H acidifiée et maintenue réfrigérée. - CHU : Diurèse de 24 H en pot(s) 2 L avec HCl (fourni pour les services du CHU de Lille par le secteur des catécholamines). Quantité d'HCl variable selon l'âge des enfants. Pour toute commande de pots, veuillez contacter le poste 36188 DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 à 16 H. - Centre de prélèvements du CHU de Lille : Il est indispensable de venir retirer au préalable un dispositif approprié de recueil le(s) jour(s) précédent(s). Hors CHU : Diurèse de 24 H acidifiée et maintenue réfrigérée. N.B. : S'il s'agit d'un enfant de moins de 15 ans, merci de nous communiquer son âge avant le jour du retrait.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : 48 h avant le recueil, éviter les aliments suivants : banane, café, thé, vanille, chocolat

Documents associés

- Dosage des catécholamines urinaires - instructions de recueil destinées au patient
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide haute performance couplée à la spectrométrie de masse en tandem (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : CATECHO 7

Interlocuteurs

Dr Bodalé DJOBO
Dr Benoit SOUDAN
03 20 44 54 54 poste 36188 / 03 20 44 64 18 / 03 20 44 55 03

Tarification

Coût :
Code de tarification : 0477
Cotation : B 130

Métanéphrines dans le sang (normétanéphrine + métanéphrine + 3 méthoxytyramine)

méthoxyamines

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

2 Tubes EDTA de 5 ml remplis, envoyés sur glace.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement.
Laboratoire : Congelé < 5 h

Observations particulières : Prélèvement à effectuer chez un sujet allongé depuis 20 minutes minimum (si association avec dosage de catécholamines).

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC/MS/MS)
Fréquence de réalisation : 1 série / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 Jours
Code CLE : CATECHO 6

Interlocuteurs

Dr Bodalé DJOBO
Dr Benoit SOUDAN
03 20 44 54 54 poste 36188 / 03 20 44 64 18 / 03 20 44 55 03

Tarification

Coût : 35,10 €

Code de tarification : I047
Cotation : BHN 130 LC

Métagénomique virale

NGS, Capture, Virome, Twist Comprehensive Viral Panel

Mise à jour le 16/10/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

LCS (200µL minimum) -Plasma (400µL minimum) -Lavage broncho-alvéolaire / aspiration trachéale (400µL minimum) -Liquide de ponction (400µL minimum) -Selles -Biopsie / tissu (préciser la nature du prélèvement) L'analyse peut être réalisée sur tout type de prélèvements (à discuter avec le virologue). La nature du prélèvement est fonction de la symptomatologie clinique

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire
Laboratoire : A acheminer en maximum 7 jours à +4C ou congelé pour les échantillons primaires. Si votre échantillon est déjà congelé, un envoi en carboglace est nécessaire, afin d'éviter un cycle de décongélation-congélation, qui altérerait la qualité des acides nucléiques.

Observations particulières : Fiche de renseignements cliniques obligatoire. Avis préalable auprès d'un infectiologue ou d'un virologue

Documents associés

- FRC Métagénomique virale
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Extraction + préparation de librairies ADN et ARN (Stratégie de capture, Twist Comprehensive Viral Research Panel) + séquençage à haut débit + analyse bioinformatique
Fréquence de réalisation : 2X / mois
Délai moyen de rendu de résultats : 3 semaines (maximum 1 mois)
Code CLE : Viro232

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : N942
Cotation : 2205,90e

Ferritine (sang)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube BARRICOR 3 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Un tube suffit pour doser la ferritine, fer - CTF - CSS

Techniques / informations pratiques

Méthode : ECLIA : électrochimiluminescence
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOAUTO97

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût : 5,13 €
Code de tarification : 1213
Cotation : B 19

Fer

Sidérémie

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport
Ce que vous devez nous acheminer : 1 Tube BARRICOR 3 ml **Conditions de conservation / transport** : Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. Laboratoire : Température ambiante **Observations particulières :** Ne pas prescrire de façon isolée mais dans le cadre d'un bilan : fer + capacité totale fixation + coef. Saturation

Techniques / informations pratiques
Méthode : Colorimétrie **Fréquence de réalisation :** 7 jours / 7 **Délai moyen de rendu de résultats :** 1 Jour **Code CLE :** BIOAUTO36

Interlocuteurs
Patrice MABOUDOU Caroline DUSSART Jean David PEKAR Lucie VAUDRAN 03.20.44.69.00

Tarification
Coût : **Code de tarification :** 548 **Cotation :** B 7

Fer + capacité totale de fixation + coefficient de saturation en fer de la transferrine

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport
Ce que vous devez nous acheminer : 1 Tube BARRICOR 3 ml **Conditions de conservation / transport** : Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. Laboratoire : Température ambiante **Observations particulières :** La capacité totale de fixation est calculée à partir du dosage de la tranferrine.

Techniques / informations pratiques
Méthode : Fer par colorimétrie **Fréquence de réalisation :** 7 jours / 7 **Délai moyen de rendu de résultats :** 1 Jour **Code CLE :** BIOAUTO35

Interlocuteurs
Patrice MABOUDOU Caroline DUSSART Jean David PEKAR Lucie VAUDRAN 03.20.44.69.00

Tarification
Coût : **Code de tarification :** 549 **Cotation :** B 50

Superoxyde dismutase érythrocytaire

SOD

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube hépariné 5 ml sur glace

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire sur de la glace
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Envoi sur glace le jour même ou lavage de globules (fiche d'instruction PRA-FI-BMO-472) Ne pas centrifuger

Documents associés

- PRA-FI-BMO-472 : Traitement préanalytique des GRE, SOD ET GPX érythrocytaires
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Dosage enzymatique
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : 30 Jours
Code CLE : MAUTO8

Interlocuteurs

Dr Isabelle-Marie DESCAMPS
03 20 44 54 54 poste 29313, 46900 ou 34401

Tarification

Coût :
Code de tarification : J064
Cotation : BHN 120 LC

Statut anti-oxydant total plasmatique

SAT

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube hépariné 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Plasma congelé

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Dosage enzymatique
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : 30 Jours
Code CLE : MAUTO7

Interlocuteurs

Dr Isabelle-Marie DESCAMPS
03 20 44 54 54 postes 34 436 ou 46 900 ou 34 401

Tarification

Coût :
Code de tarification : L055
Cotation : BHN 100 LC

Sorbitol plasmatique*

*Examen sous-traité

Mise à jour le 07/10/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube fluoré 5 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire après le prélèvement.
Laboratoire :

Observations particulières : Non prescriptible pour les laboratoires hors CHU.

Documents associés

- Dépistage biochimique d'un CDG - Dosage du sorbitol plasmatique - Hôpital BICHAT
- Feuille de prescription standard
- Fiche de renseignements cliniques - Exploration maladies métaboliques
- Dosage du sorbitol plasmatique - Instructions à destination du service de soin et des AE

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrométrie de masse
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : 4 semaines
Code CLE : ANAEXT 185

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Estelle ROLAND
Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 0320444987 CHU : 44987

Tarification

Coût :
Code de tarification : P060
Cotation : BHN 120 LC

Cholestanol (sang)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube Héparine 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Congelé

Observations particulières : Prélèvement à jeun depuis 12 heures. 1er prélèvement avant traitement souhaité. Joindre le formulaire de renseignements cliniques complété.

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Exploration maladies métaboliques
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse (GC / MS)
Fréquence de réalisation : 1 fois / mois
Délai moyen de rendu de résultats : 1 à 2 mois
Code CLE : METABO 66

Interlocuteurs

Dr Mylene GILLERON
Dr Marie JONCQUEL
03 20 44 54 54 poste 29313 ou 46900

Tarification

Coût : 32,40 €
Code de tarification : P060
Cotation : BHN 120 LC

Plasmalogènes érythrocytaires

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Tube 5 ml EDTA - Volume minimal 1,5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement sur glace vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire :

Observations particulières : Impératif : joindre formulaire de renseignements cliniques Ne pas oublier d'envoyer si possible un tube témoin

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Exploration maladies métaboliques
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie en phase gazeuse (GC)
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : 21 Jours
Code CLE : METABO 47

Interlocuteurs

Dr Mylene GILLERON
Dr Marie JONCQUEL
03 20 44 54 54 poste 29313 ou 46900

Tarification

Coût : 135,00 €
Code de tarification : P061
Cotation : BHN 500 LC

SAICAR

Test de Bratton Marshall ; Succinyl - Amido - Imidazole - Carboxamide - Riboside

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
1 Tube plastique fond rond 10 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Congelé

Observations particulières : 1ère miction du matin
Impératif : joindre formulaire de renseignements cliniques, Il est aussi impératif de préciser le traitement médicamenteux

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Exploration maladies métaboliques
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Colorimétrie
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : 30 Jours
Code CLE : METABO 52

Interlocuteurs

Dr Isabelle-Marie DESCAMPS
Dr Mylène GILLERON
03 20 44 61 54 ou 03 20 44 54 54 poste 34 401 ou 34 436

Tarification

Coût : 32.4
Code de tarification : P060
Cotation : BHN 120 LC

Polyols urinaires*

*Examen sous-traité

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
Urine : 1ère miction du matin.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement dans la glace.
Laboratoire : Congelé

Observations particulières : Recueil totalité des urines de la nuit (avant repas). Après homogénéisation : transmettre un échantillon de 15 ml

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrométrie de masse
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : 5 semaines
Code CLE : ANAEXT 75

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Estelle ROLAND

Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555CHU : 44801

Tarification

Coût : 136,89 €
Code de tarification : 4002 + 0627
Cotation : 4002 : B 500 0627 : B 7

Mucopolysaccharides urinaires

Glycosaminoglycannes, MPS

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
12 ml minimum de la première miction matinale. Si la quantité est insuffisante, recueillir 12 ml de la diurèse.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans l'heure qui suit le prélèvement
Laboratoire : Congelé

Observations particulières :

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Exploration maladies métaboliques
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Electrophorèse / spectrophotométrie
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 12 Jours en moyenne
Code CLE : MAUTO6

Interlocuteurs

Dr Isabelle-Marie DESCAMPS
03 20 44 54 54 poste 29313, 46900 ou 34401

Tarification

Coût :
Code de tarification : P057
Cotation : BNH 500 LC

Malondialdéhyde (MDA) *

Examen sous-traité

MDA

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube hépariné de 4 ml minimum

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire : Plasma congelé à -20°C

Observations particulières : Centrifugation immédiate et congélation immédiate du plasma à -20°C

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide haute performance couplée à la spectrométrie de masse
Fréquence de réalisation : 1 x / 4 semaines
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : METABO 44

Interlocuteurs

Dr Isabelle KIM
Biologistes analyses extérieures :
Dr Nathalie LABERENNE
Dr Catherine PASQUESOONE
03 20 44 54 54 poste 30027 ou 83216 ou 46900 Hors CHU : 03 20 444 555 CHU : 46173

Tarification

Coût : 48.60 €
Code de tarification : L054
Cotation : BHN 180 LC

Homocystéine plasmatique

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube EDTA 5 ml dans la glace

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Plasma congelé

Observations particulières :

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Exploration maladies métaboliques
- Fiche de renseignements cliniques - Intoxication au protoxyde d'azote
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse en tandem (LC / MS / MS)
Fréquence de réalisation : A minima 1 série par semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 10 Jours
Code CLE : METABO 41

Interlocuteurs

Biologistes référents et valideurs :
Dr Marie JONCQUEL
Dr Mylène GILLERON

Biologiste contact pour toute information en lien avec le protoxyde d'azote : Dr GRZYCH
03 20 44 54 54 poste 29313 ou 46900

Tarification

Coût : 54
Code de tarification : K012
Cotation : BHN 200 LC

Glycérol sérique

Glycérol libre

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 2 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Sérum congelé

Observations particulières : 1 Tube sec 5 ml dans la glace à centrifuger et décanter dans les 2h suivant le prélèvement puis congeler le sérum. Le dosage des acides gras libres et du glycérol peuvent être réalisés sur le même prélèvement

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Exploration maladies métaboliques
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Dosage enzymatique
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : 30 Jours
Code CLE : MAUTO16

Interlocuteurs

Dr Isabelle-Marie DESCAMPS
Dr Mylène GILLERON
03 20 44 54 54 poste 29313, 46900 ou 34401

Tarification

Coût :
Code de tarification : L021
Cotation : BHN 30 LC

Glutathion réductase érythrocytaire

Enzyme de la vitamine B2, GR

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube hépariné 5 ml sur glace

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire sur de la glace
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Envoi sur glace le jour même ou lavage de globules (fiche d'instruction PRA-FI-BMO-472)

Documents associés

- EXTRAIT FI TRAITEMENT PRE-ANA DES ENZYMES ERYTHROCYTAIRES ANTI-OXYDANTES (SOD, GPX, GRE) - LAB EXT
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Dosage enzymatique
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : 30 Jours
Code CLE : MAUTO5

Interlocuteurs

Dr Isabelle-Marie DESCAMPS
03 20 44 54 54 poste 29313, 46900 ou 34401

Tarification

Coût :
Code de tarification : J044
Cotation : BHN 100 LC

Glutathion peroxydase érythrocytaire

GPX

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube hépariné 5 ml sur glace

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire sur de la glace
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Envoi sur glace le jour même ou lavage de globules (fiche d'instruction PRA-FI-BMO-472)

Documents associés

- PRA-FI-BMO-472 : Traitement préanalytique des GRE, SOD ET GPX érythrocytaires
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Dosage enzymatique
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : 30 Jours
Code CLE : MAUTO4

Interlocuteurs

Dr Isabelle-Marie DESCAMPS
03 20 44 54 54 poste 29313, 46900 ou 34401

Tarification

Coût :
Code de tarification : J043
Cotation : BHN 100 LC

7-Déhydrocholestérol plasmatique*

*Examen sous-traité

7-DHC, DHC

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube hépariné de 3 ml de sang (minimum 1 ml)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Congelé

Observations particulières :

Documents associés

- Bon de demande DHC (CHU CAEN)
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : LC-MS-MS
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : 2 mois
Code CLE : ANAEXT 94

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Dr Marie JONCQUEL
Dr Mylène GILLERON
Dr Anne-Frédérique DESSEIN
Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555CHU : 83426 ou 83425 sinon poste 29313

Tarification

Coût : 32,40 €
Code de tarification : P060
Cotation : BHN 120 LC

Chitotriosidase sérique *

*Examen sous-traité

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Congelé

Observations particulières : Renseignements cliniques obligatoires. Centrifuger, récupérer le sérum et le congeler.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Fluorimétrie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : 5 semaines
Code CLE : ANAEXT 77

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Estelle ROLAND

Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555CHU : 44801

Tarification

Coût :
Code de tarification : 4011
Cotation : B 100

Carnitine dans le sang (libre et estérifiée)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec ou hépariné 5 ml sur glace

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Congelé

Observations particulières : Impératif : joindre formulaire de renseignements cliniques.

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Exploration maladies métaboliques
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse en tandem (LC / MS / MS)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 15 Jours
Code CLE : METABO 32

Interlocuteurs

Dr Mylene GILLERON
Dr Marie JONCQUEL
03 20 44 54 54 poste 29313 ou 46900

Tarification

Coût : 32,40 €
Code de tarification : P060
Cotation : BHN 120 LC

Dosage de lactate-pyruvate-corps cétoniques (sang)

Acide lactique ; Acide pyruvique ; Acétoacétate ; Bêta-hydoxybutyrate ; Bilan REDOX ; Points REDOX

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube spécial (ATCA : acide trichloracétique) fourni par le laboratoire, à commander par email : labobioch.bicmauto@chru-lille.fr Tél : 34 401 ou 34 436

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : dans l'heure qui suit le prélèvement.
Laboratoire : Congelé < 1 h

Observations particulières : - Formulaire de renseignements cliniques à joindre impérativement - Procédure de déprotéinisation du sang à réaliser au lit du patient : PRA-FI-BMO-026 Les 2 documents sont disponibles au téléchargement.

Documents associés

- Précautions en vue du prélèvement de sang : PRA-FI-BMO-026
- Fiche de renseignements cliniques - Exploration maladies métaboliques
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Méthode enzymatique après déprotéinisation
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 15 Jours
Code CLE : METABO 42

Interlocuteurs

Dr Isabelle-Marie DESCAMPS
Dr Mylène GILLERON
03 20 44 61 54 ou 03 20 44 54 54 poste 34 401 ou 34 436

Tarification

Coût : 32.4
Code de tarification : P054
Cotation : BHN 120 LC

Béta carotène (sang) *

*Examen sous-traité

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube hépariné de 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Congelé

Observations particulières : Conserver à l'abri de la lumière.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide haute performance (HPLC)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : ANAEXT 45

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Isabelle KIM
Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 CHU : 30027 ou 83216

Tarification

Coût : 54 €
Code de tarification : L042
Cotation : BHN 200

Bases puriques et pyrimidiques urinaires *

*Examen sous-traité

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
Miction urinaire (5 à 10 ml).

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement dans la glace.
Laboratoire : Congelé

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : HPLC-DAD
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : 2 mois
Code CLE : ANAEXT 88

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Dr Marie JONCQUEL
Dr Mylène GILLERON
Dr Anne-Frédérique DESSEIN
Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555CHU : 30027 ou 29313 ou 46168

Tarification

Coût :
Code de tarification : 4001
Cotation : B 500

Aldolase (sang)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Congelé

Observations particulières : Eviter l'exercice musculaire avant le prélèvement. En raison de l'activité importante de l'aldolase intra-érythrocytaire, cette analyse ne sera pas réalisée sur les échantillons hémolysés.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Dosage enzymatique
Fréquence de réalisation : 3 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 Jours ouvrés.
Code CLE : MAUTO11

Interlocuteurs

Dr Isabelle-Marie DESCAMPS
03 20 44 54 54 poste 29313, 46900 ou 34401

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1513
Cotation : B 25

Acide pipécolique plasmatique

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube hépariné 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Plasma congelé

Observations particulières : Impératif : joindre formulaire de renseignements cliniques. Attention : le dosage de l'acide pipécolique est désormais inclus dans toutes les chromatographies d'acides aminés plasmatiques : si vous avez déjà fait une demande de chromatographie des acides aminés plasmatiques, il n'est pas nécessaire de faire une autre demande pour l'acide pipécolique.

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Exploration maladies métaboliques
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse en tandem (LC/MS/MS)
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 15 jours
Code CLE : METABO 7

Interlocuteurs

Dr Marie JONCQUEL
Dr Mylène GILLERON
03 20 44 54 54 poste 29313 ou 46900

Tarification

Coût : 32,40 €
Code de tarification : P060
Cotation : BHN 120 LC

Acide méthylmalonique plasmatique

MMA plasmatique ; AMM plasmatique

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube EDTA 5 ml dans la glace

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Plasma congelé

Observations particulières : Si intoxication au protoxyde d'azote, compléter et joindre le formulaire spécifique.

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Intoxication au protoxyde d'azote
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : LC-MS-MS
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 21 jours
Code CLE : METABO 69

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Dr Guillaume GRZYCH
Dr Isabelle KIM
03 20 44 57 03 ou 03 20 44 45 55 poste 30027 ou 83216 ou 03 20 44 69 00

Tarification

Coût : 32,40 €
Code de tarification : 4002
Cotation : B 120

5' Nucléotidase *

*Examen sous-traité

5'NUC

Mise à jour le 20/08/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Dosage enzymatique
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : ANAEXT 69

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART

Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555CHU : 46173

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1525
Cotation : B 7

Zuclopenthixol (sang)

CLOPIXOL zuclopentixol

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Congelé si délai d'acheminement >4h

Observations particulières : - Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel") - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée Dosages réalisables sur le même tube : Amisulpride, Aripiprazole et métabolite actif, Clozapine et métabolite actif, Halopéridol, Olanzapine, Quétiapine et métabolite actif, Rispéridone et métabolite actif/Palipéridone - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 jours
Code CLE : TOX601

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1662
Cotation : B 100

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie

Zopiclone (sang)

IMOVANE

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, congelé

Observations particulières : - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée Dosages réalisables sur le même tube : Alprazolam, Bromazépam, Diazépam, Flunitrazépam + métabolite, Lorazépam, Lormétazépam, Nitrazépam, Oxazépam, Témazépam, Zolpidem, Zopiclone - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 jours
Code CLE : TOX422

Interlocuteurs

J.M. GAULIER
D. ALLORGE
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1662
Cotation : B 100

Zonisamide (sang)

ZONEGRAN

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel") - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée Dosages réalisables sur le même tube : Brivaracétam, Carbamazépine et métabolite actif, Eslicarbazépine, Felbamate, Gabapentine, Lacosamide, Lamotrigine, Lévétiracetam, Oxcarbazépine et métabolite actif, Pérampanel, Phénytoïne, Prégabaline, Primidone, Rufinamide, Stiripentol, Topiramate, Vigabatrine,

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX451

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1671
Cotation : B 120

Zonisamide - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie

Zolpidem (sang)

STILNOX

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, congelé

Observations particulières : - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée Dosages réalisables sur le même tube : Alprazolam, Bromazépam, Diazépam, Flunitrazépam + métabolite, Lorazépam, Lormétazépam, Nitrazépam, Oxazépam, Témazépam, Zolpidem, Zopiclone - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 jours
Code CLE : TOX421

Interlocuteurs

J.M. GAULIER
D. ALLORGE
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1662
Cotation : B 100

Vortioxétine (sang)

BRINTELLIX

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel") - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée Dosages réalisables sur le même tube : Citalopram / Escitalopram et métabolite actif, Duloxétine, Fluoxétine et métabolite actif, Fluvoxamine, Miansérine, Milnacipran, Mirtazapine, Paroxétine, Sertraline, Venlafaxine et métabolite actif, Vortioxétine - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 jours
Code CLE : TOX548

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1665
Cotation : B 120

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie

Voriconazole (sang)

VFEND

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube hépariné sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel") - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrophotométrie UV-visible (LC-DAD)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 jours
Code CLE : TOX423

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 40,50 €
Code de tarification : M002
Cotation : BHN 150 LC

Vigabatrine (sang)

SABRIL, KIGABEQ

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel") - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée Dosages réalisables sur le même tube : Brivaracétam, Carbamazépine et métabolite actif, Eslicarbazépine, Felbamate, Gabapentine, Lacosamide, Lamotrigine, Lévétiracetam, Oxcarbazépine et métabolite actif, Pérampanel, Phénytoïne, Prégabaline, Primidone, Rufinamide, Stiripentol, Topiramate, Vigabatrine, Zonisamide - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX347

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1671
Cotation : B 120

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie
- Feuille de prescription standard

Vérapamil + métabolite (sang)

ISOPTINE, TARKA

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL ou - 1 Tube sec pédiatrique 2 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel") - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée Dosages réalisables sur le même tube : Acébutolol, Amiodarone + métabolite, Aténolol, Bisoprolol, Diltiazem, Lidocaine, Métoprolol, Propranolol, Quinidine, Sotalol, Vérapamil + métabolite - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 jours
Code CLE : TOX579

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1678 + M025
Cotation : B 120 + BHN 120

Venlafaxine et métabolite actif (sang)

EFFEXOR

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel") - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée Dosages réalisables sur le même tube : Citalopram / Escitalopram et métabolite actif, Duloxétine, Fluoxétine et métabolite actif, Fluvoxamine, Miansérine, Milnacipran, Mirtazapine, Paroxétine, Sertraline, Venlafaxine et métabolite actif,

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 jours
Code CLE : TOX405

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1665
Cotation : B 120

Vortioxétine - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie
- Feuille de prescription standard

Vancomycine (sang)

VANCOCINE

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Pic : prélever 30 min après la fin de la perfusion ou 1 h après injection I.M. - Creux/résiduel : prélever juste avant nouvelle prise/administration - Administration continue : prélever au moins 24 heures après le début de l'administration - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immunochimie et spectrophotométrie
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX568

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1650 (1 dosage) 1651 (2 dosages, pic et creux)
Cotation : B 70 pour 1 dosage B 120 pour 2 dosages (pic et creux)

Trimipramine et métabolite (sang)

SURMONTIL

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel") - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée Dosages réalisables sur le même tube : Amitriptyline et métabolite actif, Clomipramine et métabolite actif, Desipramine , Doxépine, Imipramine et métabolite actif, Maprotiline , Trimipramine et métabolite - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 jours
Code CLE : TOX584

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1665
Cotation : B 120

Tramadol et métabolites (sang)

BIODALGIC, CONTRAMAL, IXPRIM, MONOALGIC, MONOCRIXO, OROZAMUDOL, SKUDEXUM, TAKADOL, TOPALGIC, ZALDIAR, ZAMUDOL, ZUMALGIC

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée - En cas de suspicion d'intoxication/surdosage, il est recommandé d'appeler le laboratoire préalablement à l'envoi - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX431

Interlocuteurs

J.M. GAULIER
D. ALLORGE
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1659 + M025
Cotation : B 95 + BHN 120 LC

Topiramate (sang)

EPITOMAX

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel") - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée Dosages réalisables sur le même tube : Brivaracétam, Carbamazépine et métabolite actif, Eslicarbazépine, Felbamate, Gabapentine, Lacosamide, Lamotrigine, Lévétiracetam, Oxcarbazépine et métabolite actif, Pérampanel, Phénytoïne, Prégabaline, Primidone, Rufinamide, Stiripentol, Topiramate, Vigabatrine,

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX455

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1671
Cotation : B 120

Zonisamide - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie

Tobramycine (sang)

NEBCINE

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Pic : prélever 30 min après la fin de la perfusion ou 1 h après injection I.M. - Creux/résiduel : prélever juste avant nouvelle prise/administration - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immunochimie et spectrophotométrie
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX567

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1650 (1 dosage) 1651 (2 dosages, pic et creux)
Cotation : B 70 pour 1 dosage B 120 pour 2 dosages (pic et creux)

Thiopental (sang)

NESDONAL

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse haute résolution (LC-HR-MS)
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX257

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1673
Cotation : B 120

Théophylline (sang)

DILATRANE, TEDRALAN, EUPHYLLINE, THEOSTAT

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX377

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 67,50 €
Code de tarification : M114
Cotation : BHN 250

Ténofovir (sang)

VIREAD, ATRIPLA, DELSTRIGO, EVIPLERA, STRIBILD, TRUVADA NB : dosage non adapté à la forme ténofovir-alafénamide

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube hépariné ou sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, congelé - Décanté, réfrigéré si délai de transport

Observations particulières : - Impératif : Joindre le formulaire - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés Dosages réalisables sur le même tube : Abacavir, Atazanavir, Bictégravir, Cabotégravir, Cobicistat, Darunavir, Dolutégravir, Doravirine, Efavirenz, Elvitégravir, Emtricitabine, Etravirine, Lamivudine, Lopinavir, Maraviroc, Névirapine, Raltégravir, Rilpivirine, Ritonavir, Ténofovir - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX441

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 4117
Cotation : B 120

- Fiche de renseignements cliniques - Dosage des antirétroviraux ARV
- Feuille de prescription standard

Téicoplanine (sang)

TARGOCID

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en ''creux'' ou ''résiduel'')
- Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immunochimie et spectrophotométrie
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX368

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1650
Cotation : B 70

Tédizolide - Dosage *

*Examen sous-traité

SIVEXTRO - tedizolid

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube hépariné sans séparateur 5 mL - Dérogation pédiatrique 2 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire : Centrifuger puis décanter et envoyer congelé (-20°C).

Observations particulières : - Merci de préciser lors de la prescription les dates et heures exactes de dernière prise et de prélèvement. - Remplir les documents annexes nécessaires à l'envoi. - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation : 2/semaine
Délai moyen de rendu de résultats : < 7 jours
Code CLE : ANAEXT 176

Interlocuteurs

Biologiste CHU :
Benjamin HENNART

Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 CHU : 44966

Tarification

Coût : 40,5 €
Code de tarification : M001 LC
Cotation : BHN150

Sufentanil (sang)

DZUVEO, SUFENTA

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : 10 jours
Code CLE : TOX362

Interlocuteurs

J.M. GAULIER
D. ALLORGE
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 67,50 €
Code de tarification : M114
Cotation : BHN 250 LC

Stiripentol (sang)

DIACOMIT

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel") - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée Dosages réalisables sur le même tube : Brivaracétam, Carbamazépine et métabolite actif, Eslicarbazépine, Felbamate, Gabapentine, Lacosamide, Lamotrigine, Lévétiracetam, Oxcarbazépine et métabolite actif, Pérampanel, Phénytoïne, Prégabaline, Primidone, Rufinamide, Stiripentol, Topiramate, Vigabatrine, Zonisamide - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX456

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1671
Cotation : B 120

Sotalol (sang)

SOTALEX

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL ou - 1 Tube sec pédiatrique 2 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel") - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée Dosages réalisables sur le même tube : Acébutolol, Amiodarone + métabolite, Aténolol, Bisoprolol, Diltiazem, Lidocaine, Métoprolol, Propranolol, Quinidine, Sotalol, Vérapamil + métabolite - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 jours
Code CLE : TOX359

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1678
Cotation : B 120

Sertraline (sang)

ZOLOFT

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel") - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée Dosages réalisables sur le même tube : Citalopram / Escitalopram et métabolite actif, Duloxétine, Fluoxétine et métabolite actif, Fluvoxamine, Miansérine, Milnacipran, Mirtazapine, Paroxétine, Sertraline, Venlafaxine et métabolite actif,

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 jours
Code CLE : TOX353

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1665
Cotation : B 120

Vortioxétine - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie
- Feuille de prescription standard

Rufinamide (sang)

INOVELON

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel") - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée Dosages réalisables sur le même tube : Brivaracétam, Carbamazépine et métabolite actif, Eslicarbazépine, Felbamate, Gabapentine, Lacosamide, Lamotrigine, Lévétiracetam, Oxcarbazépine et métabolite actif, Pérampanel, Phénytoïne, Prégabaline, Primidone, Rufinamide, Stiripentol, Topiramate, Vigabatrine, Zonisamide - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX454

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1671
Cotation : B 120

Ritonavir (sang)

NORVIR, KALETRA

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube hépariné ou sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, congelé - Décanté, réfrigéré si délai de transport

Observations particulières : - Impératif : Joindre le formulaire - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés Dosages réalisables sur le même tube : Abacavir, Atazanavir, Bictégravir, Cabotégravir, Cobicistat, Darunavir, Dolutégravir, Doravirine, Efavirenz,

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX341

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 4117
Cotation : B 120

Elvitégravir, Emtricitabine, Etravirine, Lamivudine, Lopinavir, Maraviroc, Névirapine, Raltégravir, Rilpivirine, Ritonavir, Ténofovir - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Dosage des antirétroviraux ARV
- Feuille de prescription standard

Rispéridone et métabolite actif (sang)

RISPERDAL, RISPERDALCONSTA

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel") - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée Dosages réalisables sur le même tube : Amisulpride, Aripiprazole et métabolite actif, Clozapine et métabolite actif, Halopéridol, Olanzapine, Quétiapine et métabolite actif, Rispéridone et métabolite actif/Palipéridone - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 jours
Code CLE : TOX339

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1662 + 1662
Cotation : B 100 + B 100

Rilpivirine (sang)

EDURANT, EVIPLERA, JULUCA, ODEFSEY, REKAMBYS

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube hépariné ou sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, congelé - Décanté, réfrigéré si délai de transport

Observations particulières : - Impératif : Joindre le formulaire - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés Dosages réalisables sur le même tube : Abacavir, Atazanavir, Bictégravir, Cabotégravir, Cobicistat, Darunavir, Dolutégravir, Doravirine, Efavirenz, Elvitégravir, Emtricitabine, Etravirine, Lamivudine, Lopinavir, Maraviroc, Névirapine, Raltégravir, Rilpivirine, Ritonavir, Ténofovir - Proscrire les tubes avec séparateur

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX481

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 4117
Cotation : B 120

(gel ou solide)

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Dosage des antirétroviraux ARV
- Feuille de prescription standard

Rifampicine (sang)

RIFADINE, RIMACTAN, RIFATER, RIFINAH

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL - Les dosages d'éthambutol, rifampicine, rifabutine, isoniazide et pyrazinamide sont réalisés simultanément et peuvent être effectués sur le même sérum.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, congelé - Décanté, réfrigéré si délai de transport

Observations particulières : - Prélever 2 à 3 heures après la dernière prise orale. - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée Dosages réalisables sur le même tube : Ethambutol, Isoniazide et métabolite, Pyrazinamide, Rifabutine, Rifampicine - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX335

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 40,50 €
Code de tarification : M100
Cotation : BHN 150 LC

Rifabutine (sang)

ANSATIPINE, MYCOBUTIN

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL - Les dosages d'éthambutol, rifampicine, rifabutine, isoniazide et pyrazinamide sont réalisés simultanément et peuvent être effectués sur le même sérum.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Prélever 2 à 3 heures après la dernière prise orale. - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée Dosages

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX474

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 40,50 €
Code de tarification : M100
Cotation : BHN 150 LC

réalisables sur le même tube : Ethambutol, Isoniazide et métabolite, Pyrazinamide, Rifabutine, Rifampicine - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie

Raltégravir (sang)

ISENTRESS

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube hépariné ou sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, congelé - Décanté, réfrigéré si délai de transport

Observations particulières : - Impératif : Joindre le formulaire - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés Dosages réalisables sur le même tube : Abacavir, Atazanavir, Bictégravir, Cabotégravir, Cobicistat, Darunavir, Dolutégravir, Doravirine, Efavirenz, Elvitégravir, Emtricitabine, Etravirine, Lamivudine, Lopinavir, Maraviroc, Névirapine, Raltégravir, Rilpivirine, Ritonavir, Ténofovir - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Dosage des antirétroviraux ARV
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX440

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 4117
Cotation : B 120

Quinine (sang)

QUINIMAX, HEXAQUINE, OKIMUS

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX333

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 40,50 €
Code de tarification : M003
Cotation : BHN 150 LC

toxicologie
- Feuille de prescription standard

Quinidine (sang)

QUINIMAX

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL ou - 1 Tube sec pédiatrique 2 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel") - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée Dosages réalisables sur le même tube : Acébutolol, Amiodarone + métabolite, Aténolol, Bisoprolol, Diltiazem, Lidocaine, Métoprolol, Propranolol, Quinidine, Sotalol, Vérapamil + métabolite - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 jours
Code CLE : TOX330

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1677
Cotation : B 70

Quétiapine et métabolite actif (sang)

XEROQUEL

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel") - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée Dosages réalisables sur le même tube : Amisulpride, Aripiprazole et métabolite actif, Clozapine et métabolite actif, Halopéridol, Olanzapine, Quétiapine et métabolite actif, Rispéridone et métabolite actif/Palipéridone - Proscrire

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 jours
Code CLE : TOX494

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1662 + M025
Cotation : B 100 + BHN 120 LC

les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie

Pyrazinamide (sang)

PIRILENE, RIFATER

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL - Les dosages d'éthambutol, rifampicine, rifabutine, isoniazide et pyrazinamide sont réalisés simultanément et peuvent être effectués sur le même sérum.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Prélever 2 à 3 heures après la dernière prise orale. - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée Dosages réalisables sur le même tube : Ethambutol, Isoniazide et métabolite, Pyrazinamide, Rifabutine, Rifampicine - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX513

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 40,50 €
Code de tarification : M100
Cotation : BHN 150 LC

Propranolol (sang)

AVLOCARDYL, HEMANGIOL, KARNODYL, SYPROL

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL ou - 1 Tube sec pédiatrique 2 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel") - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée Dosages réalisables sur le même tube : Acébutolol, Amiodarone + métabolite, Aténolol, Bisoprolol, Diltiazem, Lidocaine, Métoprolol, Propranolol, Quinidine, Sotalol, Vérapamil +

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 jours
Code CLE : TOX69

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1678
Cotation : B 120

métabolite - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie
- Feuille de prescription standard

Primidone (sang)

MYSOLINE

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel") - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée Dosages réalisables sur le même tube : Brivaracétam, Carbamazépine et métabolite actif, Eslicarbazépine, Felbamate, Gabapentine, Lacosamide, Lamotrigine, Lévétiracetam, Oxcarbazépine et métabolite actif, Pérampanel, Phénytoïne, Prégabaline, Primidone, Rufinamide, Stiripentol, Topiramate, Vigabatrine, Zonisamide - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX450

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1671
Cotation : B 120

Prégabaline (sang)

LYRICA

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel") - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée Dosages réalisables sur le même tube : Brivaracétam, Carbamazépine et métabolite actif, Eslicarbazépine,

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX449

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1671
Cotation : B 120

Felbamate, Gabapentine, Lacosamide, Lamotrigine, Lévétiracetam, Oxcarbazépine et métabolite actif, Pérampanel, Phénytoïne, Prégabaline, Primidone, Rufinamide, Stiripentol, Topiramate, Vigabatrine, Zonisamide - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie

Posaconazole (sang)

NOXAFIL

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube EDTA 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel") - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrophotométrie UV-visible (LC-DAD)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 jours
Code CLE : TOX424

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 40,50 €
Code de tarification : M002
Cotation : BHN 150 LC

Pipéracilline (sang)

TAZOCILLINE, PIPERTEX

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, congelé - Décanté, réfrigéré si délai de transport

Observations particulières : - En administration discontinue/séquentielle : Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel"). - En administration continue : prélever au moins 5 heures après le début de l'administration. - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière, le mode d'administration, l'heure de la dernière prise et les traitements associés. - Merci de remplir la fiche de renseignements associée. - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX462

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 40,50 €
Code de tarification : M001
Cotation : BHN 150 LC

toxicologie

Phénytoïne (sang)

DIHYDAN, DI-HYDAN, DILANTIN, PRODILANTIN, EPANUTIN, DIPHANTOINE

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel") - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée Dosages réalisables sur le même tube : Brivaracétam, Carbamazépine et métabolite actif, Eslicarbazépine, Felbamate, Gabapentine, Lacosamide, Lamotrigine, Lévétiracetam, Oxcarbazépine et métabolite actif, Pérampanel, Phénytoïne, Prégabaline, Primidone, Rufinamide, Stiripentol, Topiramate, Vigabatrine, Zonisamide - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX151

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 332
Cotation : B 55

Phénobarbital, benzodiazépines, tricycliques : dépistage/recherche dans le sang

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immunochimie et spectrophotométrie
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX382

Interlocuteurs

J.M. GAULIER
N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1663 + 1667 + 333
Cotation : (B 70 x 2) + B 55

Phénobarbital (sang)

GARDENAL, ALEPSAL

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en ''creux'' ou ''résiduel'') - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immunochimie et spectrophotométrie
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX187

Interlocuteurs

J.M. GAULIER
N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 333
Cotation : B 55

Pérampanel (sang)

FYCOMPA

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel") - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée Dosages réalisables sur le même tube : Brivaracétam, Carbamazépine et métabolite actif, Eslicarbazépine, Felbamate, Gabapentine, Lacosamide, Lamotrigine, Lévétiracetam, Oxcarbazépine et métabolite actif, Pérampanel, Phénytoïne, Prégabaline, Primidone, Rufinamide, Stiripentol, Topiramate, Vigabatrine, Zonisamide - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX480

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1671
Cotation : B 120

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie

Paroxétine (sang)

DEROXAT, DIVARIUS

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel") - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée Dosages réalisables sur le même tube : Citalopram / Escitalopram et métabolite actif, Duloxétine, Fluoxétine et métabolite actif, Fluvoxamine, Miansérine, Milnacipran, Mirtazapine, Paroxétine, Sertraline, Venlafaxine et métabolite actif, Vortioxétine - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 jours
Code CLE : TOX145

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1665
Cotation : B 120

Paracétamol (sang)

ACTIFED, ACTRON, CEFALINE, CETAFEN, CLARADOL, CODOLIPRANE, COQUELUSEDAL, DAFALGAN, DALFEINE, DOLIPRANE, DOLIRHUME, DOLKO, EFFERALGAN, FERVEX, FERVEXRHUME, HUMEX, GELUPRANE, IXPRIM, IZALGI, KLIPAL, LAM

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la dose prise/administrée (supposée ou avérée), la date et l'heure de prise/administration (supposées ou avérées) - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immunochimie et spectrophotométrie
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX286

Interlocuteurs

J.M. GAULIER
N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1661
Cotation : B 70

- Feuille de prescription standard

Palipéridone (sang)

TREVICTA, XEPLION

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel") - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée Dosages réalisables sur le même tube : Amisulpride, Aripiprazole et métabolite actif, Clozapine et métabolite actif, Halopéridol, Olanzapine, Quétiapine et métabolite actif, Rispéridone et métabolite actif/Palipéridone - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 jours
Code CLE : TOX520

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1662
Cotation : B 100

Oxcarbazépine et métabolite actif (sang)

TRILEPTAL

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel") - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée Dosages réalisables sur le même tube : Brivaracétam, Carbamazépine et métabolite actif, Eslicarbazépine, Felbamate, Gabapentine, Lacosamide, Lamotrigine, Lévétiracetam, Oxcarbazépine et métabolite actif, Pérampanel, Phénytoïne, Prégabaline, Primidone,

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX391

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1671 + 1671
Cotation : B 120 + B 120

Rufinamide, Stiripentol, Topiramate, Vigabatrine, Zonisamide - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie
- Feuille de prescription standard

Oritavancine (sang)

ORBACTIV

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, congelé

Observations particulières : - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrophotométrie UV-visible (LC-DAD)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX563

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 40,50 €
Code de tarification : M001
Cotation : BHN 150 LC

Olanzapine (sang)

ZALASTA, ZYPREXA, ZYPADHERA

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel") - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée Dosages réalisables sur le même tube : Amisulpride, Aripiprazole et métabolite actif, Clozapine et métabolite actif, Halopéridol, Olanzapine, Quétiapine et métabolite actif, Rispéridone et métabolite actif/Palipéridone - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 jours
Code CLE : TOX495

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1662
Cotation : B 100

toxicologie

Ofloxacine (sang)

OFLOCET

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, congelé - Décanté, réfrigéré si délai de transport

Observations particulières : - Prélever en "pic" (1 à 2 heures si voie orale, 30 à 60 minutes après fin d'une perfusion intraveineuse) et/ou en "creux". - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière, le mode d'administration, l'heure de la dernière prise et les traitements associés. - Merci de remplir la fiche de renseignements associée Dosages réalisables sur le même tube : Ceftobiprole, Ceftolozane, Ceftriaxone, Ciprofloxacine, Clindamycine, Linézolide, Ofloxacine/Lévofloxacine - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX570

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 40,50 €
Code de tarification : M001
Cotation : BHN 150 LC

Nitrazépam (sang)

MOGADON

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, congelé

Observations particulières : - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée Dosages réalisables sur le même tube : Alprazolam, Bromazépam, Diazépam, Flunitrazépam + métabolite, Lorazépam, Lormétazépam, Nitrazépam, Oxazépam, Témazépam, Zolpidem, Zopiclone - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 jours
Code CLE : TOX596

Interlocuteurs

J.M. GAULIER
D. ALLORGE
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1662
Cotation : B 100

Documents associés
• Feuille de prescription standard

Nilotinib (sang)

TASIGNA

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube hépariné sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel") - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX576

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1657
Cotation : B 140

Nifédipine (sang)

MAPAKNA, ADALATE

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL ou - 1 Tube sec pédiatrique 2 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, congelé

Observations particulières : - Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel") - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée Dosages réalisables sur le même tube : Amlodipine, Lercanidipine, Nébivolol, Nicardipine, Nifédipine - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX591

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 67,50 €
Code de tarification : M114
Cotation : BHN 250

- Feuille de prescription standard

Nicardipine (sang)

LOXEN

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL ou - 1 Tube sec pédiatrique 2 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, congelé

Observations particulières : - Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel") - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée Dosages réalisables sur le même tube : Amlodipine, Lercanidipine, Nébivolol, Nicardipine, Nifédipine - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX592

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 67,50 €
Code de tarification : M114
Cotation : BHN 250

Névirapine (sang)

VIRAMUNE

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube hépariné ou sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, congelé - Décanté, réfrigéré si délai de transport

Observations particulières : - Impératif : Joindre le formulaire - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés Dosages réalisables sur le même tube : Abacavir, Atazanavir, Bictégravir, Cabotégravir, Cobicistat, Darunavir, Dolutégravir, Doravirine, Efavirenz, Elvitégravir, Emtricitabine, Etravirine, Lamivudine, Lopinavir, Maraviroc, Névirapine, Raltégravir, Rilpivirine, Ritonavir, Ténofovir - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX409

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 4117
Cotation : B 120

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Dosage des antirétroviraux ARV
- Feuille de prescription standard

Nébivolol (sang)

TEMERIT, NEBILOX

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL ou - 1 Tube sec pédiatrique 2 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, congelé

Observations particulières : - Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel") - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée Dosages réalisables sur le même tube : Amlodipine, Lercanidipine, Nébivolol, Nicardipine, Nifédipine - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX594

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 67,50 €
Code de tarification : M114
Cotation : BHN 250

Mycophénolate cinétique (sang)

CELLCEPT, MYFORTIC, mycophénolate mofétil, acide myfortique

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube EDTA 4 mL par temps de cinétique

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, congelé

Observations particulières : - Cinétique à T20, T60, T180 min - Remplir impérativement la fiche de renseignements correspondant à la circonstance de prescription - Renseigner les heures exactes de prélèvement - Préciser impérativement le type de greffe, la date de la greffe, la dose par prise, le nombre de prises par jour et les traitements immunosuppresseurs associés (ciclosporine, tacrolimus, corticoïdes, etc.) - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Suivi thérapeutique pharmacologique pour les cytopénies auto-immunes
- Suivi thérapeutique pharmacologique pour les

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrophotométrie UV-visible (LC-DAD)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX102

Interlocuteurs

B. HENNART
D. ALLORGE
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1377 par temps de cinétique
Cotation : B 65 par temps de cinétique

hépatites auto-immunes
- Syndrome nephro-pédiatrique avec association à la ciclosporine
- Suivi thérapeutique pharmacologique multipoints
- Syndrome nephro-pédiatrique sans association à la ciclosporine
- Feuille de prescription standard

Mycophénolate 1 temps (sang)

CELLCEPT, MYFORTIC, mycophénolate mofétil, acide myfortique

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube EDTA 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, congelé

Observations particulières : - Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel") - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrophotométrie UV-visible (LC-DAD)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX101

Interlocuteurs

B. HENNART
D. ALLORGE
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1377
Cotation : B 65

Mitotane (sang)

LYSODREN

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel") - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la date de début de traitement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrophotométrie UV-visible (LC-DAD)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX246

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1657
Cotation : B 140

Mirtazapine (sang)

NORSET

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel") - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée Dosages réalisables sur le même tube : Citalopram / Escitalopram et métabolite actif, Duloxétine, Fluoxétine et métabolite actif, Fluvoxamine, Miansérine, Milnacipran, Mirtazapine, Paroxétine, Sertraline, Venlafaxine et métabolite actif, Vortioxétine - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 jours
Code CLE : TOX496

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1665
Cotation : B 120

Milnacipran (sang)

IXEL

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel") - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée Dosages réalisables sur le même tube : Citalopram / Escitalopram et métabolite actif, Duloxétine, Fluoxétine et métabolite actif, Fluvoxamine, Miansérine, Milnacipran, Mirtazapine, Paroxétine, Sertraline, Venlafaxine et métabolite actif,

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 jours
Code CLE : TOX196

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1665
Cotation : B 120

Vortioxétine - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie
- Feuille de prescription standard

Midazolam et métabolite (sang)

BUCCOLAM, OZALIN, MIDAJECT, HYPNOVEL

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX185

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1662 + M025
Cotation : B 100 + BHN 120 LC

Miansérine (sang)

ATHYMIL

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel") - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée Dosages réalisables sur le même tube : Citalopram / Escitalopram et métabolite actif, Duloxétine, Fluoxétine et métabolite actif, Fluvoxamine, Miansérine, Milnacipran, Mirtazapine, Paroxétine, Sertraline, Venlafaxine et métabolite actif, Vortioxétine - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 jours
Code CLE : TOX68

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1665
Cotation : B 120

toxicologie
- Feuille de prescription standard

Métoprolol (sang)

LOPRESSOR, SELOKEN, SELOZOK

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL ou - 1 Tube sec pédiatrique 2 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel") - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée Dosages réalisables sur le même tube : Acébutolol, Amiodarone + métabolite, Aténolol, Bisoprolol, Diltiazem, Lidocaine, Métoprolol, Propranolol, Quinidine, Sotalol, Vérapamil + métabolite - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 jours
Code CLE : TOX209

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1678
Cotation : B 120

Méthylphénidate et métabolite (acide ritalinique) (sang)

RITALINE LP CONCERTA QUASYM

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube EDTA 4 mL (dérogation sur tube pédiatrique possible)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Congelé si délai d'acheminement >4h

Observations particulières : - Prélever à T+2h après prise orale de la forme à libération immédiate (RITALINE) ou T+4 à 6h après prise orale d'une forme à libération prolongée/retardée (CONCERTA / QUASYM / RITALINE LP) - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée Dosages réalisables sur le même tube : Citalopram /

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 jours
Code CLE : TOX600

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1662
Cotation : B 100

Escitalopram et métabolite actif, Duloxétine, Fluoxétine et métabolite actif, Fluvoxamine, Miansérine, Milnacipran, Mirtazapine, Paroxétine, Sertraline, Venlafaxine et métabolite actif, Vortioxétine - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie

Méthotrexate post-antidote VORAXAZE (sang)

IMETH, NORDIMET, IZIXATE, METOJECT, NOVATREX, Carboxipeptidase (VORAXAZE)

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement immédiat vers votre laboratoire. A température ambiante.
Laboratoire : - Centrifugation 1920 g / + 4°C / 10 min - Ajout 100 µL HCl 1N à 900 µL de sérum (dégradation de la carboxypeptidase) - Congélation immédiate

Observations particulières : - Prélever avant antidote et 30 minutes après administration - Renseigner impérativement la fiche de prescription - En cas de suspicion d'intoxication/surdosage, il est recommandé d'appeler le laboratoire préalablement à l'envoi - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Fiche de prescription pour le dosage du METHOTREXATE et métabolites après administration de l'antidote
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX508

Interlocuteurs

J.M. GAULIER
B. HENNART
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1656
Cotation : B 120

Méthotrexate (sang)

IMETH, NORDIMET, IZIXATE, METOJECT, NOVATREX

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Prélever à H24, H48 ou H72 après administration - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie administrée, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immunochimie et spectrophotométrie
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX242

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1655
Cotation : B 80

Méthotrexate (LCR)

IMETH, NORDIMET, IZIXATE, METOJECT, NOVATREX

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
LCR
1 Echantillon de LCR (minimum 150 µL)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Réfrigéré

Observations particulières : - Merci de contacter le laboratoire avant tout envoi d'échantillon - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie administrée, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immunochimie et spectrophotométrie
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX243

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1655
Cotation : B 80

Metformine (sang)

GLUCOPHAGE, EUCREAS, GLUCOVANCE, JANUMET, KOMBOGLYZE, STAGID, SYNJARDY, VELMETIA, XIGDUO

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX234

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 67,50 €
Code de tarification : M114
Cotation : BHN 250 LC

Méropénem (sang)

MERONEM, VABOREM, PONAXEM

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement immédiat vers votre laboratoire. Sur glace.
Laboratoire : - Centrifugation et décantation rapide, dans l'heure qui suit le prélèvement - Ajout du MOPS volume à volume - Congélation

Observations particulières : - En administration discontinue/séquentielle : Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel"). - En administration continue : prélever au moins 4 heures après le début de l'administration. - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière, le mode d'administration, l'heure de la dernière prise et les traitements associés. - Merci de remplir la fiche de renseignements associée. - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Préparation du MOPS
- Demande de matériel
- Feuille de prescription standard
- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrophotométrie UV-visible (LC-DAD)
Fréquence de réalisation : 3 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : TOX488

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 40,50 €
Code de tarification : M001
Cotation : BHN 150 LC

Mavacamten (sang)

CAMZYOS

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL ou - 1 Tube sec pédiatrique 2 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, congelé

Observations particulières : - Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel") - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX590

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 67.50 €
Code de tarification : M114
Cotation : BHN 250

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie
- Feuille de prescription standard

Maraviroc (sang)

CELSENTRI

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube hépariné ou sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, congelé - Décanté, réfrigéré si délai de transport

Observations particulières : - Impératif : Joindre le formulaire - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés Dosages réalisables sur le même tube : Abacavir, Atazanavir, Bictégravir, Cabotégravir, Cobicistat, Darunavir, Dolutégravir, Doravirine, Efavirenz, Elvitégravir, Emtricitabine, Etravirine, Lamivudine, Lopinavir, Maraviroc, Névirapine, Raltégravir, Rilpivirine, Ritonavir, Ténofovir - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Dosage des antirétroviraux ARV
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX439

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 4117
Cotation : B 120

Maprotiline (sang)

LUDIOMIL

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel") - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée Dosages réalisables sur le même tube : Amitriptyline et métabolite actif, Clomipramine et métabolite actif, Desipramine , Doxépine, Imipramine et métabolite actif, Maprotiline , Trimipramine et métabolite - Proscrire les

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 jours
Code CLE : TOX585

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1665
Cotation : B 120

tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie
- Feuille de prescription standard

Lorazépam (sang)

TEMESTA

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, congelé

Observations particulières : - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée Dosages réalisables sur le même tube : Alprazolam, Bromazépam, Diazépam, Flunitrazépam + métabolite, Lorazépam, Lormétazépam, Nitrazépam, Oxazépam, Témazépam, Zolpidem, Zopiclone - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 jours
Code CLE : TOX504

Interlocuteurs

J.M. GAULIER
D. ALLORGE
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1662
Cotation : B 100

Lopinavir (sang)

KALETRA

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube hépariné ou sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, congelé - Décanté, réfrigéré si délai de transport

Observations particulières : - Impératif : Joindre le formulaire - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés Dosages réalisables sur le même tube : Abacavir, Atazanavir, Bictégravir, Cabotégravir, Cobicistat, Darunavir, Dolutégravir, Doravirine, Efavirenz, Elvitégravir, Emtricitabine, Etravirine, Lamivudine, Lopinavir, Maraviroc, Névirapine, Raltégravir, Rilpivirine, Ritonavir, Ténofovir - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX208

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 4117
Cotation : B 120

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Dosage des antirétroviraux ARV
- Feuille de prescription standard

Lithium (sang)

TERALITHE, Lithiémie, Lithémie

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL Dérogation : - 1 Tube EDTA 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, température ambiante

Observations particulières : - Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en ''creux'' ou ''résiduel'')
- Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immunochimie et spectrophotométrie
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX205

Interlocuteurs

N. BEAUVAL
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 557
Cotation : B 20

Linézolide (sang)

ZYVOXID

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, congelé - Décanté, réfrigéré si délai de transport

Observations particulières : - En administration discontinue/séquentielle : prélever en "pic" et/ou en "creux". - En administration continue : prélever au moins 30 heures après le début de l'administration. - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière, le mode d'administration, l'heure de la dernière prise et les traitements associés. - Merci de remplir la fiche de renseignements associée Dosages réalisables sur le même tube : Ceftobiprole, Ceftolozane, Ceftriaxone, Ciprofloxacine, Clindamycine, Linézolide, Ofloxacine/Lévofloxacine - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX489

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 40,50 €
Code de tarification : M001
Cotation : BHN 150 LC

Lidocaine (sang)

MESOCAINE, MYDRANE, RYLIGENCY, XYLOCAINE, XYLOCARD, XYLONOR, XYLOROLLAND

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel") - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée Dosages réalisables sur le même tube : Acébutolol, Amiodarone + métabolite, Aténolol, Bisoprolol, Diltiazem, Lidocaine, Métoprolol, Propranolol, Quinidine, Sotalol, Vérapamil + métabolite - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 jours
Code CLE : TOX201

Interlocuteurs

J.M. GAULIER
D. ALLORGE
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1676
Cotation : B 70

Lévofloxacine (sang)

TAVANIC

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, congelé - Décanté, réfrigéré si délai de transport

Observations particulières : - Prélever en "pic" (1 à 2 heures si voie orale, 30 à 60 minutes après fin d'une perfusion intraveineuse) et/ou en "creux". - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière, le mode d'administration, l'heure de la dernière prise et les traitements associés. - Merci de remplir la fiche de renseignements associée Dosages réalisables sur le même tube : Ceftobiprole, Ceftolozane, Ceftriaxone, Ciprofloxacine, Clindamycine, Linézolide, Ofloxacine/Lévofloxacine - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX515

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 40,50 €
Code de tarification : M001
Cotation : BHN 150 LC

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie

Lévétiracetam (sang)

KEPPRA, LEVIDCEN, LEPTAX

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel") - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée Dosages réalisables sur le même tube : Brivaracétam, Carbamazépine et métabolite actif, Eslicarbazépine, Felbamate, Gabapentine, Lacosamide, Lamotrigine, Lévétiracetam, Oxcarbazépine et métabolite actif, Pérampanel, Phénytoïne, Prégabaline, Primidone, Rufinamide, Stiripentol, Topiramate, Vigabatrine, Zonisamide - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX430

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1671
Cotation : B 120

Lercanidipine (sang)

LERCAN, ZANIDIP

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL ou - 1 Tube sec pédiatrique 2 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, congelé

Observations particulières : - Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel") - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée Dosages réalisables sur le même tube : Amlodipine,

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX595

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 67,50 €
Code de tarification : M114
Cotation : BHN 250

Lercanidipine, Nébivolol, Nicardipine, Nifédipine - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Lamotrigine (sang)

LAMICTAL

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel") - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée Dosages réalisables sur le même tube : Brivaracétam, Carbamazépine et métabolite actif, Eslicarbazépine, Felbamate, Gabapentine, Lacosamide, Lamotrigine, Lévétiracetam, Oxcarbazépine et métabolite actif, Pérampanel, Phénytoïne, Prégabaline, Primidone, Rufinamide, Stiripentol, Topiramate, Vigabatrine, Zonisamide - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX197

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1671
Cotation : B 120

Lamivudine (sang)

EPIVIR, ZEFFIX, COMBIVIR, DELSTRIGO, DOVATO, KIVEXA, TRIUMEQ, TRIZIVIR

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube hépariné ou sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, congelé - Décanté, réfrigéré si délai de transport

Observations particulières : - Impératif : Joindre le formulaire - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés Dosages réalisables sur le même tube : Abacavir, Atazanavir, Bictégravir, Cabotégravir, Cobicistat, Darunavir, Dolutégravir, Doravirine, Efavirenz,

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX438

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 4117
Cotation : B 120

Elvitégravir, Emtricitabine, Etravirine, Lamivudine, Lopinavir, Maraviroc, Névirapine, Raltégravir, Rilpivirine, Ritonavir, Ténofovir - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Dosage des antirétroviraux ARV
- Feuille de prescription standard

Lacosamide (sang)

VIMPAT

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel") - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée Dosages réalisables sur le même tube : Brivaracétam, Carbamazépine et métabolite actif, Eslicarbazépine, Felbamate, Gabapentine, Lacosamide, Lamotrigine, Lévétiracetam, Oxcarbazépine et métabolite actif, Pérampanel, Phénytoïne, Prégabaline, Primidone, Rufinamide, Stiripentol, Topiramate, Vigabatrine, Zonisamide - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX452

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1671
Cotation : B 120

Ivacaftor - Elexacaftor - Tezacaftor (sang)

Caftors - KAFTRIO - KALYDECO - SYMKEVI

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube hépariné sans séparateur 4 mL - Pédiatrique 2 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX586

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 67.50 €
Code de tarification : M114
Cotation : BHN 250

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie
- Feuille de prescription standard

Itraconazole et métabolite actif (sang)

SPORANOX

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube hépariné sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel") - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrophotométrie UV-visible (LC-DAD)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 jours
Code CLE : TOX426

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 81,00 €
Code de tarification : M002 + M002
Cotation : BHN 150 LC + BHN 150 LC

Isoniazide et métabolite (sang)

INH, RIMIFON, RIFATER, RIFINAH

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL - Les dosages d'éthambutol, rifampicine, rifabutine, isoniazide et pyrazinamide sont réalisés simultanément et peuvent être effectués sur le même sérum.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement immédiat vers votre laboratoire. Sur glace.
Laboratoire : - Décanté, congelé dans l'heure suivant le prélèvement

Observations particulières : - Prélever 2 à 3 heures après la dernière prise orale. - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée Dosages réalisables sur le même tube : Ethambutol, Isoniazide et métabolite, Pyrazinamide, Rifabutine, Rifampicine - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX189

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1653
Cotation : B 120

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie
- Feuille de prescription standard

Isavuconazole (sang)

CRESEMBA

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube hépariné sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel") - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrophotométrie UV-visible (LC-DAD)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 jours
Code CLE : TOX499

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 40,50 €
Code de tarification : M002
Cotation : BHN 150 LC

Imipramine et métabolite actif (sang)

TOFRANIL

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel") - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée Dosages réalisables sur le même tube : Amitriptyline et métabolite actif, Clomipramine et métabolite actif, Desipramine , Doxépine, Imipramine et métabolite actif, Maprotiline , Trimipramine et métabolite - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 jours
Code CLE : TOX193

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1665
Cotation : B 120

toxicologie
- Feuille de prescription standard

Imipénem (sang)

TIENAM, RECARBRIO

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement immédiat vers votre laboratoire. Sur glace.
Laboratoire : - Centrifugation et décantation rapide, dans l'heure qui suit le prélèvement - Ajout du MOPS volume à volume - Congélation

Observations particulières : - En administration discontinue/séquentielle : Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel"). - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière, le mode d'administration, l'heure de la dernière prise et les traitements associés. - Merci de remplir la fiche de renseignements associée. - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Préparation du MOPS
- Demande de matériel
- Feuille de prescription standard
- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrophotométrie UV-visible (LC-DAD)
Fréquence de réalisation : 3 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : TOX461

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 40,50 €
Code de tarification : M001
Cotation : BHN 150 LC

Imatinib (sang)

GLIVEC

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube hépariné sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel") - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - IMATINIB

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX429

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1657
Cotation : B 140

- Feuille de prescription standard

Hypoglycémiants oraux : screening avec identification (sang)

Carbutamide (GLUCIDORAL), glibenclamide (DAONIL), glibornuride (GLUTRIL), gliclazide (DIAMICRON), glimépiride (AMAREL), glipizide (OZIDIA), répaglinide (NOVONORM)

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube hépariné sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Non décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX363

Interlocuteurs

J.M. GAULIER
D. ALLORGE
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 67,50 €
Code de tarification : M108
Cotation : BHN 250 LC

Hydroxychloroquine (sang)

PLAQUENIL, OH-chloroquine, Hydroxy-chloroquine

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube hépariné sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Non décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX311

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 67,50 €
Code de tarification : M114
Cotation : BHN 250 LC

Hydroxy-urée / Hydroxy-carbamide *

*Examen sous-traité

SIKLOS HYDREA® hydroxyuree hydroxyurée hydroxycarbamide

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube hépariné sans séparateur 5 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire du CHRU dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Centrifuger à 2000 g pendant 15 min à +4°C puis congeler le plasma à -20°C (+/-5°C)

Observations particulières : - Merci de préciser lors de la prescription les dates et heures exactes de dernière prise et de prélèvement. - Remplir les documents annexes nécessaires à l'envoi. - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Renseignements pharmacologiques envoi Henri Mondor
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : ANAEXT 97

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Benjamin HENNART

Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 CHU : 44966

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1657
Cotation : B 140

Halopéridol (sang)

HALDOL

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel") - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée Dosages réalisables sur le même tube : Amisulpride, Aripiprazole et métabolite actif, Clozapine et métabolite actif, Halopéridol, Olanzapine, Quétiapine et métabolite actif, Rispéridone et métabolite actif/Palipéridone - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 jours
Code CLE : TOX183

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1662
Cotation : B 100

- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie
- Feuille de prescription standard

Gentamicine (sang)

GENTALINE

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Pic : prélever 30 min après la fin de la perfusion ou 1 h après injection I.M. - Creux/résiduel : prélever juste avant nouvelle prise/administration - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immunochimie et spectrophotométrie
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX566

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1650 (1 dosage) 1651 (2 dosages, pic et creux)
Cotation : B 70 pour 1 dosage B 120 pour 2 dosages (pic et creux)

Gabapentine (sang)

NEURONTIN

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel") - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée Dosages réalisables sur le même tube : Brivaracétam, Carbamazépine et métabolite actif, Eslicarbazépine, Felbamate, Gabapentine, Lacosamide, Lamotrigine, Lévétiracetam, Oxcarbazépine et métabolite actif, Pérampanel, Phénytoïne, Prégabaline, Primidone, Rufinamide, Stiripentol, Topiramate, Vigabatrine, Zonisamide - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX260

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1671
Cotation : B 120

Fluvoxamine (sang)

FLOXYFRAL

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel") - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée Dosages réalisables sur le même tube : Citalopram / Escitalopram et métabolite actif, Duloxétine, Fluoxétine et métabolite actif, Fluvoxamine, Miansérine, Milnacipran, Mirtazapine, Paroxétine, Sertraline, Venlafaxine et métabolite actif, Vortioxétine - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 jours
Code CLE : TOX174

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1665
Cotation : B 120

Fluoxétine et métabolite actif (sang)

PROZAC

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel") - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée Dosages réalisables sur le même tube : Citalopram / Escitalopram et métabolite actif, Duloxétine, Fluoxétine et métabolite actif, Fluvoxamine, Miansérine, Milnacipran, Mirtazapine, Paroxétine, Sertraline, Venlafaxine et métabolite actif,

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 jours
Code CLE : TOX326

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1665
Cotation : B 120

Vortioxétine - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie
- Feuille de prescription standard

Flunitrazépam + métabolite (sang)

ROHYPNOL

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, congelé

Observations particulières : - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée Dosages réalisables sur le même tube : Alprazolam, Bromazépam, Diazépam, Flunitrazépam + métabolite, Lorazépam, Lormétazépam, Nitrazépam, Oxazépam, Témazépam, Zolpidem, Zopiclone - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 jours
Code CLE : TOX343

Interlocuteurs

J.M. GAULIER
D. ALLORGE
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1662
Cotation : B 100

Flucytosine *

***Examen sous-traité**

ANCOTIL

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube hépariné sans séparateur 5 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire : Centrifuger à 2000 g pendant 15 min à +4°C puis congeler le plasma à -20°C (+/-5°C)

Observations particulières : - Merci de préciser lors de la prescription les dates et heures exactes de dernière prise et de prélèvement. - Remplir les documents annexes nécessaires à l'envoi. - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Formulaire d'envoi Hôpital Cochin - Renseignements

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : ANAEXT 132

Interlocuteurs

Biologiste CHU :
Benjamin HENNART

Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 CHU : 44966

Tarification

cliniques et pharmacologiques AFG
- Demande de biologie envoyée à l'extérieur du CHU de LILLE - PRA-FE-CBP-026
- Feuille de prescription standard

Coût : 40,50 €
Code de tarification : M002LC
Cotation : BHN 150

Fluconazole (sang)

TRIFLUCAN, OROFLUCO

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube hépariné sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel") - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrophotométrie UV-visible (LC-DAD)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 jours
Code CLE : TOX425

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 40,50 €
Code de tarification : M002
Cotation : BHN 150 LC

Flécainide (sang)

FLECAINE

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL ou - 1 Tube sec pédiatrique 2 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, congelé

Observations particulières : - Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel") - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée - En cas de suspicion d'intoxication ou surdosage (en particulier si pédiatrie), il est recommandé d'appeler le laboratoire préalablement à l'envoi - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX171

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1678
Cotation : B 120

toxicologie
- Feuille de prescription standard

Felbamate (sang)

TALOXA

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel") - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée Dosages réalisables sur le même tube : Brivaracétam, Carbamazépine et métabolite actif, Eslicarbazépine, Felbamate, Gabapentine, Lacosamide, Lamotrigine, Lévétiracetam, Oxcarbazépine et métabolite actif, Pérampanel, Phénytoïne, Prégabaline, Primidone, Rufinamide, Stiripentol, Topiramate, Vigabatrine, Zonisamide - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX453

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1671
Cotation : B 120

Etravirine (sang)

INTELENCE

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube hépariné ou sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, congelé - Décanté, réfrigéré si délai de transport

Observations particulières : - Impératif : Joindre le formulaire - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés Dosages réalisables sur le même tube : Abacavir, Atazanavir, Bictégravir, Cabotégravir, Cobicistat, Darunavir, Dolutégravir, Doravirine, Efavirenz,

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX437

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 4117
Cotation : B 120

Elvitégravir, Emtricitabine, Etravirine, Lamivudine, Lopinavir, Maraviroc, Névirapine, Raltégravir, Rilpivirine, Ritonavir, Ténofovir - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Dosage des antirétroviraux ARV
- Feuille de prescription standard

Ethosuximide (sang)

ZARONTIN

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel") - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie en phase gazeuse et détection par ionisation de flamme (GC-FID)
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX412

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 328
Cotation : B 70

Ethambutol (sang)

MYAMBUTOL, DEXAMBUTOL

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL - Les dosages d'éthambutol, rifampicine, rifabutine, isoniazide et pyrazinamide sont réalisés simultanément et peuvent être effectués sur le même sérum.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, congelé - Décanté, réfrigéré si délai de transport

Observations particulières : - Prélever 2 à 3 heures après la dernière prise orale. - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée Dosages réalisables sur le même tube : Ethambutol, Isoniazide et métabolite, Pyrazinamide, Rifabutine, Rifampicine - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX473

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 40,50 €
Code de tarification : M001
Cotation : BHN 150 LC

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie

Eslicarbazépine (sang)

ZEBINIX - Licarbazépine

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel") - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée Dosages réalisables sur le même tube : Brivaracétam, Carbamazépine et métabolite actif, Eslicarbazépine, Felbamate, Gabapentine, Lacosamide, Lamotrigine, Lévétiracetam, Oxcarbazépine et métabolite actif, Pérampanel, Phénytoïne, Prégabaline, Primidone, Rufinamide, Stiripentol, Topiramate, Vigabatrine, Zonisamide - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX479

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1671
Cotation : B 120

Ertapénem (sang)

INVANZ

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement immédiat vers votre laboratoire. Sur glace.
Laboratoire : - Centrifugation et décantation rapide, dans l'heure qui suit le prélèvement - Ajout du MOPS volume à volume - Congélation

Observations particulières : - En administration discontinue/séquentielle : Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel"). - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière, le mode d'administration, l'heure de la dernière prise et les traitements associés. - Merci de remplir la fiche de renseignements associée. -

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrophotométrie UV-visible (LC-DAD)
Fréquence de réalisation : 3 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : TOX487

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 40,50 €
Code de tarification : M001
Cotation : BHN 150 LC

Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Préparation du MOPS
- Demande de matériel
- Feuille de prescription standard
- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie

Enfuvirtide *

*Examen sous-traité

fuzeon®

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube EDTA 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré ou congelé si transport > 24h

Observations particulières : - Merci de préciser lors de la prescription les dates et heures exactes de dernière prise et de prélèvement. - Remplir les documents annexes nécessaires à l'envoi. - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : ANAEXT 40

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Benjamin HENNART

Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 CHU : 44966

Tarification

Coût :
Code de tarification : 4117
Cotation : B 120

Emtricitabine (sang)

EMTRIVA, ATRIPLA, DESCOVY, EVIPLERA, GENVOYA, ODEFSEY, STRIBILD, TRUVADA

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube hépariné ou sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, congelé - Décanté, réfrigéré si délai de transport

Observations particulières : - Impératif : Joindre le formulaire - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés Dosages réalisables sur le même tube : Abacavir, Atazanavir, Bictégravir, Cabotégravir, Cobicistat, Darunavir, Dolutégravir, Doravirine, Efavirenz, Elvitégravir, Emtricitabine, Etravirine, Lamivudine, Lopinavir, Maraviroc, Névirapine, Raltégravir, Rilpivirine, Ritonavir, Ténofovir - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX436

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 4117
Cotation : B 120

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Dosage des antirétroviraux ARV
- Feuille de prescription standard

Elvitégravir (sang)

VITEKTA, GENVOYA, STRIBILD

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube hépariné ou sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, congelé - Décanté, réfrigéré si délai de transport

Observations particulières : - Impératif : Joindre le formulaire - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés Dosages réalisables sur le même tube : Abacavir, Atazanavir, Bictégravir, Cabotégravir, Cobicistat, Darunavir, Dolutégravir, Doravirine, Efavirenz, Elvitégravir, Emtricitabine, Etravirine, Lamivudine, Lopinavir, Maraviroc, Névirapine, Raltégravir, Rilpivirine, Ritonavir, Ténofovir - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Dosage des antirétroviraux ARV
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX478

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 4117
Cotation : B 120

Efavirenz (sang)

SUSTIVA, ATRIPLA

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube hépariné ou sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, congelé - Décanté, réfrigéré si délai de transport

Observations particulières : - Impératif : Joindre le formulaire - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés Dosages réalisables sur le même tube : Abacavir, Atazanavir, Bictégravir, Cabotégravir, Cobicistat, Darunavir, Dolutégravir, Doravirine, Efavirenz, Elvitégravir, Emtricitabine, Etravirine, Lamivudine, Lopinavir, Maraviroc, Névirapine, Raltégravir, Rilpivirine,

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX367

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 4117
Cotation : B 120

Ritonavir, Ténofovir - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Dosage des antirétroviraux ARV
- Feuille de prescription standard

Duloxétine (sang)

CYMBALTA

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel") - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée Dosages réalisables sur le même tube : Citalopram / Escitalopram et métabolite actif, Duloxétine, Fluoxétine et métabolite actif, Fluvoxamine, Miansérine, Milnacipran, Mirtazapine, Paroxétine, Sertraline, Venlafaxine et métabolite actif, Vortioxétine - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 jours
Code CLE : TOX503

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1665
Cotation : B 120

Doxycycline - Dosage *

*Examen sous-traité

VIBRAMYCINE

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube hépariné sans séparateur 5 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire : Centrifuger à 2000 g pendant 15 min à +4°C puis congeler le plasma à -20°C (+/-5°C)

Observations particulières : - Merci de préciser lors de la prescription les dates et heures exactes de dernière prise et de prélèvement. - Remplir les documents annexes nécessaires à l'envoi. - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : ANAEXT 153

Interlocuteurs

Biologiste CHU :
Benjamin HENNART

Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 CHU : 44966

- Feuille de prescription standard
- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie

Tarification

Coût : 40,50 €
Code de tarification : M001LC
Cotation : BHN 150

Doxépine (sang)

QUITAXON

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel") - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée Dosages réalisables sur le même tube : Amitriptyline et métabolite actif, Clomipramine et métabolite actif, Desipramine , Doxépine, Imipramine et métabolite actif, Maprotiline , Trimipramine et métabolite - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 jours
Code CLE : TOX502

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1665
Cotation : B 120

Doravirine (sang)

PIFELTRO - DELSTRIGO

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube hépariné ou sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, congelé - Décanté, réfrigéré si délai de transport

Observations particulières : - Impératif : Joindre le formulaire - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés Dosages réalisables sur le même tube : Abacavir, Atazanavir, Bictégravir, Cabotégravir, Cobicistat, Darunavir, Dolutégravir, Doravirine, Efavirenz, Elvitégravir, Emtricitabine, Etravirine, Lamivudine, Lopinavir, Maraviroc, Névirapine, Raltégravir, Rilpivirine, Ritonavir, Ténofovir - Proscrire les tubes avec séparateur

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX599

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 4117
Cotation : B 120

(gel ou solide)

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Fiche de renseignements cliniques - Dosage des antirétroviraux ARV

Dolutégravir (sang)

TIVICAY, JULUCA, DOVATO, TRIUMEQ

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube hépariné ou sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, congelé - Décanté, réfrigéré si délai de transport

Observations particulières : - Impératif : Joindre le formulaire - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés Dosages réalisables sur le même tube : Abacavir, Atazanavir, Bictégravir, Cabotégravir, Cobicistat, Darunavir, Dolutégravir, Doravirine, Efavirenz, Elvitégravir, Emtricitabine, Etravirine, Lamivudine, Lopinavir, Maraviroc, Névirapine, Raltégravir, Rilpivirine, Ritonavir, Ténofovir - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Dosage des antirétroviraux ARV
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX477

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 4117
Cotation : B 120

Diurétiques : screening avec identification (urine)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
1 Tube plastique fond rond (ou monovette) - Sans additif - Minimum 3 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Température ambiante

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrophotométrie UV-visible (LC-DAD) + Chromatographie liquide et spectrométrie de masse haute résolution (LC-HR-MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX156

Interlocuteurs

J.M. GAULIER
D. ALLORGE
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 135,00 €
Code de tarification : M117
Cotation : BHN 500 LC

Diurétiques : screening avec identification (sang)

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, température ambiante

Observations particulières : - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrophotométrie UV-visible (LC-DAD) + Chromatographie liquide et spectrométrie de masse haute résolution (LC-HR-MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX155

Interlocuteurs

J.M. GAULIER
D. ALLORGE
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 135,00 €
Code de tarification : M117
Cotation : BHN 500 LC

Diltiazem (sang)

TILDIEM, MONO TILDIEM, BI TILDIEM

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL ou - 1 Tube sec pédiatrique 2 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel") - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée Dosages réalisables sur le même tube : Acébutolol, Amiodarone + métabolite, Aténolol, Bisoprolol, Diltiazem, Lidocaine, Métoprolol, Propranolol, Quinidine, Sotalol, Vérapamil + métabolite - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 jours
Code CLE : TOX578

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1678
Cotation : B 120

Digoxine post-antidote DIGIFAB (sang)

HEMIGOXINE - DIGIFAB

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Prélever au moins 48 h après administration de l'antidote - Préciser la date et l'heure de l'administration de l'antidote - En cas de suspicion d'intoxication/surdosage, il est recommandé d'appeler le laboratoire préalablement à l'envoi - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immunochimie et spectrophotométrie
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX150

Interlocuteurs

J.M. GAULIER
N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 327
Cotation : B 65

Digoxine (sang)

HEMIGOXINE

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immunochimie et spectrophotométrie
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX148

Interlocuteurs

J.M. GAULIER
N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 327
Cotation : B 65

Diazépam (sang)

VALIUM

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, congelé

Observations particulières : - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée Dosages réalisables sur le même tube : Alprazolam, Bromazépam, Diazépam, Flunitrazépam + métabolite, Lorazépam, Lormétazépam, Nitrazépam, Oxazépam, Témazépam, Zolpidem, Zopiclone - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 jours
Code CLE : TOX397

Interlocuteurs

J.M. GAULIER
D. ALLORGE
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1668
Cotation : B 120

Desipramine (sang)

PERTOFRAN

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel") - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée Dosages réalisables sur le même tube : Amitriptyline et métabolite actif, Clomipramine et métabolite actif, Desipramine , Doxépine, Imipramine et métabolite actif, Maprotiline , Trimipramine et métabolite - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 jours
Code CLE : TOX580

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 32,40 €
Code de tarification : 1665
Cotation : B 120

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie
- Feuille de prescription standard

Dasatinib (sang)

SPRYCEL

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube hépariné sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel") - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX575

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1657
Cotation : B 140

Darunavir (sang)

PREZISTA

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube hépariné ou sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, congelé - Décanté, réfrigéré si délai de transport

Observations particulières : - Impératif : Joindre le formulaire - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés Dosages réalisables sur le même tube : Abacavir, Atazanavir, Bictégravir, Cabotégravir, Cobicistat, Darunavir, Dolutégravir, Doravirine, Efavirenz, Elvitégravir, Emtricitabine, Etravirine, Lamivudine, Lopinavir, Maraviroc, Névirapine, Raltégravir, Rilpivirine, Ritonavir, Ténofovir - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX435

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 4117
Cotation : B 120

- Fiche de renseignements cliniques - Dosage des antirétroviraux ARV
- Feuille de prescription standard

Daptomycine (sang)

CUBICIN

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, congelé - Décanté, réfrigéré si délai de transport

Observations particulières : - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrophotométrie UV-visible (LC-DAD)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX497

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 40,50 €
Code de tarification : M001
Cotation : BHN 150 LC

Dalbavancine (sang)

XYDALBA

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, congelé

Observations particulières : - Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel") - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrophotométrie UV-visible (LC-DAD)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX521

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 40,50 €
Code de tarification : M001
Cotation : BHN 150 LC

Colimycine / Colistine : Dosage *

*Examen sous-traité

Colistine - Colistimethate sodique

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube hépariné sans séparateur 5 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire : Envoi du prélèvement du service vers le laboratoire dans une poche de glace Centrifuger à 2000 g pendant 15 min à +4°C puis congeler le plasma à -20°C (+/-5°C)

Observations particulières : - Merci de préciser lors de la prescription les dates et heures exactes de dernière prise et de prélèvement. - Remplir les documents annexes nécessaires à l'envoi. - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Demande de biologie envoyée à l'extérieur du CHU de LILLE - PRA-FE-CBP-026
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : ANAEXT 134

Interlocuteurs

Biologiste CHU :
Benjamin HENNART
Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 CHU : 44966

Tarification

Coût : 40,50 €
Code de tarification : M001LC
Cotation : BHN 150

Colchicine (sang)

COLCHIMAX

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube hépariné sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, congelé

Observations particulières : - Congeler immédiatement après centrifugation - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée - En cas de suspicion d'intoxication/surdosage, il est recommandé d'appeler le laboratoire préalablement à l'envoi - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX127

Interlocuteurs

J.M. GAULIER
D. ALLORGE
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 67,50 €
Code de tarification : M114
Cotation : BHN 250 LC

- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie
- Feuille de prescription standard

Cobicistat (sang)

TYBOST, GENVOYA, STRIBILD

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube hépariné ou sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, congelé - Décanté, réfrigéré si délai de transport

Observations particulières : - Impératif : Joindre le formulaire - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés Dosages réalisables sur le même tube : Abacavir, Atazanavir, Bictégravir, Cabotégravir, Cobicistat, Darunavir, Dolutégravir, Doravirine, Efavirenz, Elvitégravir, Emtricitabine, Etravirine, Lamivudine, Lopinavir, Maraviroc, Névirapine, Raltégravir, Rilpivirine, Ritonavir, Ténofovir - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Dosage des antirétroviraux ARV
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX476

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 4117
Cotation : B 120

Clozapine et métabolite actif (sang)

LEPONEX

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel") - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée Dosages réalisables sur le même tube : Amisulpride, Aripiprazole et métabolite actif, Clozapine et métabolite actif, Halopéridol, Olanzapine, Quétiapine et métabolite actif, Rispéridone et métabolite actif/Palipéridone - Proscrire

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 jours
Code CLE : TOX200

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1662
Cotation : B 100

les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie
- Feuille de prescription standard

Cloxacilline (sang)

ORBENINE

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, congelé - Décanté, réfrigéré si délai de transport

Observations particulières : - En administration discontinue/séquentielle : Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel"). - En administration continue : prélever au moins 4 heures après le début de l'administration. - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière, le mode d'administration, l'heure de la dernière prise et les traitements associés. - Merci de remplir la fiche de renseignements associée. - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX484

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 40,50 €
Code de tarification : M001
Cotation : BHN 150 LC

Clonazépam (sang)

RIVOTRIL

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX342

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1669
Cotation : B 120

Clomipramine et métabolite actif (sang)

ANAFRANIL

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel") - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée Dosages réalisables sur le même tube : Amitriptyline et métabolite actif, Clomipramine et métabolite actif, Desipramine , Doxépine, Imipramine et métabolite actif, Maprotiline , Trimipramine et métabolite - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 jours
Code CLE : TOX45

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1665
Cotation : B 120

Clobazam (sang)

URBANYL, LIKOZAM

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, congelé

Observations particulières : - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX396

Interlocuteurs

J.M. GAULIER
D. ALLORGE
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1662
Cotation : B 100

- Feuille de prescription standard

Clindamycine (sang)

DALACINE, ZANEA, ZINDACLINE

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, congelé - Décanté, réfrigéré si délai de transport

Observations particulières : - Prélever en "pic" et/ou en "creux". - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière, le mode d'administration, l'heure de la dernière prise et les traitements associés. - Merci de remplir la fiche de renseignements associée Dosages réalisables sur le même tube : Ceftobiprole, Ceftolozane, Ceftriaxone, Ciprofloxacine, Clindamycine, Linézolide, Ofloxacine/Lévofloxacine - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX491

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 40,50 €
Code de tarification : M001
Cotation : BHN 150 LC

Citalopram / Escitalopram et métabolite actif (sang)

SEROPRAM, SEROPLEX

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, congelé

Observations particulières : - Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel") - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée Dosages réalisables sur le même tube : Citalopram / Escitalopram et métabolite actif, Duloxétine, Fluoxétine et métabolite actif, Fluvoxamine, Miansérine, Milnacipran, Mirtazapine, Paroxétine, Sertraline, Venlafaxine et métabolite actif, Vortioxétine - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 jours
Code CLE : TOX516

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1665
Cotation : B 120

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie

Ciprofloxacine (sang)

CIFLOX

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, congelé - Décanté, réfrigéré si délai de transport

Observations particulières : - Prélever en "pic" et/ou en "creux". - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière, le mode d'administration, l'heure de la dernière prise et les traitements associés. - Merci de remplir la fiche de renseignements associée Dosages réalisables sur le même tube : Ceftobiprole, Ceftolozane, Ceftriaxone, Ciprofloxacine, Clindamycine, Linézolide, Ofloxacine/Lévofloxacine - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX490

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 40,50 €
Code de tarification : M001
Cotation : BHN 150 LC

Chloroquine (sang)

NIVAQUINE, SAVARINE

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec ou hépariné sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX266

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 40,50 €
Code de tarification : M003
Cotation : BHN 150 LC

Ceftriaxone (sang)

ROCEPHINE, TRIACEFAN

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, congelé - Décanté, réfrigéré si délai de transport

Observations particulières : - En administration discontinue/séquentielle : Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel"). - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière, le mode d'administration, l'heure de la dernière prise et les traitements associés. - Merci de remplir la fiche de renseignements associée Dosages réalisables sur le même tube : Ceftobiprole, Ceftolozane, Ceftriaxone, Ciprofloxacine, Clindamycine, Linézolide, Ofloxacine/Lévofloxacine - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX483

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 40,50 €
Code de tarification : M001
Cotation : BHN 150 LC

Ceftolozane (sang)

ZERBAXA

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, congelé - Décanté, réfrigéré si délai de transport

Observations particulières : - En administration discontinue/séquentielle : Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel"). - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière, le mode d'administration, l'heure de la dernière prise et les traitements associés. - Merci de remplir la fiche de renseignements associée Dosages réalisables sur le même tube : Ceftobiprole, Ceftolozane, Ceftriaxone, Ciprofloxacine, Clindamycine, Linézolide, Ofloxacine/Lévofloxacine - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX511

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 40,50 €
Code de tarification : M001
Cotation : BHN 150 LC

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie

Ceftobiprole (sang)

MABELIO

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, congelé - Décanté, réfrigéré si délai de transport

Observations particulières : - En administration discontinue/séquentielle : Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel"). - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière, le mode d'administration, l'heure de la dernière prise et les traitements associés. - Merci de remplir la fiche de renseignements associée Dosages réalisables sur le même tube : Ceftobiprole, Ceftolozane, Ceftriaxone, Ciprofloxacine, Clindamycine, Linézolide, Ofloxacine/Lévofloxacine - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX512

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 40,50 €
Code de tarification : M001
Cotation : BHN 150 LC

Ceftazidime (sang)

FORTUM, ZAVICEFTA

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, congelé - Décanté, réfrigéré si délai de transport

Observations particulières : - En administration discontinue/séquentielle : Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel"). - En administration continue : prélever au moins 10 heures après le début de l'administration. - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière, le mode d'administration, l'heure de la dernière prise et les traitements associés. - Merci de remplir la fiche de renseignements associée. - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX457

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 40,50 €
Code de tarification : M001
Cotation : BHN 150 LC

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie

Céfotaxime (sang)

CLAFORAN

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, congelé - Décanté, réfrigéré si délai de transport

Observations particulières : - En administration discontinue/séquentielle : Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel"). - En administration continue : prélever au moins 5 heures après le début de l'administration. - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière, le mode d'administration, l'heure de la dernière prise et les traitements associés. - Merci de remplir la fiche de renseignements associée. - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX459

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 40,50 €
Code de tarification : M001
Cotation : BHN 150 LC

Céfidérocol - Dosage *

*Examen sous-traité

FETCROJA - cefiderocol

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec 5 mL (rouge) - Dérogation pédiatrique 2 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire : Centrifuger puis décanter et envoyer congelé (-20°C).

Observations particulières : - Merci de préciser lors de la prescription les dates et heures exactes de dernière prise et de prélèvement. - Remplir les documents annexes nécessaires à l'envoi. - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Formulaire pharmaco-toxicologie CHU Amiens

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : 2 jours
Code CLE : ANAEXT 175

Interlocuteurs

Biologiste CHU :
Benjamin HENNART

Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 CHU : 44966

Tarification

- Feuille de prescription standard

Coût : 40,5 €
Code de tarification : M001
Cotation :

Céfépime (sang)

AXEPIM

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, congelé - Décanté, réfrigéré si délai de transport

Observations particulières : - En administration discontinue/séquentielle : Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel"). - En administration continue : prélever au moins 10 heures après le début de l'administration. - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière, le mode d'administration, l'heure de la dernière prise et les traitements associés. - Merci de remplir la fiche de renseignements associée. - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX458

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 40,50 €
Code de tarification : M001
Cotation : BHN 150 LC

Céfazoline - Dosage *

***Examen sous-traité**

CEFACIDAL - cefazoline

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans gel (rouge) ou EDTA (violet) 4 mL - Dérogation pédiatrique 2 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire : Centrifuger puis décanter et envoyer congelé (-20°C).

Observations particulières : - Merci de préciser lors de la prescription les dates et heures exactes de dernière prise et de prélèvement. - Remplir les documents annexes nécessaires à l'envoi. - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : 2 jours
Code CLE : ANAEXT 177

Interlocuteurs

Biologiste CHU :
Benjamin HENNART

Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 CHU : 44966

Tarification

- Formulaire dosages anti-infectieux Hôpital Paris Saint-Joseph
- Feuille de prescription standard

Coût : 40,5 €
Code de tarification : M001
Cotation :

Caspofungine (sang)

CANCIDAS

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube hépariné sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX577

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : M002
Cotation : BHN 150 - 40,50€

Carbimazole (sang) - Métabolite actif (méthimazole ou thiamazole)

NEOMERCAZOLE, NEO-MERCAZOLE, Méthimazole = Thiamazole

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX241

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 67,50 €
Code de tarification : M114
Cotation : BHN 250 LC

Carbamazépine et métabolite actif (sang)

TEGRETOL

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel") - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée Dosages réalisables sur le même tube : Brivaracétam, Carbamazépine et métabolite actif, Eslicarbazépine, Felbamate, Gabapentine, Lacosamide, Lamotrigine, Lévétiracetam, Oxcarbazépine et métabolite actif, Pérampanel, Phénytoïne, Prégabaline, Primidone, Rufinamide, Stiripentol, Topiramate, Vigabatrine, Zonisamide - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX370

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 325 + 1671
Cotation : B 65 + B 120

Cannabidiol - Suivi thérapeutique EPIDYOLEX (sang)

Epidyolex, Cannabidiol, CBD

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube hépariné sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Non décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Prélever au pic, soit 2-3h après administration orale, et au moins 2 à 4 jours après le début du traitement. - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière, le mode d'administration, l'heure de la dernière prise et les traitements associés. - Merci de remplir la fiche de renseignements associée. - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX550

Interlocuteurs

JM. GAULIER
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1671
Cotation : B 120

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie

Caféine (sang)

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
2 Micro-tubes secs (pédiatrie/néo-natalogie) - 1 Tube sec sans séparateur 4 mL (adulte)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX90

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1658
Cotation : B 70

Cabotégravir (sang)

VOCABRIA

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube hépariné ou sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, congelé - Décanté, réfrigéré si délai de transport

Observations particulières : - Impératif : Joindre le formulaire - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés Dosages réalisables sur le même tube : Abacavir, Atazanavir, Bictégravir, Cabotégravir, Cobicistat, Darunavir, Dolutégravir, Doravirine, Efavirenz, Elvitégravir, Emtricitabine, Etravirine, Lamivudine, Lopinavir, Maraviroc, Névirapine, Raltégravir, Rilpivirine, Ritonavir, Ténofovir - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Dosage des

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX574

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 4117
Cotation : B 120

antirétroviraux ARV
- Feuille de prescription standard

Bromazépam (sang)

LEXOMIL

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, congelé

Observations particulières : - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée Dosages réalisables sur le même tube : Alprazolam, Bromazépam, Diazépam, Flunitrazépam + métabolite, Lorazépam, Lormétazépam, Nitrazépam, Oxazépam, Témazépam, Zolpidem, Zopiclone - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 jours
Code CLE : TOX81

Interlocuteurs

J.M. GAULIER
D. ALLORGE
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1662
Cotation : B 100

Brivaracétam (sang)

BRIVIACT

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel") - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée Dosages réalisables sur le même tube : Brivaracétam, Carbamazépine et métabolite actif, Eslicarbazépine, Felbamate, Gabapentine, Lacosamide, Lamotrigine, Lévétiracetam, Oxcarbazépine et métabolite actif, Pérampanel, Phénytoïne, Prégabaline, Primidone, Rufinamide, Stiripentol, Topiramate, Vigabatrine, Zonisamide - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX549

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1671
Cotation : B 120

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie

Bisoprolol (sang)

BISOCE, CARDENSIEL, CARDIOCOR, COSIMPREL, DETENSIEL, LODOZ, WYTENS

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL ou - 1 Tube sec pédiatrique 2 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel") - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée Dosages réalisables sur le même tube : Acébutolol, Amiodarone + métabolite, Aténolol, Bisoprolol, Diltiazem, Lidocaine, Métoprolol, Propranolol, Quinidine, Sotalol, Vérapamil + métabolite - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 jours
Code CLE : TOX358

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1678
Cotation : B 120

Bictégravir (sang)

BIKTARVY

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube hépariné ou sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, congelé - Décanté, réfrigéré si délai de transport

Observations particulières : - Impératif : Joindre le formulaire - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés Dosages réalisables sur le même tube : Abacavir, Atazanavir, Bictégravir, Cabotégravir, Cobicistat, Darunavir, Dolutégravir, Doravirine, Efavirenz, Elvitégravir, Emtricitabine, Etravirine, Lamivudine, Lopinavir, Maraviroc, Névirapine, Raltégravir, Rilpivirine,

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX573

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 4117
Cotation : B 120

Ritonavir, Ténofovir - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Dosage des antirétroviraux ARV
- Feuille de prescription standard

Benzodiazépines : identification/confirmation (urine)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
1 Tube plastique fond rond (ou monovette) - Sans additif - Minimum 3 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Congelé

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX73

Interlocuteurs

J.M. GAULIER
D. ALLORGE
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 54,00 €
Code de tarification : M105
Cotation : BHN 200 LC

Benzodiazépines : identification/confirmation (sang)

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX74

Interlocuteurs

J.M. GAULIER
D. ALLORGE
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 54,00 €
Code de tarification : M105
Cotation : BHN 200 LC

Benzodiazépines : dépistage/recherche (urine)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
1 Tube plastique fond rond (ou monovette) - Sans additif - Minimum 3 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Congelé

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immunochimie et spectrophotométrie
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX76

Interlocuteurs

J.M. GAULIER
N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 667
Cotation : B 70

Benzodiazépines : dépistage/recherche (sang)

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, congelé

Observations particulières : - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immunochimie et spectrophotométrie
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX75

Interlocuteurs

J.M. GAULIER
N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1667
Cotation : B 70

Benzodiazépines : dépistage/recherche (méconium)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Méconium
Minimum 4 grammes

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immunochimie et spectrophotométrie
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX78

Interlocuteurs

J.M. GAULIER
N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 667
Cotation : B 70

Belatacept NULOJIX (sang)

NULOJIX

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel") - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la date de début de traitement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse en tandem (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 1 / mois
Délai moyen de rendu de résultats : 28 jours
Code CLE : TOX602

Interlocuteurs

B. HENNART
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 67,50 €
Code de tarification : M114
Cotation : BHN 250

Barbituriques : dépistage/recherche (urine)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
1 Tube plastique fond rond (ou monovette) - Sans additif - Minimum 3 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immunochimie et spectrophotométrie
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX70

Interlocuteurs

J.M. GAULIER
N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 672
Cotation : B 70

Baclofène (sang)

BACLOCUR, LIORESAL, SPACYR

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, congelé

Observations particulières : - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée - En cas de suspicion d'intoxication/surdosage, il est recommandé d'appeler le laboratoire préalablement à l'envoi - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX475

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1662
Cotation : B 100

Aténolol (sang)

BETATOP, TENORDATE, TENORETIC, TENORMINE

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL ou - 1 Tube sec pédiatrique 2 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel") - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée Dosages réalisables sur le même tube : Acébutolol, Amiodarone + métabolite, Aténolol, Bisoprolol, Diltiazem, Lidocaine, Métoprolol, Propranolol, Quinidine, Sotalol, Vérapamil + métabolite - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 jours
Code CLE : TOX371

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1678
Cotation : B 120

Atazanavir (sang)

REYATAZ

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube hépariné ou sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, congelé - Décanté, réfrigéré si délai de transport

Observations particulières : - Impératif : Joindre le formulaire - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés Dosages réalisables sur le même tube : Abacavir, Atazanavir, Bictégravir, Cabotégravir, Cobicistat, Darunavir, Dolutégravir, Doravirine, Efavirenz, Elvitégravir, Emtricitabine, Etravirine, Lamivudine, Lopinavir, Maraviroc, Névirapine, Raltégravir, Rilpivirine,

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX334

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 4117
Cotation : B 120

Ritonavir, Ténofovir - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Dosage des antirétroviraux ARV
- Feuille de prescription standard

Aripiprazole et métabolite actif (sang)

ABILIFY

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel") - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée Dosages réalisables sur le même tube : Amisulpride, Aripiprazole et métabolite actif, Clozapine et métabolite actif, Halopéridol, Olanzapine, Quétiapine et métabolite actif, Rispéridone et métabolite actif/Palipéridone - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 jours
Code CLE : TOX500

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1662 + M025
Cotation : B 100 + BHN 120 LC

Antihypertenseurs urinaires : screening avec identification en LC-HR/MS

Liste non exhaustive : Amlodipine - Amiloride - Atenolol - Bisoprolol - Candesartan - Celiprolol - Diltiazem - Enalapril - Eplérénone - Indapamide - Irbesartan - Urapidil - Lercanidipine (...)

Mise à jour le 11/08/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
1 Tube plastique fond rond (ou monovette) - Sans additif - Minimum 3 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Réfrigéré

Observations particulières : - Renseigner le motif de prescription et les traitements antihypertenseurs connus/suspectés

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse haute résolution (LC-HR-MS)
Fréquence de réalisation : Heures ouvrables (hors gardes)
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour
Code CLE : TOX569

Interlocuteurs

B.HENNART
A.GISH
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 81,00 €
Code de tarification : M116
Cotation : BHN 300 LC

Antidépresseurs tricycliques : dépistage/recherche (sang)

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, congelé

Observations particulières : - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immunochimie et spectrophotométrie +/- Chromatographie liquide et spectrométrie de masse haute résolution (LC-HR-MS)
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX56

Interlocuteurs

J.M. GAULIER
N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1663 (+ M116 LC si dépistage positif)
Cotation : B 70 (+ BHN 300 LC si dépistage positif)

Antibiotiques (LCR)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
LCR
1 Echantillon de LCR (minimum 150 µL)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement immédiat vers votre laboratoire. A température ambiante.
Laboratoire : - Congelé

Observations particulières : - Merci de contacter le laboratoire avant tout envoi d'échantillon - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie administrée, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immunochimie et spectrophotométrie, ou chromatographie selon la molécule à doser
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX52

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 40,50 €
Code de tarification : M001
Cotation : BHN 150 LC

Anti-vitamine K : identification (sang)

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, température ambiante

Observations particulières : - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX49

Interlocuteurs

J.M. GAULIER
D. ALLORGE
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 81,00 €
Code de tarification : M116
Cotation : BHN 300 LC

Amoxicilline (sang)

CLAMOXYL, XYLLOMAC, AUGMENTIN, LEVMENTIN

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, congelé - Décanté, réfrigéré si délai de transport

Observations particulières : - En administration discontinue/séquentielle : Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel"). - En administration continue : prélever au moins 5 heures après le début de l'administration. - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière, le mode d'administration, l'heure de la dernière prise et les traitements associés. - Merci de remplir la fiche de renseignements associée. - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX460

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 40,50 €
Code de tarification : M001
Cotation : BHN 150 LC

Amlodipine (sang)

AMLOR

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL ou - 1 Tube sec pédiatrique 2 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, congelé

Observations particulières : - Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel") - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée Dosages réalisables sur le même tube : Amlodipine, Lercanidipine, Nébivolol, Nicardipine, Nifédipine - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX593

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 67,50 €
Code de tarification : M114
Cotation : BHN 250

Amitriptyline et métabolite actif (sang)

LAROXYL, ELAVIL

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel") - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée Dosages réalisables sur le même tube : Amitriptyline et métabolite actif, Clomipramine et métabolite actif, Desipramine , Doxépine, Imipramine et métabolite actif, Maprotiline , Trimipramine et métabolite - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 jours
Code CLE : TOX198

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1665
Cotation : B 120

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie
- Feuille de prescription standard

Amisulpride (sang)

SOLIAN

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel") - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée Dosages réalisables sur le même tube : Amisulpride, Aripiprazole et métabolite actif, Clozapine et métabolite actif, Halopéridol, Olanzapine, Quétiapine et métabolite actif, Rispéridone et métabolite actif/Palipéridone - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 jours
Code CLE : TOX514

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1662
Cotation : B 100

Amiodarone + métabolite (sang)

CORDARONE

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL ou - 1 Tube sec pédiatrique 2 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel") - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée Dosages réalisables sur le même tube : Acébutolol, Amiodarone + métabolite, Aténolol, Bisoprolol, Diltiazem, Lidocaine, Métoprolol, Propranolol, Quinidine, Sotalol, Vérapamil + métabolite - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 jours
Code CLE : TOX36

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1678 + 1678
Cotation : B 120 + B 120

solide)

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie
- Feuille de prescription standard

Amikacine (sang)

AMIKLIN

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Pic : prélever 30 min après la fin de la perfusion ou 1 h après injection I.M. - Creux/résiduel : prélever juste avant nouvelle prise/administration - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immunochimie et spectrophotométrie
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX565

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1650 (1 dosage) 1651 (2 dosages, pic et creux)
Cotation : B 70 pour 1 dosage B 120 pour 2 dosages (pic et creux)

Alprazolam (sang)

XANAX

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée Dosages réalisables sur le même tube : Alprazolam, Bromazépam, Diazépam, Flunitrazépam + métabolite, Lorazépam, Lormétazépam, Nitrazépam, Oxazépam, Témazépam, Zolpidem, Zopiclone - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 jours
Code CLE : TOX411

Interlocuteurs

J.M. GAULIER
D. ALLORGE
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1662
Cotation : B 100

Activité Asparaginase - Dosage *

*Examen sous-traité

ONCASPAR - SPECTRILA - KIRDOLASE - ERWINIA

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube hépariné sans séparateur 5 mL - Dérogation pédiatrique 2 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire : - Délai envoi < 36 H : Ne pas centrifuger et envoyer le sang total à température ambiante (15 à 30°C). - Délai envoi > 36 H : Centrifuger puis décanter et envoyer congelé (-15 à -45°C).

Observations particulières : - Merci de préciser lors de la prescription les dates et heures exactes de dernière prise et de prélèvement. - Remplir les documents annexes nécessaires à l'envoi. - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Formulaire dosage asparaginase _ R.Debré
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : 2 semaines
Code CLE : ANAEXT 174

Interlocuteurs

Biologiste CHU :
Benjamin HENNART

Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555CHU : 44966

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation :

Acide valproïque (sang)

DEPAKINE, DEPAKOTE, DEPAMIDE, MICROPAKINE, DIVALCOTE

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en ''creux'' ou ''résiduel'') - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immunochimie et spectrophotométrie
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX144

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 340
Cotation : B 65

- Feuille de prescription standard

Acide salicylique (sang)

ASPIRINE, ASPEGIC, KARDEGIC, AKA SELTZER, RESITUNE, ACTRON, ASPRO, DUOPLAVIN, MIGPRIV

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immunochimie et spectrophotométrie
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX21

Interlocuteurs

J.M. GAULIER
N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1660
Cotation : B 50

Acébutolol (sang)

SECTRAL

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL ou - 1 Tube sec pédiatrique 2 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Prélever juste avant nouvelle prise/administration (en "creux" ou "résiduel") - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée Dosages réalisables sur le même tube : Acébutolol, Amiodarone + métabolite, Aténolol, Bisoprolol, Diltiazem, Lidocaine, Métoprolol, Propranolol, Quinidine, Sotalol, Vérapamil + métabolite - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 jours
Code CLE : TOX350

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1678
Cotation : B 120

Abacavir (sang)

ZIAGEN, KIVEXA, TRIUMEQ, TRIZIVIR

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube hépariné ou sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, congelé - Décanté, réfrigéré si délai de transport

Observations particulières : - Impératif : Joindre le formulaire - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés Dosages réalisables sur le même tube : Abacavir, Atazanavir, Bictégravir, Cabotégravir, Cobicistat, Darunavir, Dolutégravir, Doravirine, Efavirenz, Elvitégravir, Emtricitabine, Etravirine, Lamivudine, Lopinavir, Maraviroc, Névirapine, Raltégravir, Rilpivirine, Ritonavir, Ténofovir - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Dosage des antirétroviraux ARV
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX434

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 4117
Cotation : B 120

6 Thioguanines (sang)

Métabolite de l'azathioprine et de la mercaptopurine, IMUREL, IMURAN, PURINETHOL, XALUPRINE

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube hépariné sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Non décanté, réfrigéré - Acheminement dans les 24 h suivant le prélèvement

Observations particulières : - Numération des hématies impérative - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrophotométrie UV-visible (LC-DAD)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX3

Interlocuteurs

B. HENNART
D. ALLORGE
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1377
Cotation : B 65

Ganciclovir (sang)

CYMEVAN - Valganciclovir

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube Hépariné sans séparateur 4 mL (dérogation pédiatrique 2 mL)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, congelé

Observations particulières : - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX597

Interlocuteurs

B. HENNART
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : M004
Cotation : BHN 140

Aciclovir (sang)

ZOVIRAX

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube EDTA sans séparateur 4 mL (dérogation pédiatrique 2 mL)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, congelé

Observations particulières : - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX598

Interlocuteurs

B. HENNART
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : M004
Cotation : BHN 140

Squamous Cell Carcinoma (Sang)

Squamous Cellule Carcinoma ; tumeur ; cancer ; Antigène du carcinome à cellules squameuses ;

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube héparine 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Techniques / informations pratiques

Méthode : ECLIA : électrochimiluminescence
Fréquence de réalisation : 3 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 Jours
Code CLE : BIOAUTO111

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût :
Code de tarification : 812
Cotation : B 86

Sous-unité alpha des hormones glycoprotéiques hypophysaires (Sang)

Chaînes ALPHA, sous unité ALPHA des hormones glycoprotéiques hypophysaires

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Congelé

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : RIA
Fréquence de réalisation : 1 / 2 semaines
Délai moyen de rendu de résultats : 10 Jours
Code CLE : BIOENDO27

Interlocuteurs

Dr Benoît SOUDAN
Pr Pascal PIGNY
03 20 44 54 54 poste 34504 ou 03 20 44 64 18 ou 03 20 44 54 54 poste 34511

Tarification

Coût : 37,80 €
Code de tarification : I010
Cotation : BHN 140 LC

ROMA (score) : CA125 + HE4 (sang) *

***Examen sous-traité**

Human epididymis protein, ROMA(score)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube sec

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Renseignements cliniques obligatoires. Toute demande de HE4 entraine un dosage de CA125 qui sera systématiquement réalisé, ainsi que le calcul du score ROMA.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : chimiluminescence
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : ANAEXT 129

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 CHU : 34508

Tarification

Coût : B 45 + BHN
Code de tarification : 7325 + K302
Cotation : B 45 + BHN

Antigène spécifique de la prostate libre - PSA LIBRE / TOTAL (Sang) + rapport

Antigène spécifique de la prostate

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube héparine 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Information : Dosage de PSA libre uniquement si PSA total est compris entre 4 et 10 ng/mL

Techniques / informations pratiques

Méthode : ECLIA : électrochimiluminescence
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 jours
Code CLE : BIOAUTO114

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût :
Code de tarification : 7320
Cotation : B 50

Antigène spécifique de la prostate - PSA (Sang)

Antigène spécifique de la prostate

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube héparine 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Information : Dosage de PSA libre uniquement si PSA total est compris entre 4 et 10 ng/mL

Techniques / informations pratiques

Méthode : ECLIA : électrochimiluminescence
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 jours
Code CLE : BIOAUTO106

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût :
Code de tarification : 7318
Cotation : B 35

Proteine S100 (Sang)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec (3,5 ml gel séparateur de préférence)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le prélèvement doit être réalisé dans les 3 heures suivant le traumatisme crânien.

Techniques / informations pratiques

Méthode : ECLIA : électrochimiluminescence
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOAUTO123

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût : 32,4 €
Code de tarification : E042
Cotation : BHN 120 RIHN

NSE - Neuron Specific Enolase (Sang)

Neurone Spécifique Enolase ;

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec (3,5 ml gel séparateur de préférence)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Ce dosage est très sensible à l'hémolyse du fait de la présence de la NSE dans les érythrocytes.

Techniques / informations pratiques

Méthode : ECLIA : électrochimiluminescence
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOAUTO112

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût :
Code de tarification : 0814
Cotation : B 79

CYFRA 21-1 (sang)*

*Examen sous-traité

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chimiluminescence
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour
Code CLE : ANAEXT 173

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 CHU : 46900

Tarification

Coût :
Code de tarification : 822
Cotation : B 90

CA 72-4 (sang) *

*Examen sous-traité

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube sec de 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : chimiluminescence
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : ANAEXT 9

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555CHU : 34508

Tarification

Coût : 54,00 €
Code de tarification :
Cotation :

CA 50 (sang) *

*EXAMEN ARRETE

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire :

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : ANAEXT 8

Interlocuteurs

Hors CHU : 03 20 444 555CHU : 34508

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation :

Antigène carbohydrate 19-9 - CA 19-9 (Sang)

GIM ; Antigène carbohydrate ; Tumeur ; cancer ; CA199

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube héparine 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Techniques / informations pratiques

Méthode : ECLIA : électrochimiluminescence
Fréquence de réalisation : 3 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 jours
Code CLE : BIOAUTO107

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût :
Code de tarification : 7323
Cotation : B 45

Antigène carbohydrate 19-9 - CA 19-9 (Liquides autres que le sang)

GIM ; Antigène carbohydrate ; Tumeur ; cancer ; CA199

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Autres que Sang (liquide de kyste, LCR)
Adapté au prélèvement (quantité minimale = 1 mL)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Techniques / informations pratiques

Méthode : ECLIA : électrochimiluminescence
Fréquence de réalisation : 3 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 jours
Code CLE : BIOAUTO115

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût : 21.60 €
Code de tarification : K103
Cotation : BHN 80 LC

Antigène carbohydrate 15-3 - CA 15-3 (Sang)

Br ; Antigène carbohydrate ; Tumeur ; cancer ; ca153

Mise à jour le 17/08/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube héparine 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Pour une demande de dosage de Ca 15-3 chez un homme, veuillez nous transmettre les renseignements cliniques justifiant cette prescription.

Techniques / informations pratiques

Méthode : ECLIA : électrochimiluminescence
Fréquence de réalisation : 3 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 jours
Code CLE : BIOAUTO108

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût :
Code de tarification : 7321
Cotation : B 45

Antigène carbohydrate 15-3 - CA 15-3 (Liquides autres que le sang)

Br ; Antigène carbohydrate ; Tumeur ; cancer ; ca153

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Autres que Sang (liquide de kyste, LCR)
Adapté au prélèvement (quantité minimale = 1 mL)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Techniques / informations pratiques

Méthode : ECLIA : électrochimiluminescence
Fréquence de réalisation : 3 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 jours
Code CLE : BIOAUTO116

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût : 20.25 €
Code de tarification : K102
Cotation : BHN 75 LC

Antigène carbohydrate 125 - CA 125 (Sang)

Antigène carbohydrate ; Marqueur tumoral ; Cancer

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube héparine 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Techniques / informations pratiques

Méthode : ECLIA : électrochimiluminescence
Fréquence de réalisation : 3 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 jours
Code CLE : BIOAUTO109

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût :
Code de tarification : 7325
Cotation : B 45

Antigène carbohydrate 125 - CA 125 dans des liquides autres que le sang

Ov ; Antigène carbohydrate ; Tumeur ; cancer ; ca125

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Autres que Sang (liquide de kyste, LCR)
Adapté au prélèvement (quantité minimale = 1 mL)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Qté minimale 2 ml, Qté minimale 250 µL LCR

Techniques / informations pratiques

Méthode : ECLIA : électrochimiluminescence
Fréquence de réalisation : 3 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 jours
Code CLE : BIOAUTO117

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1823
Cotation : B 80

Antigène tissulaire polypeptidique (sang) *

*Examen sous-traité

TPA

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube sec de 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Congelé

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : chimiluminescence
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 jours
Code CLE : ANAEXT 17

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 CHU : 34508

Tarification

Coût :
Code de tarification : 0813
Cotation : B 90

Alpha Foeto Protéine : Sang

AFP

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube héparine 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Techniques / informations pratiques

Méthode : ECLIA : électrochimiluminescence
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 jours
Code CLE : BIOAUTO110

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût :
Code de tarification : 0320
Cotation : B 50

Alpha Foeto Protéine (Liquides autres que le sang et le LCR)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Autres que Sang (liquides de ponction)
Adapté au prélèvement (quantité minimale = 1 mL)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Techniques / informations pratiques

Méthode : ECLIA : électrochimiluminescence
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 jours
Code CLE : BIOAUTO118

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût : 18.90 €
Code de tarification :
Cotation : BHN 70 LC

Alpha Foeto Protéine dans le LCR

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
LCR
Adapté au prélèvement (quantité minimale = 0,5 mL)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré si trasmission dans les 24 h sinon congélation à -20°C

Observations particulières :

Techniques / informations pratiques

Méthode : ECLIA : électrochimiluminescence
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 jours
Code CLE : BIOAUTO121

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût : 18.90 €
Code de tarification :
Cotation : BHN 70 LC

ACE - Ag carcino-embryonnaire (Sang)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube héparine 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Techniques / informations pratiques

Méthode : ECLIA : électrochimiluminescence
Fréquence de réalisation : 3 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 jours
Code CLE : BIOAUTO120

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût :
Code de tarification : 7327
Cotation : B 45

ACE - Ag carcino-embryonnaire (Liquides autres que le sang)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Autres que Sang (liquide de kyste, LCR)
Adapté au prélèvement (quantité minimale = 1 mL)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Techniques / informations pratiques

Méthode : ECLIA : électrochimiluminescence
Fréquence de réalisation : 3 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 jours
Code CLE : BIOAUTO119

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût : 20.25 €
Code de tarification : K105
Cotation : BHN 75 LC

Recherche de Malassezia furfur - examen direct

Pytiriasis versicolor

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Prélèvement cutané (scotch test)
Scotch Test

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Support transparent

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Examen direct
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour(s)
Code CLE : parasito16

Interlocuteurs

Pr Boualem Sendid
Séverine LORIDANT
03 20 44 55 77 (poste 33851)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 255
Cotation : B 15

Diagnostic moléculaire de la neuropathie optique de Leber : étude de l'ADN mitochondrial (PCR - RFLP)

Diagnostic moléculaire de NOHL ; LHON mutations fréquentes ;

Mise à jour le 23/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire : Température ambiante. Pour tube EDTA et ADNs extraits : Acheminement vers le laboratoire dans les jours qui suivent le prélèvement.

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire Renseignements cliniques justifiant la demande d'analyse.

Documents associés

- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Fiche de renseignements cliniques - Recherche de mutation de l'ADN mitochondrial
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Réaction en chaine par polymérase (PCR) - Polymorphisme de longueur des fragments de restriction (RFLP) Analyse exhaustive de l'ADN mitochondrial par NGS
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : 30 Jours
Code CLE : GENOP 59

Interlocuteurs

Claire-Marie DHAENENS
03 20 44 48 01

Tarification

Coût : NGS : 882,9 € Sanger (de 1 à 5) : 153,9 €
Code de tarification : NGS : N350 Sanger (de 1 à 5) : N906
Cotation : NGS : BHN 3270 RIHN Sanger (de 1 à 5) : BHN 570 LC

Diagnostic moléculaire de la neurofibromatose de type 2 *

*Examen sous-traité

Recherche d'anomalies de la séquence et/ou de la structure chromosomique du gène NF2

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang ou tumeur
Tubes EDTA (5 à 10 ml de sang pour un adulte, 2 à 3 ml de sang pour un enfant).

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante.

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire Renseignements cliniques justifiant la demande d'analyse. Pour toute précision, contacter avant envoi le Dr Béactrice PARFAIT au 01 58 41 14 97

Documents associés

- Diagnostic prénatal Neurofibromatose de type 2 - Hôpital Cochin
- Consentement éclairé - Hôpital Cochin
- Feuille de prescription Neurofibromatose de type 2 - Hôpital Cochin
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : 1 à 6 mois pour l'analyse en fonction de l'urgence en post natal 10 à 15 jours pour le pré natal
Code CLE : ANAEXT 66

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Franck BROLY

Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555CHU : 44801

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : Cotation complexe intégrant plusieurs codes / libellés BHN / PHN (RIHN)

Alpha 1 antitrypsine (clairance fécale)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang + selles
Recueil et envoi de la totalité des selles de 24 heures + 1 tube sec de 5 ml de sang prélevé le même jour que les selles.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Renseignements cliniques souhaités Fiche d'instruction (faire le lien)

Documents associés

- Protocole de prélèvement : Clairance fécale de l'a-1 antitrypsine (CLAT)
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immunoturbidimétrie
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 15 Jours
Code CLE : BIC 7

Interlocuteurs

Dr Isabelle-Marie DESCAMPS
03 20 44 54 54 poste 34436

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1415
Cotation : B 100

Ptérines urinaires sur papier buvard (néopterine, bioptérine, primaptérine)*

*Examen sous-traité

Néoptérine, Bioptérine, Primaptérine, Ptéridines

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
A réaliser de préférence sur les premières urines concentrées du matin. Après les avoir préalablement identifiées, imbiber totalement la partie buvard de 2 cartes de Guthrie avec l'urine fraîchement collectée. Attention: il faut la même miction pour remplir les 2 buvards Laisser sécher à l'obscurité obligatoirement. Une fois sèches, les cartes de Guthrie sont mises sous enveloppe papier. A proscrire : pochette plastique, papier aluminium.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.Impérativement à l'abri de la lumière.
Laboratoire : Température ambiante A l'abri de la lumière

Observations particulières : Réaliser impérativement cet examen avant tout test/toute supplémentation en BH4 (Kuvan) ou au moins 48 h après l'arrêt du traitement. DHPR réductase et ptéridines sont demandées simultanément. Les deux enveloppes contenant les papiers buvards (urine et sang) sont mises avec la feuille de demande dans une grande enveloppe adressée au laboratoire. Spécifier PTERIDINE sur l'enveloppe. Impératif : compléter et joindre le formulaire spécifique ptérines mentionnant notamment le dernier taux de Phénylalanine.

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - DHPR et Ptérines - CHU de NANCY
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : HPLC Fluorimétrie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : 1 mois
Code CLE : ANAEXT 72

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Dr Marie JONCQUEL
Dr Mylène GILLERON
Dr Anne-Frédérique DESSEIN
Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555CHU : 30027 ou 29313 ou 46900

Tarification

Coût :
Code de tarification : 4001
Cotation : B 500 (NABM 4001) + B6 (0592)

Tétrasaccharide glucose urinaire *

*Examen sous-traité

Tétraglucose, Glycogenose type 2

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
Miction.

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrométrie de masse tandem
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : 5 semaines
Code CLE : ANAEXT 79

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Congelé

Observations particulières : Compléter et joindre le formulaire spécifique

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Maladies héréditaires du métabolisme - CHU LYON
- Feuille de prescription standard

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Estelle ROLAND

Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555CHU : 44801

Tarification

Coût :
Code de tarification : 4001
Cotation : B 500

Syndrome de Gilbert et de Crigler Najjar : recherche d'anomalies génétiques d'activité de la glucuronosyltransférase 1A1 (UGT1A1)

Mise à jour le 23/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Tubes EDTA 5 mL (2mL pédiatrique acceptés)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire Renseignements cliniques justifiant la demande d'analyse.

Documents associés

- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : NGS +/- PCR Sanger
Fréquence de réalisation : 1/mois
Délai moyen de rendu de résultats : 3 Semaines
Code CLE : GENOP 84

Interlocuteurs

Benjamin HENNART
03 20 44 48 01

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : Cotation complexe intégrant plusieurs codes / libellés BHN / PHN (référence : cotation des actes BHN-PHN (chap 16))

Sphingomylélinase - sang sur buvard*

*Examen sous-traité

Sphingomylélinase acide

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 buvard (2 tâches minimum) ou 1 sang EDTA 5 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Renseignements cliniques obligatoires.

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Maladies héréditaires du métabolisme - CHU LYON
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrométrie de masse
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : 4 semaines
Code CLE : ANAEXT 184

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Estelle ROLAND
Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 0320444987 CHU : 44987

Tarification

Coût :
Code de tarification : 4012
Cotation : B 500

Oxystérols plasmatiques *

*Examen sous-traité

7-cetocholestérol + cholestane + cholestane 3beta,5alpha,6beta-triol

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Congelé

Observations particulières : Compléter et joindre le formulaire spécifique. Centrifuger, récupérer le plasma et le congeler.

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Maladies héréditaires du métabolisme - CHU LYON
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrométrie de masse tandem
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : 4 semaines
Code CLE : ANAEXT 84

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Estelle ROLAND

Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555CHU : 44801

Tarification

Coût :
Code de tarification : 4002
Cotation : B 120

Lysosphingomyéline plasmatique *

*Examen sous-traité

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Congelé

Observations particulières : Compléter et joindre le formulaire spécifique. Centrifuger, récupérer le plasma et le congeler.

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Maladies héréditaires du métabolisme - CHU LYON
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrométrie de masse tandem
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : 4 semaines
Code CLE : ANAEXT 82

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Estelle ROLAND

Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555CHU : 44801

Tarification

Coût :
Code de tarification : 4001
Cotation : B 500

Lysohexosylcéramide plasmatique *

*Examen sous-traité

Lysoglucosylcéramide ou glucosylsphingosine

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Congelé

Observations particulières : Compléter et joindre le formulaire spécifique. Centrifuger, récupérer le plasma et le congeler.

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Maladies héréditaires du métabolisme - CHU LYON
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrométrie de masse tandem
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : 4 semaines
Code CLE : ANAEXT 83

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Estelle ROLAND

Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555CHU : 44801

Tarification

Coût :
Code de tarification : 4002
Cotation : B 120

Lipase acide lysosomale (sang sur buvard) *

*Examen sous-traité

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Identifier le buvard et déposer le sang. - Laisser sécher et mettre dans une enveloppe. - Ajouter un dessicant

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire à température ambiante.
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : L'enveloppe contenant le buvard est mise avec la feuille de demande dans une grande enveloppe adressée au laboratoire. Obligatoire : renseignements cliniques sur papier libre.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Dosage enzymatique avec mesure de fluorescence
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Maximum 1 mois sauf urgence. Suspicion de maladie de Wolman : 2 jours ouvrés (prévenir le laboratoire du CH de Rouen Tél : 02 32 88 81 19).
Code CLE : ANAEXT 96

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Isabelle KIM

Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 CHU :30027 ou 83216

Tarification

Coût : 54,00 €
Code de tarification : P063
Cotation : BHN 200 LC

Diagnostic génotypique de l'hypoparathyroïdie familiale : analyse des gènes PTH et GCM2

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

2 Tubes EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire et renseignements cliniques. Dans le cadre du dépistage des apparentés, l'analyse est réalisée sur deux prélèvements indépendants.

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Hyper/hypocalcémie
- Feuille normalisée pour la prescription d'examens de biologie moléculaire génétique constitutionnelle
- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Recherche de variations nucléotidiques (NGS, Sanger)
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : 2 à 6 Mois
Code CLE : ONCO 48

Interlocuteurs

Marie-Françoise ODOU
Lucie COPPIN
03 20 44 69 00

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : Cotation complexe intégrant plusieurs codes / libellés BHN / PHN

Diagnostic génotypique des hypocalcémies et hypoparathyroïdes familiales : analyse des gènes CASR, GNA11, GCM2, PTH, AIRE, GATA3

Diagnostic moléculaire d'hypocalcémie autosomique dominante

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

2 Tubes EDTA 5 ml - A défaut : autre échantillon biologique, après accord du secteur.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire et renseignements cliniques. Dans le cadre du dépistage des apparentés, l'analyse est réalisée sur deux prélèvements indépendants. L'arrêté du 27/5/13 , modifié par l'arrêté du 30/12/2023 et définissant les règles de bonnes pratiques applicables à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales, impose que la prescription d'un examen génétique chez un sujet asymptomatique soit effectuée dans le cadre d'une consultation individuelle de génétique (médecin exerçant au sein d'une équipe pluridisciplinaire rassemblant des compétences cliniques et génétiques). Prestation de conseil : Les biologistes référents peuvent être contactés pour tout renseignement complémentaire.

Documents associés

Techniques / informations pratiques

Méthode : Recherche de variations nucléotidiques (NGS, Sanger)
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : 2 à 6 Mois
Code CLE : ONCO 78

Interlocuteurs

Marie-Françoise ODOU
Lucie COPPIN
03 20 44 69 00

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : Facturation en respect des référentiels nationaux HN (listes RIHN et Complémentaire)

- Fiche de renseignements cliniques - Hyper/hypocalcémie
- Feuille normalisée pour la prescription d'examens de biologie moléculaire génétique constitutionnelle
- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Feuille de prescription standard

Diagnostic génotypique d'une hyperparathyroïdie néonatale sévère (NSHPT) : analyse du gène CASR

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

2 Tubes EDTA 5 ml - A défaut : autre échantillon biologique, après accord du secteur.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire et renseignements cliniques. Dans le cadre du dépistage des apparentés, l'analyse est réalisée sur deux prélèvements indépendants. L'arrêté du 27/5/13 , modifié par l'arrêté du 30/12/2023 et définissant les règles de bonnes pratiques applicables à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales, impose que la prescription d'un examen génétique chez un sujet asymptomatique soit effectuée dans le cadre d'une consultation individuelle de génétique (médecin exerçant au sein d'une équipe pluridisciplinaire rassemblant des compétences cliniques et génétiques). Prestation de conseil : Les biologistes référents peuvent être contactés pour tout renseignement complémentaire.

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Hyper/hypocalcémie
- Feuille normalisée pour la prescription d'examens de biologie moléculaire génétique constitutionnelle
- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Recherche de variations nucléotidiques et de grands réarrangements (NGS, Sanger, MLPA)
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : 2 à 6 Mois
Code CLE : ONCO 14

Interlocuteurs

Marie-Françoise ODOU
Lucie COPPIN
03 20 44 69 00

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : Facturation en respect des référentiels nationaux HN (listes RIHN et Complémentaire)

Diagnostic des hypercalcémies infantiles autosomiques récessives : analyse des gènes CYP24A1, SLC34A1, SLC34A3

Diagnostic moléculaire des hypercalcémies infantiles

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

2 Tubes EDTA 5 ml - A défaut : autre échantillon biologique, après accord du secteur.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire et renseignements cliniques. Dans le cadre du dépistage des apparentés, l'analyse est réalisée sur deux prélèvements indépendants. L'arrêté du 27/5/13 , modifié par l'arrêté du 30/12/2023 et définissant les règles de bonnes pratiques applicables à l'examen des

Techniques / informations pratiques

Méthode : Recherche de variations nucléotidiques (NGS, Sanger)
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : 2 à 6 Mois
Code CLE : ONCO 79

Interlocuteurs

Marie-Françoise ODOU
Lucie COPPIN
03 20 44 69 00

Tarification

caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales, impose que la prescription d'un examen génétique chez un sujet asymptomatique soit effectuée dans le cadre d'une consultation individuelle de génétique (médecin exerçant au sein d'une équipe pluridisciplinaire rassemblant des compétences cliniques et génétiques). Prestation de conseil : Les biologistes référents peuvent être contactés pour tout renseignement complémentaire.

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Hyper/hypocalcémie
- Feuille normalisée pour la prescription d'examens de biologie moléculaire génétique constitutionnelle
- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Feuille de prescription standard

Coût :
Code de tarification :
Cotation : Facturation en respect des référentiels nationaux HN (listes RIHN et Complémentaire)

Diagnostic génotypique des hypercalcémies hypocalciuries familiales : analyse des gènes CASR, AP2S1, GNA11

Diagnostic moléculaire de FHH ; Hypercalcémie familiale bénigne ; Syndrome de Marx Auerbach

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

2 Tubes EDTA 5 ml - A défaut : autre échantillon biologique, après accord du secteur.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire et renseignements cliniques. Dans le cadre du dépistage des apparentés, l'analyse est réalisée sur deux prélèvements indépendants. L'arrêté du 27/5/13 , modifié par l'arrêté du 30/12/2023 et définissant les règles de bonnes pratiques applicables à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales, impose que la prescription d'un examen génétique chez un sujet asymptomatique soit effectuée dans le cadre d'une consultation individuelle de génétique (médecin exerçant au sein d'une équipe pluridisciplinaire rassemblant des compétences cliniques et génétiques). Prestation de conseil : Les biologistes référents peuvent être contactés pour tout renseignement complémentaire.

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Hyper/hypocalcémie
- Feuille normalisée pour la prescription d'examens de biologie moléculaire génétique constitutionnelle
- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Recherche de variations nucléotidiques et de grands réarrangements (NGS, Sanger, MLPA)
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : 2 à 6 Mois
Code CLE : ONCO 77

Interlocuteurs

Marie-Françoise ODOU
Lucie COPPIN
03 20 44 69 00

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : Facturation en respect des référentiels nationaux HN (listes RIHN et Complémentaire)

Diagnostic génotypique d'Hypercalcémie Infantile Autosomique Récessive : analyse du gène CYP24A1

Hypercalcémie Infantile Autosomique Récessive

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

2 Tubes EDTA 5 ml - A défaut : autre échantillon biologique, après accord du secteur.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire et renseignements cliniques. Dans le cadre du dépistage des apparentés, l'analyse est réalisée sur deux prélèvements indépendants.

Techniques / informations pratiques

Méthode : Recherche de variations nucléotidiques (NGS, Sanger)
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : 2 à 6 Mois
Code CLE : ONCO 67

Interlocuteurs

Marie-Françoise ODOU
Lucie COPPIN
03 20 44 69 00

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Hyper/hypocalcémie
- Feuille normalisée pour la prescription d'examens de biologie moléculaire génétique constitutionnelle
- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Feuille de prescription standard

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : Facturation en respect des référentiels nationaux HN (listes RIHN et Complémentaire)

Diagnostic génotypique d'Hypercalcémie Hypocalciurie Familiale : analyse du gène AP2S1

Hypercalcémie Hypocalciurie Familiale de type 3

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

2 Tubes EDTA 5 ml - A défaut : autre échantillon biologique, après accord du secteur.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire et renseignements cliniques. Ce diagnostic peut être demandé dans le cadre de : - Hypercalcémie / hypocalciurie familiale ; - Hyperparathyroïdie sévère néonatale

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Hyper/hypocalcémie
- Feuille normalisée pour la prescription d'examens de biologie moléculaire génétique constitutionnelle
- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Recherche de variations nucléotidiques (NGS, Sanger)
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : 2 à 6 Mois
Code CLE : ONCO 66

Interlocuteurs

Marie-Françoise ODOU
Lucie COPPIN
03 20 44 69 00

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : Facturation en respect des référentiels nationaux HN (listes RIHN et Complémentaire)

Glucocérébrosidase - sang sur buvard*

***Examen sous-traité**

Beta glucosidase acide

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 buvard (2 tâches minimum) ou 1 sang EDTA 5 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Renseignements cliniques obligatoires.

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Maladies héréditaires du métabolisme - CHU LYON
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrométrie de masse
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : 4 semaines
Code CLE : ANAEXT 78

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Estelle ROLAND

Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 0320444987 CHU : 44987

Tarification

Coût :
Code de tarification : 4012
Cotation : B 500

Lyso globotriaosylcéramide plasmatique *

*Examen sous-traité

Lyso Gb3 ; Lyso-Gb3

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Congelé

Observations particulières : Compléter et joindre le formulaire spécifique. Centrifuger, récupérer le plasma et le congeler.

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Maladies héréditaires du métabolisme - CHU LYON
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrométrie de masse tandem
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : 4 semaines
Code CLE : ANAEXT 81

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Estelle ROLAND

Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555CHU : 44801

Tarification

Coût :
Code de tarification : 4002
Cotation : B 120

Galactocérébrosidase - sang sur buvard* (dépistage)

*Examen sous-traité

Galactosylcéramidase

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Identifier la carte type « Guthrie» et déposer le sang (4 tâches). - Laisser sécher 3 h à température ambiante et mettre dans une enveloppe. A proscrire : pochette plastique, papier aluminium.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Température ambiante, dans les 5 jours

Observations particulières : L'enveloppe contenant la carte de Guthrie est mise avec la feuille de demande dans une grande enveloppe adressée au laboratoire. Compléter et joindre le formulaire spécifique.

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Maladies

Techniques / informations pratiques

Méthode : MS/MS
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : 5 semaines
Code CLE : ANAEXT 85

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Estelle ROLAND

Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 CHU : 44801

Tarification

Coût :
Code de tarification : 4011

héréditaires du métabolisme - CHU LYON
- Feuille de prescription standard

Cotation : B 100

DHPR sur papier buvard : activité dans les globules rouges*

*Examen sous-traité

Dihydroptérine réductase

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Identifier le papier buvard et déposer le sang sur 2 cartons buvard type ''Guthrie'': minimum 7 cercles pleins au total (cf fiche de prélèvement). Laisser sécher à l'obscurité et mettre dans une enveloppe. A proscrire : pochette plastique, papier aluminium.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.Impérativement à l'abri de la lumière.
Laboratoire : Température ambiante A l'abri de la lumière

Observations particulières : Réaliser impérativement cet examen avant tout test/toute supplémentation en BH4. DHPR réductase et ptéridines sont demandées simultanément. L'enveloppe contenant les papiers buvards est mise avec la feuille de demande dans une grande enveloppe adressée au laboratoire. Spécifier PTERIDINE sur l'enveloppe. Impératif : compléter et joindre le formulaire spécifique ''Ptérines'' mentionnant notamment le dernier taux de Phénylalanine.

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrophotométrie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : 1 mois
Code CLE : ANAEXT 74

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Dr Marie JONCQUEL
Dr Mylène GILLERON
Dr Anne-Frédérique DESSEIN
Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555CHU : 30027 ou 29313 ou 46900

Tarification

Coût :
Code de tarification : 4011 + E014
Cotation : B 100 (NABM 4011) + BHN40 (E014)

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - DHPR et Ptérines - CHU de NANCY
- Feuille de prescription standard

Dépistage néonatal (programme national) - Test de Guthrie

Mise à jour le 23/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Sang séché sur buvard, idéalement entre 48 h et 72 h de vie - Gouttes de sang capillaire ou veineux déposées sur carte de Guthrie. Recommandations : - Possibilité de mettre plusieurs buvards dans l'enveloppe mais ne pas superposer les tâches - Envoi tous les jours

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire après séchage.
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : - Laisser le sang sécher pendant 2 à 3 heures à l'air libre. - Placer le Guthrie dans une enveloppe papier (pas de sachet plastique) et adresser au laboratoire comme un pli postal avec les

Techniques / informations pratiques

Méthode : Selon l'analyte - Spectrométrie de masse en temps de vol - Spectrométrie de masse en tandem - Immunofluorimétrie - qPCR
Fréquence de réalisation : 5 séries / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 Jours ouvrés après réception du prélèvement
Code CLE : GENOP 138

Interlocuteurs

Gilles RENOM
Estelle ROLAND
03 20 44 49 87

Tarification

références du prescripteur. Pour le dépistage de l'amyotrophie spinale et de la mucoviscidose, un consentement signé des parents est indispensable (modèle présent sur le Guthrie du programme national).

Coût :
Code de tarification :
Cotation : - Programme national de dépistage : non facturable. - Autre cas : nous contacter

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Mode emploi test de Guthrie

Déficit familial en alpha-1 antichymotrypsine : analyse du gène SERPINA3

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
2 Tubes EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire et renseignements cliniques. Sera réalisé en 2ème intention après analyse du gène SERPIN A1

Documents associés

- Feuille normalisée pour la prescription d'examens de biologie moléculaire génétique constitutionnelle
- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Recherche de variations nucléotidiques (NGS, Sanger)
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : 60 Jours
Code CLE : ONCO 6

Interlocuteurs

Marie-Françoise ODOU
Lucie COPPIN
03 20 44 69 00

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : Facturation en respect des référentiels nationaux HN (listes RIHN et Complémentaire)

Déficit congénital en alpha-1 antitrypsine - analyse du gène SERPINA1 (Tache de sang séché sur buvard)

Diagnostic moléculaire des déficits en A1AT ; serpinopathies

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

3 gouttes de sang capillaire ou veineux déposées sur la carte AlphaSpot. - Laisser sécher 2 à 3 heures à l'air libre. - Placer la carte dans l'enveloppe accompagnant le kit de prélèvement AlphaSpot à l'adresse du Laboratoire du CHU de Lille et l'adresser comme un pli postal.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire et renseignements cliniques à compléter sur la carte de prélèvement AlphaSpot Acheminement vers le laboratoire à température ambiante (courrier postal)

Techniques / informations pratiques

Méthode : Recherche de variations nucléotidiques (Séquençage Sanger des exons codants)
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : 2 à 6 Mois
Code CLE : ONCO 96

Interlocuteurs

Marie-Françoise ODOU
Lucie COPPIN
03 20 44 69 00

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : Facturation en respect des référentiels nationaux HN (listes RIHN et Complémentaire)

Déficit congénital en alpha-1 antitrypsine : analyse du gène SERPINA1

Diagnostic moléculaire des déficits en A1AT ; serpinopathies

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

2 Tubes EDTA 5 ml - A défaut : autre échantillon biologique, après accord du secteur. DBS

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire et renseignements cliniques. Dosage pondéral et phénotypage recommandés. Dans le cadre du dépistage des apparentés, l'analyse est réalisée sur deux prélèvements indépendants. L'arrêté du 27/5/13 , modifié par l'arrêté du 30/12/2023 et définissant les règles de bonnes pratiques applicables à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales, impose que la prescription d'un examen génétique chez un sujet asymptomatique soit effectuée dans le cadre d'une consultation individuelle de génétique (médecin exerçant au sein d'une équipe pluridisciplinaire rassemblant des compétences cliniques et génétiques). Prestation de conseil : Les biologistes référents peuvent être contactés pour tout renseignement complémentaire.

Documents associés

- Feuille normalisée pour la prescription d'examens de biologie moléculaire génétique constitutionnelle
- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Recherche de variations nucléotidiques (NGS, Sanger)
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : 2 à 6 Mois
Code CLE : ONCO 80

Interlocuteurs

Marie-Françoise ODOU
Lucie COPPIN
03 20 44 69 00

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : Facturation en respect des référentiels nationaux HN (listes RIHN et Complémentaire)

Biotinidase (sang) *

*Examen sous-traité

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube hépariné de 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement.
Laboratoire : Congeler le plasma dans l'heure qui suit le prélèvement.

Observations particulières : Complétez la demande d'examen biologique (biochimie métabolique Hop NECKER) et associez là à une lettre clinique.

Techniques / informations pratiques

Méthode : Dosage d'activité enzymatique
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : Environ 2 mois.
Code CLE : ANAEXT 59

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Dr Marie JONCQUEL
Dr Mylène GILLERON
Dr Anne-Frédérique DESSEIN
Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE

Documents associés

- Demande d'examen biologique : Biotinidase Hop NECKER
- Feuille de prescription standard

Hors CHU : 03 20 444 555CHU : 30027 ou 29313 ou 46900

Tarification

Coût :
Code de tarification : 4012
Cotation : B 500

Anomalies héréditaires d'activité de la flavine mono-oxygénase 3 (FMO3) : analyse du gène FMO3

Mise à jour le 23/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Tubes EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire Renseignements cliniques justifiant la demande d'analyse.

Documents associés

- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Réaction en chaine par polymérase (PCR) - Temps réel et séquençage
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : 10 Jours
Code CLE : GENOP 37

Interlocuteurs

Benjamin HENNART
03 20 44 48 01

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : Cotation complexe intégrant plusieurs codes / libellés BHN / PHN (référence : cotation des actes BHN-PHN (chap 16))

Alpha-glucosidase acide - sang sur buvard *

*Examen sous-traité

Maltase acide

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Identifier la carte type « Guthrie» et déposer le sang (4 tâches). Laisser sécher 3 h à température ambiante et mettre dans une enveloppe. A proscrire : pochette plastique, papier aluminium.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Température ambiante, dans les 5 jours.

Observations particulières : L'enveloppe contenant la carte de Guthrie est mise avec la feuille de demande dans une grande enveloppe adressée au laboratoire. Compléter et joindre le formulaire spécifique.

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Maladies héréditaires du métabolisme - CHU LYON
- Modalités de prélèvement sur papier buvard pour mesure d'activité enzymatique CHU LYON
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : MS/MS
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : 4 semaines
Code CLE : ANAEXT 87

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Estelle ROLAND
Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555CHU : 44801

Tarification

Coût :
Code de tarification : 4011
Cotation : B 100

Alpha-glucosidase acide (sang) *

Cette analyse n'est plus réalisée
Faire un dosage sur buvard

Maltase acide

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire :

Observations particulières :

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : ANAEXT 86

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 CHU : 44801

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation :

Phénotypage de l'alpha-1 antitrypsine (tache de sang séché sur buvard)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

3 gouttes de sang capillaire ou veineux déposées sur la carte AlphaSpot. - Laisser sécher 2 à 3 heures à l'air libre. - Placer la carte dans l'enveloppe accompagnant le kit de prélèvement AlphaSpot à l'adresse du Laboratoire du CHU de Lille et l'adresser comme un pli postal

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire à température ambiante (courrier postal)
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Renseignements cliniques à cocher/compléter sur la carte de prélèvement AlphaSpot

Techniques / informations pratiques

Méthode : Isoélectrofocalisation (IEF)
Fréquence de réalisation : 1 / mois
Délai moyen de rendu de résultats : 30 jours
Code CLE : BIC 16

Interlocuteurs

Dr Isabelle-Marie DESCAMPS
03 20 44 54 54 ou 03 20 44 59 62 poste 34436

Tarification

Coût : 32.4 €
Code de tarification : K130
Cotation : BHN 120 LC

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Dosage de l'alpha-1 antitrypsine (tache de sang séché sur buvard)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

3 gouttes de sang capillaire ou veineux déposées sur la carte AlphaSpot. - Laisser sécher 2 à 3 heures à l'air libre. - Placer la carte dans l'enveloppe accompagnant le kit de prélèvement AlphaSpot à l'adresse du Laboratoire du CHU de Lille et l'adresser comme un pli postal

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire à température ambiante
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Renseignements cliniques à cocher/compléter sur la carte de prélèvement AlphaSpot

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immuno-turbidimétrie
Fréquence de réalisation : 2 / mois
Délai moyen de rendu de résultats : 15 Jours
Code CLE : BIC 17

Interlocuteurs

Dr Isabelle-Marie DESCAMPS
03 20 44 54 54 ou 03 20 44 59 62 poste 34436

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1807
Cotation : B 30

Acylcarnitines (profil) : sang total sur buvard Guthrie

C5DC

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Buvard GUTHRIE : 2 spots minimum

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Sec, à température ambiante et à l'abri de l'humidité

Observations particulières : Impératif : joindre formulaire de renseignements cliniques.

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Exploration maladies métaboliques
- Mode emploi test de Guthrie
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse en tandem (LC / MS / MS)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 15 Jours
Code CLE : METABO 24

Interlocuteurs

Dr Mylene GILLERON
Dr Marie JONCQUEL
Dr Isabelle-Marie DESCAMPS
03 20 44 54 54 poste 29313 ou 46900

Tarification

Coût : 135,00 €
Code de tarification : P052
Cotation : BHN 500 LC

Anticorps antimembrane basale épidermique

peau ; pemphigoide ; substance intercellulaire

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube sec (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : 1 seul tube suffit pour la recherche des Ac anti- peau (substrat classique), anti-peau clivée et à l'identification des spécificités par ELISA voir BPAG1 et 2 ; desmogléine, envoplakine et collagène VII).

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immunofluorescence indirecte (IFI)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 10 jours
Code CLE : immuno02

Interlocuteurs

Dr Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1493
Cotation : B40

Ac anti-substance intercellulaire

Ac anti-desmosomes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : 1 seul tube suffit pour la recherche des Ac anti- peau (substrat classique), anti-peau clivée et à l'identification des spécificités par ELISA voir BPAG1 et 2 ; desmogléine, envoplakine et collagène VII).

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immunofluorescence indirecte (IFI)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 10 jours
Code CLE : immuno511

Interlocuteurs

Dr Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1494
Cotation : B40

Maladie de Parkinson héréditaire : screening de première intention (MLPA)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
SANG
pour les adultes et enfants : 2 tubes EDTA 5 ml - pour les nouveaux nés : 1 tube EDTA 2 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Arbre généalogique. Consentement éclairé obligatoire + renseignements cliniques

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Parkinson héréditaire
- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : MLPA
Fréquence de réalisation : par série
Délai moyen de rendu de résultats : 90 jours
Code CLE : NEUROBIO24

Interlocuteurs

Dr Vincent HUIN
03 204 (44801)

Tarification

Coût : 469.8 €
Code de tarification : N318 LC
Cotation : 2 x N318

Maladie de Parkinson héréditaire : analyse étendue (NGS)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
SANG
pour les adultes et enfants : 2 tubes EDTA 5 ml - pour les nouveaux nés : 1 tube EDTA 2 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Arbre généalogique. Consentement éclairé obligatoire + renseignements cliniques

Documents associés

- Exploration des syndromes parkinsoniens : liste des gènes analysés en NGS
- Fiche de renseignements cliniques - Parkinson héréditaire
- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : NGS
Fréquence de réalisation : par série
Délai moyen de rendu de résultats : 1 an
Code CLE : NEUROBIO34

Interlocuteurs

Dr Vincent Huin
03 204 (44801)

Tarification

Coût : 2 205,90 €
Code de tarification : N352
Cotation : BHN 8170 RIHN

Diagnostic de la Maladie de KENNEDY

SBMA;AR

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
SANG
pour les adultes : 2 tubes EDTA 7 ml - pour les enfants : 2 tubes EDTA 5 ml - pour les nouveaux nés : 1 tube EDTA 2 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire (fiche jointe) + renseignements cliniques

Documents associés

- Feuille normalisée pour la prescription d'examens de biologie moléculaire génétique constitutionnelle
- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Fiche de renseignements cliniques - Maladie de KENNEDY
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : PCR-analyse de fragments
Fréquence de réalisation : par série
Délai moyen de rendu de résultats : 180 jours
Code CLE : NEUROBIO2

Interlocuteurs

Dr Vincent HUIN
03 204 (44801)

Tarification

Coût : 137,70 €
Code de tarification : N354
Cotation : BHN 510 LC

Maladie de FABRY : exploration du gène GLA (NGS + MLPA)

GLA

Mise à jour le 23/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube EDTA 5 ml (3 à 5 ml pour la pédiatrie)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire. Renseignements cliniques justifiant la demande d'analyse. Préciser si l'étude est familiale. - Pour les hommes, réalisation indispensable du dosage de l'activité alpha galactosidase leucocytaire. A effectuer préalablement (fournir le résultat si réalisé en dehors du CHU) ou à demander au moment du génotypage (prélever 2 tubes EDTA 5 ml). En cas d'activité enzymatique normale chez un homme, le génotypage sera annulé (sauf étude familiale, à signaler). - Pour les femmes, le génotypage et/ou le dosage du LysoGb3 est recommandé en première intention pour réaliser le diagnostic. Le dosage de l'activité alpha galactosidase leucocytaire est souhaitable mais non indispensable.

Documents associés

- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : NGS + MLPA
Fréquence de réalisation : Tous les 2 mois.
Délai moyen de rendu de résultats : 4 mois
Code CLE : GENOP 123

Interlocuteurs

Estelle ROLAND
Clément DELAGE
03 20 44 48 01

Tarification

Coût :
Code de tarification : N350 (Forfait séquençage haut débit (NGS) < 20 kb (cas index) +/- N318 (MLPA)
Cotation : NGS (N350) : BHN 3270 +/- MLPA (N318) : BHN 870

Magnésium plasmatique

Magnésémie

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

De préférence 1 Tube BARRICOR 3 ml sinon - 1 Tube héparine 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Echantillon non hémolysé : l'hémolyse conduit à l'obtention de résultats élevés en relation avec la quantité d'analyte contenue dans les érythrocytes lysés.

Techniques / informations pratiques

Méthode : Colorimétrie
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOAUTO95

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût :
Code de tarification : 584
Cotation : B 6

Lysozyme (sang) *

***Examen sous-traité**

Lysozyme sérique ; Muramidase

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 tube sec de 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Turbidimétrie
Fréquence de réalisation : 3 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : ANAEXT 29

Interlocuteurs

Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
03 20 444 555

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1533
Cotation : B 60

Lithiase (analyse morpho-constitutionnelle)*

*Examen sous-traité

Lithiase, calcul urinaire, calcul rénal Possible à titre indicatif : calcul salivaire, calcul biliaire

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Calcul (l'échantillon doit nous parvenir dans un flacon sec, sans eau et sans urine).

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Réfrigéré

Observations particulières : - Préciser l'origine anatomique du calcul - Les calculs d'origine salivaire et biliaire sont autorisés et leur analyse est rendue à titre indicatif

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrométrie Infrarouge
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 30 jours maximum
Code CLE : ANAEXT 135

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Nicolas BEAUVAL

Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555CHU : 44966

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1632
Cotation : B 100

Listeria (sérodiagnostic) ATTENTION : Cette analyse n'est plus réalisée !!

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire :

Observations particulières : Le sérodiagnostic de la listériose repose sur la détection d'Ac anti-listériolysine O par des tests non commercialisés et pratiqués uniquement dans des centres très spécialisés. Cette analyse n'est actuellement plus pratiquée par le laboratoire de Necker et nous n'avons plus la possibilité de leur adresser cette analyse. Les tests basés sur la détection d'autres anticorps par aggutination ne sont pas fiables et ne doivent pas être réalisés. Il faut toutefois rappeler que le diagnositc d'une infection à Listeria se fait par la recherche directe de la bactérie. Référence : REMIC (Référentiel en Microbiologie Médicale) - 4ème édition 2010

Documents associés

Techniques / informations pratiques

Méthode : Sérologie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : ANAEXT 50

Interlocuteurs

Hors CHU : Nathalie LABERENNE ; Catherine PASQUESOONE

CHU Lille : Caroline LOIEZ
03 20 444 555

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation :

- Feuille de prescription standard

Recherche d'ADN de Listeria monocytogenes par PCR

Cible identifiée : gène de la listériolysine O.

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
LCR
Liquide céphalo-rachidien exclusivement, 300 µl minimum

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Le plus rapidement possible
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : La biologie moléculaire est un examen de 2e intention réservé à des contextes particuliers (infection décapitée par une antibiothérapie préalable...).

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale

Techniques / informations pratiques

Méthode : Réaction en chaine par polymérase (PCR) temps réel
Fréquence de réalisation : 1/semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours maximum
Code CLE : bact 179

Interlocuteurs

CHRU : secrétariat bactériologie
Hors CHRU : Dr Rodrigue Dessein
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût : 67.50 €
Code de tarification :
Cotation : BHN 250

Triglycérides (sang)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

De préférence 1 Tube BARRICOR 3 ml sinon - 1 Tube héparine 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Le jeûne est indispensable (8 à 12h sans manger).

Techniques / informations pratiques

Méthode : Colorimétrique enzymatique
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOAUTO81

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût :
Code de tarification : 590
Cotation : B 6

Triglycérides (autres liquides)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Autres liquides
1 Tube stérile fond rond 10 ml (vis rouge)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières :

Techniques / informations pratiques

Méthode : Colorimétrique enzymatique
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOAUTO82

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût : 1,35 €
Code de tarification : L109
Cotation : BHN 5 LC

Lipoprotéine (a)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Turbidimétrie (TURBI)
Fréquence de réalisation : 2 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 Jours
Code CLE : LIPID10

Interlocuteurs

Susanna SCHRAEN
François LOISELEUR
Lucie VAUDRAN
Nicolas NEZRY
03 204 (45184)

Tarification

Coût : 35,10 €
Code de tarification : L236 LC
Cotation : BHN 130

Lipidogramme*

*Examen sous-traité

Electrophorèse des lipoprotéines

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube sec

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré.

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Electrophorèse
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : 3 Jours
Code CLE : ANAEXT 65

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Susanna SCHRAEN
Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555CHU : 45184

Tarification

Coût : 21,00 €
Code de tarification :
Cotation : BHN

Exploration d'une anomalie lipidique avec lipidogramme

EAL

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Sang -1 Tube sec

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire :

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chimie / Electrophorèse
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 Jours
Code CLE : LIPID6

Interlocuteurs

Susanna SCHRAEN
François LOISELEUR
Lucie VAUDRAN
Nicolas NEZRY
03 204 (45184)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 996
Cotation : B 16 + BHN 40

Exploration d'une anomalie lipidique

EAL

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : A jeun depuis 12h

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : LIPID5

Interlocuteurs

Susanna SCHRAEN
François LOISELEUR
Lucie VAUDRAN
Nicolas NEZRY
03 204 (45184)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 996
Cotation : B 16

Chylothorax (liquide pleural)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Liquide pleural exclusivement
1 Tube plastique fond rond 10 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : La recherche de chylothorax sera répondue selon l'arbre décisionnel basé sur le dosage du cholestérol et des triglycérides.

Documents associés

- Stratégie proposée pour la recherche d'un chylothorax
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Dosages enzymatiques ± lipidogramme
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour ± 2sem si lipidogramme
Code CLE : LIPID14

Interlocuteurs

Susanna SCHRAEN
François LOISELEUR
Lucie VAUDRAN
Nicolas NEZRY
03 204 (45184)

Tarification

Coût : 2,70 € ± 21 €
Code de tarification :
Cotation : BHN 10 ± 21 € (si ajout lipidogramme)

Chylomicrons*(sang)

*Examen sous-traité

La recherche de chylomicrons est effectuée par un lipidogramme.

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Electrophorèse
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : 3 Jours
Code CLE : ANAEXT 91

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Susanna SCHRAEN
Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 CHU : 45216

Tarification

Coût : 21,00 €
Code de tarification :
Cotation : BHN

Dosage du cholestérol-LDL (sang)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : A jeun depuis 12h
Analyse non réalisable pour des valeurs de Triglycérides Totaux supérieures à 13g/l (interférence) (merci de vérifier votre résultat de dosage de Triglycérides avant l'envoi)

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Enzymologie (ENZ)
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : LIPID3

Interlocuteurs

Susanna SCHRAEN
François LOISELEUR
Lucie VAUDRAN
Nicolas NEZRY
03 204 (45184)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 2001
Cotation : B 18

Dosage du cholestérol-HDL (sang)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : A jeun depuis 12h

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Enzymologie (ENZ)
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : LIPID4

Interlocuteurs

Susanna SCHRAEN
François LOISELEUR
Lucie VAUDRAN
Nicolas NEZRY
03 204 (45184)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 996
Cotation : B 16

Cholestérol (sang)

Cholestérolémie

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

De préférence 1 Tube BARRICOR 3 ml sinon - 1 Tube héparine 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le jeûne est indispensable (8 à 12h sans manger).

Techniques / informations pratiques

Méthode : Colorimétrique enzymatique
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOAUTO21

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût :
Code de tarification : 580
Cotation : B 5

Cholestérol (autres liquides)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Autres liquides
1 Tube stérile fond rond 10 ml (vis rouge)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Techniques / informations pratiques

Méthode : Colorimétrique enzymatique
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOAUTO22

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût : 1,35 €
Code de tarification : L110
Cotation : BHN 5 LC

Acides gras libres (sang)

Acides gras libres ou non esterifiés

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml dans la glace

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : dans l'heure qui suit le prélèvement.
Laboratoire : Congelé < 2 h

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Méthode enzymatique
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 8 Jours
Code CLE : MAUTO2

Interlocuteurs

Dr Isabelle-Marie DESCAMPS
Dr Mylène GILLERON
03 20 44 54 54 poste 29313, 46900 ou 34401

Tarification

Coût :
Code de tarification : L028
Cotation : BHN 20 LC

Lipase Acide Lysosomiale (étude génétique) : étude du gène LIPA

Maladie de Wolman

Mise à jour le 23/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

2 Tubes EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante.

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire Renseignements cliniques justifiant la demande d'analyse.

Documents associés

- Diagnostic d'une cause moléculaire de déficit en LIPASE ACIDE LYSOSOMALE
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Séquençage (méthode Sanger)
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : 60 jours
Code CLE : GENOP 107

Interlocuteurs

Pascale BENLIAN
03 20 44 48 01

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : Cotation complexe intégrant plusieurs codes / libellés BHN

Lipase Acide Lysosomale (diagnostic prénatal) Etude du gène LIPA

Maladie de Wolman

Mise à jour le 23/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Sang des parents (2 tubes EDTA 5 ml) ; - Villosités choriales ; - Liquide amniotique (20 ml) ou culture de cellules amniotiques, sang foetal, foie, peau, ...

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante.

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire Renseignements cliniques justifiant la demande d'analyse.

Documents associés

- Diagnostic anténatal d'une cause moléculaire de déficit comple en LIPASE ACIDE LYSOSOMALE
- Protocole prélèvement diagnostic prénatal Maladie de WOLMAN
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Séquençage (méthode Sanger)
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : 60 jours
Code CLE : GENOP 106

Interlocuteurs

Pascale BENLIAN
03 20 44 48 01

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : Cotation complexe intégrant plusieurs codes / libellés BHN

LH dans le sang

Luteinizing hormone ; Hormone lutéinisante ;

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Analyse pouvant être réalisée dans le cadre de TESTS DYNAMIQUES

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immuno-chimiluminescence
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOENDO51

Interlocuteurs

Dr Benoît SOUDAN
Pr Pascal PIGNY
03 20 44 54 54 poste 34504 ou 03 20 44 64 18 ou03 20 44 54 54 poste 34511

Tarification

Coût :
Code de tarification : 472
Cotation : B 45

LH rapide dans le cadre de suivi de FIV (sang)

Luteinizing hormone ; Hormone lutéinisante ;

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immuno-chimiluminescence
Fréquence de réalisation : 6 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOENDO50

Interlocuteurs

Dr Benoît SOUDAN
Pr Pascal PIGNY
03 20 44 54 54 poste 34504 ou 03 20 44 64 18 ou03 20 44 54 54 poste 34511

Tarification

Coût :
Code de tarification : 472
Cotation : B 45

Identification de levures (candida et les autres) à partir d'un prélèvement

Candida, trichosporon, Rhodotorula, Saccharomyces, Cryptococcus, Geotrichum?

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
LBA, Urines, LCR, selles, gorge etc
Adapté au prélèvement (stérile) LCR 10 gouttes

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Acheminement rapide (

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Examen direct + culture ± antifongigramme
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 Jour(s)
Code CLE : parasito14

Interlocuteurs

Pr Boualem Sendid
Séverine LORIDANT
03 20 44 55 77 (poste 33851)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 253 + 280
Cotation : B 70 (+ B 50 si identification différente de C. albicans)

Leptospira (sérodiagnostic - titrage)*

*Examen sous-traité

Fièvre ictéro-hémorragique

Mise à jour le 25/08/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang (à partir du 7e jour après l'apparition des symptômes)
1 Tube sec 5 ml (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigérer si durée transport > 4 h.

Observations particulières : Des renseignements cliniques et chronologiques (date de début de la maladie, date de prélèvement) sont indispensables pour la réalisation et l'interprétation de l'examen. La recherche des IgM de Leptospira est à réaliser uniquement en phase immune (détection des IgM 7 jours environ après le début de la maladie et pendant 2 ou 3 mois). Uniquement indiqué si contexte clinique évocateur : fièvre ictérohémorragique + notion de contact avec des rats Réalisation d'une sérologie ELISA IgM en première intention En cas de positivité , envoi au CNR Paris pour confirmation par micro-agglutination (MAT). Fiche de renseignements OBLIGATOIRE

Documents associés

- Fiche de renseignements épidémiologiques CNR

Techniques / informations pratiques

Méthode : Sérologie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : ANAEXT 49

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Caroline LOIEZ

Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555CHU : 46500

Tarification

Coût : B40
Code de tarification : 4718
Cotation : Sérologie ELISA IgM En cas de positivité, envoi au CNR pour confirmation par micro-agglutination (MAT)

leptospira
- Feuille de prescription standard

Recherche d'ADN de Leptospira par PCR

Leptospirose, Leptospire

Mise à jour le 25/08/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

SANG : tube EDTA 5 mL - LCR ou URINE : pot stérile adapté

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire : Réfrigérer si durée transport > 4 h.

Observations particulières : Des renseignements cliniques et chronologiques (date de début de la maladie, date de prélèvement) sont indispensables pour la réalisation et l'interprétation de l'examen. La recherche par amplification génique en temps réel dans le sang est à réaliser uniquement en phase bactériémique (dans les dix premiers jours après le début de la maladie). - SANG de J0 à J10 après l'apparition des symptômes. - URINE de J7 à J21 après l'apparition des symptômes. - LCR si signes neurologiques. En cas d'amplification génique en temps réel non disponible, négative ou non adaptée à la période, il convient d'entreprendre une recherche sérologique à partir du septième jour environ.

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Fiche de renseignements épidémiologiques CNR leptospira

Techniques / informations pratiques

Méthode : Réaction en chaine par polymérase (PCR) temps réel
Fréquence de réalisation : 3 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 24 - 72 h
Code CLE : bact 181

Interlocuteurs

CHU : secrétariat bactériologie
Hors CHU : Dr Rodrigue Dessein
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : Sang: NABM 5262 LCR ou Urines: BHN100
Cotation : Sang: B100 LCR ou Urines: BHN100

Leishmaniose viscérale - examen microscopique

Kala-azar ; Leishmania donovani ; L. infantum ;

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Ponctions médullaire (tube EDTA)
Frottis mince de moelle osseuse

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : 2. Examen microscopique après coloration (Giemsa)
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour(s)
Code CLE : parasito79

Interlocuteurs

Dr Anne Sophie DELEPLANCQUE
Dr Jordan LEROY
03 20 44 55 77 poste 33880

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1126
Cotation : B 100

Leishmaniose viscérale - sérodiagnostic

Kala-azar ; Leishmania donovani ; L. infantum

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sérum
1 Tube SEC 5 ml (1 Tube pédiatrique)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Echantillon réfrigéré. Transport réfrigéré ou à température ambiante si < 8 heures.

Observations particulières : Le sérodiagnostic de confirmation est envoyé au CNR. Envisager une facturation supplémentaire (code 4345 B180)

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immunofluorescence indirecte
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 Jour(s)
Code CLE : parasito151

Interlocuteurs

Dr Anne Sophie DELEPLANCQUE
Dr Jordan LEROY
03 20 44 55 77 poste 33880

Tarification

Coût :
Code de tarification : 4344 (+ 4345 si positif)
Cotation : B 60 (+ B180 si positif)

Recherche de leishmaniose cutanée

Bouton d'Orient ; Clou de Biskra ; Leishmania major ; L. tropica ; leishmanies

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Prélèvements cutanés
Grattage de la lésion cutanée (après ablation de la croute sans saignement). Frottis par apposition de l'exsudat avec la lame stérililisée (plusieurs points)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Les frottis peuvent être réalisés par le laboratoire sur demande.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : 2. Examen microscopique après coloration (Giemsa)
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour(s)
Code CLE : parasito78

Interlocuteurs

Dr Anne Sophie DELEPLANCQUE
Dr Jordan LEROY
03 20 44 55 77 poste 33880

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1126
Cotation : B 100

Legionella pneumophila (sérodiagnostic)

legionelle ; pneumopathie

Mise à jour le 23/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Réfrigérer si durée transport > 4 h.

Observations particulières : Uniquement indiqué si contexte de pneumonie

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale

Techniques / informations pratiques

Méthode : Sérologie
Fréquence de réalisation : Tous les 10 jours
Délai moyen de rendu de résultats : 15 jours
Code CLE : bact 70

Interlocuteurs

CHRU : secrétariat bactériologie
Hors CHRU : Dr Caroline LOIEZ
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1336 (± 1337)
Cotation : B 60 pour dépistage (± B 120 pour titrage)
En cas de positivité, envoi au CNR pour confirmation.

Legionella pneumophila (culture)

legionelle ; pneumopathie

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
LBA, brossage, aspiration trachéobronchique
Pot stérile adapté au prélèvement

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire
Laboratoire : Réfrigérer si durée transport > 4 h.

Observations particulières : A coupler à une recherche d'antigénurie Legionella

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Culture
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 10 jours
Code CLE : bact 21

Interlocuteurs

CHRU : secrétariat bactériologie
Hors CHRU : Dr Rodrigue Dessein
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 214
Cotation : B 60

Legionella pneumophila (antigènes urinaires)

antigénurie ; legionelle ; pneumopathie ; TUS

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urines (1 ml minimum)
Pot stérile 40 ml (ou monovette stérile)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire
Laboratoire : Réfrigérer si durée transport > 4 h.

Observations particulières :

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Test qualitatif en immunofluorescence à lecture automatisée
Fréquence de réalisation : 7j / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 12h
Code CLE : bact 107

Interlocuteurs

CHRU : secrétariat bactériologie
Hors CHRU : Dr Rodrigue Dessein
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 5235
Cotation : B 90

Recherche de blastes ou de cellules de Burkitt dans le LCR

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
LCR
1 tube stérile vissé 20ml. - minimum 500µl (env. 10 gouttes) à 1 ml - Les 4 premières gouttes ne doivent pas être recueillies (risque de contamination liée à l'effraction). - Dans le cas d'un prélèvement en très faible quantité, ne permettant de recueillir qu'un seul tube, l'analyse cytologique est à privilégier. .

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire :

Observations particulières : Non prescriptible par les services extérieures au CHU de Lille.

Documents associés

- bon de demande « Recherche de blastes ou de cellules de Burkitt dans le LCR »
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation : 7 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : CYTO 28

Interlocuteurs

V. SOENEN
G. DECOOL
C. DERRIEUX
C. DJOBO
F. DUMEZY
E. FOURNIER
O. NIBOUREL
C. PREUDHOMME
03 20 44 47 83 ou 03 20 44 64 11

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : BHN 100

Lactate et pyruvate (LCR)

Acide lactique et acide pyruvique

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
LCR
1 Tube LCR, prélèvement congelé dans l'heure (min 150 µl)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : dans l'heure qui suit le prélèvement.
Laboratoire : Congelé < 1 h

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Méthode enzymatique après déprotéinisation
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 15 Jours
Code CLE : METABO 43

Interlocuteurs

Dr Isabelle-Marie DESCAMPS
Dr Mylène GILLERON
03 20 44 61 54 ou 03 20 44 54 54 poste 34 401 ou 34 436

Tarification

Coût : 32.4
Code de tarification : P054
Cotation : BHN 120 LC

Lactate urinaire

Lactaturie

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
1 tube plastique fond rond 10 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Congelé

Observations particulières : Résultats exprimés par diurèse de 24 h (noter la diurèse)

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Méthode enzymatique après déprotéinisation
Fréquence de réalisation : 1 série / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 15 jours
Code CLE : MAUTO17

Interlocuteurs

Dr Isabelle-Marie DESCAMPS
Dr Mylène GILLERON
03 20 44 54 54 poste 29313 ou 46900

Tarification

Coût : 8.1
Code de tarification : L137
Cotation :

Lactate (sang artériel ou veineux)

Acide lactique

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Seringue gaz du sang 2 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Envoi immédiat après prélèvement du GDS ou glace recommandée.
Laboratoire :

Observations particulières :

Documents associés

- CHU de Lille : envoi gaz du sang seringue et capillaire via le TAL

Techniques / informations pratiques

Méthode : Ampérométrie
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOAUTO49

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût :
Code de tarification : 530
Cotation : B 7

Lactate (sang)

Acide lactique

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

CHU : 1 Tube fluoré 5 ml dans la glace Hors CHU : 1 tube fluoré 5 ml à centrifuger, décanter et congeler dans l'heure.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement dans la glace.
Laboratoire : Congelé

Observations particulières : Le plasma fluoré doit être décanté et congelé dans l'heure qui suit le prélèvement.

Techniques / informations pratiques

Méthode : Colorimétrie
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOAUTO48

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût :
Code de tarification : 530
Cotation : B 7

Lactate (LCR)

Acide lactique

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
LCR
1 Tube stérile fond rond 10 ml (vis rouge)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Réfrigéré.

Observations particulières :

Techniques / informations pratiques

Méthode : Colorimétrie
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOAUTO50

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût : 8,10 €
Code de tarification :
Cotation : BHN 30

Test de Kleihauer (sang) *

*Examen sous-traité

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 tube de sang total EDTA

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Transmettre le jour du prélèvement. Dernière navette pour le CH de Roubaix le samedi matin 8h

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : frottis
Fréquence de réalisation : 6 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour
Code CLE : ANAEXT 28

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Valérie SOENEN
Stéphanie POULAIN

Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555CHU : 03 20 44 47 83 ou 03 20 44 64 11

Tarification

Coût :
Code de tarification : 2109
Cotation : B70

Kingella kingae par PCR

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Exclusivement : prélèvements articulaires
Pot stérile adapté au prélèvement (minimum 200µL)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire
Laboratoire : Réfrigérer si durée transport > 4 h.

Observations particulières : Fiche de renseignements remplie correctement.

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Réaction en chaine par polymérase (PCR) temps réel
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : bact 171

Interlocuteurs

CHRU : secrétariat bactériologie
Hors CHRU : Dr Rodrigue Dessein
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût : 67.50 €
Code de tarification : N134
Cotation : BHN 250 LC

Ionogramme (urine)

Comprend Na, K, Cl

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
1 Tube plastique fond rond 10 ml (ou monovette)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire :

Observations particulières :

Techniques / informations pratiques

Méthode : Electrodes spécifiques : potentiométrie indirecte
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOAUTO91

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1621
Cotation : B 12

Ionogramme (Selles) *

*Examen sous-traité

Sodium et potassium dans les selles

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Selles
50 grammes

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température réfrigérée
Laboratoire : Température réfrigérée (5 jours maximum avant l'exécution du test) sinon congelé (8 jours maximum)

Observations particulières : Indiquer le poids total des selles de 24h.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectro d'absorption atomique
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 Jours
Code CLE : ANAEXT 42

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Emilie FREALLE
Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 CHU : 46168

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1626
Cotation : B 45

Ionogramme (sang)

Comprend Na, K, Cl

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube hépariné 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Congelé

Observations particulières : Hors CHU : le plasma hépariné doit être décanté et congelé dans la 1 / 2 h qui suit le prélèvement.

Techniques / informations pratiques

Méthode : Electrodes spécifiques : potentiométrie indirecte
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOAUTO47

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1609
Cotation : B 10

Témazépam (sang)

NORMISON

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, congelé

Observations particulières : - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée Dosages réalisables sur le même tube : Alprazolam, Bromazépam, Diazépam, Flunitrazépam + métabolite, Lorazépam, Lormétazépam, Nitrazépam, Oxazépam, Témazépam, Zolpidem, Zopiclone - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 jours
Code CLE : TOX582

Interlocuteurs

J.M. GAULIER
D. ALLORGE
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1662
Cotation : B 100

Propylène glycol (sang)

1,2-propanediol

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, température ambiante

Observations particulières : - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie en phase gazeuse et détection par ionisation de flamme (GC-FID)
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX323

Interlocuteurs

J.M. GAULIER
D. ALLORGE
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 32,40 €
Code de tarification : M113
Cotation : BHN 120 LC

Oxazépam (sang)

SERESTA

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, congelé

Observations particulières : - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée Dosages réalisables sur le même tube : Alprazolam, Bromazépam, Diazépam, Flunitrazépam + métabolite, Lorazépam, Lormétazépam, Nitrazépam, Oxazépam, Témazépam, Zolpidem, Zopiclone - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 jours
Code CLE : TOX581

Interlocuteurs

J.M. GAULIER
D. ALLORGE
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1662
Cotation : B 100

Méthanol + Acide formique (sang)

Méthanolémie, alcool méthylique

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube fluoré 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Non décanté, réfrigéré

Observations particulières : - En cas de suspicion d'intoxication/surdosage, il est recommandé d'appeler le laboratoire préalablement à l'envoi - Méthanol et acide formique seront tous deux dosés pour toute demande de l'une ou l'autre de ces molécules

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie en phase gazeuse et détection par ionisation de flamme (GC-FID)
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX239

Interlocuteurs

J.M. GAULIER
D. ALLORGE
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 534 + M113
Cotation : B 30 + BHN 120 LC

Lormétazépam (sang)

NOCTAMIDE

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée Dosages réalisables sur le même tube : Alprazolam, Bromazépam, Diazépam, Flunitrazépam + métabolite, Lorazépam, Lormétazépam, Nitrazépam, Oxazépam, Témazépam, Zolpidem, Zopiclone - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 jours
Code CLE : TOX583

Interlocuteurs

J.M. GAULIER
D. ALLORGE
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1662
Cotation : B 100

Isopropanol (sang)

Alcool isopropylique

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube fluoré 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Non décanté, réfrigéré

Observations particulières : - En cas de suspicion d'intoxication/surdosage, il est recommandé d'appeler le laboratoire préalablement à l'envoi

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie en phase gazeuse et détection par ionisation de flamme (GC-FID)
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX194

Interlocuteurs

J.M. GAULIER
D. ALLORGE
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 13,50 €
Code de tarification : M110
Cotation : BHN 50 LC

Ethylène glycol (sang)

Antigel

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, température ambiante

Observations particulières : - En cas de suspicion d'intoxication/surdosage, il est recommandé d'appeler le laboratoire préalablement à l'envoi - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie en phase gazeuse et détection par ionisation de flamme (GC-FID)
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX165

Interlocuteurs

J.M. GAULIER
D. ALLORGE
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 32,40 €
Code de tarification : M113
Cotation : BHN 120 LC

Cyanures (sang)

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube fluoré 4 mL * Tubes citraté/hépariné acceptés à titre dérogatoire

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement immédiat vers votre laboratoire. A température ambiante.
Laboratoire : - Non décanté, congelé

Observations particulières : - Prélever rapidement : moins de 30 minutes après exposition - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : 10 jours
Code CLE : TOX141

Interlocuteurs

J.M. GAULIER
D. ALLORGE
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 67,50 €
Code de tarification : M114
Cotation : BHN 250 LC

Cholinestérases : mesure de l'activité (érythrocytes et plasma)

Acétylcholinestérase + Butyrylcholinestérase

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube hépariné sans séparateur 4 mL OU - 1 Tube EDTA 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Non décanté, réfrigéré - Dans les 24-48h suivant le prélèvement

Observations particulières : - Proscrire les tubes avec séparateur - En cas de suspicion d'intoxication aux anticholinestérasiques, il est recommandé d'appeler le laboratoire préalablement à l'envoi

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrophotométrie
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX284

Interlocuteurs

J.M. GAULIER
D. ALLORGE
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 27,00 €
Code de tarification : J020 + J028
Cotation : BHN 50 LC x 2

Butyrylcholinestérase : mesure de l'activité (plasma)

Pseudocholinestérase, cholinestérase plasmatique

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL OU - 1 Tube hépariné sans séparateur 4 mL OU - 1 Tube EDTA 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré - Dans les 24-48h suivant le prélèvement

Observations particulières : - Proscrire les tubes avec séparateur - En cas de suspicion d'intoxication aux anticholinestérasiques, il est recommandé d'appeler le laboratoire préalablement à l'envoi

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrophotométrie
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX107

Interlocuteurs

B. HENNART
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 13,50 €
Code de tarification : J028
Cotation : BHN 50 LC

Acétylcholinestérase : mesure de l'activité (érythrocytes)

Cholinestérase intra-érythrocytaire

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube hépariné sans séparateur 4 mL OU - 1 Tube EDTA 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Non décanté, réfrigéré - Dans les 24-48h suivant le prélèvement

Observations particulières : - Proscrire les tubes avec séparateur - En cas de suspicion d'intoxication aux anticholinestérasiques, il est recommandé d'appeler le laboratoire préalablement à l'envoi

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrophotométrie
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX108

Interlocuteurs

J.M. GAULIER
D. ALLORGE
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 13,50 €
Code de tarification : J020
Cotation : BHN 50 LC

Interféron alpha (sang / LCR) *

*Examen sous-traité

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang / LCR
1 Tube sec sans gel séparateur 5 ml (2 Tubes pédiatriques) LCR : 0,5 ml (20 gouttes)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigérer.

Observations particulières : Acheminer < 72 h
Renseignements cliniques obligatoires

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Dosage biologique
Fréquence de réalisation : 4 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : ANAEXT 105

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Mouna LAZREK
Pauline COULON

Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555CHU : 46929

Tarification

Coût : 81 €
Code de tarification : K 151
Cotation : BHN 300

Troponine T hs hypersensible (sang)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport
Ce que vous devez nous acheminer : De préférence 1 Tube BARRICOR 3 ml sinon - 1 Tube héparine 5 ml **Conditions de conservation / transport** : Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. Laboratoire : Réfrigéré ou congelé **Observations particulières :**

Techniques / informations pratiques
Méthode : ECLIA : électrochimiluminescence **Fréquence de réalisation :** 7 jours / 7 **Délai moyen de rendu de résultats :** 1 Jour **Code CLE :** BIOAUTO83

Interlocuteurs
Patrice MABOUDOU Caroline DUSSART Jean David PEKAR Lucie VAUDRAN 03.20.44.69.00

Tarification
Coût : **Code de tarification :** 7335 **Cotation :** B 58

NT-proBNP (sang)

Fragment N-terminal du peptide natriurétique de type B (pro Brain) NT ProBNP

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport
Ce que vous devez nous acheminer : De préférence 1 Tube BARRICOR 3 ml sinon - 1 Tube héparine 5 ml **Conditions de conservation / transport** : Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. Laboratoire : Réfrigéré ou congelé **Observations particulières :**

Techniques / informations pratiques
Méthode : ECLIA : électrochimiluminescence **Fréquence de réalisation :** 7 jours / 7 **Délai moyen de rendu de résultats :** 1 Jour **Code CLE :** BIOAUTO88

Interlocuteurs
Patrice MABOUDOU Caroline DUSSART Jean David PEKAR Lucie VAUDRAN 03.20.44.69.00

Tarification
Coût : **Code de tarification :** 1821 **Cotation :** B 56

BNP (sang)

A partir du 01/07/2021, toute demande sera modifiée en dosage de NT-Pro BNP.

Peptide natriurétique de type BBrain Natriuretic Peptide BNP

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube EDTA 5 ml à transmettre au maximum dans les 2 heures qui suivent le prélèvement.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Prélèvement uniquement en tubes plastiques. Centrifuger à + 4° C, décanter et congeler.

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chimiluminescence
Fréquence de réalisation : Aux heures d'ouverture du laboratoire
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour en semaine.
Code CLE : BIOAUTO13

Interlocuteurs

Benoît Soudan
Pascal Pigny
03 204 (45454) poste 34508

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1821
Cotation : B 60

Recherche d'instabilité microsatellitaire (MSI) : Phénotype RER

Déficience système MMR

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Echantillon(s) représentatif(s) de la lésion et bloc de tissu sain

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Joindre le CR d'anatomopathologie, la fiche de renseignements cliniques/prescription et la feuille de demande.

Documents associés

- Biologie moléculaire des tumeurs solides - bon de prescription et renseignements cliniques clients extérieurs

Techniques / informations pratiques

Méthode : Analyse de marqueurs microsatellites (PCR et analyse de fragments)
Fréquence de réalisation : 1/ semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 semaines
Code CLE : ONCO 90

Interlocuteurs

Marie-Pierre BUISINE
Julie LECLERC
Catherine VERMAUT
03 20 44 42 93

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : Facturation en respect des référentiels nationaux HN (listes RIHN et Complémentaire)

Inhibine B (sang)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Congelé

Observations particulières : Analyse pouvant être réalisée dans le cadre de TESTS DYNAMIQUES

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : ELISA
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 10 Jours
Code CLE : BIOENDO46

Interlocuteurs

Dr Benoît SOUDAN
Pr Pascal PIGNY
03 20 44 54 54 poste 34504 ou 03 20 44 64 18 ou 03 20 44 54 54 poste 34511

Tarification

Coût :
Code de tarification : 777
Cotation : B 70

Inhibine B (liquide séminal)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Cette analyse n'est plus réalisée (obsolète)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire :

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : BIOENDO47

Interlocuteurs

Dr Benoît SOUDAN
Pr Pascal PIGNY
03 20 44 54 54 poste 34504 ou 03 20 44 64 18 ou 03 20 44 54 54 poste 34511

Tarification

Coût : 25,65 €
Code de tarification :
Cotation : BHN 95

Infliximabémie et Ac anti-infliximab

INFLIXIMAB ; REMICADE ; INFLECTRA

Mise à jour le 29/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Congelé

Observations particulières : Dosage de l'INFLIXIMAB systématique. Les Ac anti-infliximab ne seront dosés que si le taux résiduel d'Infliximab le permet.

Documents associés

- Formulaire de demande de suivi de biothérapies
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chimiluminescence
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 semaine
Code CLE : immuno856

Interlocuteurs

Dr Stéphanie Rogeau
Dr Mathieu Tronchon
03 20 44 65 76

Tarification

Coût : 27 € (+ 40,5 € si recherche d'immunisation)
Code de tarification : M053 (+K147 si recherche d'immunisation)
Cotation : BHN 150 LC (+ BHN 100 RIHN si recherche d'immunisation)

Pouvoir anti-élastasique

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube 5 ml ou pédiatrique (Tube sec, EDTA ou héparine)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Température ambiante ou congelé

Observations particulières : Renseignements cliniques souhaités

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Dosage enzymatique
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 8 Jours
Code CLE : BIC 11

Interlocuteurs

Dr Isabelle-Marie DESCAMPS
03 20 44 54 54 poste 34 436

Tarification

Coût : 27
Code de tarification : P062
Cotation : BHN 100 LC

Pepsine dans les liquides d'aspiration bronchique

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Liquide d'aspiration et ponction
2 ml minimum

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Congelé

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Enzymo-immuno-analyse (ELISA)
Fréquence de réalisation : 1 à 2 / mois
Délai moyen de rendu de résultats : 30 Jours
Code CLE : BIC 14

Interlocuteurs

Dr Patrice MABOUDOU
03 20 44 54 54 poste 34436

Tarification

Coût : 67.5
Code de tarification : BHN
Cotation : BHN 250

Le dosage de l'alpha 1 antichymotrypsine dans le sang par immuno-turbidimétrie n'est plus réalisé.Remplacement possible par le génotypage.

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire :

Observations particulières : Cette analyse n'est plus réalisée. Remplacement possible par le génotypage.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : BIC 3

Interlocuteurs

Dr Isabelle-Marie DESCAMPS
03 20 44 54 54 poste 34436

Tarification

Coût : 10.8
Code de tarification : BHN
Cotation : BHN 40

Alpha 1 antichymotrypsine (génotypage)

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube 5 ml EDTA

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire et renseignements cliniques

Documents associés

- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Génotypage par PCR et séquençage des exons codants ; NGS
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : 2 à 6 Mois
Code CLE : BIC 15

Interlocuteurs

Marie-Françoise ODOU
Lucie COPPIN
03 20 44 54 54 poste 34436

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : Facturation en respect des référentiels nationaux HN (listes RIHN et Complémentaire).

Acide hyaluronique (sang)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec (ou EDTA) 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Le plasma ou le sérum peut être conservé à +4°C s'il est acheminé dans les 72 h (3j), sinon il doit être congelé et acheminé à -20°C.

Observations particulières : Patient à jeun
Renseignements cliniques souhaités

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Méthode Agglutination au latex (FUJIFILM)
Fréquence de réalisation : 1 à 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 10 jours
Code CLE : BIC 1

Interlocuteurs

Dr Isabelle-Marie DESCAMPS
03 20 44 54 54 poste 34436

Tarification

Coût :
Code de tarification : 7308
Cotation : B 75

Acide hyaluronique (liquides divers)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Liquide ponction : 1 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Congelé

Observations particulières : Renseignements cliniques souhaités

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Méthode Agglutination au latex (FUJIFILM)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 15 Jours
Code CLE : BIC 2

Interlocuteurs

Dr Isabelle-Marie DESCAMPS
03 20 44 54 54 poste 34436

Tarification

Coût : 40.5 €
Code de tarification : K098
Cotation : BHN 150 LC

Immuns complexes circulants

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube sec 4 à 5 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Enzymo-immuno-analyse (ELISA)
Fréquence de réalisation : 3 / mois
Délai moyen de rendu de résultats : 10 jours
Code CLE : immuno444

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1183
Cotation : B70

Test à l'EMA

Mise en évidence par CMF des anomalies membranaires du globule rouge de type sphérocytose

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
Sang : 1 Tube EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Noter les horaires de réceptions suivants : du lundi 8 h au vendredi 14 h. IMPERATIF : joindre le formulaire de demande d'examen de Cytométrie en Flux. Il est recommandé d'associer le test à l'EMA avec une NFS et des réticulocytes.

Documents associés

- Formulaire de demande d'examen de cytométrie en flux (ordonnance de CMF)

Techniques / informations pratiques

Méthode : Cytométrie en flux
Fréquence de réalisation : Du lundi au vendredi
Délai moyen de rendu de résultats : 1 à 3 Jours
Code CLE : CYTO 55

Interlocuteurs

C. ROUMIER
F. DUMEZY
V. SOENEN
A. HARDEMAN
03 20 44 47 83 (secrétariat)

Tarification

Coût : 10,80 €
Code de tarification : E149
Cotation : BHN 40 LC

Recherche Hémoglobinurie Paroxystique Nocturne (clone HPN)

Hémoglobinurie Nocturne Paroxystique, Clone HNP, Clone HPN, CD55 - CD59, Déficit en protéines GPI

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
Sang : 1 Tube EDTA 5 ml (2 tubes EDTA 5 ml en cas de leucopénie)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.IMPERATIF : Noter l'heure de prélèvement.
Laboratoire : Tubes à température ambiante. IMPERATIF : Noter l'heure de prélèvement.

Observations particulières : Noter les horaires de réceptions suivants : du lundi 8 h au vendredi 14 h. IMPERATIF : joindre le formulaire de demande d'examen de Cytométrie en Flux. Dans la partie renseignements cliniques, préciser la pathologie (SMD, aplasie médullaire, hémolyse, hémoglobinurie, thrombose). Joindre également les résultats de l'hémogramme.

Documents associés

- Formulaire de demande d'examen de cytométrie en flux (ordonnance de CMF)

Techniques / informations pratiques

Méthode : Cytométrie en flux
Fréquence de réalisation : Du lundi au vendredi
Délai moyen de rendu de résultats : 1 à 3 Jours
Code CLE : CYTO 65

Interlocuteurs

C. ROUMIER
F. DUMEZY
V. SOENEN
A. HARDEMAN
03 20 44 47 83 (secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1119
Cotation : B 80

Numération CD34 (hors contexte de greffe de moelle)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
Sang : 1 Tube EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Hors contexte de greffe de moelle et / ou de recueil de cellules souches périphériques. Associer à NF. . IMPERATIF : Joindre le formulaire de demande d'examen de Cytométrie en Flux. Dans la partie renseignements cliniques, préciser la pathologie et le stade clinique.

Documents associés

- Formulaire de demande d'examen de cytométrie en flux (ordonnance de CMF)

Techniques / informations pratiques

Méthode : Cytométrie en flux
Fréquence de réalisation : Du lundi au vendredi
Délai moyen de rendu de résultats : 1 à 3 Jours
Code CLE : CYTO 56

Interlocuteurs

C. ROUMIER
F. DUMEZY
V. SOENEN
A. HARDEMAN
03 20 44 47 83 (secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : E018
Cotation : BHN 200 LC

Immunophénotypage d'une hémopathie chronique (LLC, LNH, LMMC, MM)

Leucémie Lymphoide chronique (LLC) - Lymphome (LNH) - Score de Matutes - Leucémie myélomonocytaire chronique (LMMC) - Syndrome de Sézary - myélome multiple (MM)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang, moelle, liquides divers
Sang : 1 Tube EDTA 5 ml Moelle : 1 Tube EDTA 5 ml (1-2 ml moelle) Liquides divers : Flacon stérile, quantité en fonction de la leucocytose

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Pour les échantillons précieux et les liquides paucicellulaires comme les LCR nécessitant d'être techniqués dans des délais très brefs, il est nécessaire de prendre contact avec le laboratoire avant le prélèvement pour définir les modalités de transport. IMPERATIF : joindre le formulaire de demande d'examen de Cytométrie en Flux. Dans la partie renseignements cliniques, préciser la pathologie et le stade clinique. Joindre les résultats de l'hémogramme et / ou du myélogramme.

Documents associés

- Consentement tumorothèque
- Formulaire de non opposition tumorothèque
- Formulaire de demande d'examen de cytométrie en

Techniques / informations pratiques

Méthode : Cytométrie en flux
Fréquence de réalisation : Du lundi au vendredi
Délai moyen de rendu de résultats : 1 à 3 Jours
Code CLE : CYTO 51

Interlocuteurs

C. ROUMIER
F. DUMEZY
V. SOENEN
A. HARDEMAN
03 20 44 47 83 (secrétariat)

Tarification

Coût : 81,00 € minimum
Code de tarification : 1103 + n G065
Cotation : B 300 + n BHN 100 LC (n cotations, 1 par AC supplémentaire)

flux (ordonnance de CMF)

Immunophénotypage d'une hémopathie aiguë (LAL, LAM)

Phénotypage des blastes- leucémies aigues (LA)- Marqueurs de leucémie- phénotypage des cellules anormales

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang, moelle, liquides divers
Sang : 1 Tube EDTA 5 ml Moelle : 1 Tube EDTA 5 ml (1-2 ml moelle) Liquides divers : Flacon stérile, quantité en fonction de la leucocytose

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : IMPERATIF : joindre le formulaire de demande d'examen de Cytométrie en Flux. Dans la partie renseignements cliniques, préciser la pathologie et le stade clinique. Joindre les résultats de l'hémogramme et / ou du myélogramme.

Documents associés

- Consentement tumorothèque
- Formulaire de non opposition tumorothèque
- Formulaire de demande d'examen de cytométrie en flux (ordonnance de CMF)

Techniques / informations pratiques

Méthode : Cytométrie en flux
Fréquence de réalisation : Du lundi au vendredi
Délai moyen de rendu de résultats : 1 à 3 Jours
Code CLE : CYTO 50

Interlocuteurs

C. ROUMIER
F. DUMEZY
V. SOENEN
A. HARDEMAN
03 20 44 47 83 (secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1103 + n G065
Cotation : B 300 + n BHN 100 LC (n cotations, 1 par AC supplémentaire)

Dosage des IgM (sang)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Néphélémétrie (NEPH)
Fréquence de réalisation : 5 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : PROT26

Interlocuteurs

Susanna SCHRAEN
François LOISELEUR
Lucie VAUDRAN
Nicolas NEZRY
03 20 44 51 84

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1816
Cotation : B 20

Dosages des sous classes IgG : IgG1, IgG2, IgG3, IgG4

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube sec 4 à 5 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Les 4 sous classes IgG sont systématiquement dosées Pour information, un dosage des immunoglobulines G (IgG) totales est systématiquement réalisé à des fins de contrôle interne à chaque dosage de sous classes. (Il est en effet attendu que la somme des taux des 4 sous classes approche le taux des IgG totales (+/- 20%)) Ce dosage des IgG totales n'est pas affiché sur le compte rendu, mais il est facturé B20 (5,2 €).

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Turbidimétrie
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 jours
Code CLE : immuno555

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1394
Cotation : B190

Dosage des IgG (sang)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Néphélémétrie (NEPH)
Fréquence de réalisation : 5 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : PROT25

Interlocuteurs

Susanna SCHRAEN
François LOISELEUR
Lucie VAUDRAN
Nicolas NEZRY
03 20 44 51 84

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1815
Cotation : B 20

Dosage des IgG (LCR)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
LCR
LCR: 0,5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Néphélémétrie (NEPH)
Fréquence de réalisation : 5 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : PROT44

Interlocuteurs

Susanna SCHRAEN
François LOISELEUR
Lucie VAUDRAN
Nicolas NEZRY
03 20 44 51 84

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1614
Cotation : B35

IgE totales

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Ce test doit être prescrit sur une ordonnance séparée et non associée à celle des IgE spécifiques

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immuno enzymologie (EIA) (Phadia)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : immuno42

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1200
Cotation : B40

Dosage des IgD (sang)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Congelé

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immunoturbidimétrie
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 Jours
Code CLE : PROT24

Interlocuteurs

Susanna SCHRAEN
François LOISELEUR
Lucie VAUDRAN
Nicolas NEZRY
03 20 44 51 84

Tarification

Coût : 10,80 €
Code de tarification : K157
Cotation : BHN 40 LC

Immunoglobulines (dosage pondéral) : IgA IgG IgM

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Néphélémétrie (NEPH)
Fréquence de réalisation : 5 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : PROT27

Interlocuteurs

Susanna SCHRAEN
François LOISELEUR
Lucie VAUDRAN
Nicolas NEZRY
03 20 44 51 84

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1385
Cotation : B 56

Dosage des IgA (sang)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Néphélémétrie (NEPH)
Fréquence de réalisation : 5 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : PROT23

Interlocuteurs

Susanna SCHRAEN
François LOISELEUR
Lucie VAUDRAN
Nicolas NEZRY
03 20 44 51 84

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1814
Cotation : B 20

Immortalisation de lymphocytes (culture)

Mise en place d'une lignée lymphoblastoïde

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
2 tubes héparinés 5 ml (héparine non toxique)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Accord préalable du laboratoire. Joindre impérativement le consentement pour conservation des lymphocytes immortalisés dans une collection biologique (document vierge disponible dans la rubrique "Documents associés").

Documents associés

- Consentement pour conservation dans une banque de cellules
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : Le délai d'obtention d'une lignée lymphoblastoïde est de 1 à 2 mois.
Code CLE : ONCO 22

Interlocuteurs

Dr Anne-Frédérique DESSEIN
03 20 44 54 54 poste 29387

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : Cotation complexe intégrant plusieurs codes / libellés BHN / PHN

IgG4 spécifiques (test unitaire) de tout allergène disponible au catalogue des IgE
sauf liste (Cf. en savoir +)

Mise à jour le 16/10/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : immuno902

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût : 30 €
Code de tarification : BHN
Cotation : -

IgG4 spécifiques (test unitaire) de t3 (Bouleau)

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : immuno794

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût : 30 €
Code de tarification : BHN
Cotation : -

IgG4 spécifiques (test unitaire) de m6 (Alternaria alternata)

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : immuno793

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût : 30 €
Code de tarification : BHN
Cotation : -

IgG4 spécifiques (test unitaire) de m5 (Candida albicans)

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : immuno792

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût : 30 €
Code de tarification : BHN
Cotation : -

IgG4 spécifiques (test unitaire) de m3 (Aspergillus fumigatus)

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : immuno791

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût : 30 €
Code de tarification : BHN
Cotation : -

IgG4 spécifiques (test unitaire) de m2 (Cladosporum herbarum)

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : immuno790

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût : 30 €
Code de tarification : BHN
Cotation : -

IgG4 spécifiques (test unitaire) de i3 (Venin de guêpe (Vespula ssp))

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : immuno788

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût : 30 €
Code de tarification : BHN
Cotation : -

IgG4 spécifiques (test unitaire) de i1 (Venin d'abeille (Apis mellifera))

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : immuno787

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût : 30 €
Code de tarification : BHN
Cotation : -

IgG4 spécifiques (test unitaire) de g6 (Phléole)

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : immuno786

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût : 30 €
Code de tarification : BHN
Cotation : -

IgG4 spécifiques (test unitaire) de f98 (Gliadine

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : immuno775

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût : 13.77 €
Code de tarification : BHN
Cotation : -

IgG4 spécifiques (test unitaire) de f9 (Riz)

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : immuno785

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût : 30 €
Code de tarification : BHN
Cotation : -

IgG4 spécifiques (test unitaire) de f78 (Caséine)

Intolérance aux protéines de lait

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : immuno780

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût : 30 €
Code de tarification : BHN
Cotation : -

IgG4 spécifiques (test unitaire) de f77 (Béta-lactoglobuline)

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : immuno779

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût : 30 €
Code de tarification : BHN
Cotation : -

IgG4 spécifiques (test unitaire) de f76 (Alpha-lactalbumine)

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : immuno776

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût : 30 €
Code de tarification : BHN
Cotation : -

IgG4 spécifiques (test unitaire) de f4 (Blé)

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : immuno784

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût : 30 €
Code de tarification : BHN
Cotation : -

IgG4 spécifiques (test unitaire) de f1 (Blanc d'œuf)

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : immuno783

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût : 30 €
Code de tarification : BHN
Cotation : -

IgG4 spécifiques (test unitaire) de d2 (Dermatophagoïdes farinae)

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : immuno782

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût : 30 €
Code de tarification : BHN
Cotation : -

IgG4 spécifiques (test unitaire) de d1 (Dermatophagoïdes ptéronyssinus)

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : immuno781

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût : 30 €
Code de tarification : BHN
Cotation : -

IgG anti IgA

IgG anti IgA

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube sec 4 à 5 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : FPIA (ELISA)
Fréquence de réalisation : 2 / mois
Délai moyen de rendu de résultats : 15 jours
Code CLE : immuno939

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût : 18.9 €
Code de tarification : G026
Cotation : BHN 100 LC

Puce multi-allergénique : ISAC ou ALEX

Profil de sensibilisation IgE spécifiques par micropuce

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Il est impératif de remplir la fiche d'informations cliniques et de l'associer aux prélèvements envoyés

Documents associés

- Fichier EXCEL comparaison des puces allergéniques
- Fiche de prescription d'exploration de l'allergie par puce multi-allergénique
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Protein micro-array
Fréquence de réalisation : 1 / mois - 1 / 2mois
Délai moyen de rendu de résultats : Maximum 2 mois
Code CLE : immuno928

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
03 20 44 54 78

Tarification

Coût : 216
Code de tarification : G161
Cotation : BHN 800 LC

Identification d'une souche bactérienne par technique moléculaire (PCR séquençage)

ADNr 16S, ARN 16S

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Souche bactérienne fraiche et pure
Non adapté (réservé aux laboratoires de biologie médicale)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : -
Laboratoire : Dans les 24h. Sinon à température ambiante

Observations particulières :

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Réaction en chaine par polymérase (PCR) temps réel
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 à 10 Jours
Code CLE : bact 133

Interlocuteurs

CHRU : secrétariat bactériologie
Hors CHRU : Dr Rodrigue Dessein
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût : 137.70 €
Code de tarification : N 140
Cotation : BHN 610 LC

Identification biochimique d'une bactérie anaérobie

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Souche bactérienne fraiche et pure
Non adapté (réservé aux laboratoires de biologie médicale)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : -
Laboratoire : Dans les 24h. Sinon à température ambiante, En ANAEROBIOSE

Observations particulières : Conditions de transport adaptées (anaérobiose)

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Méthodes biochimiques
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 72-96h
Code CLE : bact 118

Interlocuteurs

CHRU : secrétariat bactériologie
Hors CHRU : Dr Rodrigue Dessein
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 5292
Cotation : B 60

Identification biochimique d'une bactérie aérobie / microaérophile

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Souche bactérienne fraiche et pure
Non adapté (réservé aux laboratoires de biologie médicale)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : -
Laboratoire : Dans les 24h. Sinon à température ambiante

Observations particulières : Conditions de transport adaptéeadaptées (microaérophilie si nécessaire)

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Méthodes biochimiques
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 48-72h
Code CLE : bact 164

Interlocuteurs

CHRU : secrétariat bactériologie
Hors CHRU : Dr Rodrigue Dessein
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 214
Cotation : B 60

Télopeptide du collagène de type 1, C-terminal (ICTP) Suite à l'arrêt de fabrication du kit, la réalisation de ce dosage n'est plus possible.

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : MEDNUC31

Interlocuteurs

Dr Benoit SOUDAN
Dr Bodalé DJOBO
03 20 44 55 03 ou03 20 44 64 18 ou03 20 44 54 54 poste 34511

Tarification

Coût :
Code de tarification : 7310
Cotation : B 69

Hypocrétine (LCR)*

*Examen sous-traité

Orexine A

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
LCR
500 µL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Congeler à -80°c (transport rapide à -20°C possible) Préférable de centrifuger le LCR avant congélation.

Observations particulières : Renseignements cliniques obligatoires.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : ANAEXT 120

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Susanna SCHRAEN
Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 ; CHU : 45217

Tarification

Coût : 135 euros
Code de tarification : BHN 500
Cotation :

Hydroxyprolines urinaires (libre et totale)
Cette analyse n'est plus réalisée.

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire :

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : ANAEXT 13

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Benoit SOUDAN

Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555CHU : 34508

Tarification

Coût :
Code de tarification : 992
Cotation : B 50

HTLV-1 / 2 : confirmation*

*Examen sous-traité

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 7 ml (3 Tubes pédiatriques).

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Renseignements cliniques obligatoires. L'analyse sera réalisée uniquement en cas de sérologie HTLV-1/2 positive. Merci d'associer une demande de sérologie HTLV-1/2 ou de joindre une copie du résultat de la sérologie effectuée dans votre laboratoire.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immuno-enzymologie (EIA) en interne puis Western Blot sous-traité
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : 15 jours
Code CLE : Viro171

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
Hors CHU : 03 20 444 555 CHU : 03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1755
Cotation : B 180

HTLV-1 / 2 : sérologie de dépistage

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml (2 Tubes pédiatriques) - LCR sur tube stérile si signes méningés

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Acheminement à 5 +/- 3° C

Observations particulières : En cas de test de dépistage positif, une technique de confirmation par Western-Blot sera rajoutée. Analyse de confirmation sous-traitée, voir fiche catalogue Viro171. L'analyse sur LCR n'est réalisée qu'en cas de dépistage sanguin positif.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chimiluminescence
Fréquence de réalisation : jours ouvrables
Délai moyen de rendu de résultats : 2 Jours
Code CLE : Viro072

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1754
Cotation : B 65

HTLV-1 / 2 : détection moléculaire *

*Examen sous-traité

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Biopsie, LCR ou sang
1 Tube EDTA 5 ml (2 Tubes pédiatriques) - 1 ml de LCR (tube stérile) - Biopsie dans milieu de transport viral

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : L'analyse n'est réalisée qu'en cas de dépistage sanguin positif.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : PCR en temps réel
Fréquence de réalisation : 1 jour / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 8 Jours
Code CLE : ANAEXT 62

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Dr P. COULON (PH)
Dr A. GUIGON (PH)
Dr A. REGUEME (PH)
Dr K. ALIDJINOU (MCU-PH)
Dr C. DEBUYSSCHERE (AHU)
Biologistes analyses extérieures :
N. LABERENNE
C. PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 CHU : 46930 (Secrétariat)

Tarification

Coût : 151,2 €
Code de tarification : N135
Cotation : LC : BHN 280 x 2

Transcortine (sang) *

*Examen sous-traité

CBG

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube sec de 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Congelé

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : RIA
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour
Code CLE : ANAEXT 98

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Benoit SOUDAN
Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 CHU : 34508

Tarification

Coût : 36,00 €

Code de tarification : I024
Cotation : BHN 140

T4 Totale (sang) *

*Examen sous-traité

Thyroxine totale

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube sec de 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Renseignements cliniques obligatoires justifiant la demande. Réalisable si FT4 > 70 pmol/l

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chimiluminescence
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour
Code CLE : ANAEXT 139

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Benoit SOUDAN
Bodalé DJOBO
Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 CHU : 34508 - 34511

Tarification

Coût : 20,00 €
Code de tarification :
Cotation :

T3 reverse (sang) *

*Examen sous-traité

Rt3 ; REVERSE TRIIODOTHYRONINE

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube sec de 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Congelé

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : RIA
Fréquence de réalisation : 1 / mois
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour
Code CLE : ANAEXT 99

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Benoit SOUDAN
Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 CHU : 34508

Tarification

Coût : 88,00 €
Code de tarification :
Cotation :

Pregnénolone sulfate (sang) *

*Examen sous-traité

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube sec de 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : LC-MS-MS
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour
Code CLE : ANAEXT 141

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Benoit SOUDAN
Bodalé DJOBO
Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 CHU : 34508 - 34511

Tarification

Coût : 42,00 €
Code de tarification :
Cotation :

Pregnénolone (sang)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube sec de 5 ml (Ne pas utiliser de tube avec gel séparateur).

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire : Congelé

Observations particulières : Analyse pouvant être réalisée au cours du temps(Tests Dynamiques) : Préciser sur la feuille de prescription et les tubes : - l'heure (Ex : 8h 16h 24h) - et ou le moment (Ex : à jeun, Post prandial) - et ou la position (Ex : debout, couché) Pour information : Le dosage sérique simultanée (ou a posteriori dans le cadre d'ajout) de Aldostérone, Corticostérone, 11-désoxycortisol, 21-désoxycortisol, Cortisone, DHEA, Dihydrotestostérone, Estrone, 17 Hydroxyprégnénolone, 18 Hydroxycorticostérone, 18 Hydroxycortisol 18 Hydroxydésoxycorticostérone est possible sur la même aliquote.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : LC-MS/MS
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 Jours
Code CLE : BIOENDO86

Interlocuteurs

Dr Bodalé DJOBO
Dr Benoit SOUDAN
03 20 44 54 54 poste 35709 ou 29181 / 03 20 44 64 18 / 03 20 44 55 03

Tarification

Coût : 37 €
Code de tarification :
Cotation :

GHRH (sang) *

***Examen sous-traité**

GRF ; Growth Hormon Releasing Hormon ; Growth Hormon Releasing Factor

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tubes [EDTA-aprotinine] de 5 ml. Fiche de renseignement complétée.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Congelé

Observations particulières : Renseignements cliniques obligatoires. Préparation du plasma : 1. Centrifuger les tubes le plus rapidement possible à froid (4°C). 2. Congeler le plasma

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Dosage de la GHRH plasmatique - HCL
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : RIA
Fréquence de réalisation : 1 / mois
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : ANAEXT 130

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Benoit SOUDAN

Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 CHU : 34508

Tarification

Coût : 54
Code de tarification : I041
Cotation : BHN 200 LC

Estrone (sang)

E1

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube sec de 5 ml (Ne pas utiliser de tube avec gel séparateur).

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Congelé

Observations particulières : Analyse pouvant être réalisée au cours du temps(Tests Dynamiques) : Préciser sur la feuille de prescription et les tubes : - l'heure (Ex : 8h 16h 24h) - et ou le moment (Ex : à jeun, Post prandial) - et ou la position (Ex : debout, couché) Pour information : Le dosage sérique simultanée (ou a posteriori dans le cadre d'ajout) de Aldostérone, Corticostérone, 11-désoxycortisol, 21-désoxycortisol, Cortisone, DHEA, Dihydrotestostérone, Estrone, 17 Hydroxyprégnénolone, 18 Hydroxycorticostérone, 18 Hydroxycortisol 18 Hydroxydésoxycorticostérone est possible sur la même aliquote.

Documents associés

Techniques / informations pratiques

Méthode : LC-MS/MS
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : BIOENDO80

Interlocuteurs

Dr Bodalé DJOBO
Dr Benoit SOUDAN
03 20 44 54 54 poste 35709 ou 29181 / 03 20 44 64 18 / 03 20 44 55 03

Tarification

Coût : 37,00 €
Code de tarification :
Cotation :

- Feuille de prescription standard

Dihydrotestostérone (sang)

DHT

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube sec de 5 ml (Ne pas utiliser de tube avec gel séparateur).

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Congelé

Observations particulières : Analyse pouvant être réalisée au cours du temps(Tests Dynamiques) : Préciser sur la feuille de prescription et les tubes : - l'heure (Ex : 8h 16h 24h) - et ou le moment (Ex : à jeun, Post prandial) - et ou la position (Ex : debout, couché) Pour information : Le dosage sérique simultanée (ou a posteriori dans le cadre d'ajout) de Aldostérone, Corticostérone, 11-désoxycortisol, 21-désoxycortisol, Cortisone, DHEA, Dihydrotestostérone, Estrone, 17 Hydroxyprégnénolone, 18 Hydroxycorticostérone, 18 Hydroxycortisol 18 Hydroxydésoxycorticostérone est possible sur la même aliquote.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : LC-MS/MS
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 Jours
Code CLE : BIOENDO77

Interlocuteurs

Dr Bodalé DJOBO
Dr Benoit SOUDAN
03 20 44 54 54 poste 35709 ou 29181 / 03 20 44 64 18 / 03 20 44 55 03

Tarification

Coût :
Code de tarification : 7415
Cotation : B 90

Anticorps anti-récepteurs de l'insuline (sang)

Cette analyse ne se réalise plus

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire :

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : ANAEXT 107

Interlocuteurs

Benoit SOUDAN
Pascal PIGNY
Hors CHU : 03 20 444 555CHU : 34508

Tarification

Coût : P060 : BHN 120 LC G041 : BHN 70 RIHN
Code de tarification : P060 + G041
Cotation : BHN 190

Angiotensine II (sang) *

*Examen sous-traité

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube EDTA de 7 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire.
Laboratoire : Congelé

Observations particulières : Centrifuger à 4°C et congeler immédiatement

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : RIA
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 / semaine
Code CLE : ANAEXT 7

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Benoit SOUDAN
Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555CHU : 34508

Tarification

Coût : 54,00 €
Code de tarification :
Cotation :

17OH-Pregnénolone (sang)

DELTA 5-PREGNENOLONE ; DELTA 5-STEROIDE ; OHPre ; 17PGN

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube sec de 5 ml (Ne pas utiliser de tube avec gel séparateur).

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire : Congelé

Observations particulières : Analyse pouvant être réalisée au cours du temps(Tests Dynamiques) : Préciser sur la feuille de prescription et les tubes : - l'heure (Ex : 8h 16h 24h) - et ou le moment (Ex : à jeun, Post prandial) - et ou la position (Ex : debout, couché) Pour information : Le dosage sérique simultanée (ou a posteriori dans le cadre d'ajout) de Aldostérone, Corticostérone, 11-désoxycortisol, 21-désoxycortisol, Cortisone, DHEA, Dihydrotestostérone, Estrone, 17 Hydroxyprégnénolone, 18 Hydroxycorticostérone, 18 Hydroxycortisol 18 Hydroxydésoxycorticostérone est possible sur la même aliquote.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : LC-MS/MS
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 Jours
Code CLE : BIOENDO79

Interlocuteurs

Dr Bodalé DJOBO
Dr Benoit SOUDAN
03 20 44 54 54 poste 35709 ou 29181 / 03 20 44 64 18 / 03 20 44 55 03

Tarification

Coût : 37 €
Code de tarification :
Cotation :

Typage HLA de classe II dans le cadre de l'association HLA-maladies

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 tube 5 mL EDTA

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Pas de condition particulière
Laboratoire : Pas de condition particulière

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire (cliquer ici) + ordonnance médicale.

Documents associés

- Consentement éclairé typage HLA et association aux maladies
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : DRB1, DQA1, DQB1 : PCR-SSO et/ou NGS
DPB1 : NGS
Fréquence de réalisation : 1/semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 semaines
Code CLE : immuno862

Interlocuteurs

Dr Isabelle TOP
Dr Vincent ELSERMANS
Dr Thibault PAJOT
03 20 44 55 72 (secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1181
Cotation : B700

Typage HLA de classe I dans le cadre de l'association HLA-maladies

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 tube 5 mL EDTA

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Pas de condition particulière
Laboratoire : Pas de condition particulière

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire (cliquer ici) + ordonnance médicale.

Documents associés

- Consentement éclairé typage HLA et association aux maladies
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : PCR-SSO
Fréquence de réalisation : 1/semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 semaines
Code CLE : immuno861

Interlocuteurs

Dr Isabelle TOP
Dr Vincent ELSERMANS
Dr Thibault PAJOT
03 20 44 55 72 (secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1180
Cotation : B380

Recherche des allèles HLA associés à la Narcolepsie

DR2 ; DQ602 ; DQB1*06:02

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 tube 5 mL EDTA

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Pas de condition particulière
Laboratoire : Pas de condition particulière

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire (cliquer ici) + ordonnance médicale.

Documents associés

- Consentement éclairé typage HLA et association aux maladies
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : PCR-SSO
Fréquence de réalisation : 1/semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 semaines
Code CLE : immuno864

Interlocuteurs

Dr Isabelle TOP
Dr Vincent ELSERMANS
Dr Thibault PAJOT
03 20 44 55 72 (secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1181
Cotation : B700

Recherche de l'allèle HLA-B*27

B27 ; HLA B27 ; HLA B 27

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 tube 5 mL EDTA

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Pas de condition particulière
Laboratoire : Pas de condition particulière

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire (cliquer ici) + ordonnance médicale.

Documents associés

- Consentement éclairé typage HLA et association aux maladies
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : PCR-SSO
Fréquence de réalisation : 1/semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 semaines
Code CLE : immuno863

Interlocuteurs

Dr Isabelle TOP
Dr Vincent ELSERMANS
Dr Thibault PAJOT
03 20 44 55 72 (secrétariat)

Tarification

Coût : 47,25 €
Code de tarification :
Cotation : BHN 175 LC

Typage HLA dans le cadre de la pharmacogénétique (médicaments autres que abacavir)

Tebentafusp, carbamazépine, ribavirine, lamotrigine, sulfaméthoxazole, allopurinol, névirapine, clozapine, béryllium

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 tube 5 mL EDTA

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Pas de condition particulière
Laboratoire : Pas de condition particulière

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire (cliquer ici) + ordonnance médicale.

Documents associés

- Consentement éclairé typage HLA et association aux maladies
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : PCR-SSO ou NGS selon indication
Fréquence de réalisation : 1/semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 semaines
Code CLE : immuno865

Interlocuteurs

Dr Isabelle TOP
Dr Vincent ELSERMANS
Dr Thibault PAJOT
03 20 44 55 72 (secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1180 1181
Cotation : B380 (classe I) B700 (classe II)

Recherche de l'allèle HLA-B*57:01 (hypersensibilité à l'abacavir)

B57

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 tube 5 mL EDTA

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Pas de condition particulière
Laboratoire : Pas de condition particulière

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire (cliquer ici) + ordonnance médicale.

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Consentement éclairé typage HLA et association aux maladies

Techniques / informations pratiques

Méthode : Dépistage : PCR-SSO Confirmation : NGS
Fréquence de réalisation : 1/semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 semaines
Code CLE : immuno803

Interlocuteurs

Dr Isabelle TOP
Dr Vincent ELSERMANS
Dr Thibault PAJOT
03 20 44 55 72 (secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1691
Cotation : B200

Herpes Virus Humain 8 (PHHV8) : PCR

HHV8

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang EDTA, liquides de ponction
Sang : 1 tube de 5 ml sur EDTA - Liquides de ponction : flacon sec stérile

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Acheminement à température ambiante Réfrigéré > 3 h

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Réaction en chaine par polymérase (PCR) temps réel
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 5 à 7 Jours
Code CLE : Viro067

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût : 75,60 €
Code de tarification : N135
Cotation : BHN 280 LC

Herpes Humain Virus 7 : PCR

HHV7

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang et prélèvements divers
Sang : 1 tube de 5 ml sur EDTA - Autres : récipient stérile

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Acheminement à température ambiante Réfrigéré > 3 h NE PAS CONGELER

Observations particulières : Préciser la nature du prélèvement

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Réaction en chaine par polymérase en temps réel (PCR quantitative)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 5-7 Jours
Code CLE : ViroXXX2

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : N135
Cotation : BHN 280 LC

Herpes Humain Virus 7 : PCR

HHV7

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang, divers
Sang : 1 tube de 5 ml sur EDTA - Autres : récipient stérile

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Acheminement à température ambiante Réfrigéré > 3 h NE PAS CONGELER

Observations particulières : Préciser la nature du prélèvement

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Réaction en chaine par polymérase (PCR) en temps réel
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 5-7 Jours
Code CLE : Viro143

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût : 67,50 €
Code de tarification : N134
Cotation : BHN 250 LC

Herpes virus 6 : Sérologie IgG

HHV6

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml (2 Tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Acheminement à température ambiante Réfrigéré > 24 h

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : CLIA
Fréquence de réalisation : 3/semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 à 4 jours
Code CLE : Viro160

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1752
Cotation : B 60

HHV-6 : Détection du génome par PCR

HHV6, HHV-6, HERPESVIRIDAE

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang, LCR, biopsie, LBA
Sang : 1 tube de 5 ml sur EDTA - LBA : flacon sec stérile - Biopsies : dans un milieu de transport pour virus (UTM RT transport medium Copan) - LCR : 10 gouttes dans un tube stérile (proscrire les pots à urine).

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Acheminement à température ambiante Réfrigéré > 3 h

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Réaction en chaine par polymérase (PCR) quantitative en temps réel
Fréquence de réalisation : 3 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 5 Jours
Code CLE : Viro066

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût : 75,60 € + 54€
Code de tarification : N 135 + N149
Cotation : BHN 280 + BHN 200

HHV-6: Recherche de virus intégré (iciHHV-6)*

*Examen sous-traité

HHV6, iciHHV6

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Bulbes de cheveux ou ongles en flacon propre

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire
Laboratoire : 4°C

Observations particulières : - réservé aux patients ayant une charge virale sanguine HHV6 fortement positive - Indiquer le contexte clinique

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : PCR
Fréquence de réalisation : 1/semaine
Délai moyen de rendu de résultats : Environ 2 semaines
Code CLE : Viro215

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : N135
Cotation : BHN 280

Herpes simplex : sérodiagnostic (IgG)

HSV

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml (2 Tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Acheminement à température ambiante Réfrigéré > 4 h

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immuno-enzymologie (EIA)
Fréquence de réalisation : 3 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 Jours
Code CLE : Viro064

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût : 16,20 €
Code de tarification : 1744
Cotation : B 60

HSV: Recherche de résistance aux antiviraux par génotypage*

*Examen sous-traité

HSV1, HSV2, HERPES SIMPLEX, HERPESVIRIDAE

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Sang prélevé sur EDTA 5 mL (ou 2 tubes pédiatriques) - Ecouvillons cutanéomuqueux prélevés sur milieu de transport pour virus - LCR (min 0,5 mL) prélevé sur tube stérile - Autres matrices sur tube stérile

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire
Laboratoire :

Observations particulières : -Envoi non géré par le laboratoire de Virologie (prendre directement contact avec CNR HERPESVIRUS) - excepté si le prélèvement a déjà été adressé pour une PCR HSV dans notre laboratoire (dans ce cas, prendre contact avec un biologiste du laboratoire de Virologie)

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Fiche de renseignements cliniques - Envoi au CNR

Techniques / informations pratiques

Méthode : Séquençage de l'ADN (Analyse sous-traitée)
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Environ 2 semaines
Code CLE : Viro212

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : /
Cotation :

ASSOCIE HERPESVIRUS Pitié Salpetrière (HSV)

Herpes Simplex Virus HSV : PCR

HSV

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
LCR, sang sur EDTA, écouvillons cutanéo-muqueux, prélèvements oculaires, LBA, biopsies, liquide amniotique
LCR : 10 gouttes dans un tube stérile (proscrire les pots à urine) - Sang : 1 tube EDTA 5 ml - LBA, liquide amniotique, humeur acqueuse : flacon sec stérile - Biopsies, prélèvement cutanéo-muqueux, écouvillon occulaire : milieux de transport pour virus (UTM RT transport medium Copan)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Acheminement à température ambiante Réfrigéré > 3 h

Observations particulières : Consentement obligatoire pour les liquides amniotiques

Documents associés

- Consentement prénatal
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Réaction en chaine par polymérase (PCR) temps réel
Fréquence de réalisation : 3 / semaine 1 / semaine pour liquide amniotique
Délai moyen de rendu de résultats : 3 à 5 Jours
Code CLE : Viro069

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût : 27 €
Code de tarification : 4506 ou N134 en dehors des indications figurant au JO du 11/01/2019
Cotation : 4506 : B 100 N134 : BHN 250 LC

Hépatites fulminantes, sérologie

HVA,HVB, HVC, VZV, HSV, CMV, EBV,VIH + IgM Hépatite E

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

2 Tubes sec + 2 EDTA (5 mL)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers la virologie
Laboratoire : Non concerné

Observations particulières : Uniquement pour le CHU de Lille

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chimiluminescence pour tous les paramètres sauf hépatite E IgM (immunochromatographie)
Fréquence de réalisation : A la demande
Délai moyen de rendu de résultats : Dans les 4 h.
Code CLE : Viro141

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : voir codes correspondants aux différentes analyses
Cotation : B 1045 + B 70 (1130)

Hépatite E : diagnostic d'une infection récente

IgM anti-VHE ; HVE ; VHE, HEV

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml de sang (2 Tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Acheminement à température ambiante ou à 4°C si prélèvement > 24h

Observations particulières : En cas de positivité des IgM: possibilité de rajouter une RT-PCR VHE sur le même prélèvement en fonction de la quantité restante

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chimiluminescence (Liaison XL, Diasorin)
Fréquence de réalisation : jours ouvrés (Lu-Ve)
Délai moyen de rendu de résultats : 2 jours
Code CLE : Viro060

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 4502
Cotation : B 60

Hépatite E : Quantification (selles) *

***Examen sous-traité**

HVE ; VHE ; PCR hépatite E

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Selles
Selles (une noisette)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Hépatite E (CNR)
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : RT-PCR
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 8 jours à partir de la réception
Code CLE : ANAEXT 38

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
P COULON (PH)
A GUIGON (PH)
M LAZREK (PH)
A REGUEME (PH)
K ALIDJINOU (MCU-PH)
C DEBUYSSCHERE (AHU)
Biologistes analyses extérieures :
N LABERENNE
C PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 CHU : 46930 (Secrétariat)

Tarification

Coût :

Code de tarification : 4503
Cotation : B 200

Hépatite E : Détection/quantification de l'ARN du VHE (Charge virale) dans le sang

HVE ; VHE ; PCR hépatite E, charge virale hépatite E

Mise à jour le 13/10/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube EDTA 5 mL de sang (2 Tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire
Laboratoire : Acheminement du prélèvement (plasma ou serum) à -20°C

Observations particulières : - Sérum limité à la réalisation de charge virale VHE dans le cadre du reflex testing en cas de découverte d''IgM VHE positives chez un patient. - En cas de positivité de la RT-PCR VHE, le prélèvement pourra être transmis au CNR VHE pour surveillance épidémiologique.

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Envoi au CNR HEV pour génotypage (réservé laboratoire, en cas de RT-PCR positive)
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : RT-PCR en temps réel (Altona)
Fréquence de réalisation : 3 fois/semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 à 3 Jours ouvrés
Code CLE : Viro176

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 4503
Cotation : B 200

Hépatite Delta : statut sérologique

HVD ; VHD ; Ac anti-delta totaux

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml (2 Tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Acheminement à température ambiante Réfrigéré > 24 h

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immuno-enzymologie (EIA)
Fréquence de réalisation : 3 fois / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 Jours
Code CLE : Viro061

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1740
Cotation : B 70

Hépatite Delta (quantification de l ARN du VHD)

HVD ; VHD ; ARN du virus delta

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
2 Tubes EDTA 5 ml.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Congelé

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Réaction en chaine par polymérase (RT-PCR)
Fréquence de réalisation : 1 / mois
Délai moyen de rendu de résultats : 30 Jours
Code CLE : Viro142

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût : 54,00 €
Code de tarification : 4119
Cotation : B 200

VHC : Sérologie de dépistage (technique de 1ère intention)

HCV ; VHC

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml (ou 2 Tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Acheminement à 5 +/- 3° C

Observations particulières : En cas de résultat positif de la sérologie de dépistage, des examens complémentaires peuvent être rajoutés à l'initiative du biologiste (Charge virale VHC sur serum dans le cadre de la stratégie de "reflex testing")

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chimiluminescence (Alinity, Abbott)
Fréquence de réalisation : - jours ouvrables (Lu-Ve) - Urgences (AEV / Dons d'organes / Hépatite fulminantes / Grossesse non suivie) : 24/24 7/7
Délai moyen de rendu de résultats : 2 Jours
Code CLE : Viro045

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 3784
Cotation : B 43

VHC : Sérologie de dépistage (réservé aux laboratoires de biologie médicale)

HCV ; VHC

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml (ou 2 Tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Acheminement à 5 +/- 3° C

Observations particulières : Pour toute demande de sérologie VHC par la technique Vidas, merci de l'écrire explicitement sur le bon de demande accompagné de la mention "code HC2".

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : ELFA (Vidas, Biomérieux)
Fréquence de réalisation : - jours ouvrables (Lu-Ve)
Délai moyen de rendu de résultats : 4 Jours
Code CLE : Viro046

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût : 13.50 €
Code de tarification : 3785
Cotation : B 50

Hépatite C : détermination du génotype

Génotypage HCV ; VHC

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

2 Tubes de sang EDTA (5 ml) ou 2 Tubes de sang PPT

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire
Laboratoire : Acheminement du prélèvement (plasma) à -20°C

Observations particulières : - Indication: bilan pré-thérapeutique. - Associer impérativement une quantification VHC ou indiquer la charge virale plasmatique si réalisée récemment

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Réaction en chaine par polymérase (PCR)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 8 Jours
Code CLE : Viro059

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 4125
Cotation : B 350

Hépatite C: génotypage de résistance aux anti-viraux à action directe (régions NS3 et NS5A)

HCV ; VHC

Mise à jour le 04/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

2 Tubes de sang EDTA (5 ml) ou 2 Tubes de sang PPT

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire
Laboratoire : Acheminement du prélèvement (plasma) à -20°C

Observations particulières : Indication : échec de traitement. - Feuille de renseignements cliniques obligatoire. - Préciser le traitement reçu au moment de l'échec. - Associer impérativement une quantification VHC ou indiquer la charge virale plasmatique si réalisée récemment.

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Fiche de renseignements cliniques - Génotypage VIH/VHB/VHC CHU Lille

Techniques / informations pratiques

Méthode : Séquençage
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : A la demande
Code CLE : Viro199

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation :

Hépatite C : Quantification de l'ARN viral (= Charge virale du VHC)

HCV ; VHC

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

2 Tubes de 5 mL de sang sur tubes EDTA ou tubes PPT.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire
Laboratoire : Acheminement du prélèvement (plasma ou serum) à -20°C

Observations particulières : Sérum limité à la réalisation de charge virale VHC dans le cadre du reflex testing en cas de découverte d'une sérologie VHC positive chez un patient, en l'absence de plasma associé.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : - Technique de routine : RT-PCR temps réel (Cobas 5800, Roche) - Technique d'urgence (réservée qualification PMO ou urgences validées en amont par le biologiste de virologie du CHU): RT-PCR temps réel (Genexpert, Cepheid)
Fréquence de réalisation : 3 fois/semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 à 3 Jours ouvrés
Code CLE : Viro048

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût : 54 €

Code de tarification : 4124
Cotation : B 200

HBV Sérodiagnostic: Suivi hépatite B chronique (Ag HBs quantitatif / Ag HBe / Ac anti-HBe)

HBV ; VHB

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml (ou 2 Tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Acheminement à 5 +/- 3° C

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chimiluminescence (Alinity, Abbott)
Fréquence de réalisation : jours ouvrables
Délai moyen de rendu de résultats : 2 Jours ouvrables
Code CLE : Viro050

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 4711
Cotation : B 150

HBV Sérodiagnostic: IgM anti-HBc (réservé découverte hépatite B)

hépatite aiguë; HBV ; VHB

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml (ou 2 Tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Acheminement à 5 +/- 3° C

Observations particulières : Réalisé en cas de découverte d'un Ag HbS positif.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chimiluminescence (Alinity, Abbott)
Fréquence de réalisation : jours ouvrables
Délai moyen de rendu de résultats : 2 Jours ouvrables
Code CLE : Viro166

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 4501
Cotation : B 60

HBV Sérodiagnostic: Dépistage hépatite B (Ag HBs qualitatif + neutralisation si nécessaire /anti HBs /anti HBc)

HBV ; VHB

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml (ou 2 Tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Acheminement à 5 +/- 3° C

Observations particulières : NABM: La prescription isolée d'un de ces trois marqueurs, en dehors des cas spécifiques 4501, 4711, 4712, 4714, 4715, implique la cotation 4500

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chimiluminescence (Alinity, Abbott)
Fréquence de réalisation : jours ouvrables
Délai moyen de rendu de résultats : 2 Jours ouvrables
Code CLE : Viro041

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 4500
Cotation : B 100

HBV Sérodiagnostic: Contrôle vaccinal (Ac anti-HBs)

HBV ; VHB ; vaccination

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml (ou 2 Tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Acheminement à 5 +/- 3° C

Observations particulières : A réaliser 1 à 2 mois après un schéma vaccinal complet.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chimiluminescence (Alinity, Abbott)
Fréquence de réalisation : jours ouvrables
Délai moyen de rendu de résultats : 2 Jours ouvrables
Code CLE : Viro053

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 4714
Cotation : B 50

HBV Sérodiagnostic: Contrôle de guérison (Ag HBs qualitatif/ Ac anti-HBs)

HBV ; VHB

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml (ou 2 Tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Acheminement à 5 +/- 3° C

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chimiluminescence (Alinity, Abbott)
Fréquence de réalisation : jours ouvrables
Délai moyen de rendu de résultats : 2 Jours ouvrables
Code CLE : Viro051

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 4712
Cotation : B 100

HBV Sérodiagnostic: Surveillance grossesse (Ag HBs qualitatif)

Antigène HBs ; Ag Australia ; HBV ; VHB

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml (ou 2 Tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Acheminement à 5 +/- 3° C

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chimiluminescence (Alinity, Abbott)
Fréquence de réalisation : jours ouvrables
Délai moyen de rendu de résultats : 2 Jours ouvrables
Code CLE : Viro054

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 4715
Cotation : B 48

HBV Séquençage: Recherche de mutations préCORE

HBV ; VHB

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

2 Tubes de sang EDTA (5 ml) ou 2 Tubes de sang PPT

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Acheminement du prélèvement (plasma ou serum) à -20°C

Observations particulières : - Préciser la prescription thérapeutique - Associer impérativement une quantification VHB ou indiquer la charge virale plasmatique si réalisée récemment

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Séquençage Sanger
Fréquence de réalisation : 2 / mois
Délai moyen de rendu de résultats : 2 à 3 semaines
Code CLE : Viro056

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : BHN
Cotation : BHN 750

HBV Séquençage: Génotypage de résistance aux antiviraux

HBV ; VHB, DAA

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

2 Tubes de sang EDTA (5 ml) ou 2 Tubes de sang PPT

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Acheminement du prélèvement (plasma ou serum) à -20°C

Observations particulières : - Feuille de renseignements cliniques obligatoire. - Préciser le traitement en cours ou les antériorités de traitement - Associer impérativement une quantification VHB ou indiquer la charge virale plasmatique si réalisée récemment

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Génotypage VIH/VHB/VHC CHU Lille
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Séquençage
Fréquence de réalisation : 2 / mois
Délai moyen de rendu de résultats : 2 à 3 semaines
Code CLE : Viro055

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : BHN
Cotation : BHN 850

HBV Quantification de l'ADN viral (= Charge virale du VHB)

HBV ; VHB ; ADN

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

2 Tubes de 5 mL de sang sur tubes EDTA ou tubes PPT.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Acheminement du prélèvement (plasma ou serum) à -20°C

Observations particulières : Sérum limité à la réalisation de charge virale VHB dans le cadre du reflex testing en cas de découverte d'un Ag HBs positif chez un patient, en l'absence de plasma associé.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : - Technique de routine : PCR temps réel (Cobas 6800, Roche) - Technique d'urgence (réservée qualification PMO ou urgences validées en amont par le biologiste de virologie du CHU): PCR temps réel (Genexpert, Cepheid)
Fréquence de réalisation : 2 fois / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours ouvrables
Code CLE : Viro047

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 4120
Cotation : B 140

HAV: RT-PCR/génotypage

*Examens sous-traités

HAV ; VHA

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

2 Tubes de 5 mL de sang sur tubes EDTA

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire
Laboratoire : T° ambiante

Observations particulières : Analyses externalisées Examens limités à certaines indications - Patients avec une sérologie IgM HAV positive (à visée épidémiologique) - Investigation de cas groupés (à la demande des autorités sanitaires) - Patient avec cytolyse inexpliquée: prendre contact avec le biologiste de virologie. Fiche de renseignements cliniques obligatoire.

Techniques / informations pratiques

Méthode : - RT-PCR en temps réel (Analyse sous-traitée) - Séquençage de l'ARN (Analyse sous-traitée)
Fréquence de réalisation : 1 / mois
Délai moyen de rendu de résultats : Environ 2 mois
Code CLE : Viro140

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Envoi au CNR HAV Paul Brousse
- Feuille de prescription standard

Tarification

Coût :
Code de tarification : /
Cotation : Non tarifié dans le cadre des activités du CNR (limité aux indications ci-dessus)

Hépatite A (VHA): IgM (recherche d'une hépatite aiguë)

HAV ; VHA

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml de sang (2 Tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Acheminement à température ambiante ou à 4°C si prélèvement > 24h

Observations particulières : - La recherche d'IgM ne peut pas être cumulée avec une recherche d'IgG VHA. - En cas de positivité des IgM: * maladie à déclaration obligatoire à la charge du laboratoire demandeur. * le prélèvement pourra être transmis au CNR VHA.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chimiluminescence (Alinity, Abbott)
Fréquence de réalisation : jours ouvrés (Lu-Ve)
Délai moyen de rendu de résultats : 2 Jours
Code CLE : Viro042

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 350
Cotation : B 50

Hépatite A (VHA): IgG (détermination du statut immunitaire)

HAV ; VHA

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml de sang (2 Tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Acheminement à température ambiante ou à 4°C si prélèvement > 24h

Observations particulières : La recherche d'IgG ne peut pas être cumulée avec une recherche d'IgM HAV.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chimiluminescence (Alinity, Abbott)
Fréquence de réalisation : jours ouvrés (Lu-Ve)
Délai moyen de rendu de résultats : 2 Jours
Code CLE : Viro044

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1736
Cotation : B 49

Héparinémie anti-Xa ORGARAN

Activité anti Xa (Orgaran)

Mise à jour le 04/08/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube citraté

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante. Acheminement dans les 4h après prélèvement.
Laboratoire : Plasma congelé (voir protocole de préparation)

Observations particulières : Veuillez nous indiquer : - la posologie - l'heure de la dernière prise - l'heure de prélèvement

Documents associés

- Protocole de préparation plasma congelé (hémostase)
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromogénie
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : HH3

Interlocuteurs

Dr Anne Bauters
03 20 44 64 11

Tarification

Coût :
Code de tarification : 186
Cotation : B 30

Héparinémie anti-Xa HBPM / HNF

Activité anti Xa (HNF, HBPM)

Mise à jour le 04/08/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube citraté

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante. Acheminement dans les 4h après prélèvement.
Laboratoire : Plasma congelé (voir protocole de préparation)

Observations particulières : Veuillez nous indiquer : - la posologie - l'heure de la dernière prise - l'heure de prélèvement

Documents associés

- Protocole de préparation plasma congelé (hémostase)
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromogénie
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : HH2

Interlocuteurs

Dr Anne Bauters
03 20 44 64 11

Tarification

Coût :
Code de tarification : 186
Cotation : B 30

Fondaparinux (dosage)

Arixtra

Mise à jour le 04/08/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube citraté

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante. Acheminement dans les 4h après prélèvement.
Laboratoire : Plasma congelé (voir protocole de préparation)

Observations particulières : Veuillez nous indiquer : - la posologie - l'heure de la dernière prise - l'heure de prélèvement

Documents associés

- Protocole de préparation plasma congelé (hémostase)
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromogénie
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : HH1

Interlocuteurs

Dr Anne Bauters
03 20 44 64 11

Tarification

Coût :
Code de tarification : 186
Cotation : B 30

Numération formule sanguine / Numération globulaire

Hémogramme ; NFS ; NG

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang veineux : 1 tube EDTA de 4 ml (bouchon violet), quantité de sang optimale à prélever = 4 ml, quantité de sang minimale = 1.5 ml
En cas de difficultés de prélèvement ou chez l'enfant, examen pouvant être réalisé également sur un tube EDTA de 2 ml à bouchon mauve translucide ou en microméthode (Monovette de préférence) Instructions de prélèvement : - Point de prélèvement à distance d'une perfusion - Mélanger par retournement lent et successif (environ 5 fois) afin d'éviter la génération d'amas plaquettaires ou la formation de caillot. Un mélange trop énergique peut entrainer une lyse cellulaire.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : - Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Acheminement idéalement au laboratoire dans les 3 heures suivant le prélèvement, impérativement dans les 8 heures - Température ambiante

Observations particulières : - Télécharger et joindre la feuille de prescription standard complétée des renseignements cliniques - Une seule demande de formule par jour et par patient, demander une Numération Globulaire si un suivi rapproché est nécessaire - En période de garde (nuit, samedi après-midi, dimanche et jour férié), faire une numération globulaire uniquement. En cas d'anomalies significatives

Techniques / informations pratiques

Méthode : Méthode automatisée de type quantitative sur automates XN Sysmex (impédancytométrie, spectrophotométrie, cytométrie en flux). En cas d'anomalies, une analyse cytologique et une formule leucocytaire sont réalisées au microscope optique sur frottis après coloration au MGG.
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : - 4 heures à réception sauf vérification de la formule leucocytaire sur lame 12 heures - NG en cas d'urgence = 2 heures - NG en cas d'urgence vitale = 30 minutes (suivre la procédure urgence vitale téléphoné)
Code CLE : CYTO 4

Interlocuteurs

V. SOENEN
G. DECOOL
C. DJOBO
F. DUMEZY
E. FOURNIER
A. HARDEMAN
O. NIBOUREL
C. PREUDHOMME
Avant tout appel, vérifier SVP la disponibilité des résultats sur le serveur de résultatsIntérieur : poste 83008 ou 45671, Extérieur : 03 20 44 47 83 ou 03 20 44 64 11

Tarification

de l'hémogramme, le laboratoire se chargera du rajout de la formule. - En cas de GB < 0.5 G/l, la formule ne sera pas réalisée - La numération plaquettaire sur citrate (NPCI) doit toujours être associée à une numération plaquettaire sur EDTA. La NPCI sera techniquée que si la numération plaquettaire sur EDTA n’est pas contributive.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Coût :
Code de tarification : 1104 (+1105 ou 1106)
Cotation : B 20 (+ B 100 diagnostic d'hémopathie ou B 50 suivi d'hémopathie)

Numération des réticulocytes

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Sang veineux : 1 tube EDTA de 4 ml (bouchon violet), quantité de sang optimale à prélever = 4 ml, quantité de sang minimale = 1.5 ml En cas de difficultés de prélèvement ou chez l'enfant, examen pouvant être réalisé également sur un tube EDTA de 2 ml à bouchon mauve translucide ou en microméthode (Monovette de préférence). Instructions de prélèvement : - Point de prélèvement à distance d'une perfusion - Mélanger par retournement lent et successif (environ 5 fois) afin d'éviter la génération d'amas plaquettaires ou la formation de caillot. Un mélange trop énergique peut entraîner une lyse cellulaire.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Acheminement idéalement au laboratoire dans les 3 heures suivant le prélèvement, impérativement dans les 8 heures. - Température ambiante

Observations particulières : - Télécharger et joindre la feuille de prescription standard complétée des renseignements cliniques - A associer à la numération formule (NF) / numération globulaire (NG) - Avant transfusion

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Méthode automatisée de type quantitative sur automates XN Sysmex (cytométrie en flux).
Fréquence de réalisation : 7 jours /7
Délai moyen de rendu de résultats : 4 heures à réception
Code CLE : CYTO 7

Interlocuteurs

V. SOENEN
G. DECOOL
C. DERRIEUX
C. DJOBO
F. DUMEZY
E. FOURNIER
O. NIBOUREL
C. PREUDHOMME
Avant tout appel, vérifier SVP la disponibilité des résultats sur le serveur de résultats - Intérieur : poste 83008 ou 45671 - Extérieur : 03 20 44 47 83 ou 03 20 44 64 11

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1109
Cotation : B 19

Sulfhémoglobine (sang)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube hépariné 5 ml ou seringue gaz du sang pour le CHU

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Test non quantitatif (détection : présence ou absence)

Techniques / informations pratiques

Méthode : Oxymétrie
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOAUTO77

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation :

Recherche d'hémoglobine S : test de solubilité.

Test de solubilité , Test de falciformation

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube EDTA 5 ml ou tube pédiatrique pour les enfants. volume mini 600 µL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré. < 48 h après le prélèvement

Observations particulières : IMPERATIF : joindre formulaire rempli

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Recherche d'une anomalie de l'hémoglobine
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Technique manuelle (Itano)
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : HEMOGL10

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
François LOISELEUR
Estelle ROLAND
Nicolas NEZRY
03 20 44 54 54 poste 34097 / 38349

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1115
Cotation : B 30

Recherche d'hémoglobine instable par le test à l'isopropanol

Test d'instabilité de l'hémoglobine

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : dans l'heure qui suit le prélèvement.
Laboratoire : Délai de conservation de 3 h maximum après le prélèvement à température ambiante.

Observations particulières : PRENDRE RENDEZ-VOUS au moins 48 h avant prélèvement au 03 20 44 54 54 poste 34097 / 38349 - IMPERATIF : Le délai de transport doit être < 3h00 - Joindre formulaire rempli.

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Recherche d'une anomalie de l'hémoglobine
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Technique manuelle (Isopropanol)
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : HEMOGL9

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
François LOISELEUR
Estelle ROLAND
Nicolas NEZRY
03 20 44 54 54 poste 34097 / 38349

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1117
Cotation : B 20

Methémoglobine (sang)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube hépariné 5 ml ou seringue gaz du sang pour le CHU

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Réfrigéré.

Observations particulières : Acheminement impératif dans les 24 heures (+++)

Techniques / informations pratiques

Méthode : Oxymétrie
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOAUTO54

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût :
Code de tarification : 559
Cotation : B 25

Séquençage du gène CYB5R3

NADH-cytochrome b5 réductase3 ; B5R

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
3 Tubes EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans la journée qui suit le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante.

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire et renseignements clinico-biologiques sur le formulaire dédié

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Fiche de renseignements cliniques - Recherche d'une anomalie de l'hémoglobine
- Consentement éclairé biologie moléculaire

Techniques / informations pratiques

Méthode : NGS +/- PCR Sanger
Fréquence de réalisation : 2 / mois
Délai moyen de rendu de résultats : 2 Mois
Code CLE : HEMOGL20

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Estelle ROLAND
03 20 44 54 54 poste 34097

Tarification

Coût :
Code de tarification : Cotation complexe intégrant plusieurs codes / libellés BHN / PHN
Cotation :

Séquençage du gène BPGM

Bisphosphoglycerate mutase

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
3 Tubes EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans la journée qui suit le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante.

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire et renseignements clinico-biologiques sur le formulaire dédié

Documents associés

- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Fiche de renseignements cliniques - Recherche d'une anomalie de l'hémoglobine
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : NGS +/- PCR Sanger
Fréquence de réalisation : 2 / mois
Délai moyen de rendu de résultats : 2 Mois
Code CLE : HEMOGL15

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Estelle ROLAND
03 20 44 54 54 poste 34097

Tarification

Coût :
Code de tarification : Cotation complexe intégrant plusieurs codes / libellés BHN / PHN
Cotation :

Variants Bêta et thalassémies : étude du gène Bêta Globine

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
3 Tubes EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans la journée qui suit le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante.

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire et renseignements clinico-biologiques sur le formulaire dédié

Documents associés

- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Fiche de renseignements cliniques - Recherche d'une anomalie de l'hémoglobine
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : NGS +/- PCR Sanger et MLPA
Fréquence de réalisation : 1 / mois
Délai moyen de rendu de résultats : 2 Mois
Code CLE : HEMOGL14

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Estelle ROLAND
03 20 44 54 54 poste 34097

Tarification

Coût :
Code de tarification : Cotation complexe intégrant plusieurs codes / libellés BHN / PHN
Cotation :

Variants Alpha et thalassémies : étude du gène Alpha Globine

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
3 Tubes EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans la journée qui suit le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante.

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire et renseignements clinico-biologiques sur le formulaire dédié

Documents associés

- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Fiche de renseignements cliniques - Recherche d'une anomalie de l'hémoglobine
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : NGS +/- PCR Sanger et MLPA
Fréquence de réalisation : 1 / mois
Délai moyen de rendu de résultats : 2 Mois
Code CLE : HEMOGL13

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Estelle ROLAND
03 20 44 54 54 poste 34097

Tarification

Coût :
Code de tarification : Cotation complexe intégrant plusieurs codes / libellés BHN / PHN
Cotation :

Déficit en pyruvate kinase (Séquençage) (PKLR)

Enzymes du globule rouge

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
3 Tubes EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans la journée qui suit le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante.

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire et renseignements clinico-biologiques sur le formulaire dédié

Documents associés

- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Fiche de renseignements cliniques - Recherche d'une anomalie de l'hémoglobine
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : NGS +/- PCR Sanger
Fréquence de réalisation : 1 / mois
Délai moyen de rendu de résultats : 2 Mois
Code CLE : HEMOGL18

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Estelle ROLAND
03 20 44 54 54 poste 34097

Tarification

Coût :
Code de tarification : Cotation complexe intégrant plusieurs codes / libellés BHN / PHN
Cotation :

Déficit en G6PD (Séquençage) (Toutes classes)

Enzymes du globule rouge ; Glucose 6 Phosphate Déshydrogénase

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
3 Tubes EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans la journée qui suit le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante.

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire et renseignements clinico-biologiques sur le formulaire dédié

Documents associés

- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Fiche de renseignements cliniques - Recherche d'une anomalie de l'hémoglobine
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : NGS +/- PCR Sanger
Fréquence de réalisation : 1 / mois
Délai moyen de rendu de résultats : 2 Mois
Code CLE : HEMOGL17

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Estelle ROLAND
03 20 44 54 54 poste 34097

Tarification

Coût :
Code de tarification : Cotation complexe intégrant plusieurs codes / libellés BHN / PHN
Cotation :

Recherche de l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène (biologie moléculaire)

Hémoglobine hyperaffine ; hypoaffine 2,3 DPG Recherche de la mutation BPGM

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
3 Tubes EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans la journée qui suit le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante.

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire et renseignements clinico-biologiques sur le formulaire dédié

Documents associés

- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Fiche de renseignements cliniques - Recherche d'une anomalie de l'hémoglobine
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : NGS +/- PCR Sanger
Fréquence de réalisation : 1 / mois
Délai moyen de rendu de résultats : 2 Mois
Code CLE : HEMOGL19

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Estelle ROLAND
03 20 44 54 54 poste 34097

Tarification

Coût :
Code de tarification : Cotation complexe intégrant plusieurs codes / libellés BHN / PHN
Cotation :

Suivi d'une hémoglobinopathie : Hémoglobine S (drépanocytose)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube EDTA 5 ml ou tube pédiatrique pour les enfants. volume mini 600 µL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré. < 48 h après le prélèvement

Observations particulières : IMPERATIF : joindre formulaire rempli

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Recherche d'une anomalie de l'hémoglobine
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide haute performance (CLHP)
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine + Dimanche matin le WE Le WE, les prélèvements pour le suivi d'une hémoglobinopathie connue seront techniqués le dimanche matin avant 11H00 (toute arrivée après cette heure conduira à la réalisation des explorations le jour ouvré suivant). Un dosage le samedi matin ou un jour férié ne pourra être fait qu'exceptionnellement sur justification et accord téléphonique auprès du biologiste d'astreinte. Tel Biologiste astreinte WE matin: 03 20 44 62 32 ou 03 20 44 59 62 TSI 30085
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : HEMOGL7

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
François LOISELEUR
Estelle ROLAND
Nicolas NEZRY
03 20 44 54 54 poste 34097 / 38349

Tarification

Coût : 16,20 €
Code de tarification :
Cotation : BHN 60

Suivi d'une hémoglobinopathie : Hémoglobine F

Hémoglobine fœtale

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré.

Observations particulières : IMPERATIF : joindre formulaire rempli

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Recherche d'une anomalie de l'hémoglobine
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide haute performance (CLHP)
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine + Dimanche matin le WE Le WE, les prélèvements pour le suivi d'une hémoglobinopathie connue seront techniqués le dimanche matin avant 11H00 (toute arrivée après cette heure conduira à la réalisation des explorations le jour ouvré suivant). Un dosage le samedi matin ou un jour férié ne pourra être fait qu'exceptionnellement sur justification et accord téléphonique auprès du biologiste d'astreinte. Tel Biologiste astreinte WE matin: 03 20 44 62 32 ou 03 20 44 59 62 TSI 30085
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : HEMOGL5

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
François LOISELEUR
Estelle ROLAND
Nicolas NEZRY
03 20 44 54 54 poste 34097 / 38349

Tarification
Coût : **Code de tarification :** 1118 **Cotation :** B 20

Suivi d'une hémoglobinopathie : Hémoglobine C

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube EDTA 5 ml ou tube pédiatrique pour les enfants. volume mini 600 µL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré. < 48 h après le prélèvement

Observations particulières : IMPERATIF : joindre formulaire rempli

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Recherche d'une anomalie de l'hémoglobine
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide haute performance (CLHP)
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine + Dimanche matin le WE Le WE, les prélèvements pour le suivi d'une hémoglobinopathie connue seront techniqués le dimanche matin avant 11H00 (toute arrivée après cette heure conduira à la réalisation des explorations le jour ouvré suivant). Un dosage le samedi matin ou un jour férié ne pourra être fait qu'exceptionnellement sur justification et accord téléphonique auprès du biologiste d'astreinte. Tel Biologiste astreinte WE matin: 03 20 44 62 32 ou 03 20 44 59 62 TSI 30085
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : HEMOGL4

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
François LOISELEUR
Estelle ROLAND
Nicolas NEZRY
03 20 44 54 54 poste 34097 / 38349

Tarification

Coût : 16,20 €
Code de tarification : E034
Cotation : BHN 60 LC

Suivi d'une hémoglobinopathie : Hémoglobine A (drépanocytose)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube EDTA 5 ml ou tube pédiatrique pour les enfants. volume mini 600 µL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré. < 48 h après le prélèvement

Observations particulières : IMPERATIF : joindre formulaire rempli

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Recherche d'une anomalie de l'hémoglobine
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide haute performance (CLHP)
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine + Dimanche matin le WE Le WE, les prélèvements pour le suivi d'une hémoglobinopathie connue seront techniqués le dimanche matin avant 11H00 (toute arrivée après cette heure conduira à la réalisation des explorations le jour ouvré suivant). Un dosage le samedi matin ou un jour férié ne pourra être fait qu'exceptionnellement sur justification et accord téléphonique auprès du biologiste d'astreinte. Tel Biologiste astreinte WE matin: 03 20 44 62 32 ou 03 20 44 59 62 TSI 30085
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : HEMOGL16

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
François LOISELEUR
Estelle ROLAND
Nicolas NEZRY
03 20 44 54 54 poste 34097 / 38349

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : BHN 60

Carboxyhémoglobine (sang)

Intoxication monoxyde de carbone

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

seringue gaz du sang artériel ou veineux pour le CHU

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Envoi immédiat après prélèvement du GDS ou glace recommandée.
Laboratoire :

Observations particulières :

Techniques / informations pratiques

Méthode : Oxymétrie
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOAUTO89

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1680
Cotation : B 35

Hémoglobinopathie : recherche d'une anomalie de l'hémoglobine par 3 techniques

Electrophorèse de l'hémoglobine

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube EDTA 5 ml ou tube pédiatrique pour les enfants. volume mini 600 µL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré. < 48 h après le prélèvement

Observations particulières : IMPERATIF : joindre le formulaire ''Recherche d'une anomalie de l'hémoglobine'' rempli : origine géographique, statut martial, statut transfusionnel, NFS. En fonction du résultat obtenu, des analyses de biologie moléculaire peuvent être conseillées. Dans ce cas, il faudra nous adresser une nouvelle demande accompagnée du formulaire de consentement éclairé.

Documents associés

- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Fiche de renseignements cliniques - Recherche d'une anomalie de l'hémoglobine
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : 3 techniques : - Electrophorèse capillaire - Chromatographie liquide haute performance (CLHP) - Isoélectrofocalisation
Fréquence de réalisation : 3 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 10 Jours
Code CLE : HEMOGL8

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
François LOISELEUR
Estelle ROLAND
Nicolas NEZRY
03 20 44 54 54 poste 34097 / 38349

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1120
Cotation : B 120

Recherche de l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène (PO2 50)

Hémoglobine hyperaffine, hypoaffine2,3 DPG

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Seringue ou Tube hépariné 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : dans l'heure qui suit le prélèvement.
Laboratoire : Délai de conservation : 3 h maximum après le prélèvement. Température : réfrigéré.

Observations particulières : IMPERATIF : Le délai de transport doit être < 3h00 Renseignements clinico-biologiques indispensables. En fonction du résultat de la PO2 50, des analyses de biologie moléculaire peuvent être ajoutées. Merci de renseigner le formulaire de consentement éclairé et de le joindre à votre demande. Associer l'analyse à une étude de l'hémoglobine (1 tube EDTA).

Documents associés

- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Fiche de renseignements cliniques - Recherche d'une anomalie de l'hémoglobine
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Electrodes spécifiques : optique
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : Immédiat, dès réception.
Code CLE : HEMOGL11

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
François LOISELEUR
Estelle ROLAND
Nicolas NEZRY
03 20 44 54 54 poste 34097 / 38349

Tarification

Coût : 54,00 €
Code de tarification : E156
Cotation : BHN 200 LC

Dosage de l'hémoglobine plasmatique

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
Sang : 1 Tube Héparine 5 ml sans gel séparateur

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 2 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire :

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectro.
Fréquence de réalisation : Du lundi au vendredi
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : CYTO 15

Interlocuteurs

V. SOENEN
G. DECOOL
C. DERRIEUX
C. DJOBO
F. DUMEZY
E. FOURNIER
O. NIBOUREL
C. PREUDHOMME
03 20 44 47 83 ou 03 20 44 64 11

Tarification

Coût :
Code de tarification : K306
Cotation : RIHN 31.48

Dosage de l'hémoglobine glyquée (HbA1c)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube EDTA 5 ml ou tube pédiatrique pour les enfants. volume mini 600 µL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré. < 48 h après le prélèvement

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Electrophorèse capillaire
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : HEMOGL6

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
François LOISELEUR
Estelle ROLAND
Nicolas NEZRY
03 20 44 54 54 poste 34097 / 38349

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1577
Cotation : B 19

Le dosage de l'Hémoglobinurie n'est plus réalisée au laboratoire depuis le 1er juillet 2015.

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire :

Observations particulières :

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : BIC 10

Interlocuteurs

03 20 44 54 54 poste 34436

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation :

Hémochromatose : recherche de la mutation H63D du gène HFE1

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
2 Tubes EDTA 5 ml si demande isolée sinon regrouper avec C 282Y

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré.

Observations particulières : Joindre aux échantillons : - La fiche de renseignements cliniques complétée, - Le consentement éclairé (obligatoire), - L'ordonnance médicale + nom du prescripteur A demander en 2ème intention après la détermination de la mutation principale C282Y

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Hémochromatoses
- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Réaction en chaine par polymérase (PCR)-Polymorphisme des longueurs de fragments de restriction (RFLP)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 mois
Code CLE : MPMC 6

Interlocuteurs

Olivier GRUNEWALD
03 20 44 51 45 ou 03 20 44 68 36 TSI 29044

Tarification

Coût : 54,00 €
Code de tarification :
Cotation : BHN 200

Hémochromatose : recherche de la mutation C 282Y du gène HFE1

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
2 Tubes EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré.

Observations particulières : Joindre aux échantillons : - La fiche de renseignements cliniques complétée, - Le consentement éclairé (obligatoire), - L'ordonnance médicale + nom du prescripteur - Les résultats du bilan ferrique. A demander après une exploration des paramètres biologiques de fer : CS et ferritinémie

Documents associés

- Feuille de transmission pour la tarification 2017 du test génétique de l'hémochromatose héréditaire HFE C282Y
- Fiche de renseignements cliniques - Hémochromatoses
- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Réaction en chaine par polymérase (PCR)-Polymorphisme des longueurs de fragments de restriction (RFLP)
Fréquence de réalisation : 1 / 15 jours
Délai moyen de rendu de résultats : 1 mois
Code CLE : MPMC 7

Interlocuteurs

Olivier GRUNEWALD
03 20 44 51 45 ou 03 20 44 68 36 TSI 29044

Tarification

Coût : 48,60 €
Code de tarification : 8000
Cotation : B 180

Dosage de l'HEMLIBRA (emicizumab)

Mise à jour le 04/08/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube citraté

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante. Acheminement dans les 4h après prélèvement.
Laboratoire : Plasma congelé (voir protocole de préparation)

Observations particulières : Merci de nous transmettre les renseignements cliniques et la date de la dernière injection Urgence possible sur appel

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chronométrie
Fréquence de réalisation : 1/ semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 Jours
Code CLE : HH110

Interlocuteurs

Dr Emmanuelle Jeanpierre
03 20 44 64 11

Tarification

Coût : 13,50 €
Code de tarification :
Cotation : BHN 50

Prélèvement pour suspicion de lymphome

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Biopsie ou pièce opératoire prélevée à l'état non fixé dans un flacon de 30, 60 ou 180 ml ou seau, selon la taille du prélèvement. Si le délai d'acheminement doit être supérieur à 3h, contacter le secrétariat pour la conduite à tenir.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement
Laboratoire : à 4°C

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. - Chaque contenant et chaque lame (étalement) doivent être identifiés. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Demande d'examen ACP
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath32

Interlocuteurs

Dr Romain DUBOIS
Dr Sarah HUMEZ
Dr Jean Baptiste GIBIER
03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

Pièce opératoire hématologie (ex : rate)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Pièce opératoire prélevée à l'état non fixé dans un flacon de 180 ml ou seau

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement
Laboratoire : à 4°C

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. - Chaque contenant et chaque lame (étalement) doivent être identifiés. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Demande d'examen ACP
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath30

Interlocuteurs

Dr Romain DUBOIS
Dr Sarah HUMEZ
Dr Jean Baptiste GIBIER
03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

Petite exérèse hématologie (ex : ganglion)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Petite exérèse prélevée à l'état non fixé dans un flacon de 60 ml, dans une compresse imbibée de sérum physiologique.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement
Laboratoire : à 4°C

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. - Chaque contenant et chaque lame (étalement) doivent être identifiés. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Demande d'examen ACP
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath29

Interlocuteurs

Dr Romain DUBOIS
Dr Sarah HUMEZ
Dr Jean Baptiste GIBIER
03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

Biopsie ostéo-médullaire

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Biopsie prélevée dans un pot pré-rempli de formol 4 % de 30 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. - Chaque contenant et chaque lame (étalement) doivent être identifiés. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Demande d'examen ACP
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath33

Interlocuteurs

Dr Romain DUBOIS
Dr Sarah HUMEZ
Dr Jean Baptiste GIBIER
03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

Biopsie hématologie (ex : biopsie ganglionnaire)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Biopsie prélevée à l'état non fixé dans un flacon de 30 ml à bouchon rouge, dans une compresse imbibée de sérum physiologique.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement
Laboratoire : à 4°C

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. - Chaque contenant et chaque lame (étalement) doivent être identifiés. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Demande d'examen ACP
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath28

Interlocuteurs

Dr Romain DUBOIS
Dr Sarah HUMEZ
Dr Jean Baptiste GIBIER
03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

Helicobacter pylori (sérodiagnostic)

Mise à jour le 23/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigérer si durée transport > 4 h.

Observations particulières : Uniquement indiqué si primo-infection, ulcère hémorragique. Aucun intérêt dans le cadre du suivi thérapeutique

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale

Techniques / informations pratiques

Méthode : Sérologie
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 5-7 Jours
Code CLE : bact 58

Interlocuteurs

CHRU : secrétariat bactériologie
Hors CHRU : Dr Caroline LOIEZ
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1311
Cotation : B 60

Helicobacter pylori (recherche à partir d'un prélèvement)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Biopsie gastrique, duodénale
Milieu de conservation type Portagerm pylori

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire
Laboratoire : Si délai de transport 24h : congélation à -20°C

Observations particulières : Utiliser un milieu de transport spécifique (type Portagerm pylori)

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : PCR: recherche de Helicobacter pylori et des éventuelles mutations à l'origine de résistance (clarithromycine) par amplification génique Si PCR positive: ajout d'une culture afin de réaliser un antibiogramme
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 semaine
Code CLE : bact 19

Interlocuteurs

CHRU : secrétariat bactériologie
Hors CHRU : Dr Rodrigue Dessein
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 5237 pour la PCR ± 5238 pour la culture + 5279 par CMI
Cotation : PCR: B100 Si PCR positive: +B60 pour culture +B70 par CMI réalisée

Hélitest *

*Examen sous-traité

Test à l'urée

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Air expiré avant et après ingestion d'urée marquée au carbone-13
Kit spécial 4 tubes, disponible à la pharmacie de l'hôpital.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : IRMS
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : ANAEXT 64

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Isabelle KIM
Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555CHU : 30027 ou 29313 ou 46900

Tarification

Coût :
Code de tarification : 5234
Cotation : B 45

Hantavirus (Hantaan, Dobrava, Puumala) : sérodiagnostic IgG et IgM

Fièvre hémorragique avec syndrome rénal

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml (2 Tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Acheminement à température ambiante Réfrigéré > 24 h

Observations particulières : Joindre impérativement la fiche de renseignements cliniques. En cas de positivité des IgG et des IgM, le sérum sera renvoyé au CNR pour examens complémentaires. Attention, ce diagnostic sérologique permet le diagnostic des infections liées aux Hantavirus dits de "l'ancien monde" (Hantaan, Dobrava, Puumala) uniquement. Pour toute recherche d'Hantavirus dits du "Nouveau monde" type Andes, se référer à la fiche catalogue dédiée

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - CNR Hantavirus

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immuno-enzymologie (EIA)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 Jours
Code CLE : Viro0138

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût : 37,80 €
Code de tarification : BHN
Cotation : BHN 140

Hantavirus (Andes) : RT-PCR et sérologie*

*Examen sous-traité

Hantavirus Nouveau monde

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Sang: 1 Tube EDTA 5 ml + 1 Tube sec 7 mL (ou 2*2 tubes pédiatriques). (possible aussi sur salive, LBA ou biopsie d'organe poumon / rein)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire en boîte triple emballage catégorie B ONU 3373 par transporteur pédestre.
Laboratoire : Pas d'envoi direct au CHU de Lille

Observations particulières : * Recours obligatoire à l'expertise avant prélèvement: infectiologue référent REB / ARS + SAMU Centre 15 + CNR des Hantavirus pour classement de cas. * Analyse à adresser directement à 4°C en boîte triple emballage catégorie B ONU 3373 par transporteur habilité au CNR des Hantavirus ou à la CIBU (cellule d'intervention biologique d'urgence) après demande de mobilisation par l'ARS et selon la réglementation en vigueur * Possibilité de prendre contact avec le Virologue d'astreinte du CHU de Lille pour accompagnement à l'envoi.

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - CNR Hantavirus

Techniques / informations pratiques

Méthode : Sérologie par Immunofluorescence RT-PCR en temps réel
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : Viro226

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
Hors CHU : 03 20 444 55503 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût : Non tarifié dans le cadre du CNR
Code de tarification :
Cotation :

Ponction kyste ovarien, mammaire, ...

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Cytologie à l'état non fixé dans un flacon de 30 ml à bouchon rouge

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement
Laboratoire : à 4°C

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. - Chaque contenant et chaque lame (étalement) doivent être identifiés. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath23

Interlocuteurs

Dr Agnès WACRENIER
Dr Hélène ANSART
03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

Documents associés

- Demande d'examen ACP
- Feuille de prescription standard

Pièce opératoire gynécologie (utérus, sein, ovaire, ...)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Pièce opératoire prélevée dans un seau, à l'état non fixé

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement
Laboratoire : à 4°C

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. - Chaque contenant et chaque lame (étalement) doivent être identifiés. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Demande d'examen ACP
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath22

Interlocuteurs

Dr Agnès WACRENIER
Dr Hélène ANSART
03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

Petie exérèse gynécologie (conisation, ...)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Exérèse prélevée dans un pot pré-rempli de formol 4 % de 60 ml ATTENTION : si suspicion de Lymphome, Sarcome ou Pathologie Infectieuse, envoyer à l'état non fixé et se référer au mot clé associé

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. - Chaque contenant et chaque lame (étalement) doivent être identifiés. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Demande d'examen ACP
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath21

Interlocuteurs

Dr Agnès WACRENIER
Dr Hélène ANSART
03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

Ganglion sentinelle pour recherche de Métastase: sein, vulve, col, endomètre

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Biopsie ou pièce opératoire prélevée à l'état non fixé dans un flacon de 30, 60 ou 180 ml ou seau, selon la taille du prélèvement

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement
Laboratoire : à 4°C

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. - Chaque contenant et chaque lame (étalement) doivent être identifiés. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Demande d'examen ACP
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath27

Interlocuteurs

Dr Agnès WACRENIER
Dr Hélène ANSART
03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

Frottis en phase liquide Thinprep®

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Conditionnement en flacon Thinprep® ATTENTION: si recherche HPV, adresser directement au service de virologie

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. - Chaque contenant et chaque lame (étalement) doivent être identifiés. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Bon de demande d'examen - FCU

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath24

Interlocuteurs

Dr Agnès WACRENIER
Dr Hélène ANSART
03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

Frottis conventionel sur lame

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Etalement du frottis sur lame superfrost®

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. - Chaque contenant et chaque lame (étalement) doivent être identifiés. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Bon de demande d'examen - FCU
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath25

Interlocuteurs

Dr Agnès WACRENIER
Dr Hélène ANSART
03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

Ecoulement mammaire ou en étalement sur lame de verre

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Cytologie à l'état non fixé dans un flacon de 30 ml à bouchon rouge

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement
Laboratoire : à 4°C

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. - Chaque contenant et chaque lame (étalement) doivent être identifiés. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Demande d'examen ACP
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath26

Interlocuteurs

Dr Agnès WACRENIER
Dr Hélène ANSART
03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

Biopsie mammaire

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Biopsie prélevée dans un pot pré-rempli de formol 4 % de 30 ml ATTENTION : si suspicion de Lymphome, Sarcome ou Pathologie Infectieuse, envoyer à l'état non fixé et se référer au mot clé associé

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. - Chaque contenant et chaque lame (étalement) doivent être identifiés. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Demande d'examen ACP
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath93

Interlocuteurs

Dr Agnès WACRENIER
Dr Hélène ANSART
03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

Biopsie gynécologie (endomètre, col de l'utérus, vulve, vagin...)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Biopsie prélevée dans un pot pré-rempli de formol 4 % de 30 ml ATTENTION : si suspicion de Lymphome, Sarcome ou Pathologie Infectieuse, envoyer à l'état non fixé et se référer au mot clé associé

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. - Chaque contenant et chaque lame (étalement) doivent être identifiés. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Demande d'examen ACP
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath20

Interlocuteurs

Dr Agnès WACRENIER
Dr Hélène ANSART
03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

Détermination des antigènes érythrocytaires JK1 (Jka), JK2 (Jkb), FY1 (Fya), FY2 (Fyb) MNS3 (S), MNS4 (s) ...*

***Examen sous-traité**

Phénotype érythrocytaire étendu

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube EDTA 5 ml 0,5 ml minimum

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Manuel de prélèvement - EFS Hauts-de-France - Normandie HNO/LAB/PRA/FI/002
- Bon de Demande d'Examen Immuno-Hématologie - EFS Hauts-de-France - Normandie HNO/LAB/IHE/PRA/FO/005
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Hémagglutination
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : 1 à 5 jours
Code CLE : IH 6

Interlocuteurs

Elisabeth DURIEUX-ROUSSEL, Biologiste EFS
Laure DELANOE, Biologiste EFS
Gauthier ALLUIN, Biologiste EFS
Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 EFS : 03 28 54 21 90

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1146
Cotation : B 15 / antigène (maximum 5 antigènes)

Groupe phénotypé*

***Examen sous-traité**

Groupe sanguin ; Groupage ABO Rhésus Kell Phénotype Rh Kell ;Typage ABO-RH-KEL1

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube EDTA 5 ml 1 ml minimum

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Noter date et heure de prélèvement sur le tube + identité du préleveur sur le bon

Documents associés

- Manuel de prélèvement - EFS Hauts-de-France - Normandie HNO/LAB/PRA/FI/002
- Bon de Demande d'Examen Immuno-Hématologie -

Techniques / informations pratiques

Méthode : Hémagglutination
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : IH 1

Interlocuteurs

Elisabeth DURIEUX-ROUSSEL, Biologiste EFS
Laure DELANOE, Biologiste EFS
Gauthier ALLUIN, Biologiste EFS
Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 EFS : 03 28 54 21 90

Tarification

Coût :

EFS Hauts-de-France - Normandie
HNO/LAB/IHE/PRA/FO/005

- Feuille de prescription standard

Code de tarification : 1140 - 1145
Cotation : B 30 - B33

Détermination prénatale du génotype RH1(D) foetal sur plasma maternel*

*Examen sous-traité

RH 1 = RHD = Rhésus

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

3 tubes EDTA de 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Joindre le consentement éclairé renseigné et signé. Les renseignements cliniques nécessaires sont les suivants : - Contexte de la demande : immunisation ou prévention Rhésus - Date des dernières règles ou date de la grossesse ; - Groupe sanguin ABO RH1(D) de la femme enceinte ; - Origine géographique du père et de la mère ; - Notion d'allo-immunisation anti-RH1(D) connue ou non.

Documents associés

- Demande génotypage RH D prénatal - CNRHP (AP-HP Hôpital Saint-Antoine)
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : PCR Temps réel PCR ASP
Fréquence de réalisation : tous les jours ouvrés
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : IH 8

Interlocuteurs

Dr Agnès MAILLOUX, CNRHP
Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 - CNRHP : 01 71 97 03 00-
Secrétariat : 01 71 97 03 13 Fax : 01 71 97 03 29

Tarification

Coût :
Code de tarification : 4085 (sang maternel)
Cotation : B 260 (sang maternel) BHN 200 (liquide amniotique)

Grippe A, grippe B, VRS et SARS-CoV-2 (RT-PCR)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Prélèvements respiratoires : écouvillonnage nasopharyngé, écouvillonnage nasal, aspiration nasopharyngée
Récipient stérile : milieu de transport pour virus (UTM-RT transport medium Copan / remel MicroTest M4RT)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : - Acheminement à température ambiante - Réfrigéré > 4 h

Observations particulières : Technique de RT-PCR qualitative en temps réel permet la recherche du virus de la grippe A, de la grippe B, du VRS et du SARS-CoV-2.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Réaction en chaîne par polymérase après transcription inverse (RT-PCR) en temps réel
Fréquence de réalisation : - Jours ouvrés: 7h-17h30 (Lu-Ve) - WE/JF: 7h-17h30 (Sa), 10h-17h30 (Di / JF)
Délai moyen de rendu de résultats : < 24 H
Code CLE : Viro137

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût : 270,00€
Code de tarification : N156

Cotation : RIHN

Grippe (A et B) : sérodiagnostic [EXAMEN ARRETE]

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire :

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation : Examen arrêté
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : Viro033

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation :

Recherche de grands réarrangements de l'ADN mitochondrial (PCR longue)

Délétion ou duplication de l'ADN mitochondrial

Mise à jour le 23/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang, biopsie musculaire, urine
Tubes EDTA 5 ml, 50 mg mini de tissus congelés, 50 ml urine

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire : Température ambiante pour le sang et les urines / - 80° C ou - 20° C pour les biopsies (tel prévenir le biologiste responsable). Pour tubes EDTA et ADNs extraits : acheminement vers le laboratoire dans les jours qui suivent le prélèvement.. Pour tubes EDTA et ADNs extraits : acheminement vers le laboratoire dans les jours qui suivent le prélèvement. Pour tubes EDTA et ADNs extraits: Acheminement vers le laboratoire dans les jours qui suivent le prélèvement.

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire Renseignements cliniques justifiant la demande d'analyse.

Documents associés

- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Fiche de renseignements cliniques - Recherche de mutation de l'ADN mitochondrial
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Réaction en chaine par polymérase (PCR)
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : 100 Jours
Code CLE : GENOP 26

Interlocuteurs

Claire-Marie DHAENENS
03 20 44 48 01

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : Cotation complexe intégrant plusieurs codes / libellés BHN / PHN (référence : cotation des actes BHN-PHN (chap 16))

Golimumab (sang) *

*Examen sous-traité

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 tube sec de 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Sérum réfrigéré

Observations particulières : Renseignements cliniques obligatoires. Date et dose de la dernière injection / perfusion.

Documents associés

- Formulaire de demande de suivi de biothérapies
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : EIA
Fréquence de réalisation : 1 / 3 mois
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : ANAEXT 109

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Stéphanie ROGEAU
Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555CHU : 46168

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation :

Galactose 1 phosphate

Mise à jour le 23/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube 5 ml hépariné (ou 2 microtubes héparine remplis)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré (-20°C en cas de culot érythrocytaire)

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrofluorimétrie
Fréquence de réalisation : 2 / mois ou sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : 15 Jours
Code CLE : GENOP 39

Interlocuteurs

Estelle ROLAND
03 20 44 49 87

Tarification

Coût :
Code de tarification : P060
Cotation : BHN 120

Test au D-Xylose

Xylosémie Xylosurie

Mise à jour le 23/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine ou sérum
Flacon Tube sec

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Il est indispensable d'effectuer un prélèvement de sang avant le début de l'épreuve (T0). Diurèse des 5 heures à communiquer.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Colorimétrie
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 Jours
Code CLE : GENOP 79

Interlocuteurs

Estelle ROLAND
03 20 44 49 87

Tarification

Coût : 8,10 €
Code de tarification :
Cotation : B 30

Spot test de Beutler

galactose uridyl transférase

Mise à jour le 23/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube 5 ml hépariné ou microtube hépariné

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Pour réaliser le spot test et le dosage du galactose 1 phosphate, prévoir 2 ml de sang total hépariné minimum. Le spot test n'est pas réalisable sur buvard dans notre laboratoire.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Fluorescence
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : 2 Jours
Code CLE : GENOP 40

Interlocuteurs

Estelle ROLAND
03 20 44 49 87

Tarification

Coût : 27 €
Code de tarification : P062
Cotation : BHN 100

Oligosaccharidurie

Mise à jour le 23/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urines
Flacon

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Renseignements cliniques justifiant la demande d'analyse.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie couche mince et électrophorèse
Fréquence de réalisation : 1 / mois
Délai moyen de rendu de résultats : 30 Jours
Code CLE : GENOP 62

Interlocuteurs

Estelle ROLAND
03 20 44 49 87

Tarification

Coût : 135,00 €
Code de tarification : P056
Cotation : BHN 500

Lactulose Mannitol : cette analyse n'est plus réalisée. Elle peut être remplacée par un test au xylose

Mise à jour le 23/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urines

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire :

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie phase gazeuse (CPG)
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : GENOP 47

Interlocuteurs

Estelle ROLAND
03 20 44 49 87

Tarification

Coût : 40,50 €
Code de tarification : HN
Cotation : BHN 150

Isoelectrofocalisation de la transferrine*

*Examen sous-traité

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sérum
Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Dépistage biochimique d'un CDG - Dosage du sorbitol plasmatique - Hôpital BICHAT

Techniques / informations pratiques

Méthode : Electrophorèse capillaire ou Western Blot
Fréquence de réalisation : 2 / mois
Délai moyen de rendu de résultats : 30 Jours
Code CLE : ANAEXT 192

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Estelle ROLAND
Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 CHU : 44987

Tarification

Coût : 162,00 €
Code de tarification : P058
Cotation : BHN 600

Acide sialique urinaire*

*Examen sous-traité

ISSD

Mise à jour le 23/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Flacon 10 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Congelé

Observations particulières : Renseignements cliniques justifiant la demande d'analyse.

Documents associés

- Fiche de prescription Acide sialique urinaire (HCL)
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : HPLC-MS/MS
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : > 4 semaines
Code CLE : GENOP 2

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Gilles RENOM
Estelle ROLAND
Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 CHU : 03 20 44 49 87

Tarification

Coût :
Code de tarification : NABM 4002
Cotation : B120

Glucose (urine)

Glycosurie

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
1 Tube plastique fond rond 10 ml (ou monovette)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Diurèse de 24 h préconisée. Conserver les urines pendant le recueil dans enceinte réfrigérée.

Techniques / informations pratiques

Méthode : Enzymatique UV
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOAUTO45

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût :
Code de tarification : 2007
Cotation : B 4

Glucose (sang artériel ou veineux)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Seringue gaz du sang 2 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Envoi immédiat après prélèvement du GDS ou glace recommandée.
Laboratoire :

Observations particulières :

Documents associés

- CHU de Lille : envoi gaz du sang seringue et capillaire via le TAL

Techniques / informations pratiques

Méthode : Ampérométrie
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOAUTO93

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût :
Code de tarification : 999
Cotation : B 70

Glucose (sang)

Glycémie

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

De préférence 1 Tube BARRICOR 3 ml sinon - 1 Tube hépariné ou fluoré 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Le jeûne strict est indispensable. La consommation d'eau est possible.

Techniques / informations pratiques

Méthode : Enzymatique UV
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOAUTO42

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût :
Code de tarification : 552
Cotation : B 5

Glucose (LCR)

Glucorachie - Glycorachie

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
LCR
1 Tube stérile fond rond 10 ml (vis rouge)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Réfrigéré ou congelé

Observations particulières :

Techniques / informations pratiques

Méthode : Enzymatique UV
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOAUTO43

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût :
Code de tarification : 603
Cotation : B 10

Glucose (liquides divers)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Autres liquides
1 Tube stérile fond rond 10 ml (vis rouge)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières :

Techniques / informations pratiques

Méthode : Enzymatique UV
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOAUTO44

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût : 2,70 €
Code de tarification : L111
Cotation : BHN 10 LC

Globotriaosylcéramide urinaire

Gb3

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire :

Observations particulières : A partir du 01/01/2018, le dosage de Gb3 urinaire (ou globotriaosylcéramide urinaire) est remplacé par le dosage du lysoglobotriaosylcéramide plasmatique, biomarqueur récemment décrit dans la littérature (Plasma globotriaosylsphingosine in relation to phenotypes of Fabry disease, Smid BE et al (2015} J Med Genet. 52:262-268. doi: 10.1136/jmedgenet-2014-102872}.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : ANAEXT 80

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Elodie LEBREDONCHEL

Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555CHU : 03 20 44 48 01

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation :

Génotypage interleukine 28B : polymorphisme C / T rs 12979860

Mise à jour le 23/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

2 Tubes EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Joindre impérativement la prescription médicale Consentement éclairé obligatoire Renseignements cliniques justifiant la demande d'analyse.

Documents associés

- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Réaction en chaine par polymérase (PCR) - Temps réel
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 5 Jours ouvrables
Code CLE : GENOP 88

Interlocuteurs

Benjamin HENNART
03 20 44 48 01

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : Cotation complexe intégrant plusieurs codes / libellés BHN / PHN (référence : cotation des actes BHN-PHN (chap 16))

Détection directe de la résistance à la rifampicine et à l'isoniazide par technique moléculaire dans les prélèvements d'origine pulmonaire, positifs à l'examen microscopique.

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Expectorations, LBA, aspirations bronchiques.
Pot stérile adapté

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire. A Température ambiante
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Test de confirmation d'une résistance à la rifampicine détectée directement dans le prélèvement par une autre méthode de biologie moléculaire. ATTENTION : test réalisé uniquement si notion d'un résultat positif avec une autre technique de biologie moléculaire à joindre avec l'échantillon.

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale

Techniques / informations pratiques

Méthode : PCR + Hybridation sur bandelettes
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 48 h
Code CLE : bact 190

Interlocuteurs

Dr Olivier GAILLOT
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 4102
Cotation : B 250

Détection sur souche d'entérobactéries de la résistance à la colistine par technique moléculaire

Recherche de gène mcr1

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Souches d'entérobactéries
Non applicable

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Non applicable
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : JOINDRE IMPERATIVEMENT LA CMI DE LA SOUCHE A LA COLISTINE .

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale

Techniques / informations pratiques

Méthode : Réaction en chaine par polymérase (PCR) temps réel
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 72 h
Code CLE : bact 191

Interlocuteurs

CHRU : secrétariat bactériologie
Hors CHRU : Dr Rodrigue DESSEIN
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût : 67,50 €
Code de tarification : N134
Cotation : BHN 250 LC

Recherche de gènes de résistance vanA, vanB, vanC1, vanC2 (gènes de résistance aux glycopeptides) (entérocoque)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Culture pure
Non concerné (réservé aux laboratoires de biologie médicale)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : -
Laboratoire : Dans les 24h. Sinon à température ambiante

Observations particulières : Préciser le ou les gènes à rechercher

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Réaction en chaine par polymérase (PCR) temps réel
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 48 h
Code CLE : bact 160

Interlocuteurs

CHRU : secrétariat bactériologie
Hors CHRU : Dr Rodrigue Dessein
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût : 135 (+135 si C1/C2)
Code de tarification : N131
Cotation : BHN 500 (vanA + B) / BHN 500 (C1 C2) RIHN

Recherche des gènes de résistance vanA et / ou vanB (directement sur un prélèvement anal) : Dépistage ERG (entérocoques résistants aux glycopeptides)

ERV, ERG, BMR

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Ecouvillon anal
Pot stérile adapté (à coproculture) ; écouvillon anal chargé

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire. A Température ambiante
Laboratoire : Dans les 24h. Sinon à température ambiante

Observations particulières : Préciser le gène van recherché si contexte épidémique connu

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Réaction en chaine par polymérase (PCR) temps réel
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 48 h
Code CLE : bact 177

Interlocuteurs

CHRU : secrétariat bactériologie
Hors CHRU : Dr Rodrigue Dessein
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût : 135.00 €
Code de tarification : N131
Cotation : BHN 500 RIHN

Recherche de gènes de résistance aux carbapénèmes (gènes vim, imp,ndm, oxa48, kpc) sur souche bactérienne

oxa48, KPC, NDM, VIM, IMP, carbapénémase

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Culture pure
Non concerné (réservé aux laboratoires de biologie médicale)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire
Laboratoire : Dans les 24h. Sinon à température ambiante

Observations particulières : Contacter obligatoirement le laboratoire avant tout envoi

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale

Techniques / informations pratiques

Méthode : Réaction en chaine par polymérase (PCR) temps réel
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : bact 182

Interlocuteurs

03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût : 135.00 €
Code de tarification : N131
Cotation : BHN 500 RIHN

Recherche du gène de résistance veb1 (Acinetobacter baumannii)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Culture pure
Non concerné (réservé aux laboratoires de biologie médicale)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : -
Laboratoire : Dans les 24h. Sinon à température ambiante

Observations particulières :

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Réaction en chaine par polymérase (PCR) temps réel
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 48 h
Code CLE : bact 161

Interlocuteurs

CHRU : secrétariat bactériologie
Hors CHRU : Dr Rodrigue Dessein
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût : 67.50 €
Code de tarification : N134
Cotation : BHN 250 LC

Recherche du gène de résistance mecA (staphylocoque)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Non concerné (réservé aux laboratoires de biologie médicale)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire : Dans les 24h. Sinon à température ambiante

Observations particulières :

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Réaction en chaine par polymérase (PCR) temps réel
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 48 h
Code CLE : bact 145

Interlocuteurs

CHRU : secrétariat bactériologie
Hors CHRU : Dr Rodrigue Dessein
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût : 67.50 €
Code de tarification : N134
Cotation : BHN 250 LC

GDH et sensibilité au GTP sur lymphocytes immortalisés. Cette analyse n'est plus réalisée. Si nécessaire, nous vous proposons de rechercher la mutation : Analyse du gène GLUD1

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Consulter le laboratoire

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire :

Observations particulières :

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Exploration maladies métaboliques
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Méthode enzymatique
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : METABO 39

Interlocuteurs

Isabelle KIM
03 20 44 54 54 poste 30027 ou 29313 ou 46900

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation :

Gaz du sang (sang veineux) : exploration des gaz du sang et de l'équilibre acido-basique

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

CHU : Seringue gaz du sang 2 ml Hors CHU : non prescriptible

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Envoi immédiat après prélèvement du GDS ou glace recommandée.
Laboratoire :

Observations particulières : Non prescriptible

Documents associés

- CHU de Lille : envoi gaz du sang seringue et capillaire via le TAL

Techniques / informations pratiques

Méthode : Electrodes spécifiques : potentiométrie directe + ampérométrie + optique + oxymétrie
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOAUTO41

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût :
Code de tarification : 999
Cotation : B 70

Gaz du sang (sang capillaire) : exploration des gaz du sang et de l'équilibre acido-basique

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

CHU : 1 tube capillaire Hors CHU : non prescriptible

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Envoi immédiat après prélèvement du GDS ou glace recommandée.
Laboratoire :

Observations particulières : Non prescriptible

Documents associés

- CHU de Lille : envoi gaz du sang seringue et capillaire via le TAL

Techniques / informations pratiques

Méthode : Electrodes spécifiques : potentiométrie directe + ampérométrie + optique + oxymétrie
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOAUTO40

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût :
Code de tarification : 999
Cotation : B 70

Gaz du sang (sang artériel)

Gazométrie artérielle : exploration des gaz du sang et de l'équilibre acido-basique.

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

CHU : Seringue gaz du sang 2 ml Hors CHU : non prescriptible

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Envoi immédiat après prélèvement du GDS ou glace recommandée.
Laboratoire :

Observations particulières : Non prescriptible

Documents associés

- CHU de Lille : envoi gaz du sang seringue et capillaire via le TAL

Techniques / informations pratiques

Méthode : Electrodes spécifiques : potentiométrie directe + ampérométrie + optique + oxymétrie
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOAUTO39

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût :
Code de tarification : 999
Cotation : B 70

FSH (sang)

Hormone folliculo-stimulante

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Analyse pouvant être réalisée dans le cadre de TESTS DYNAMIQUES

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immuno-chimiluminescence
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOENDO43

Interlocuteurs

Dr Benoît SOUDAN
Pr Pascal PIGNY
03 20 44 54 54 poste 34504 ou 03 20 44 64 18 ou03 20 44 54 54 poste 34511

Tarification

Coût :
Code de tarification : 473
Cotation : B 45

FSH rapide dans le cadre de suivi de FIV (sang)

Hormone folliculo-stimulante

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immuno-chimiluminescence
Fréquence de réalisation : 6 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOENDO73

Interlocuteurs

Dr Benoît SOUDAN
Pr Pascal PIGNY
03 20 44 42 46 ou03 20 44 55 03 ou03 20 44 54 54 poste 34508

Tarification

Coût :
Code de tarification : 473
Cotation : B 45

Fructosamine (sang)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré.

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Colorimétrie
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 Jours
Code CLE : HEMOGL3

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
François LOISELEUR
Estelle ROLAND
Nicolas NEZRY
03 20 44 54 54 poste 34097 / 38349

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1576
Cotation : B 30

Francisella tularensis (sérodiagnostic)

Tularémie

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec 5 ml (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigérer si durée transport > 4 h.

Observations particulières : Fiche de renseignements remplie correctement Si positif, réalisation d'un titrage (prélèvement envoyé au CNR Grenoble).

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Sérologie Francisella tularensis (CNR)
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Sérologie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : ANAEXT 48

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Caroline LOIEZ

Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555CHU : 46500

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1333
Cotation : B 40

Francisella tularensis (PCR)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
LCR; tissu ganglionnaire ; tube EDTA si sang
Pot stérile adapté au prélèvement

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire
Laboratoire : Réfrigérer si durée transport > 4 h.

Observations particulières : Accord préalable du laboratoire (fiche de renseignements)

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Réaction en chaine par polymérase (PCR) temps réel
Fréquence de réalisation : A la demande
Délai moyen de rendu de résultats : 24 - 72 h
Code CLE : bact 132

Interlocuteurs

CHU : secrétariat bactériologie
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût : 67.50 €
Code de tarification : N134
Cotation : BHN 250 LC

Analyse des chromosomes par hybridation moléculaire in situ (FISH) : diagnostic prénatal

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Liquide amniotique ou trophoblaste ou sang

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante Acheminement dans les 24 heures. Conditions stériles.

Observations particulières : Pour FISH rapide : 10 ml supplémentaire à transmettre avant midi, après accord téléphonique. PRESCRIPTION MEDICALE OBLIGATOIRE IMPERATIF : Joindre la fiche de liaison complétée. Consentement éclairé et renseignements cliniques obligatoires.

Documents associés

- Génétique médicale : fiche de liaison diagnostic prénatal
- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : FISH
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : 48 h pour la FISH rapide 3-4 semaines pour les FISH après culture
Code CLE : GENET23

Interlocuteurs

Dr BOUQUILLON
03 20 44 40 18

Tarification

Coût :
Code de tarification : 0903 (1 sonde) ou 0904 (>ou= à 2 sondes) ou 0905 si FISH rapide
Cotation : 0903 ou 0905 : B 500 0904 : B 1000

Analyse des chromosomes par hybridation moléculaire in situ (FISH) : anomalies constitutionnelles

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube hépariné (héparinate de sodium) 5 ml, biopsie cutanée

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré. Acheminement rapide. Conditions stériles.

Observations particulières : PRESCRIPTION MEDICALE OBLIGATOIRE IMPERATIF : y associer un caryotype constitutionnel. Joindre la fiche de liaison complétée. Consentement éclairé et renseignements cliniques obligatoires.

Documents associés

- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Génétique médicale : fiche de liaison diagnostic post-natal
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : FISH
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : De 3 à 30 Jours (délai variable selon le motif de demande et les techniques utilisées)
Code CLE : GENET22

Interlocuteurs

Dr ANDRIEUX
Dr BOUDRY-LABIS
Dr BOUQUILLON
03 20 44 40 18

Tarification

Coût :
Code de tarification : 0905 ou 0903 ou 0904
Cotation : B 500 si une sonde utilisée B1000 si plusieurs sondes utilisées

Filariose - sérodiagnostic

Loa loa; Loaose; Filariose lymphatique; Onchocercose; Wuchereria bancrofti ; Brugia malayi ; Onchocerca volvulus ; hyperéosinophilie sanguine; filaires cutanées ou lymphatiques

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube SEC 5 ml (1 Tube pédiatrique)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Echantillon réfrigéré. Transport réfrigéré ou à température ambiante si < 8 heures.

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Enzymo-immuno-analyse (ELISA) / IEP
Fréquence de réalisation : Toutes les 3 semaines
Délai moyen de rendu de résultats : 21 Jours
Code CLE : parasito133

Interlocuteurs

Dr Anne Sophie DELEPLANCQUE
Dr Jordan LEROY
03 20 44 55 77 poste 33880

Tarification

Coût :
Code de tarification : 4332 ou 4334
Cotation : B 90 ou B 210 (si positif)

Wuchereriose: recherche de microfilaires nocturnes lymphatiques (sang)

Wuchereria bancrofti ; Brugia malayi ; éléphantiasis ; filaire de Malaisie ; filaire de bancroft ; filariose lymphatique; hyperéosinophilie sanguine

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube EDTA 5 ml (1 Tube pédiatrique)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Prélèvement à réaliser autour de minuit

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : 2. Examen microscopique / technique de leuco-concentration
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour(s)
Code CLE : parasito77

Interlocuteurs

Dr Anne Sophie DELEPLANCQUE
Dr Jordan LEROY
03 20 44 55 77 poste 33880

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1126
Cotation : B 100

Loaose: recherche de microfilaires diurnes sanguines

Loa loa ; Loaose ; oedème de Calabar ;

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube EDTA 5 ml (1 Tube pédiatrique)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Prélèvement à réaliser autour de 12h

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : 2. Examen microscopique / technique de leuco-concentration
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour(s)
Code CLE : parasito75

Interlocuteurs

Dr Anne Sophie DELEPLANCQUE
Dr Jordan LEROY
03 20 44 55 77 poste 33880

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1126
Cotation : B 100

Onchocercose: recherche de filaire cutanée (sang)

Onchocerca volvulus ; Onchocercose ; Cécité des rivières ; nodule onchocerquien ; onchocercome ; hyperéosinophilie sanguine; parasitose oculaire ; gale filarienne ;

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Prélèvement cutané exsangue (biopsie)
Biopsie cutanée exsangue (microfilaires) / nodule cutané (filaires)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante / sérum physiologique

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Recherche directe
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour(s)
Code CLE : parasito76

Interlocuteurs

Dr Anne Sophie DELEPLANCQUE
Dr Jordan LEROY
03 20 44 55 77 poste 33880

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1126
Cotation : B 100

Fibrinogène (antigène)

Mise à jour le 04/08/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube citraté

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante. Acheminement dans les 4h après prélèvement.
Laboratoire : Plasma congelé (voir protocole de préparation)

Observations particulières : Merci de nous transmettre le taux du facteur (activité)

Documents associés

- Protocole de préparation plasma congelé (hémostase)
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immunoturbidimétrie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : 7 Jours
Code CLE : HH61

Interlocuteurs

Dr Emmanuelle Jeanpierre
03 20 44 64 11

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1028
Cotation : B 40

Fibrinogène (activité)

Fibrinogène (activité), clauss

Mise à jour le 04/08/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube citraté

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante. Acheminement dans les 4h après prélèvement.
Laboratoire : Plasma congelé (voir protocole de préparation)

Observations particulières :

Documents associés

- Protocole de préparation plasma congelé (hémostase)
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chronométrie
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : HH62

Interlocuteurs

Dr Maximilien Desvages
03 20 44 64 11

Tarification

Coût :
Code de tarification : 174
Cotation : B 15

Ferritine glycosylée (sang) *

*Examen sous-traité

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube sec de 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : MEIA
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 / semaine
Code CLE : ANAEXT 11

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 CHU : 46173

Tarification

Coût : 54 €
Code de tarification : K099
Cotation : BHN 200

Facteur XIII (activité)

Facteur stabilisant de la fibrine

Mise à jour le 04/08/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube citraté

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante. Acheminement dans les 4h après prélèvement.
Laboratoire : Plasma congelé (voir protocole de préparation)

Observations particulières : Urgence possible sur appel, merci de nous communiquer le taux de fibrinogène

Documents associés

- Protocole de préparation plasma congelé (hémostase)
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromogénie
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 Jours
Code CLE : HH57

Interlocuteurs

Dr Maximilien Desvages
03 20 44 64 11

Tarification

Coût :
Code de tarification : 173
Cotation : B 50

Anticorps anti-facteur XIII

Mise à jour le 04/08/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube citraté

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante. Acheminement dans les 4h après prélèvement.
Laboratoire : Plasma congelé (voir protocole de préparation)

Observations particulières : Merci de nous transmettre les renseignements cliniques et le taux du facteur (activité)

Documents associés

- Protocole de préparation plasma congelé (hémostase)
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromogénie
Fréquence de réalisation : à la demande délai 1 semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 Jours
Code CLE : HH58

Interlocuteurs

Dr Maximilien Desvages
03 20 44 64 11

Tarification

Coût : 21,60 / 43,20
Code de tarification : E063 + E064
Cotation : BHN 80 RIHN (recherche) + BHN 80 RIHN (si titrage)

Facteur XII (activité coagulante)

Facteur Hageman

Mise à jour le 04/08/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube citraté

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante. Acheminement dans les 4h après prélèvement.
Laboratoire : Plasma congelé (voir protocole de préparation)

Observations particulières :

Documents associés

- Protocole de préparation plasma congelé (hémostase)
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chronométrie
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 Jours
Code CLE : HH54

Interlocuteurs

Dr Emmanuelle Jeanpierre
03 20 44 64 11

Tarification

Coût :
Code de tarification : 181
Cotation : B 40

Facteur XI (activité coagulante)

Mise à jour le 04/08/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube citraté

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante. Acheminement dans les 4h après prélèvement.
Laboratoire : Plasma congelé (voir protocole de préparation)

Observations particulières :

Documents associés

- Protocole de préparation plasma congelé (hémostase)
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chronométrie
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : HH51

Interlocuteurs

Dr Emmanuelle Jeanpierre
03 20 44 64 11

Tarification

Coût :
Code de tarification : 180
Cotation : B 50

Anticoagulant anti-facteur XI

Mise à jour le 04/08/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube citraté

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante. Acheminement dans les 4h après prélèvement.
Laboratoire : Plasma congelé (voir protocole de préparation)

Observations particulières : Merci de nous transmettre les renseignements cliniques et le taux du facteur (activité)

Documents associés

- Protocole de préparation plasma congelé (hémostase)
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chronométrie
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 14 jours
Code CLE : HH52

Interlocuteurs

Dr Maximilien Desvages
03 20 44 64 11

Tarification

Coût : 21,60 / 43,20
Code de tarification : E063 + E064
Cotation : BHN 80 RIHN (recherche) + BHN 80 RIHN (si titrage)

Facteur X (activité coagulante)

Facteur Stuart

Mise à jour le 04/08/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube citraté

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante. Acheminement dans les 4h après prélèvement.
Laboratoire : Plasma congelé (voir protocole de préparation)

Observations particulières :

Documents associés

- Protocole de préparation plasma congelé (hémostase)
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chronométrie
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : HH48

Interlocuteurs

Dr Maximilien Desvages
03 20 44 64 11

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1017
Cotation : B 25

Anticoagulant anti-facteur X

Anticorps anti-facteur X

Mise à jour le 04/08/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube citraté

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante. Acheminement dans les 4h après prélèvement.
Laboratoire : Plasma congelé (voir protocole de préparation)

Observations particulières : Merci de nous transmettre les renseignements cliniques et le taux du facteur (activité)

Documents associés

- Protocole de préparation plasma congelé (hémostase)
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chronométrie
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 14 jours
Code CLE : HH49

Interlocuteurs

Dr Maximilien Desvages
03 20 44 64 11

Tarification

Coût : 21,60 / 43,20
Code de tarification : E063 + E064
Cotation : BHN 80 RIHN (recherche) + BHN 80 RIHN (si titrage)

Facteur Willebrand : étude des multimères

Facteur Willebrand - profil multimérique

Mise à jour le 04/08/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube citraté

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante. Acheminement dans les 4h après prélèvement.
Laboratoire : Plasma congelé (voir protocole de préparation)

Observations particulières : Merci de nous transmettre les taux de VWF Ag et VWF Rco. En absence de cette information, le dosage du VWF Ag sera réalisé au laboratoire et donc facturé.

Documents associés

- Protocole de préparation plasma congelé (hémostase)
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Electrophorèse
Fréquence de réalisation : 1 / mois
Délai moyen de rendu de résultats : 30 Jours
Code CLE : HH45

Interlocuteurs

Dr Emmanuelle Jeanpierre
03 20 44 64 11

Tarification

Coût : 135,00 €
Code de tarification : E044
Cotation : BHN 500 RIHN

Facteur Willebrand (propeptide)

Mise à jour le 04/08/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube citraté

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante. Acheminement dans les 4h après prélèvement.
Laboratoire : Plasma congelé (voir protocole de préparation)

Observations particulières : Le dosage du VWF:Ag est systématiquement réalisé sur l'aliquot reçu au laboratoire pour toute demande de propeptide du facteur Willebrand, pour permettre l'interprétation du ratio VWFpp/VWF:Ag

Documents associés

- Protocole de préparation plasma congelé (hémostase)
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : ELISA
Fréquence de réalisation : 1 / mois
Délai moyen de rendu de résultats : 30 Jours
Code CLE : HH46

Interlocuteurs

Dr Emmanuelle Jeanpierre
03 20 44 64 11

Tarification

Coût : 37,80 €
Code de tarification : E130
Cotation : BHN 140 RIHN

Facteur Willebrand (liaison au FVIII)

Mise à jour le 04/08/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube citraté

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante. Acheminement dans les 4h après prélèvement.
Laboratoire : Plasma congelé (voir protocole de préparation)

Observations particulières : Merci de nous transmettre les taux de VWF Ag et VWF Rco. En absence de cette information, le dosage du VWF Ag sera réalisé au laboratoire et donc facturé.

Documents associés

- Protocole de préparation plasma congelé (hémostase)
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : ELISA
Fréquence de réalisation : 1 / mois
Délai moyen de rendu de résultats : 30 Jours
Code CLE : HH44

Interlocuteurs

Dr Emmanuelle Jeanpierre
03 20 44 64 11

Tarification

Coût : 81,00 €
Code de tarification : E047
Cotation : BHN 300 LC

Facteur Willebrand (liaison au collagène)

Facteur Willebrand (CBA)

Mise à jour le 04/08/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube citraté

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante. Acheminement dans les 4h après prélèvement.
Laboratoire : Plasma congelé (voir protocole de préparation)

Observations particulières : Merci de nous transmettre les taux de VWF Ag et VWF Rco

Documents associés

- Protocole de préparation plasma congelé (hémostase)
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : ELISA
Fréquence de réalisation : 2/mois
Délai moyen de rendu de résultats : 15 Jours
Code CLE : HH43

Interlocuteurs

Dr Emmanuelle Jeanpierre
03 20 44 64 11

Tarification

Coût : 67,50 €
Code de tarification : E046
Cotation : BHN 250 RIHN

Facteur Willebrand (liaison à la GP1b)

Mise à jour le 04/08/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube citraté

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante. Acheminement dans les 4h après prélèvement.
Laboratoire : Plasma congelé (voir protocole de préparation)

Observations particulières : Merci de nous transmettre les taux de F VIII et de VWF Ag, ainsi que les renseignements cliniques

Documents associés

- Protocole de préparation plasma congelé (hémostase)
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : ELISA
Fréquence de réalisation : 1 / mois
Délai moyen de rendu de résultats : 30 Jours
Code CLE : HH42

Interlocuteurs

Dr Emmanuelle Jeanpierre
03 20 44 64 11

Tarification

Coût : 48,60 €
Code de tarification : E131
Cotation : BHN 180 RIHN

Facteur Willebrand (antigène)

Mise à jour le 04/08/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube citraté

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante. Acheminement dans les 4h après prélèvement.
Laboratoire : Plasma congelé (voir protocole de préparation)

Observations particulières :

Documents associés

- Protocole de préparation plasma congelé (hémostase)
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immunoturbidimétrie ou Chimiluminescence
Fréquence de réalisation : 5j / 7 ou 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour ou 1 semaine
Code CLE : HH40

Interlocuteurs

Dr Emmanuelle Jeanpierre
03 20 44 64 11

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1013
Cotation : B 40

Facteur Willebrand (Ag plaquettaire)

Facteur Willebrand plaquettaire

Mise à jour le 04/08/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

2 Tubes EDTA 3 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante. Acheminement dans les 2h après prélèvement.
Laboratoire :

Observations particulières : Analyse non prescriptible par les services extérieurs au CHU de Lille

Documents associés

- Protocole de préparation plasma congelé (hémostase)
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : ELISA
Fréquence de réalisation : à la demande
Délai moyen de rendu de résultats : 14 Jours
Code CLE : HH47

Interlocuteurs

Dr Emmanuelle Jeanpierre
03 20 44 64 11

Tarification

Coût : 37,80 €
Code de tarification :
Cotation : BHN 140

Facteur Willebrand (VWF:GPIbR)

VWFACC

Mise à jour le 04/08/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube citraté

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante. Acheminement dans les 4h après prélèvement.
Laboratoire : Plasma congelé (voir protocole de préparation)

Observations particulières :

Documents associés

- Protocole de préparation plasma congelé (hémostase)
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chimiluminescence
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 Jours
Code CLE : HH41

Interlocuteurs

Dr Emmanuelle Jeanpierre
03 20 44 64 11

Tarification

Coût :
Code de tarification : 192
Cotation : B 50

Facteur Willebrand (activité VWF:GPIbM)

vWFRCo

Mise à jour le 04/08/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube citraté

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante. Acheminement dans les 4h après prélèvement.
Laboratoire : Plasma congelé (voir protocole de préparation)

Observations particulières :

Documents associés

- Protocole de préparation plasma congelé (hémostase)
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immunoturbidimétrie
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : HH104

Interlocuteurs

Dr Emmanuelle Jeanpierre
03 20 44 64 11

Tarification

Coût :
Code de tarification : 192
Cotation : B 50

Etude du gène du facteur Willebrand (maladie de Willebrand)

Mise à jour le 04/08/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

2 tubes EDTA

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante.
Laboratoire : Température ambiante.

Observations particulières : ANALYSE REALISEE UNIQUEMENT DANS LE CADRE DU CENTRE DE REFERENCE DE LA MALADIE DE WILLEBRAND. Contacter le biologiste avant tout envoi. Joindre une copie de l'attestation d'information du médecin OU du consentement éclairé de la personne, le motif de la demande et les renseignements cliniques.

Documents associés

- Feuille normalisée pour la prescription d'examens de biologie moléculaire génétique constitutionnelle
- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Séquençage du gène VWF (NGS et Sanger)
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : 6 à 12 mois (contacter le biologiste si urgence)
Code CLE : HH107

Interlocuteurs

Dr Christophe Zawadzki
03 20 44 42 16

Tarification

Coût : 882,90 €
Code de tarification : RIHN
Cotation : BHN 3270 (NGS cas index)

Facteur Willebrand (anticorps anti-)

Anticorps anti-facteur Willebrand

Mise à jour le 04/08/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube citraté

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante. Acheminement dans les 4h après prélèvement.
Laboratoire : Plasma congelé (voir protocole de préparation)

Observations particulières : Merci de nous transmettre les renseignements cliniques , le taux du facteur (activité) et le groupe sanguin Urgence possible sur appel

Documents associés

- Protocole de préparation plasma congelé (hémostase)
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : ELISA
Fréquence de réalisation : 1 / mois
Délai moyen de rendu de résultats : 14 jours
Code CLE : HH39

Interlocuteurs

Dr Emmanuelle Jeanpierre
03 20 44 64 11

Tarification

Coût : 40,50 €
Code de tarification : E043
Cotation : BHN 150 RIHN

Facteur VIII (antigène)

Facteur anti-hémophilique A

Mise à jour le 04/08/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube citraté

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante. Acheminement dans les 4h après prélèvement.
Laboratoire : Plasma congelé (voir protocole de préparation)

Observations particulières : Merci de nous transmettre le taux du facteur (activité)

Documents associés

- Protocole de préparation plasma congelé (hémostase)
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : ELISA
Fréquence de réalisation : 1 / mois
Délai moyen de rendu de résultats : 30 Jours
Code CLE : HH38

Interlocuteurs

Dr Emmanuelle Jeanpierre
03 20 44 64 11

Tarification

Coût : 37,80 €
Code de tarification : E081
Cotation : BHN 140

Facteur VIII (activité coagulante)

Facteur anti-hémophilique A

Mise à jour le 04/08/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube citraté

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante. Acheminement dans les 4h après prélèvement.
Laboratoire : Plasma congelé (voir protocole de préparation)

Observations particulières :

Documents associés

- Protocole de préparation plasma congelé (hémostase)
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chronométrie
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : HH36

Interlocuteurs

Dr Emmanuelle Jeanpierre
03 20 44 64 11

Tarification

Coût :
Code de tarification : 178
Cotation : B 50

Facteur VIII (activité amidolytique)

Facteur anti-hémophilique A

Mise à jour le 04/08/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube citraté

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante. Acheminement dans les 4h après prélèvement.
Laboratoire : Plasma congelé (voir protocole de préparation)

Observations particulières :

Documents associés

- Protocole de préparation plasma congelé (hémostase)
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromogénie
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : HH35

Interlocuteurs

Dr Emmanuelle Jeanpierre
03 20 44 64 11

Tarification

Coût :
Code de tarification : 178
Cotation : B 50

Etude du gène du facteur VIII (hémophilie A)

Mise à jour le 04/08/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

2 tubes EDTA

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante.
Laboratoire : Température ambiante.

Observations particulières : - l'heure de prélèvement

Documents associés

- Feuille normalisée pour la prescription d'examens de biologie moléculaire génétique constitutionnelle
- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Recherche des inversions des introns 1 et 22 (PCR et Southern Blot) et séquençage du gène F8 (NGS et Sanger)
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : 3 mois (contacter le biologiste si urgence)
Code CLE : HH105

Interlocuteurs

Dr Christophe Zawadzki
03 20 44 42 16

Tarification

Coût : 882,90 €
Code de tarification :
Cotation : BHN3270 (NGS cas index)

Anticoagulant anti-facteur VIII humain: patient sous HEMLIBRA

Mise à jour le 04/08/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube citraté

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante. Acheminement dans les 4h après prélèvement.
Laboratoire : Plasma congelé (voir protocole de préparation)

Observations particulières : Merci de nous transmettre les renseignements cliniques et le dernier titre connu de l'inhibiteur le cas écheant Urgence possible sur appel

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromogénie
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 Jours
Code CLE : HH109

Interlocuteurs

Dr Emmanuelle Jeanpierre
03 20 44 64 11

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1018 1019
Cotation : B 100 (recherche) + B 200 (si titrage)

Anticoagulant anti-facteur VIII humain

Mise à jour le 04/08/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube citraté

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante. Acheminement dans les 4h après prélèvement.
Laboratoire : Plasma congelé (voir protocole de préparation)

Observations particulières : Merci de nous transmettre les renseignements cliniques et le taux du facteur (activité) Urgence possible sur appel

Documents associés

- Protocole de préparation plasma congelé (hémostase)
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chronométrie
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 Jours
Code CLE : HH37

Interlocuteurs

Dr Emmanuelle Jeanpierre
03 20 44 64 11

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1018 1019
Cotation : B 100 (recherche) + B 200 (si titrage)

Facteur VII (activité coagulante)

Proconvertine

Mise à jour le 04/08/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube citraté

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante. Acheminement dans les 4h après prélèvement.
Laboratoire : Plasma congelé (voir protocole de préparation)

Observations particulières :

Documents associés

- Protocole de préparation plasma congelé (hémostase)
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chronométrie
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : HH32

Interlocuteurs

Dr Maximilien Desvages
03 20 44 64 11

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1016
Cotation : B 25

Anticoagulant anti-facteur VII

Anticorps anti-facteur VII

Mise à jour le 04/08/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube citraté

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante. Acheminement dans les 4h après prélèvement.
Laboratoire : Plasma congelé (voir protocole de préparation)

Observations particulières : Merci de nous transmettre les renseignements cliniques et le taux du facteur (activité)

Documents associés

- Protocole de préparation plasma congelé (hémostase)
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chronométrie
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 14 jours
Code CLE : HH33

Interlocuteurs

Dr Maximilien Desvages
03 20 44 64 11

Tarification

Coût : 21,60 / 43,20
Code de tarification : E063 + E064
Cotation : BHN 80 RIHN (recherche) + BHN 80 RIHN (si titrage)

Facteur V plaquettaire

Mise à jour le 04/08/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

2 Tubes EDTA 3 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante. Acheminement dans les 2h après prélèvement.
Laboratoire : Acheminement dans les 2 h

Observations particulières : Prévenir le laboratoire

Documents associés

- Protocole de préparation plasma congelé (hémostase)
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chronométrie
Fréquence de réalisation : à la demande sur RV
Délai moyen de rendu de résultats : 2 Jours
Code CLE : HH31

Interlocuteurs

Dr Emmanuelle Jeanpierre
03 20 44 64 11

Tarification

Coût : 37,80 €
Code de tarification : E136
Cotation : BHN 140 RIHN

Facteur V LEIDEN (mutation ARG506Gln)

Mise à jour le 04/08/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube EDTA

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante.
Laboratoire : Température ambiante.

Observations particulières : Joindre une copie de l'attestation d'information du médecin OU du consentement éclairé de la personne, le motif de la demande et les renseignements cliniques. Remarque importante : La détermination du facteur V Leiden se fait obligatoirement avec celle de la transition G20210A de la prothrombine.

Documents associés

- Feuille normalisée pour la prescription d'examens de biologie moléculaire génétique constitutionnelle
- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Réaction en chaine par polymérase (PCR)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 14 Jours
Code CLE : HH95

Interlocuteurs

Dr Christophe Zawadzki
03 20 44 42 16

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1031
Cotation : 1031 : B 150 pour détermination conjointe des mutations FV Leiden et G20210A de la prothrombine

Facteur V (activité coagulante)

Proaccélérine

Mise à jour le 04/08/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube citraté

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante. Acheminement dans les 4h après prélèvement.
Laboratoire : Plasma congelé (voir protocole de préparation)

Observations particulières :

Documents associés

- Protocole de préparation plasma congelé (hémostase)
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chronométrie
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : HH28

Interlocuteurs

Dr Maximilien Desvages
03 20 44 64 11

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1015
Cotation : B 25

Anticoagulant anti-facteur V

Mise à jour le 04/08/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube citraté

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante. Acheminement dans les 4h après prélèvement.
Laboratoire : Plasma congelé (voir protocole de préparation)

Observations particulières : Merci de nous transmettre les renseignements cliniques et le taux du facteur (activité) Urgence possible sur appel

Documents associés

- Protocole de préparation plasma congelé (hémostase)
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chronométrie
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : HH29

Interlocuteurs

Dr Maximilien Desvages
03 20 44 64 11

Tarification

Coût : 21,60 / 43,20
Code de tarification : E063 + E064
Cotation : BHN 80 RIHN (recherche) + BHN 80 RIHN (si titrage)

Facteur IX (antigène)

Mise à jour le 04/08/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube citraté

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante. Acheminement dans les 4h après prélèvement.
Laboratoire : Plasma congelé (voir protocole de préparation)

Observations particulières : Merci de nous transmettre les taux du facteur (activité)

Documents associés

- Protocole de préparation plasma congelé (hémostase)
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : ELISA
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Nous consulter
Code CLE : HH26

Interlocuteurs

Dr Emmanuelle Jeanpierre
03 20 44 64 11

Tarification

Coût : 37,80 €
Code de tarification : E077
Cotation : BHN 140 RIHN

Facteur IX (activité coagulante)

Facteur anti-hémophilique B

Mise à jour le 04/08/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube citraté

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante. Acheminement dans les 4h après prélèvement.
Laboratoire : Plasma congelé (voir protocole de préparation)

Observations particulières :

Documents associés

- Protocole de préparation plasma congelé (hémostase)
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chronométrie
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : HH24

Interlocuteurs

Dr Emmanuelle Jeanpierre
03 20 44 64 11

Tarification

Coût :
Code de tarification : 179
Cotation : B 50

Etude du gène du facteur IX (hémophilie B)

Mise à jour le 04/08/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

2 tubes EDTA

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante.
Laboratoire : Température ambiante.

Observations particulières : Contacter le biologiste avant tout envoi. Joindre une copie de l'attestation d'information du médecin OU du consentement éclairé de la personne, le motif de la demande et les renseignements cliniques.

Documents associés

- Feuille normalisée pour la prescription d'examens de biologie moléculaire génétique constitutionnelle
- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Séquençage du gène F9 (NGS et Sanger)
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : 3 mois (contacter le biologiste si urgence)
Code CLE : HH106

Interlocuteurs

Dr Christophe Zawadzki
03 20 44 42 16

Tarification

Coût :
Code de tarification : 4080
Cotation : 4080 : B 500

Anticoagulant anti-facteur IX

Mise à jour le 04/08/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube citraté

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante. Acheminement dans les 4h après prélèvement.
Laboratoire : Plasma congelé (voir protocole de préparation)

Observations particulières : Merci de nous transmettre les renseignements cliniques et le taux du facteur (activité) Urgence possible sur appel

Documents associés

- Protocole de préparation plasma congelé (hémostase)
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chronométrie
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 Jours
Code CLE : HH25

Interlocuteurs

Dr Emmanuelle Jeanpierre
03 20 44 64 11

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1018 1019
Cotation : B 100 (recherche) + B 200 (si titrage)

Facteur II (mutation G20210A)

Recherche de la transition G 20210 -> A dans le gène du facteur II

Mise à jour le 04/08/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube EDTA

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante.
Laboratoire : Température ambiante.

Observations particulières : Joindre une copie de l'attestation d'information du médecin OU du consentement éclairé de la personne, le motif de la demande et les renseignements cliniques. Remarque importante : La détermination de la transition G20210A de la prothrombine se fait obligatoirement avec celle du facteur V Leiden.

Documents associés

- Feuille normalisée pour la prescription d'examens de biologie moléculaire génétique constitutionnelle
- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Réaction en chaine par polymérase (PCR)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 14 Jours
Code CLE : HH94

Interlocuteurs

Dr Christophe Zawadzki
03 20 44 42 16

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1031
Cotation : 1031 : B 150 pour détermination conjointe des mutations FV Leiden et G20210A de la prothrombine

Facteur II (activité coagulante)

Prothrombine

Mise à jour le 04/08/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube citraté

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante. Acheminement dans les 4h après prélèvement.
Laboratoire : Plasma congelé (voir protocole de préparation)

Observations particulières :

Documents associés

- Protocole de préparation plasma congelé (hémostase)
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chronométrie
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : HH21

Interlocuteurs

Dr Maximilien Desvages
03 20 44 64 11

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1014
Cotation : B 25

Prélèvement avec demande d'examen d'extemporané

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Pièce opératoire prélevée à l'état non fixé dans un flacon de 30 ml, 60 ml ou 180 ml ou seau

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement
Laboratoire : à 4°C

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. - Chaque contenant et chaque lame (étalement) doivent être identifiés. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Demande d'examen extemporané
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath75

Interlocuteurs

Pr Sébastien AUBERT
Dr Hélène ANSART
03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

TSH 3ème génération (sang)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : ICMA
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 Jours
Code CLE : MEDNUC37

Interlocuteurs

Dr Benoit SOUDAN
Dr Bodalé DJOBO
03 20 44 54 54 poste 34511 ou 03 20 44 55 03 ou 03 20 44 64 18

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1208
Cotation : B 20

TSAB+TBAB (sang)*

*Examen sous-traité

Anticorps anti-récepteur de la TSH bloquants et stimulants

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Congelé à -20°C.

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Méthode fonctionnelle sur culture cellulaire
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : MEDNUC36

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Benoit SOUDAN
Bodalé DJOBO
Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 CHU : 45503 ou 46418 ou 34511

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : Ac Stimulant : HN300 (K110) soit 81 euros Ac bloquant : HN300 (K111) soit 81 euros

TSAB (sang)*

*Examen sous-traité

Anticorps anti-récepteur de la TSH stimulants ; thyroid stimulating antibody

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : congelé

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Méthode fonctionnelle sur culture cellulaire
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : MEDNUC35

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Benoit SOUDAN
Bodalé DJOBO

Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 CHU : 45503 ou 46418 ou 34511

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : Ac Stimulant : HN300 (K110) soit 81 euros

Thyroglobuline (TG) : sang

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : ICMA
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 Jours
Code CLE : MEDNUC32

Interlocuteurs

Dr Benoit SOUDAN
Dr Bodalé DJOBO
03 20 44 54 54 poste 34511 ou 03 20 44 55 03 ou 03 20 44 64 18

Tarification

Coût :
Code de tarification : 821
Cotation : B 60

Thyroglobuline (TG) : liquide de ponction

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube à hémolyse coaté par de l'albumine à demander au laboratoire (45 192 CHU ou 03 20 44 51 92 Hors CHU) 4 jours minimum avant la date de prélèvement

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Congélation rapide (< 2 heures) et transfert rapide du prélèvement au laboratoire.

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : ICMA
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 Jours
Code CLE : MEDNUC33

Interlocuteurs

Dr Benoit SOUDAN
Dr Bodalé DJOBO
03 20 44 54 54 poste 34511 ou 03 20 44 55 03 ou 03 20 44 64 18

Tarification

Coût : 27.00 €
Code de tarification : K108
Cotation : BHN 70 LC

TBAB (sang)*

*Examen sous-traité

Anticorps anti-récepteur de la TSH bloquants ; thyroid blocking antibodies

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Méthode fonctionnelle sur culture cellulaire
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : MEDNUC29

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Benoit SOUDAN
Bodalé DJOBO
Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 CHU : 45503 ou 46418 ou 34511

Tarification

Coût : 40.50 €
Code de tarification :
Cotation : BHN 150

T4 Libre (sang)

FT4

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : ICMA
Fréquence de réalisation : Dosage à la demande
Délai moyen de rendu de résultats : 2 Jours
Code CLE : MEDNUC17

Interlocuteurs

Dr Benoit SOUDAN
Dr Bodalé DJOBO
03 20 44 54 54 poste 34511 ou 03 20 44 55 03 ou 03 20 44 64 18

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1207
Cotation : B 27

T3 Libre (sang)

FT3

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : ICMA
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 Jours
Code CLE : MEDNUC16

Interlocuteurs

Dr Benoit SOUDAN
Dr Bodalé DJOBO
03 20 44 54 54 poste 34511 ou 03 20 44 55 03 ou 03 20 44 64 18

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1206
Cotation : B 27

Calcitonine (Sang)

thyrocalcitonine

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml immédiatement placé dans la glace

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat dans la glace vers le laboratoire : dans l'heure qui suit le prélèvement.
Laboratoire : Sérum congelé dans l'heure suivant le prélèvement.

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : ICMA
Fréquence de réalisation : 3 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 Jours
Code CLE : MEDNUC8

Interlocuteurs

Benoit SOUDAN
Bodalé DJOBO
03 20 44 55 03 ou 03 20 44 64 18 ou 03 20 44 54 54 poste 34511

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1132
Cotation : B 70

Calcitonine (Liquide de ponction)

thyrocalcitonine

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube à hémolyse coaté par de l'albumine à demander au laboratoire 4 jours minimum avant la date de prélèvement

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Congélation de l'échantillons dans les 5 heures qui suivent le prélèvement.

Observations particulières : Transport congelé.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : ICMA
Fréquence de réalisation : 3 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 Jours
Code CLE : MEDNUC9

Interlocuteurs

Dr Benoit SOUDAN
Dr Bodalé DJOBO
03 20 44 54 54 poste 34511 ou 03 20 44 55 03 ou 03 20 44 64 18

Tarification

Coût : 37.80 €
Code de tarification : K106
Cotation : BHN 140 LC

AC anti-thyropéroxydase (Sang)

Ac anti-microsomiaux thyroïdiens ; ATPO

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : En cas de positivité, cet examen n’est pas à répéter.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : ICMA
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 Jours
Code CLE : MEDNUC6

Interlocuteurs

Dr Benoit SOUDAN
Dr Bodalé DJOBO
03 20 44 54 54 poste 34511 ou 03 20 44 55 03 ou 03 20 44 64 18

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1487
Cotation : B 60 1 seul acte par patient

AC anti-thyroglobuline (Sang)

Ac anti-thyroïdiens ; ATG

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : ICMA
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 Jours
Code CLE : MEDNUC5

Interlocuteurs

Dr Benoit SOUDAN
Dr Bodalé DJOBO
03 20 44 54 54 poste 34511 ou 03 20 44 55 03 ou 03 20 44 64 18

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1484
Cotation : B 55

AC anti-récepteur de la TSH (Sang)

Ac anti-récepteur de la thyréostimuline ; TRAK ; TBII

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré si transmission au laboratoire dans les 24 heures suivant le prélèvement. Si l'acheminement est susceptible d'excéder ces 24 heures : transmettre 1 ml de sérum congelé à -20°C

Observations particulières : La technique de dosage utilisée est sensible aux substances fluorescentes présentes dans le sérum: merci de nous transmettre uniquement des sérums non hémolysés et non ictériques.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : TRACE
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 Jours
Code CLE : MEDNUC30

Interlocuteurs

Dr Benoit SOUDAN
Dr Bodalé DJOBO
03 20 44 54 54 poste 34511 ou 03 20 44 55 03 ou 03 20 44 64 18

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1488
Cotation : B 75

Lipase (sang)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

De préférence 1 Tube BARRICOR 3 ml sinon - 1 Tube héparine 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières :

Techniques / informations pratiques

Méthode : Colorimétrique enzymatique
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOAUTO53

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût :
Code de tarification : 524
Cotation : B 6

Amylase (urine)

Amylasurie

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
1 Tube plastique fond rond 10 ml (ou monovette)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Diurèse de 24h préconisée

Techniques / informations pratiques

Méthode : Colorimétrique enzymatique
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOAUTO9

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1511
Cotation : B 7

Amylase (sang)

Amylasémie

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

De préférence 1 Tube BARRICOR 3 ml sinon - 1 Tube héparine 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Cette analyse n'est plus réalisée pour le diagnostic de pancréatite (remplacée par la lipase, recommandation de l'HAS) Elle est réalisée uniquement pour certains protocoles.

Techniques / informations pratiques

Méthode : Colorimétrique enzymatique
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOAUTO7

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1510
Cotation : B 6

Amylase (liquide pleural, ascite)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Liquide de ponction
1 Tube stérile fond rond 10 ml (vis rouge)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières :

Techniques / informations pratiques

Méthode : Colorimétrique enzymatique
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOAUTO8

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1511
Cotation : B 7

Gamma GT (sang)

GGT ; Gammaglutamyltransférase

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

De préférence 1 Tube BARRICOR 3 ml sinon - 1 Tube héparine 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières :

Techniques / informations pratiques

Méthode : Colorimétrique enzymatique
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOAUTO37

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût :
Code de tarification : 519
Cotation : B 5

Bilirubine sang (totale et directe)

Bilirubinémie

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

De préférence 1 Tube BARRICOR 3 ml sinon - 1 Tube héparine 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Si la quantité d'échantillon est insuffisante, les résultats sont faussement élevés.

Techniques / informations pratiques

Méthode : Test colorimétrique (diazo)
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOAUTO10

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1601
Cotation : B 6

Bilirubine néonatale (enfant de moins de 1 mois)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 microtube hépariné

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Ne pas transmettre d'échantillons de sang de cordon ombilical

Techniques / informations pratiques

Méthode : Calcul réalisé à partir du dosage de la bilirubine totale et directe.
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOAUTO12

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1601
Cotation : B 6

Bilirubine (liquides autres que le sang et les urines)

Flux métabolique des Acides Gras

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Liquides autre que le sang et les urines.
1 Tube stérile fond rond 10 ml (vis rouge)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Techniques / informations pratiques

Méthode : Test colorimétrique (diazo)
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOAUTO11

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût : 4,05 €
Code de tarification : L135
Cotation : BHN 15 LC

Ammoniac (sang)

Ammoniémie ; NH3

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement dans la glace.
Laboratoire : Congelé < 30 minutes

Observations particulières :

Techniques / informations pratiques

Méthode : Colorimétrique enzymatique
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOAUTO5

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût :
Code de tarification : 536
Cotation : B 35

Exploration du complément : properdine*

*Examen sous-traité

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
2 tubes EDTA de 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire immédiatement après le prélèvement.
Mettre les tubes dans un sac en plastique puis dans la glace.
Laboratoire : Plasma préparé selon protocole et congelé - 20° C pour le transport

Observations particulières : Renseignements cliniques obligatoires. Préparation du plasma : 1. Centrifuger les tubes le plus rapidement possible à froid (4°C). 2. Préparer les tubes (type Hémolyse) (au moins 2 portant le nom, le prénom, la date de naissance du patient). Puis répartir le plasma en fractions de 300 à 500 µl. Laisser environ 2 mm de hauteur de plasma dans les tubes de prélèvement primaires. Reboucher les tubes primaires, qui seront traités de la même façon que les aliquotes de plasma. 3. Congeler les aliquotes de plasma ainsi que les tubes de prélèvement à -80°C en attendant le jour du transport. Le jour de l'envoi, mettre l'ensemble à -20°c dans une boîte isotherme. Indiquer sur le paquet : Prélèvements urgents Plasma préparé selon protocole et congelé Pour le transport : - 20° C

Techniques / informations pratiques

Méthode : EIA
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : 8-15 Jours
Code CLE : ANAEXT 124

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Mathieu TRONCHON

Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555CHU : 83170

Tarification

Coût :
Code de tarification : K194
Cotation : BHN 70 LC

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Exploration des proteines du complement - Hôpital POMPIDOU

Exploration du complément : MCP ou CD46 *

*Examen sous-traité

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 tube EDTA de 5 ml (si exploration du complément : associer un 2ème tube EDTA)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire immédiatement après le prélèvement - Temp AMBIANTE
Laboratoire : EDTA NON CENTRIFUGÉ NON DÉCANTÉ conservé à temp. AMBIANTE

Observations particulières : EDTA NON CENTRIFUGÉ NON DÉCANTÉ conservé à temp. AMBIANTE

Documents associés

- Exploration des proteines du complement - Hôpital POMPIDOU
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Cytométrie en Flux
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : 8-15 Jours
Code CLE : ANAEXT 168

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Mathieu TRONCHON

Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555CHU : 83170

Tarification

Coût :
Code de tarification : BHN 100
Cotation :

Inhibiteur de la C1 estérase (dosage pondéral)

C1 Inhibiteur pondéral

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube EDTA 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré ou congelé (acheminement dans les 3 jours)

Observations particulières : Afin de faciliter l'interprétation : 1) nous vous encourageons à nous adresser un prélèvement réalisé sur plasma EDTA (pour limiter les phénomènes d'activation in vitro) 2) l'exploration complète comprenant CH50, C3 et C4

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Turbidimétrie
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 jours
Code CLE : immuno666

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1810
Cotation : B35

Inhibiteur de la C1 estérase (dosage fonctionnel)

Inhibiteur fonctionnel

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube EDTA 6 à 7 mL (ou 2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré ou congelé (acheminement dans les 3 jours)

Observations particulières : Pour assurer la bonne interprétation des résultats de dosage quantitatif ou fonctionnel de l'inhibiteur de la C1 estérase, il est recommandé de réaliser dans le même temps un bilan minimal d'exploration du système du complément associe les dosages du CH50 et des fractions protéiques C3 et C4 (coût = B110) sur EDTA 7 ml.

Techniques / informations pratiques

Méthode : Enzymo-immuno-analyse (ELISA)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : immuno777

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût : 18.90 €
Code de tarification : KO32
Cotation : BHN 70 LC

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Exploration du complément : fractions terminales du Complément (C5, C6, C7, C8, C9) *

***Examen sous-traité**

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
2 tubes EDTA de 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire immédiatement après le prélèvement.
Mettre les tubes dans un sac en plastique puis dans la glace.
Laboratoire : Plasma préparé selon protocole et congelé - 20° C pour le transport

Observations particulières : Renseignements cliniques obligatoires. Préparation du plasma : 1. Centrifuger les tubes le plus rapidement possible à froid (4°C). 2. Préparer les tubes (type Hémolyse) (au moins 2 portant le nom, le prénom, la date de naissance du patient). Puis répartir le plasma en fractions de 300 à 500 µl. Laisser environ 2 mm de hauteur de plasma dans les tubes de prélèvement primaires. Reboucher les tubes primaires, qui seront traités de la même façon que les aliquotes de plasma. 3. Congeler les aliquotes de plasma ainsi que les tubes de prélèvement à -80°C en attendant

Techniques / informations pratiques

Méthode : EIA
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : 2 à 4 semaines
Code CLE : ANAEXT 171

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Dr Mathieu TRONCHON
Dr Aurore COLLET

Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555CHU : 83170

Tarification

Coût :
Code de tarification : K194
Cotation : BHN 70 x 5 (LC K194 x5)

le jour du transport. Le jour de l'envoi, mettre l'ensemble à -20°c dans une boîte isotherme. Indiquer sur le paquet : Prélèvements urgents Plasma préparé selon protocole et congelé Pour le transport : - 20° C

Documents associés

- Exploration des proteines du complement - Hôpital POMPIDOU
- Feuille de prescription standard

Exploration du complément : facteur I*

*Examen sous-traité

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
2 tubes EDTA de 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire immédiatement après le prélèvement.
Mettre les tubes dans un sac en plastique puis dans la glace.
Laboratoire : Plasma préparé selon protocole et congelé - 20° C pour le transport

Observations particulières : Renseignements cliniques obligatoires. Préparation du plasma : 1. Centrifuger les tubes le plus rapidement possible à froid (4°C). 2. Préparer les tubes (type Hémolyse) (au moins 2 portant le nom, le prénom, la date de naissance du patient). Puis répartir le plasma en fractions de 300 à 500 µl. Laisser environ 2 mm de hauteur de plasma dans les tubes de prélèvement primaires. Reboucher les tubes primaires, qui seront traités de la même façon que les aliquotes de plasma. 3. Congeler les aliquotes de plasma ainsi que les tubes de prélèvement à -80°C en attendant le jour du transport. Le jour de l'envoi, mettre l'ensemble à -20°c dans une boîte isotherme. Indiquer sur le paquet : Prélèvements urgents Plasma préparé selon protocole et congelé - 20° C pour le transport

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Exploration des proteines du complement - Hôpital POMPIDOU

Techniques / informations pratiques

Méthode : EIA
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : 8-15 Jours
Code CLE : ANAEXT 122

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Mathieu TRONCHON

Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555CHU : 83170

Tarification

Coût :
Code de tarification : K194
Cotation : BHN 70 LC

Exploration du complément : facteur H*

*Examen sous-traité

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
2 tubes EDTA de 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire immédiatement après le prélèvement.
Mettre les tubes dans un sac en plastique puis dans la glace.
Laboratoire : Plasma préparé selon protocole et congelé

Techniques / informations pratiques

Méthode : EIA
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : 8-15 Jours
Code CLE : ANAEXT 121

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Mathieu TRONCHON

- 20° C pour le transport

Observations particulières : Renseignements cliniques obligatoires. Préparation du plasma : 1. Centrifuger les tubes le plus rapidement possible à froid (4°C). 2. Préparer les tubes (type Hémolyse) (au moins 2 portant le nom, le prénom, la date de naissance du patient). Puis répartir le plasma en fractions de 300 à 500 µl. Laisser environ 2 mm de hauteur de plasma dans les tubes de prélèvement primaires. Reboucher les tubes primaires, qui seront traités de la même façon que les aliquotes de plasma. 3. Congeler les aliquotes de plasma ainsi que les tubes de prélèvement à -80°C en attendant le jour du transport. Le jour de l'envoi, mettre l'ensemble à -20°c dans une boîte isotherme. Indiquer sur le paquet : Prélèvements urgents

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Exploration des proteines du complement - Hôpital POMPIDOU

Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555CHU : 83170

Tarification

Coût :
Code de tarification : K194
Cotation : BHN 70 LC

Complément hémolytique CH50

Exploration de la voie classique du Complément

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube EDTA 5 à 7 mL (ou 2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré ou congelé

Observations particulières : Afin de faciliter l'interprétation, nous vous encourageons à prescrire une exploration complète comprenant les dosages du CH50 et des fractions protéiques C3 et C4.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Méthode liposomale en spectrophotométrie
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 jours
Code CLE : immuno333

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 316
Cotation : B30

Fraction C5b-9 du complément

Exploration de la voie finale commune ; marqueur d'activation du complément quelle que soit la voie d'activation

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube EDTA 6 à 7 mL (ou 2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré ou congelé (délai max pour acheminement : 3 jours)

Observations particulières : Afin de faciliter l'interprétation, nous vous encourageons à prescrire une exploration complète comprenant les dosages du CH50 et des fractions protéiques C3 et C4.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : ELISA
Fréquence de réalisation : 2 / mois
Délai moyen de rendu de résultats : 15 jours
Code CLE : immuno925

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût : 18.9
Code de tarification : K197
Cotation : BHN 70 RIHN

Fraction du complément C4

Exploration de la voie classique

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube EDTA 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré ou congelé (Acheminement dans les 3 jours)

Observations particulières : Afin de faciliter l'interprétation, nous vous encourageons à prescrire une exploration complète comprenant les dosages du CH50 et des fractions protéiques C3 et C4. En cas de diminution de la fraction C4, le dosage pondéral de l'inhibiteur de la C1 estérase et le dosage de la fraction C1q seront ajoutés.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Turbidimétrie
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 jours
Code CLE : immuno222

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1812
Cotation : B25

Exploration du complément : C3 Nef*

*Examen sous-traité

C3 nephritic factor ; Ac anti C3 convertase alterne

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
2 tubes EDTA de 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire immédiatement après le prélèvement.Mettre les tubes dans un sac en plastique puis dans la glace.
Laboratoire : Plasma préparé selon protocole et congelé - 20° C pour le transport

Observations particulières : Renseignements cliniques obligatoires. Préparation du plasma : 1. Centrifuger les tubes le plus rapidement possible à froid (4°C). 2. Préparer les tubes (type Hémolyse) (au moins 2 portant le nom, le prénom, la date de naissance du patient). Puis répartir le plasma en fractions de 300 à 500 µl. Laisser environ 2 mm de hauteur de plasma dans les tubes de prélèvement primaires. Reboucher les tubes primaires, qui seront traités de la même façon que les aliquotes de plasma. 3. Congeler les aliquotes de plasma ainsi que les tubes de prélèvement à -80°C en attendant le jour du transport. Le jour de l'envoi, mettre l'ensemble à -20°c dans une boîte isotherme. Indiquer sur le paquet

Techniques / informations pratiques

Méthode : Technique hémolytique
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : 8-15 Jours
Code CLE : ANAEXT 126

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Mathieu TRONCHON

Biologistes analyses extérieures :
Dr Nathalie LABERENNE
Dr Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555CHU : 83170

Tarification

Coût :
Code de tarification : K026
Cotation : BHN 300 LC

: Prélèvements urgents Plasma préparé selon protocole et congelé - 20° C pour le transport

Documents associés

- Exploration des proteines du complement - Hôpital POMPIDOU
- Feuille de prescription standard

Fraction C3c du complément

Exploration de la voie classique, alterne, finale commune

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube EDTA 6 à 7 mL (ou 2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré ou congelé (délai max pour acheminement : 3 jours)

Observations particulières : Afin de faciliter l'interprétation, nous vous encourageons à prescrire une exploration complète comprenant les dosages du CH50 et des fractions protéiques C3 et C4.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Turbidimétrie
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 jours
Code CLE : immuno01

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1811
Cotation : B25

C1q

Protéine C1 du Complément

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 tube EDTA 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Afin de faciliter l'interprétation : 1) nous vous encourageons à nous adresser un prélèvement réalisé sur plasma EDTA (pour limiter les phénomènes d'activation in vitro) 2) l'exploration complète comprenant CH50, C3 et C4

Documents associés

- Exploration du Complément
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Turbidimétrie
Fréquence de réalisation : 2 / mois
Délai moyen de rendu de résultats : 15 jours
Code CLE : immuno798

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût : 18.9
Code de tarification : K194
Cotation : BHN 70 LC

Fraction Bb du complément

Facteur B activé (fraction "b" du facteur B, voie alterne)

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube EDTA 6 à 7 mL (ou 2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré ou congelé (délai max pour acheminement : 3 jours)

Observations particulières : Afin de faciliter l'interprétation, nous vous encourageons à prescrire une exploration complète comprenant les dosages du CH50 et des fractions protéiques C3 et C4.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : ELISA
Fréquence de réalisation : 2 / mois
Délai moyen de rendu de résultats : 15 jours
Code CLE : immuno926

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût : 18.9
Code de tarification : K197
Cotation : BHN 70 RIHN

Exploration du complément : AP50*

*Examen sous-traité

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
2 tubes EDTA de 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire immédiatement après le prélèvement.
Mettre les tubes dans un sac en plastique puis dans la glace.
Laboratoire : Plasma préparé selon protocole et congelé - 20° C pour le transport

Observations particulières : Renseignements cliniques obligatoires. Préparation du plasma : 1. Centrifuger les tubes le plus rapidement possible à froid (4°C). 2. Préparer les tubes (type Hémolyse) (au moins 2 portant le nom, le prénom, la date de naissance du patient). Puis répartir le plasma en fractions de 300 à 500 µl. Laisser environ 2 mm de hauteur de plasma dans les tubes de prélèvement primaires. Reboucher les tubes primaires, qui seront traités de la même façon que les aliquotes de plasma. 3. Congeler les aliquotes de plasma ainsi que les tubes de prélèvement à -80°C en attendant le jour du transport. Le jour de l'envoi, mettre l'ensemble à -20°c dans une boîte isotherme. Indiquer sur le paquet : Prélèvements urgents Plasma préparé selon protocole et congelé - 20° C pour le transport

Techniques / informations pratiques

Méthode : Technique hémolytique
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : 8-15 Jours
Code CLE : ANAEXT 172

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Mathieu TRONCHON

Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555CHU : 83170

Tarification

Coût :
Code de tarification : K025
Cotation : BHN 40 LC

Documents associés

- Exploration des proteines du complement - Hôpital POMPIDOU
- Feuille de prescription standard

Exploration du complément : Anticorps anti-facteur B*

*Examen sous-traité

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
2 tubes EDTA de 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire immédiatement après le prélèvement.
Mettre les tubes dans un sac en plastique puis dans la glace.
Laboratoire : Plasma préparé selon protocole et congelé - 20° C pour le transport

Observations particulières : Renseignements cliniques obligatoires. Préparation du plasma : 1. Centrifuger les tubes le plus rapidement possible à froid (4°C). 2. Préparer les tubes (type Hémolyse) (au moins 2 portant le nom, le prénom, la date de naissance du patient). Puis répartir le plasma en fractions de 300 à 500 µl. Laisser environ 2 mm de hauteur de plasma dans les tubes de prélèvement primaires. Reboucher les tubes primaires, qui seront traités de la même façon que les aliquotes de plasma. 3. Congeler les aliquotes de plasma ainsi que les tubes de prélèvement à -80°C en attendant le jour du transport. Le jour de l'envoi, mettre l'ensemble à -20°c dans une boîte isotherme. Indiquer sur le paquet : Prélèvements urgents

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Exploration des proteines du complement - Hôpital POMPIDOU

Techniques / informations pratiques

Méthode : EIA : immunofluorimétrie en flux
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : 8-15 Jours
Code CLE : ANAEXT 169

Interlocuteurs

Biologistes CHU :

Dr Mathieu TRONCHON

Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555CHU : 83170

Tarification

Coût :
Code de tarification : K194
Cotation : BHN 70 LC

Exploration du complément : Ac anti-facteur H*

*Examen sous-traité

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
2 tubes EDTA de 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire immédiatement après le prélèvement.
Mettre les tubes dans un sac en plastique puis dans la glace.
Laboratoire : Plasma préparé selon protocole et congelé - 20° C pour le transport

Techniques / informations pratiques

Méthode : EIA
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : 8-15 Jours
Code CLE : ANAEXT 127

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Mathieu TRONCHON

Observations particulières : Renseignements cliniques obligatoires. Préparation du plasma : 1. Centrifuger les tubes le plus rapidement possible à froid (4°C). 2. Préparer les tubes (type Hémolyse) (au moins 2 portant le nom, le prénom, la date de naissance du patient). Puis répartir le plasma en fractions de 300 à 500 µl. Laisser environ 2 mm de hauteur de plasma dans les tubes de prélèvement primaires. Reboucher les tubes primaires, qui seront traités de la même façon que les aliquotes de plasma. 3. Congeler les aliquotes de plasma ainsi que les tubes de prélèvement à -80°C en attendant le jour du transport. Le jour de l'envoi, mettre l'ensemble à -20°c dans une boîte isotherme. Indiquer sur le paquet : Prélèvements urgents Plasma préparé selon protocole et congelé - 20° C pour le transport

Documents associés

- Exploration des proteines du complement - Hôpital POMPIDOU
- Feuille de prescription standard

Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555CHU : 83170

Tarification

Coût :
Code de tarification : K199
Cotation : BHN 70 LC

Exploration du complément : Ac anti-C3b*

*Examen sous-traité

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
2 tubes EDTA de 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire immédiatement après le prélèvement.
Mettre les tubes dans un sac en plastique puis dans la glace.
Laboratoire : Plasma EDTA préparé selon protocole et congelé - 20° C pour le transport

Observations particulières : Renseignements cliniques obligatoires. Préparation du plasma : 1. Centrifuger les tubes le plus rapidement possible à froid (4°C). 2. Préparer les tubes (type Hémolyse) (au moins 2 portant le nom, le prénom, la date de naissance du patient). Puis répartir le plasma en fractions de 300 à 500 µl. Laisser environ 2 mm de hauteur de plasma dans les tubes de prélèvement primaires. Reboucher les tubes primaires, qui seront traités de la même façon que les aliquotes de plasma. 3. Congeler les aliquotes de plasma ainsi que les tubes de prélèvement à -80°C en attendant le jour du transport. Le jour de l'envoi, mettre l'ensemble à -20°c dans une boîte isotherme. Indiquer sur le paquet : Prélèvements urgents Plasma préparé selon protocole et congelé - 20° C pour le transport

Documents associés

- Exploration des proteines du complement - Hôpital POMPIDOU
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : EIA : Immunofluorimétrie en flux
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : 8-15 Jours
Code CLE : ANAEXT 179

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Mathieu TRONCHON

Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555CHU : 83170

Tarification

Coût :
Code de tarification : K199
Cotation : BHN 70 LC x 2

Ac anti-C1q

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube EDTA 4 à 7 mL (1 tube pédiatrique 1 ml rempli)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Afin de faciliter l'interprétation : 1) nous vous encourageons à nous adresser un prélèvement réalisé sur plasma EDTA (pour limiter les phénomènes d'activation in vitro) 2) l'exploration complète comprenant CH50, C3 et C4

Techniques / informations pratiques

Méthode : Enzymo-immuno-analyse (ELISA)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : immuno147

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

L'analyse peut être réalisée sur tube sec, et il est possible de nous adresser du sérum (1 ml). L'analyse complète du complément (CH50) se fait toutefois sur plasma. PAS de NON conformité si SERUM pour la recherche d'anticorps

Coût : 18.9
Code de tarification : K199
Cotation : BHN 70 LC

Documents associés

- Exploration du Complément
- Feuille de prescription standard

Exploration du complément : Ac anti-C1 inhibiteur*

*Examen sous-traité

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
2 tubes EDTA de 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire immédiatement après le prélèvement.
Mettre les tubes dans un sac en plastique puis dans la glace.
Laboratoire : Plasma préparé selon protocole et congelé - 20° C pour le transport

Observations particulières : Renseignements cliniques obligatoires. Préparation du plasma : 1. Centrifuger les tubes le plus rapidement possible à froid (4°C). 2. Préparer les tubes (type Hémolyse) (au moins 2 portant le nom, le prénom, la date de naissance du patient). Puis répartir le plasma en fractions de 300 à 500 µl. Laisser environ 2 mm de hauteur de plasma dans les tubes de prélèvement primaires. Reboucher les tubes primaires, qui seront traités de la même façon que les aliquotes de plasma. 3. Congeler les aliquotes de plasma ainsi que les tubes de prélèvement à -80°C en attendant le jour du transport. Le jour de l'envoi, mettre l'ensemble à -20°c dans une boîte isotherme. Indiquer sur le paquet : Prélèvements urgents Plasma préparé selon protocole et congelé - 20° C pour le transport

Documents associés

- Exploration des proteines du complement - Hôpital POMPIDOU
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : EIA
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : 8-15 Jours
Code CLE : ANAEXT 128

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Mathieu TRONCHON

Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555CHU : 83170

Tarification

Coût :
Code de tarification : K199
Cotation : BHN 70 LC X 3

Test au Nitro bleu de tétrazolium (NBT)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube EDTA 5 ml ou 2,5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat (< 2 heures) à température ambiante, arrivée en réception du laboratoire CHR à 14 h au plus tard.
Laboratoire : Acheminement immédiat (< 2 heures) à température ambiante, arrivée en réception du laboratoire CHR à 14 h au plus tard.

Observations particulières : Accord préalable du labo nécessaire - Tel 03 20 44 64 11 ou 03 20 44 56 71. A associer à la NF. Prélever témoin non infecté dans

Techniques / informations pratiques

Méthode : Cytochimie
Fréquence de réalisation : Sur demande : du lundi au vendredi
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : CYTO 30

Interlocuteurs

V. SOENEN
G. DECOOL
C. DERRIEUX
C. DJOBO
F. DUMEZY
E. FOURNIER

mêmes conditions (date et heure). Indiquer l'heure du prélèvement sur l'ordonnance. Apposer une étiquette prioritaire sur le sachet.

O. NIBOUREL
C. PREUDHOMME
03 20 44 47 83 ou 03 20 44 64 11

Documents associés

- DEMANDE DE TEST AU NITRO BLEU de TETRAZOLIUM (NBT)
- Feuille de prescription standard

Tarification

Coût :
Code de tarification : G075
Cotation : BHN 380 LC

Recherche de tricholeucocytes sur frottis

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
Sang : 1 Tube EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Joindre feuille de renseignements cliniques. A associer à la NF.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation : Du lundi au vendredi
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : CYTO 32

Interlocuteurs

V. SOENEN
G. DECOOL
C. DERRIEUX
C. DJOBO
F. DUMEZY
E. FOURNIER
O. NIBOUREL
C. PREUDHOMME
03 20 44 47 83 ou 03 20 44 64 11

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1105
Cotation : B 100

Recherche de corps de MAY HEGGLIN ou corps de DOHLE sur frottis

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
Sang : 1 Tube EDTA 5 ml + 2 frottis capillaires

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat
Laboratoire : Sang et frottis non fixés non colorés à température ambiante

Observations particulières : Joindre feuille de renseignements cliniques. A associer à la NF.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation : Du lundi au vendredi
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : CYTO 17

Interlocuteurs

V. SOENEN
G. DECOOL
C. DERRIEUX
C. DJOBO
F. DUMEZY
E. FOURNIER
O. NIBOUREL
C. PREUDHOMME
03 20 44 47 83 ou 03 20 44 64 11

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1105
Cotation : B 100

Recherche de cellules de surcharge ou de lymphocytes vacuolés sur frottis

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat au laboratoire. A température ambiante.
Laboratoire : Acheminement immédiat au laboratoire. A température ambiante.

Observations particulières : Joindre feuille de renseignements cliniques. A associer à la NF. Analyse réalisée au diagnostic

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation : Du lundi au vendredi
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : CYTO 22

Interlocuteurs

V. SOENEN
G. DECOOL
C. DJOBO
F. DUMEZY
E. FOURNIER
O. NIBOUREL
C. PREUDHOMME
03 20 44 47 83 ou 03 20 44 64 11

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1105
Cotation : B 100

Recherche d'anomalies des érythrocytes

Acanthocytes, Hématies ponctuées, Sphérocytes, Hématies cibles, Elliptocytes, corps d'Howell Jolly, Stomatocytes?

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
Sang : 1 Tube EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Télécharger et joindre la feuille de prescription standard complétée des renseignements cliniques. Noter l'heure prélèvement sur le tube. A associer à la NF.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation : Du lundi au vendredi
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : CYTO 12

Interlocuteurs

V. SOENEN
G. DECOOL
C. DERRIEUX
C. DJOBO
F. DUMEZY
E. FOURNIER
O. NIBOUREL
C. PREUDHOMME
03 20 44 47 83 ou 03 20 44 64 11

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : BHN 25

Recherche et numération des schizocytes

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
Sang : 1 Tube EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Joindre feuille de renseignements cliniques. A associer à la NF + réticulocytes.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation : CHU de Lille : 7 jours / semaine Hors CHU de Lille : du lundi au vendredi
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : CYTO 13

Interlocuteurs

V. SOENEN
G. DECOOL
C. DERRIEUX
C. DJOBO
F. DUMEZY
E. FOURNIER
O. NIBOUREL
C. PREUDHOMME
03 20 44 47 83 ou 03 20 44 64 11

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : BHN 25

Recherche de drépanocytes sur frottis

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
Sang : 1 Tube EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Joindre feuille de renseignements cliniques. A associer à la NF.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation : Du lundi au vendredi
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : CYTO 9

Interlocuteurs

V. SOENEN
G. DECOOL
C. DERRIEUX
C. DJOBO
F. DUMEZY
E. FOURNIER
O. NIBOUREL
C. PREUDHOMME
03 20 44 47 83 ou 03 20 44 64 11

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1111
Cotation : B 20

Pink Test

Résistance osmotique : Test au glycérol

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Sang : 1 Tube EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat à température ambiante
Laboratoire : Acheminement immédiat à température ambiante

Observations particulières : Ce test n'est plus réalisé au laboratoire, il est remplacé par le test à l'EMA en cytométrie en flux. Veuillez vous référer à la fiche correspondante. Test réalisé sur sang frais, noter l'heure de prélèvement sur le tube. Faux négatif possible pour un âge

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectro.
Fréquence de réalisation : Du lundi au vendredi, jusqu'à 16h30
Délai moyen de rendu de résultats : Le jour même
Code CLE : CYTO 11

Interlocuteurs

V. SOENEN
G. DECOOL
C. DERRIEUX
C. DJOBO
F. DUMEZY
E. FOURNIER
O. NIBOUREL
C. PREUDHOMME
03 20 44 47 83 ou 03 20 44 64 11

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1112
Cotation : B 30

~~Recherche de corps de HEINZ~~ n'est plus réalisée au laboratoire

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
cette analyse n'est plus réalisée au laboratoire (Sang)
1 Tube EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat à température ambiante, arrivée en réception du laboratoire CHR à 12 h au plus tard.
Laboratoire : Acheminement immédiat à température ambiante, arrivée en réception du laboratoire CHR à 12 h au plus tard.

Observations particulières : Accord préalable du labo nécessaire - Tel 03 20 44 64 11 ou 03 20 44 56 71. Joindre la feuille de renseignements cliniques . Indiquer l'heure du prélèvement sur feuille de renseignements. Joindre les résultats de l'hémogramme. Apposer une étiquette prioritaire sur le sachet.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Cytochimie
Fréquence de réalisation : n'est plus réalisé au laboratoire
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : CYTO 8

Interlocuteurs

V. SOENEN
G. DECOOL
C. DERRIEUX
C. DJOBO
F. DUMEZY
E. FOURNIER
O. NIBOUREL
C. PREUDHOMME
03 20 44 47 83 ou 03 20 44 64 11

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1110
Cotation : B 20

Génotype plaquettaire (HPA)*

*Examen sous-traité

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 ml minimum EDTA pour le nouveau-né

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 24 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières :

Documents associés

- Demande d'examens immunologie plaquettaire - EFS Hauts-de-France - Normandie HNO/LAB/IHE/PRA/FO/061
- Manuel de prélèvement - EFS Hauts-de-France - Normandie HNO/LAB/PRA/FI/002
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : 10 jours
Code CLE : IH 16

Interlocuteurs

Elisabeth DURIEUX-ROUSSEL, Biologiste EFS
Laure DELANOE, Biologiste EFS
Gauthier ALLUIN, Biologiste EFS
Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 EFS : 03 28 54 21 90

Tarification

Coût :
Code de tarification : 160
Cotation : B 200 / système

Recherche et identification d'anticorps anti-plaquettaires*

*Examen sous-traité

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

5 ml prélevé sur tube sec + 20 ml sur EDTA

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Toute identification d'allo-anticorps anti-plaquettaires est validée par un génotypage plaquettaire.

Documents associés

- Manuel de prélèvement - EFS Hauts-de-France - Normandie HNO/LAB/PRA/FI/002
- Feuille de prescription standard
- Demande d'examens immunologie plaquettaire - EFS Hauts-de-France - Normandie HNO/LAB/IHE/PRA/FO/061

Techniques / informations pratiques

Méthode : MAIPA
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : 15 jours
Code CLE : IH 7

Interlocuteurs

Elisabeth DURIEUX-ROUSSEL, Biologiste EFS
Laure DELANOE, Biologiste EFS
Gauthier ALLUIN, Biologiste EFS
Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 EFS : 03 28 54 21 90

Tarification

Coût :
Code de tarification : Dépistage : 0162 Identification : 0163
Cotation : Dépistage : B 100 Identification : B 300

Examen parasitologique des selles

Coprologie parasitaire

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Selles
Echantillon des selles (minimum 20 g) à renouveler si nécessaire.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement, à température ambiante POUR LA RECHERCHE DE FORMES VEGETATIVES DE PROTOZOAIRES. Réfrigérer si envoi différé.
Laboratoire : Température ambiante si recherche de formes végétatives (délai < 4 H) Réfrigérer si recherche des formes kystiques (délai jusqu'à 4 jours)

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Examen microscopique / Techniques de concentration / PCR
Fréquence de réalisation : 1 à 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 5 Jours
Code CLE : parasito246

Interlocuteurs

Dr Anne Sophie DELEPLANCQUE
Dr Jordan LEROY
03 20 44 55 77 poste 33880

Tarification

Coût :
Code de tarification : 0286 + 0290 + 0264
Cotation : B 105 + B60 + B25

HLM

Compte d'ADDIS (compte par minute)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urines
Pot stérile 40 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire
Laboratoire : Réfrigérer si durée transport > 4 h.

Observations particulières : Préciser la diurèse et le temps de recueil (IMPERATIVEMENT !)

Documents associés

- COMPTE D'ADDIS - instructions à donner au patient
- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Examen direct
Fréquence de réalisation : 6 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : bact 13

Interlocuteurs

CHRU : secrétariat bactériologie
Hors CHRU : Dr Rodrigue Dessein
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 220
Cotation : B 25

Examen microbiologique de la sphère oro-rhino-pharyngée

Angine ; phlegmon amygdalien ; sinusite ; otite ; épiglottite

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
ORL (pharynx, amygdales?)
Pus (exceptionnellement écouvillon avec milieu de transport type e-swab si absence de drainage chirurgical)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire
Laboratoire : Réfrigérer si durée transport > 4 h.

Observations particulières :

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Examen direct + culture
Fréquence de réalisation : 6 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 48-72h
Code CLE : bact 89

Interlocuteurs

CHRU : secrétariat bactériologie
Hors CHRU : Dr Rodrigue Dessein
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 5209
Cotation : B 100

Examen microbiologique du sperme

Infection sexuellement transmissible, stérilité, procréation médicalement assistée

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sperme
Pot stérile adapté au prélèvement

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire
Laboratoire : Réfrigérer si durée transport > 4 h.

Observations particulières : Hors Chlamydia

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Examen direct + culture (compris mycoplasmes urogéntiaux)
Fréquence de réalisation : 6 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 48-72h
Code CLE : bact 87

Interlocuteurs

CHRU : secrétariat bactériologie
Hors CHRU : Dr Rodrigue Dessein
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 5205
Cotation : B 90

Recherche de bactéries entéropathogènes

Coproculture; Salmonella; Shigella; Campylobacter; Yersinia; Vibrio

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Selles; écouvillon en néonatalogie
Pot stérile adapté au prélèvement Selles liquides ou diarrhéiques

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire
Laboratoire : Réfrigérer si durée transport > 4 h.

Observations particulières : Détection de Salmonella spp, Shigella spp, Campylobacter spp, Escherichia coli producteur de shiga-toxine (STEC), Yersinia enterocolitica, Escherichia coli entéro toxinogène (ETEC), Plesiomonas shigelloides, Vibrio spp. (hors Clostridioides difficile à prescrire en demande spécifique)

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : PCR Multiplex
Fréquence de réalisation : 6 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 24 - 48h
Code CLE : bact 88

Interlocuteurs

CHRU : secrétariat bactériologie
Hors CHRU : Dr Rodrigue Dessein
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût : 135 €
Code de tarification : N131
Cotation : BHN 500

Examen microbiologique de sécretions broncho-pulmonaires et expectorations

ECBT, ECBC

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sécrétions trachéobronchiques, expectorations
Pot stérile adapté au prélèvement

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire
Laboratoire : Réfrigérer si durée transport > 4 h.

Observations particulières : Expectorations à éviter ; Conditions spéciales de facturation si isolement S. pneumoniae

Documents associés

- Protocole de prélèvement des sécrétions bronchiques
- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Examen direct + culture
Fréquence de réalisation : 6 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 48-72h
Code CLE : bact 90

Interlocuteurs

CHRU : secrétariat bactériologie
Hors CHRU : Dr Rodrigue Dessein
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 5210
Cotation : B 150

Examen microbiologique de produits d'origine pelvienne obtenus par cœlioscopie

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Prélèvements d'origine pelvienne
Pot stérile adapté au prélèvement

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire
Laboratoire : Réfrigérer si durée transport > 4 h.

Observations particulières :

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Examen direct + culture (recherche de mycoplasma et chlamydia urogénitaux)
Fréquence de réalisation : 6 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 48-72h
Code CLE : bact 86

Interlocuteurs

CHRU : secrétariat bactériologie
Hors CHRU : Dr Rodrigue Dessein
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 5204
Cotation : B 220

Examen microbiologique de prélèvements pluri-orificiels du nouveau-né

Liquide et aspirations gastriques ; auriculaire

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Aspiration gastrique ; écouvillon auriculaire
Pot stérile adapté au prélèvement : Liquide gastrique; écouvillon auriculaire

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire
Laboratoire : Réfrigérer si durée transport > 4 h.

Observations particulières : Pas d'examen direct pour l'écouvillon auriculaire

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Examen direct + culture
Fréquence de réalisation : 7 / semaine sur justifications cliniques
Délai moyen de rendu de résultats : 48-72h
Code CLE : bact 100

Interlocuteurs

CHRU : secrétariat bactériologie
Hors CHRU : Dr Rodrigue Dessein
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 5225
Cotation : B 150

Examen microbiologique de sécretions, exsudats (ano) génitaux chez la femme (PV)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Prélèvement génital
Exocol, endocol, vaginal Ecouvilon de type e-swab

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Le prélèvement doit parvenir dans l'heure au laboratoire
Laboratoire : Acheminement immédiat si recherche spécifique de gonocoque. Sinon, réfrigérer et acheminer dans les 4 h.

Observations particulières : Acheminement immédiat si recherche spécifique de gonocoque Hors Chlamydia trachomatis (NABM 5257)

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Examen direct + culture
Fréquence de réalisation : 6 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 48-72h
Code CLE : bact 84

Interlocuteurs

CHRU : secrétariat bactériologie
Hors CHRU : Dr Rodrigue Dessein
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 5202
Cotation : B 140

Examen microbiologique de sécrétions, exsudats (ano) génitaux chez l'homme (p-urétral)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Prélèvement génital
Prélèvement uréthral, urines premier jet?

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Le prélèvement doit parvenir dans l'heure au laboratoire
Laboratoire : Acheminement immédiat si recherche spécifique de gonocoque. Sinon, réfrigérer et acheminer dans les 4 h.

Observations particulières : Acheminement immédiat si recherche spécifique de gonocoque Hors Chlamydia trachomatis (NABM 5257)

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Examen direct + culture
Fréquence de réalisation : 6 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 48-72h
Code CLE : bact 85

Interlocuteurs

CHRU : secrétariat bactériologie
Hors CHRU : Dr Rodrigue Dessein
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 5203
Cotation : B 120

Examen microbiologique de prélèvements oculaires : conjonctivite bactérienne

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Prélèvement oculaire / produit de grattage ; écouvillon
Ecouvillon stérile ou prélèvement avec une lame de scalpel dans un pot stérile

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire
Laboratoire : Réfrigérer si durée transport > 4 h.

Observations particulières : Hors Chlamydia trachomatis (NABM 5257)

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Examen direct + culture
Fréquence de réalisation : 6 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 48-72h
Code CLE : bact 91

Interlocuteurs

CHRU : secrétariat bactériologie
Hors CHRU : Dr Rodrigue Dessein
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 5213
Cotation : B 100

Examen microbiologique de plaie, écoulement purulent, tissu

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Liquide ; pus ; tissus?
Pot stérile adapté ; (seringue bouchonnée ; cathelon si quantité limitée) PAS D'ECOUVILLON !

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire
Laboratoire : Réfrigérer si durée transport > 4 h.

Observations particulières : Proscrire les écouvillons, Préciser la localisation de la collection

Documents associés

- Protocole de prélèvement de suppurations en vue de réaliser un examen microbiologique
- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Examen direct + culture
Fréquence de réalisation : 6 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 48-72h
Code CLE : bact 93

Interlocuteurs

CHRU : secrétariat bactériologie
Hors CHRU : Dr Rodrigue Dessein
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 5215
Cotation : B 120

Examen microbiologique du placenta

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Fragments tissulaires
Pot stérile adapté au prélèvement contenant les fragments tissulaires du placenta

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire
Laboratoire : Réfrigérer si durée transport > 4 h.

Observations particulières : Loochies à proscrire

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Examen direct + culture
Fréquence de réalisation : 6 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 48-72h
Code CLE : bact 98

Interlocuteurs

CHRU : secrétariat bactériologie
Hors CHRU : Dr Rodrigue Dessein
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 5223
Cotation : B 100

Examen microbiologique de liquide de ponction (LCR, articulation, péritoine, plèvre, péricarde, kyste, liquide de paracenthèse)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Liquide de ponction
Pot stérile adapté au prélèvement

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Le plus rapidement possible
Laboratoire : Le plus rapidement possible

Observations particulières : La législation impose l'envoi systématique de toute souche isolée de meningocoque au CNR : il est impératif de remplir correctement la fiche de renseignements pour que notre laboratoire se charge de cet envoi.

Documents associés

- Protocole de prélèvement de LCR en vue de réaliser un examen microbiologique
- Protocole de prélèvement de suppurations en vue de réaliser un examen microbiologique
- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Examen direct + culture
Fréquence de réalisation : 6 / semaine (jours ouvrés)
LCR 7J/7
Délai moyen de rendu de résultats : J0 (lecture de l'examen direct)
Code CLE : bact 104

Interlocuteurs

CHU : secrétariat bactériologie
Hors CHU : Pr Rodrigue DESSEIN
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 5231
Cotation : B 200

Examen microbiologique de sécretions broncho-pulmonaires et expectorations

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
LBA, brossage
Pot stérile adapté au prélèvement

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire
Laboratoire : Réfrigérer si durée transport > 4 h.

Observations particulières : Conditions spéciales de facturation si isolement S. pneumoniae

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Examen direct + culture
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 48-72h
Code CLE : bact 174

Interlocuteurs

CHRU : secrétariat bactériologie
Hors CHRU : Dr Rodrigue Dessein
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 5230
Cotation : B 200

Examen microbiologique d'une hémoculture

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Exclusivement flacons à hémoculture pour système BACTALERT (Biomérieux)
Flacons à hémoculture (aéro et anaérobies ou pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Le plus rapidement possible
Laboratoire : Le plus rapidement possible

Observations particulières : Chez l'adulte, le volume minimum conseillé est de 20 ml de sang, soit 10 ml de sang par flacon. Chez l'enfant, un prélèvement unique est préconisé : le volume est à adapter en fonction du poids. Les recommandations concernant le diagnostic des bactériémies (hémocultures) sont disponibles sur REMIC et e-REMIC (https://itunes.apple.com/fr/book/e-remic/id592310067?mt=11)

Documents associés

- Prélèvement hémocultures par ponction veineuse directe
- Prélèvement hémocultures par ponction veineuse à la seringue
- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale
- Préconisations pour l'étiquetage et le remplissage des flacons d'hémocultures bactériologie (Virtuo bioMérieux)
- Protocole de prélèvement des hémocultures
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Examen direct + culture
Fréquence de réalisation : 7 j / 7 - 24 h/24
Délai moyen de rendu de résultats : Maximum 6 Jours
Code CLE : bact 95

Interlocuteurs

CHRU : secrétariat bactériologie
Hors CHRU : Dr Rodrigue Dessein
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 5219
Cotation : B 80

Examen microbiologique des urines (ECBU)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urines
Pot stérile adapté au prélèvement

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire
Laboratoire : Réfrigérer si durée transport > 4 h.

Observations particulières : Les recommandations concernant le diagnostic microbiologique des infections urinaires sont disponibles sur REMIC et e-REMIC (https://itunes.apple.com/fr/book/e-remic/id592310067?mt=11)

Documents associés

- Protocole de prélèvement d'urines en vue de réaliser un ECBU
- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale
- ECBU chez l'adulte et l'enfant – instructions à donner au patient
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Culture
Fréquence de réalisation : 6 / semaine (jours ouvrés)
Délai moyen de rendu de résultats : 24-72h
Code CLE : bact 83

Interlocuteurs

CHU : secrétariat bactériologie
Hors CHU : Pr Rodrigue DESSEIN
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 5201
Cotation : B 58

Dépistage de Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (SARM)

SARM, MRSA, BMR

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Ecouvillon nasal avec milieu de transport

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire
Laboratoire : Dans les 24h, sinon à température ambiante

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale

Techniques / informations pratiques

Méthode : Culture
Fréquence de réalisation : 6 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 24-72h
Code CLE : bact 197

Interlocuteurs

CHRU : secrétariat bactériologie
Hors CHRU : Dr Rodrigue Dessein
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût : 27€
Code de tarification :
Cotation : B100

Dépistage de Pseudomonas aeruginosa producteur de carbapénémase

VIM, BMR

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Ecouvillon anal avec milieu de transport

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire
Laboratoire : Dans les 24h, sinon à température ambiante

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale

Techniques / informations pratiques

Méthode : Culture
Fréquence de réalisation : 6 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 24-72h
Code CLE : bact 196

Interlocuteurs

CHRU : secrétariat bactériologie
Hors CHRU : Dr Rodrigue Dessein
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût : 27€ +/- 135€
Code de tarification :
Cotation : B100 +/- BHN500

Dépistage de bactéries multi-résistantes (BMR)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Ecouvillon anal avec milieu de transport

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire
Laboratoire : Dans les 24h, sinon à température ambiante

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Culture Recherche des bactéries considérées comme BMR: - Entérobactéries productrices de ß-Lactamase à Spectre Etendu (E-BLSE) - Entérobactéries productrices de carbapénèmase - Acinetobacter baumannii résistant à l'imipénème - Pseudomonas aeruginosa multirésistant
Fréquence de réalisation : 6 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 24-72h
Code CLE : bact 192

Interlocuteurs

CHRU : secrétariat bactériologie
Hors CHRU : Dr Rodrigue Dessein
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût : 108€ +/- (27 à 135€ par bactérie)
Code de tarification :
Cotation : B400 +/- (BHN 100 à BHN500 par bactérie)

Dépistage de Acinetobacter baumannii résistant à l'imipénème (ABRI)

ABRI, OXA23, NDM, BMR

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Ecouvillon anal avec milieu de transport

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire
Laboratoire : Dans les 24h, sinon à température ambiante

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale

Techniques / informations pratiques

Méthode : Culture
Fréquence de réalisation : 6 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 24-72h
Code CLE : bact 195

Interlocuteurs

CHRU : secrétariat bactériologie
Hors CHRU : Dr Rodrigue Dessein
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût : 27€ +/- 81€
Code de tarification :
Cotation : B100 +/- BHN300

Dépistage d'entérobactéries productrices de ß-lactamase à spectre étendu (E-BLSE)

BLSE, BMR

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Ecouvillon anal avec milieu de transport

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire
Laboratoire : Dans les 24h, sinon à température ambiante

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale

Techniques / informations pratiques

Méthode : Culture
Fréquence de réalisation : 6 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 24-72h
Code CLE : bact 194

Interlocuteurs

CHRU : secrétariat bactériologie
Hors CHRU : Dr Rodrigue Dessein
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût : 27€
Code de tarification :
Cotation : B100

Dépistage d'entérobactéries productrices de carbapénèmase (EPC)

OXA48, KPC, NDM, VIM, IMP, BMR, carbapénèmes

Mise à jour le 25/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Ecouvillon anal avec milieu de transport

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire
Laboratoire : Dans les 24h, sinon à température ambiante

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale

Techniques / informations pratiques

Méthode : Réaction en chaine par polymérase (PCR) temps réel Gènes oxa48, KPC, NDM, VIM/IMP
Fréquence de réalisation : 6 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 24-72h
Code CLE : bact 193

Interlocuteurs

CHRU : secrétariat bactériologie
Hors CHRU : Dr Rodrigue Dessein
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût : 135€ +/- (16,2 à 151,2 euro par bactérie)
Code de tarification : RIHN N131
Cotation : BHN500 +/- (B60 +/- BHN500 par bactérie)

Contrôle de la stérilité d'un produit sanguin dans le cadre d'un accident transfusionnel

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Dérivés sanguins (culot globulaire, concentré plaquettaire, plasma)
Le produit suspecté (la poche uniquement sans l'aiguille)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire, à température ambiante
Laboratoire : < 2 h à température ambiante.

Observations particulières : Préciser la nature du produit sanguin. JOINDRE IMPERATIVEMENT LA FICHE DE RENSEIGNEMENT COMPLETEE. La prise en charge de cette analyse est réalisée 7 J/7, de 7 h à 18 h. En dehors de cette plage horaire, les produits sanguins seront conservés à 5° C ± 3.

Documents associés

- Demande d'analyse microbiologique d'un produit sanguin incriminé dans le cadre d'une suspicion d'incident transfusionnel par contamination bactérienne
- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Culture
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 10-12 Jours
Code CLE : bact 147

Interlocuteurs

CHU : secrétariat bactériologie
Hors CHU : Pr Rodrigue Dessein
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût : 108,00 €
Code de tarification : HN
Cotation : HN 400

Examen microbiologique d'un pus (collection fermée)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Liquide ou pus
1 Pot stérile adapté ; (seringue bouchonnée ; cathelon si quantité limitée) ; PAS D'ECOUVILLON !

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Le plus rapidement possible
Laboratoire : Le plus rapidement possible

Observations particulières : Préciser localisation de la collection. PAS D'ECOUVILLON.

Documents associés

- Protocole de prélèvement de suppurations en vue de réaliser un examen microbiologique
- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Examen direct + culture
Fréquence de réalisation : 7 / semaine sur justifications cliniques
Délai moyen de rendu de résultats : 48-72h
Code CLE : bact 99

Interlocuteurs

CHRU : secrétariat bactériologie
Hors CHRU : Dr Rodrigue Dessein
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 5224 ± 270
Cotation : B 195 (± B 60 si antibiogramme anaérobie)

Examen microbiologique de prélèvements divers : catheter, chambre implantable, prothèse, valves ; stérilet

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Matériel
Pot stérile adapté au prélèvement contenant le matériel, l'extrémité distale du KT

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire
Laboratoire : Réfrigérer si durée transport > 4 h.

Observations particulières : Extrémité distale du KT (codification distincte pour stérilet). Le matériel peut être transporté dans un pot à coproculture ou à urine stérile.

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Examen direct + culture
Fréquence de réalisation : 6 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 48-72h (jusque 3 semaines pour le 5222)
Code CLE : bact 94

Interlocuteurs

CHRU : secrétariat bactériologie
Hors CHRU : Dr Rodrigue Dessein
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 5216 5222
Cotation : B 150 pour 5216 (autres) B 120 pour 5222 (stérilet)

Everolimus (Taux résiduel)

Certican ;

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 tube EDTA 4mL (ou 1 tube pédiatrique 2mL)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 2 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Prélèvement avant la prise

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : LC/MS-MS
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 5 jours
Code CLE : immuno75

Interlocuteurs

Dr Julie Demaret
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 65 76

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1377
Cotation : B 65

Etude enzymatique de la bêta-oxydation mitochondriale (sang)

Flux métabolique des Acides Gras

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Selon protocole (nous contacter)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement rapide dans la glace.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Dialogue préalable avec les biologistes, prise de rendez-vous obligatoire. Voir fiche d'instructions CLI-FI-BMO-815 dans la rubrique "Documents associés". Joindre impérativement un formulaire de renseignements cliniques ou un courrier de synthèse.

Documents associés

- CLI-FI-BMO-815 : Instructions pour le prélèvement sanguin destiné à l'étude in vitro de la béta oxydation des acides gras
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Incubation avec un isotope stable Analyse des acylcarnitines par spectrométrie de masse en tandem
Fréquence de réalisation : Sur RDV
Délai moyen de rendu de résultats : 1 mois
Code CLE : METABO 64

Interlocuteurs

Dr Anne-Frédérique DESSEIN
03 20 44 54 54 poste 83425 ou 30078 ou 46900

Tarification

Coût : 270,00 €
Code de tarification : P069 LC
Cotation : BHN 1000

Etude enzymatique de la bêta-oxydation mitochondriale (sur cultures de fibroblastes)

Flux métabolique des Acides Gras

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Biopsie cutanée pour mise en culture de fibroblastes
Selon protocole (nous contacter)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Conserver obligatoirement la biopsie cutanée à température ambiante

Observations particulières : Dialogue préalable avec les biologistes. Voir fiches d'instructions dans la rubrique ''Documents associés'' Joindre impérativement un formulaire de renseignements cliniques ou un courrier de synthèse.

Documents associés

- Biopsie cutanée Procédure pour laboratoire extérieur
- Feuille de prescription standard
- Biopsie cutanée Procédure pour service intérieur
- Consentement pour conservation des fibroblastes issus d'une biopsie cutanée

Techniques / informations pratiques

Méthode : Culture de fibroblastes puis incubation avec un isotope stable Analyse des acylcarnitines produites par spectrométrie de masse en tandem
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : METABO 63

Interlocuteurs

Dr Anne-Frédérique DESSEIN
03 20 44 54 54 poste 83425 ou 29387 ou 46900

Tarification

Coût : 270,00 €
Code de tarification : P069 LC
Cotation : B 1000 (+culture)

Détermination de CMI d'une bactérie anaérobie (Etest)

Sensibilité, résistance, antibiotique

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Souche bactérienne fraiche et pure
Non adapté (réservé aux laboratoires de biologie médicale)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : -
Laboratoire : Dans les 24h. Sinon à température ambiante, En ANAEROBIOSE

Observations particulières : Conditions de transport adaptées (anaérobiose) Préciser le ou les antibiotiques à tester

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Culture
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 72-96h
Code CLE : bact 114

Interlocuteurs

CHRU : secrétariat bactériologie
Hors CHRU : Dr Rodrigue Dessein
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 5279
Cotation : B 70 par antibiotique testé

Détermination de CMI d'une bactérie aérobie (Etest)

Sensibilité, résistance, antibiotique

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Souche bactérienne fraiche et pure
Non adapté (réservé aux laboratoires de biologie médicale)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : -
Laboratoire : Dans les 24h. Sinon à température ambiante

Observations particulières : Préciser le ou les antibiotiques à tester

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Culture
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 48h
Code CLE : bact 113

Interlocuteurs

CHRU : secrétariat bactériologie
Hors CHRU : Dr Rodrigue Dessein
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 5278
Cotation : B 50 par antibiotique testé

Estradiol ultra-sensible (sang)

E2 ; 17 béta estradiol ;

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : LC-MS/MS
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 Jours
Code CLE : BIOENDO40

Interlocuteurs

Dr Benoît SOUDAN
Pr Pascal PIGNY
03 20 44 42 46 ou03 20 44 55 03 ou03 20 44 54 54 poste 34508

Tarification

Coût :
Code de tarification : 727
Cotation : B 68

Estradiol dans liquide péritonéal

E2 ; 17 béta estradiol ;

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube plastique (1 ml au minimum)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : LC-MS/MS
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 Jours
Code CLE : BIOENDO42

Interlocuteurs

Dr Benoît SOUDAN
Pr Pascal PIGNY
03 20 44 42 46 ou 03 20 44 55 03 ou 03 20 44 54 54 poste 34508

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1801
Cotation : B 51

Estradiol dans liquide de kyste

E2 ; 17 béta estradiol ;

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube plastique (1 ml au minimum)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : LC-MS/MS
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 Jours
Code CLE : BIOENDO41

Interlocuteurs

Dr Benoît SOUDAN
Pr Pascal PIGNY
03 20 44 42 46 ou 03 20 44 55 03 ou 03 20 44 54 54 poste 34508

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1801
Cotation : B 51

Estradiol dans le sang (Hommes, enfants de moins de 15 ans et femmes à partir de 50 ans)

E2 ; 17 béta estradiol ;

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : LC-MS/MS
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 Jours
Code CLE : BIOENDO38

Interlocuteurs

Dr Benoît SOUDAN
Pr Pascal PIGNY
03 20 44 54 54 poste 34504 ou 03 20 44 64 18 ou03 20 44 54 54 poste 34511

Tarification

Coût :
Code de tarification : 727
Cotation : B 68

Estradiol dans le sang chez la femme de plus de 15 ans

E2 ; 17 béta estradiol ;

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immuno-chimiluminescence
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOENDO37

Interlocuteurs

Dr Benoît SOUDAN
Pr Pascal PIGNY
03 20 44 54 54 poste 34504 ou 03 20 44 64 18 ou03 20 44 54 54 poste 34511

Tarification

Coût :
Code de tarification : 330
Cotation : B 45

Estradiol rapide dans le cadre de suivi de FIV (sang)

E2 ; 17 béta estradiol ;

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immuno-chimiluminescence
Fréquence de réalisation : 6 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOENDO39

Interlocuteurs

Dr Benoît SOUDAN
Pr Pascal PIGNY
03 20 44 54 54 poste 34504 ou 03 20 44 64 18 ou03 20 44 54 54 poste 34511

Tarification

Coût :
Code de tarification : 330
Cotation : B 45

Escherichia coli entéropathogènes (PCR) : recherche des gènes stx1, stx2, eae, ipaH, bfp, aggR, (elt)

SHU, EHEC, gènes stx1, stx2, eae, ipaH, bfp, aggR, (elt)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Selles hémorragiques, biopsie colique ou souche pure (pour les laboratoires extérieurs)
Pot stérile adapté au prélèvement

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire
Laboratoire : Réfrigérer si durée transport > 4 h.

Observations particulières :

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Réaction en chaine par polymérase (PCR) temps réel
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : bact 131

Interlocuteurs

CHRU : secrétariat bactériologie
Hors CHRU : Dr Rodrigue Dessein
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût : 472.5
Code de tarification : N131 x 3 + N134
Cotation : BHN 500 RIHN x3 + BHN 250 LC

Erythropoïétine (sang)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Sérum congelé

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : ICMA
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 Jours
Code CLE : MEDNUC12

Interlocuteurs

Dr Amjad GHULAM
Dr Bodalé DJOBO
03 20 44 54 54 poste 34504 ou 03 20 44 64 18 ou 03 20 44 54 54 poste 34511

Tarification

Coût :
Code de tarification : 763
Cotation : B 100

Rouget du porc (recherche à partir d'un prélèvement)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Biopsie cutanée (en périphérie des lésions) ; hémocultures ; valves cardiaques
Pot stérile adapté au prélèvement

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire
Laboratoire : Réfrigérer si durée transport > 4 h.

Observations particulières :

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Culture
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7-10 Jours
Code CLE : bact 28

Interlocuteurs

CHRU : secrétariat bactériologie
Hors CHRU : Dr Rodrigue Dessein
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 214 (± 269)
Cotation : B 60 (+ B 40 pour ATB)

Epstein-Barr Virus : sérologie VCA IgM / VCA IgG / EBNA IgG (anciennement MNI)

EBV, Mononucléose infectieuse, MNI

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml (2 Tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Acheminement à température ambiante Réfrigéré > 24 h

Observations particulières : Suspicion d'infection en cours.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chimiluminescence (Alinity, Abbott)
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 Jours
Code CLE : Viro027

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1009
Cotation : B 130

Sérologie (VCA IgG / EBNA IgG) avant greffe ou avant traitement immunosuppresseur

EBV

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml (2 Tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Acheminement à température ambiante Réfrigéré > 24 h

Observations particulières : Recherche de statut immunitaire (avant greffe ou avant traitement immunosuppresseur).

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chimiluminescence (Alinity, Abbott)
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 Jours
Code CLE : Viro028

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1010
Cotation : B 100

Epstein-Barr Virus : PCR

EBV

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang sur EDTA, LCR, LBA, biopsies
Sang sur EDTA 5 ml - LBA, biopsies : flacon sec stérile - LCR : tube stérile (proscrire les pots à urines)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Acheminement à température ambiante
Réfrigéré > 3 h

Observations particulières : Ne pas congeler.
Préciser le contexte clinique (transplantation).

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Réaction en chaine par polymérase (PCR) quantitative temps réel
Fréquence de réalisation : 3 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 Jours
Code CLE : Viro029

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1008 (Sang chez le transplanté) N135 (Autres types de prélèvements et sang chez le patient non-transplanté)
Cotation : B 150 (Sang chez le transplanté) BHN 280 LC (Autres types de prélèvements et sang chez le patient non-transplanté)

Epreuve d'élution d'anticorps*

*Examen sous-traité

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube EDTA 5 ml (1 ml pour le nouveau-né < 6 mois)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières :

Documents associés

- Manuel de prélèvement - EFS Hauts-de-France - Normandie HNO/LAB/PRA/FI/002
- Bon de Demande d'Examen Immuno-Hématologie - EFS Hauts-de-France - Normandie HNO/LAB/IHE/PRA/FO/005
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Dissociation des liaisons Ag-Ac à pH acide ou LUI élution
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : 2 jours
Code CLE : IH 9

Interlocuteurs

Elisabeth DURIEUX-ROUSSEL, Biologiste EFS
Laure DELANOE, Biologiste EFS
Gauthier ALLUIN, Biologiste EFS
Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 EFS : 03 28 54 21 90

Tarification

Coût : 5,40 €

Code de tarification : 1155
Cotation : B 20

Hexosaminidase AB leucocytaire

enzymes leucocytaires

Mise à jour le 23/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube 5 ml EDTA

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire, juste après le prélèvement, à température ambiante.
Laboratoire : Acheminement vers le laboratoire du CHU de Lille, dans les 24 h , à température ambiante.

Observations particulières : Prélever du lundi au jeudi. Ne pas prélever les WE et veille de fêtes. Ne jamais réfrigérer. Renseignements cliniques justifiant la demande d'analyse.

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Exploration maladies métaboliques
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Fluorimétrie (FLUO)
Fréquence de réalisation : 2 / mois
Délai moyen de rendu de résultats : 15 Jours
Code CLE : GENOP 43

Interlocuteurs

Estelle ROLAND
03 20 44 49 87

Tarification

Coût : 135,00 €
Code de tarification :
Cotation : B 500

Hexosaminidase A leucocytaire

enzymes leucocytaires

Mise à jour le 23/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube 5 ml EDTA

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire, juste après le prélèvement, à température ambiante.
Laboratoire : Acheminement vers le laboratoire du CHU de Lille, dans les 24 h , à température ambiante.

Observations particulières : Prélever du lundi au jeudi. Ne pas prélever les WE et veille de fêtes. Ne jamais réfrigérer. Renseignements cliniques justifiant la demande d'analyse.

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Exploration maladies métaboliques
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Fluorimétrie (FLUO)
Fréquence de réalisation : 2 / mois
Délai moyen de rendu de résultats : 15 Jours
Code CLE : GENOP 42

Interlocuteurs

Estelle ROLAND
03 20 44 49 87

Tarification

Coût : 135,00 €
Code de tarification :
Cotation : B 500

Beta-Galactosidase leucocytaire

enzymes leucocytaires

Mise à jour le 23/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube 5 ml EDTA

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire, juste après le prélèvement, à température ambiante.
Laboratoire : Acheminement vers le laboratoire du CHU de Lille, dans les 24 h , à température ambiante.

Observations particulières : Prélever du lundi au jeudi. Ne pas prélever les vendredis, WE et veille de fêtes. Lors des veilles de jour non ouvré, réception impérative du prélèvement avant 14h dans le secteur. Ne jamais réfrigérer. Renseignements cliniques justifiant la demande d'analyse.

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Exploration maladies métaboliques
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Fluorimétrie (FLUO)
Fréquence de réalisation : 2 / mois
Délai moyen de rendu de résultats : 15 Jours
Code CLE : GENOP 10

Interlocuteurs

Estelle ROLAND
03 20 44 49 87

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : B 500

Arylsulfatase B leucocytaire

enzymes leucocytaires ou enzymes lysosomales

Mise à jour le 23/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube 5 ml EDTA

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire, juste après le prélèvement, à température ambiante.
Laboratoire : Acheminement vers le laboratoire du CHU de Lille, dans les 24 h, à température ambiante.

Observations particulières : Prélever du lundi au jeudi. Ne pas prélever les WE et veille de fêtes. Lors des veilles de jour non ouvré, réception impérative du prélèvement avant 14h dans le secteur. Ne jamais réfrigérer. Renseignements cliniques justifiant la demande d'analyse.

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Exploration maladies métaboliques
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Fluorimétrie (FLUO)
Fréquence de réalisation : 2 / mois
Délai moyen de rendu de résultats : 15 Jours
Code CLE : GENOP 99

Interlocuteurs

Estelle ROLAND
03 20 44 49 87

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : B 500

Arylsulfatase A leucocytaire

enzymes leucocytaires ou enzymes lysosomales

Mise à jour le 23/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube 5 ml EDTA

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire, juste après le prélèvement, à température ambiante.
Laboratoire : Acheminement vers le laboratoire du CHU de Lille, dans les 24 h , à température ambiante.

Observations particulières : Prélever du lundi au jeudi. Ne pas prélever les WE et veille de fêtes. Lors des veilles de jour non ouvré, réception impérative du prélèvement avant 14h dans le secteur. Ne jamais réfrigérer. Renseignements cliniques justifiant la demande d'analyse.

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Exploration maladies métaboliques
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrophotométrie
Fréquence de réalisation : 2 / mois
Délai moyen de rendu de résultats : 15 Jours
Code CLE : GENOP 98

Interlocuteurs

Estelle ROLAND
03 20 44 49 87

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : B 500

Alpha-Galactosidase leucocytaire

Enzymes leucocytaires ; Alpha-Galactosidase A

Mise à jour le 23/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube 5 ml EDTA

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire, juste après le prélèvement, à température ambiante.
Laboratoire : Acheminement vers le laboratoire du CHU de Lille, dans les 24 h , à température ambiante.

Observations particulières : Prélever du lundi au jeudi. Ne pas prélever les vendredis, WE et veille de fêtes. Lors des veilles de jour non ouvré, réception impérative du prélèvement avant 14h dans le secteur. Ne jamais réfrigérer. Renseignements cliniques justifiant la demande d'analyse. - Pour les hommes, privilégier le dosage de l'alpha galactosidase. - Pour les femmes, privilégier l'analyse génétique du gène GLA et/ou le dosage du LysoGb3.

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Exploration maladies métaboliques
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Fluorimétrie (FLUO)
Fréquence de réalisation : 2 / mois
Délai moyen de rendu de résultats : 15 Jours
Code CLE : GENOP 5

Interlocuteurs

Estelle ROLAND
03 20 44 49 87

Tarification

Coût :
Code de tarification : 4012
Cotation : B 500

Pyruvate Kinase

Enzymes du globule rouge ; PK

Mise à jour le 23/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Tube 5 ml EDTA

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré < 24 h

Observations particulières : Merci de nous communiquer la numération des globules rouges + hématocrite. Pour les analyses nécessitant une expédition > 2 heures, éviter de prélever les échantillons le vendredi après-midi, WE, veille de fêtes et jours fériés. Le dosage de la G6PD sera rendu en même temps pour une interprétation optimale

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrophotométrie
Fréquence de réalisation : 1 série par semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 à 2 semaines
Code CLE : GENOP 70

Interlocuteurs

François LOISELEUR
Patrice MABOUDOU
Estelle ROLAND
Nicolas NEZRY
03 20 44 54 54 poste 34097 / 38349

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1527 + 1518
Cotation : B 40 + B 30

Glucose 6 phosphate déshydrogénase

Enzymes du globule rouge ; G6PD

Mise à jour le 23/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube 5 ml EDTA

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré < 24 h

Observations particulières : Merci de nous communiquer la numération des globules rouges + hématocrite. Pour les analyses nécessitant une expédition > 2 heures, éviter de prélever les échantillons le vendredi après-midi, WE, veille de fêtes et jours fériés. Le dosage de la Pyruvate kinase sera rendu en même temps pour une interprétation optimale

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrophotométrie
Fréquence de réalisation : 1 série par semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 à 2 semaines
Code CLE : GENOP 41

Interlocuteurs

François LOISELEUR
Patrice MABOUDOU
Estelle ROLAND
Nicolas NEZRY
03 20 44 54 54 poste 34097 / 38349

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1518 + 1527
Cotation : B 30 + B40

Entérovirus : détection de l'ARN par RT-PCR

Coxsackies, echovirus, poliovirus

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
LCR, sang, biopsie, écouvillon gorge, prélèvement de lésions cutanéomuqueuses, liquide amniotique, selles, écouvillon conjonctival, liquides de ponctions, prélèvements respiratoires, sérum, ...
Comment ? -> Sang : 1 tube EDTA 5 mL de préférence, ou 1 tube sec 5mL -> Biopsies, selles, liquides de ponctions : flacon stérile -> LCR : Tube stérile - PROSCRIRE LES POTS A URINES -> Ecouvillonnages : milieu de transport universel pour virus type UTM-RT transport medium (Copan)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : - Réfrigérer si envoi au laboratoire > 3 h et < 48 h. - Si envoi différé > 48 h, congeler à - 18 °C pour toutes les matrices sauf sang EDTA. - Plasma EDTA congelé : ne pas congeler le sang non centrifugé.

Observations particulières : Consentement obligatoire pour les liquides amniotiques.

Documents associés

- Consentement prénatal
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : RT-PCR en temps réel qualitative
Fréquence de réalisation : 3/semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 5 jours
Code CLE : Viro131

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût : LCR : B 150 Autres matrices : 108 €
Code de tarification : LCR : 4504 Autres matrices : N138
Cotation : LCR : B 150 Autres matrices : BHN 400 LC

Vasopressine (sang)

Hormone antidiurétique, AVP, ADH

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

2 Tubes EDTA 5 ml dans la glace

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : dans l'heure qui suit le prélèvement.
Laboratoire : Congelé

Observations particulières : Centrifugation à + 4° C avant congélation du plasma décanté. Analyse pouvant également être réalisée dans le cadre de TESTS DYNAMIQUES

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : RIA
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 10 Jours
Code CLE : BIOENDO22

Interlocuteurs

Dr Bodalé DJOBO
Dr Benoit SOUDAN
03 20 44 54 54 poste 45192 ou 03 20 44 64 18 / 03 20 44 55 03

Tarification

Coût :
Code de tarification : 745
Cotation : B 120

SBP (sang)

Sex Binding Protein, SHBG

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immuno-chimiluminescence
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOENDO63

Interlocuteurs

Dr Benoît SOUDAN
Pr Pascal PIGNY
03 20 44 42 46 ou 03 20 44 55 03 ou 03 20 44 54 54 poste 34508

Tarification

Coût :
Code de tarification : 358
Cotation : B 68

Prolactine sanguine

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Analyse pouvant être réalisée dans le cadre de TESTS DYNAMIQUES

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immuno-chimiluminescence
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOENDO58

Interlocuteurs

Dr Benoît SOUDAN
Pr Pascal PIGNY
03 20 44 42 46 ou03 20 44 55 03 ou03 20 44 54 54 poste 34508

Tarification

Coût :
Code de tarification : 343
Cotation : B 45

Proinsuline (sang)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Tube EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Congelé

Observations particulières : Analyse pouvant être réalisée dans le cadre de TESTS DYNAMIQUES

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Méthode radioimmunologique
Fréquence de réalisation : 1 / 2 semaines
Délai moyen de rendu de résultats : 15 Jours
Code CLE : BIOENDO57

Interlocuteurs

Pr Pascal PIGNY
03 20 44 42 46 ou 03 20 44 54 54 postes 34504 - 34511

Tarification

Coût : 37,80 €
Code de tarification :
Cotation : BHN 140

Polypeptide pancréatique (sang)

PP

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Congelé

Observations particulières : Centrifuger à + 4° C et congeler le sérum dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Méthode radioimmunologique
Fréquence de réalisation : 1 / 2 semaines
Délai moyen de rendu de résultats : 15 Jours
Code CLE : BIOENDO54

Interlocuteurs

Pr Pascal PIGNY
03 20 44 54 54 poste 34504 ou 03 20 44 64 18 ou 03 20 44 54 54 poste 34511

Tarification

Coût : 37,80 €
Code de tarification :
Cotation : BHN 140

Pièce opératoire endocrinologie (ex : thyroide, surrénale…)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Pièce opératoire prélevée à l'état non fixé dans un flacon de 180 ml ou seau

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement
Laboratoire : à 4°C

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. - Chaque contenant et chaque lame (étalement) doivent être identifiés. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Demande d'examen ACP
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath55

Interlocuteurs

Pr Emmanuelle LETEURTRE
Pr Sébastien AUBERT
Dr Charlotte DUFOUR
03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

Petite exérèse endocrinologie (ex : parathyroide)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Petite exérèse prélevée à l'état non fixé dans un flacon de 60 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement
Laboratoire : à 4°C

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. - Chaque contenant et chaque lame (étalement) doivent être identifiés. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Demande d'examen ACP
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath54

Interlocuteurs

Pr Emmanuelle LETEURTRE
Pr Sébastien AUBERT
Dr Charlotte DUFOUR
03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

Macroprolactine (sang)

Big-Big-prolactine ; chromatographie de la prolactine

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Congelé

Observations particulières : Dans le cadre de la chromatographie de la prolactine, un dosage de prolactine est systématiquement réalisé - code tarification 0343 (B 50).

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Gel Filtration / Méthode radioimmunologique
Fréquence de réalisation : 2/ semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 mois
Code CLE : BIOENDO59

Interlocuteurs

Dr Benoît SOUDAN
Pr Pascal PIGNY
03 20 44 42 46 ou 03 20 44 55 03 ou 03 20 44 54 54 poste 34508

Tarification

Coût :
Code de tarification : 0884 0343
Cotation : B 200 (0884) + B 45 (0343)

Leptine (sang)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Congelé

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : ELISA
Fréquence de réalisation : 2 / mois
Délai moyen de rendu de résultats : 15 Jours
Code CLE : BIOENDO49

Interlocuteurs

Pr Pascal PIGNY
03 20 44 54 54 poste 34504 ou 03 20 44 64 18 ou 03 20 44 54 54 poste 34511

Tarification

Coût : 37,80 €
Code de tarification :
Cotation : BHN 140

Insuline (sang)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Congelé

Observations particulières : Analyse pouvant être réalisée au cours du temps : préciser sur la feuille de prescription et les tubes : - l'heure (Ex : 8h 16h 24h) - et / ou le moment (Ex : à jeun, Post prandial) - et / ou la position (Ex : debout, couché) Analyse pouvant être réalisée dans le cadre de TESTS DYNAMIQUES

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immuno-chimiluminescence
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOENDO48

Interlocuteurs

Pr Pascal PIGNY
03 20 44 54 54 poste 34504 ou 03 20 44 64 18 ou03 20 44 54 54 poste 34511

Tarification

Coût :
Code de tarification : 7422
Cotation : B 69 Complément pour examens à temps multiples : BHN 70 (code HN I068), par temps au delà du nombre maximal de cotations possibles à la NABM

Histamine (sang)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube EDTA 5 ml dans la glace

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire dans la glace.
Laboratoire : Congelé

Observations particulières : Recueil impératif dans les 30 minutes suivant le choc. La centrifugation doit se faire à 900 g à 4° C pendant 10 minutes dans les 20 minutes qui suivent le prélèvement. On ne prélèvera que les 2/3 supérieurs du plasma pour congélation à -20° C.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : RIA
Fréquence de réalisation : 1 / 2 semaines
Délai moyen de rendu de résultats : 15 Jours
Code CLE : BIOENDO74

Interlocuteurs

Dr Bodalé DJOBO
Dr Benoit SOUDAN
03 20 44 54 54 poste 34504 ou 03 20 44 64 18 ou 03 20 44 55 03

Tarification

Coût : 40,50 €
Code de tarification :
Cotation : BHN 150

Glucagon (sang)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube [EDTA - aprotinine] 5 ml sur glace

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : dans l'heure qui suit le prélèvement.
Laboratoire : Congelé < 1 h

Observations particulières : Congeler dans l'heure le plasma EDTA sur aprotinine.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : RIA
Fréquence de réalisation : 1 à 2 / mois
Délai moyen de rendu de résultats : 15 Jours
Code CLE : MEDNUC20

Interlocuteurs

Pr Pascal PIGNY
03 20 44 54 54 poste 34511 ou 03 20 44 42 46

Tarification

Coût : 37.80 €
Code de tarification :
Cotation : BHN 140

FGF 23 C terminal (sang)*

*Examen sous-traité

Phosphatonine Fibroblast Growth Factor 23

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube EDTA 5 ml dans la glace

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire.
Laboratoire : Congelé

Observations particulières : Prélèvement dans la glace ou à 4° C. Centrifugation à + 4° C et congélation rapide des aliquots à - 20° C.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Dosage immuno-enzymatique
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : 1 mois.
Code CLE : ANAEXT 150

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Benoit SOUDAN
Bodalé DJOBO

Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 CHU : 34511

Tarification

Coût : 24.30 €
Code de tarification :
Cotation : BHN 90

Endothéline (arrêt de production du kit) Analyse non réalisable jusqu'à nouvel ordre

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube EDTA 5 ml dans la glace

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire.
Laboratoire : Congelé

Observations particulières : Prélèvement à réaliser impérativement dans la glace, avant centrifugation à + 4° C et décantation. Envoi du plasma décanté et congelé.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : ELISA
Fréquence de réalisation : 1 / 2 semaines
Délai moyen de rendu de résultats : 15 Jours
Code CLE : BIOENDO34

Interlocuteurs

Dr Bodalé DJOBO
Dr Benoit SOUDAN
03 20 44 54 54 poste 34504 ou 03 20 44 64 18 ou 03 20 44 54 54 poste 34511

Tarification

Coût : 37.80 €
Code de tarification : I054
Cotation : BHN 140 LC

Déhydroépiandrostérone sulfate (sang)

DHAS ; Sulfate dehydroépiandrosterone ;

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immuno-chimiluminescence
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOENDO33

Interlocuteurs

Dr Benoît SOUDAN
Pr Pascal PIGNY
03 20 44 54 54 poste 34504 ou 03 20 44 64 18 ou 03 20 44 54 54 poste 34511

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1802
Cotation : B 59

DHA (sang)

Déhydroépiandrostérone

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube sec de 5 ml (Ne pas utiliser de tube avec gel séparateur).

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Congelé

Observations particulières : Analyse pouvant être réalisée au cours du temps. => Préciser sur la feuille de prescription et les tubes les différentes heures et les moments du prélèvement. Pour information : Le dosage sérique simultanée (ou a posteriori dans le cadre d'ajout) de Aldostérone, Corticostérone, 11-désoxycortisol, 21-désoxycortisol, Cortisone, DHEA, Dihydrotestostérone, Estrone, 17 Hydroxyprégnénolone, 18 Hydroxycorticostérone, 18 Hydroxycortisol 18 Hydroxydésoxycorticostérone est possible sur la même aliquote.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : LC-MS/MS
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 Jours
Code CLE : BIOENDO32

Interlocuteurs

Dr Benoît SOUDAN
Pr Pascal PIGNY
03 20 44 54 54 poste 34504 ou 03 20 44 64 18 ou03 20 44 54 54 poste 34511

Tarification

Coût :
Code de tarification : 7414
Cotation : B 80

Cytoponction (thyroide, surrénale)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Cytologie à l'état non fixé dans un flacon de Cytolyt

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement
Laboratoire : Acheminement rapide à température ambiante

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. - Chaque contenant et chaque lame (étalement) doivent être identifiés. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Demande d'examen ACP
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath56

Interlocuteurs

Pr Emmanuelle LETEURTRE
Pr Sébastien AUBERT
Dr Charlotte DUFOUR
03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

Corticostérone (Sang)

Composé B

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube sec de 5 ml (Ne pas utiliser de tube avec gel séparateur).

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Congelé

Observations particulières : Analyse pouvant être réalisée au cours du temps (Tests Dynamiques) : Préciser sur la feuille de prescription et les tubes : - l'heure (Ex : 8h 16h 24h) - et / ou le moment (Ex : à jeun, Post prandial) - et / ou la position (Ex : debout, couché) Pour information : Le dosage sérique simultanée (ou a posteriori dans le cadre d'ajout) de Aldostérone, Corticostérone, 11-désoxycortisol, 21-désoxycortisol, Cortisone, DHEA, Dihydrotestostérone, Estrone, 17 Hydroxyprégnénolone, 18 Hydroxycorticostérone, 18 Hydroxycortisol 18 Hydroxydésoxycorticostérone est possible sur la même aliquote.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : LC-MS/MS
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 Jours
Code CLE : BIOENDO2

Interlocuteurs

Dr Bodalé DJOBO
Dr Benoit SOUDAN
03 20 44 54 54 poste 35709 ou 29181 / 03 20 44 64 18 / 03 20 44 55 03

Tarification

Coût : 32,40 €
Code de tarification :
Cotation : BHN 120

Biopsie Endocrinologie

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Biopsie prélevée dans un pot pré-rempli de formol 4 % de 30 ml ATTENTION : si suspicion de Lymphome, Sarcome ou Pathologie Infectieuse, envoyer à l'état non fixé et se référer au mot clé associé

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. - Chaque contenant et chaque lame (étalement) doivent être identifiés. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Demande d'examen ACP
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath53

Interlocuteurs

Pr Emmanuelle LETEURTRE
Pr Sébastien AUBERT
Dr Charlotte DUFOUR
03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

AMH (Sang)

HORMONE ANTI-MULLERIENNE

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Congelé

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : ICMA
Fréquence de réalisation : 3 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 Jours
Code CLE : BIOENDO28

Interlocuteurs

Dr Benoît SOUDAN
Pr Pascal PIGNY
03 20 44 54 54 poste 34504 ou 03 20 44 64 18 ou 03 20 44 54 54 poste 34511

Tarification

Coût :
Code de tarification : 793
Cotation : B 123

Ac anti-Insuline (sang)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Congelé

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : RIA
Fréquence de réalisation : 1 / 3 semaines
Délai moyen de rendu de résultats : 21 Jours
Code CLE : BIOENDO16

Interlocuteurs

Pr Pascal PIGNY
03 20 44 54 54 poste 45192 ou 03 20 44 42 26

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1482
Cotation : B 150

Ac anti-IA2 (sang)

Ac Anti-tyrosine Phosphatase

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : ELISA
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 10 Jours
Code CLE : BIOENDO15

Interlocuteurs

Pr Pascal PIGNY
03 20 44 54 54 poste 45192 ou 03 20 44 42 26

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1800
Cotation : B 120

Ac anti-GAD (sang)

Ac anti-acide glutamique décarboxylase ; anti-glutamate décarboxylase ;

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : RIA
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 Jours
Code CLE : BIOENDO14

Interlocuteurs

Pr Pascal PIGNY
03 20 44 54 54 poste 45192 ou 03 20 44 42 26

Tarification

Coût :
Code de tarification : 7890
Cotation : B 120

18OHF (sang)

18-Hydroxycortisol

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube sec de 5 ml (Ne pas utiliser de tube avec gel séparateur).

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Congelé

Observations particulières : Analyse pouvant être réalisée au cours du temps(Tests Dynamiques) : Préciser sur la feuille de prescription et les tubes : - l'heure (Ex : 8h 16h 24h) - et ou le moment (Ex : à jeun, Post prandial) - et ou la position (Ex : debout, couché) Pour information : Le dosage sérique simultané (ou a posteriori dans le cadre d'ajout) de Aldostérone, Corticostérone, 11-désoxycortisol, 21-désoxycortisol, Cortisone, DHEA, Dihydrotestostérone, Estrone, 17 Hydroxyprégnénolone, 18 Hydroxycorticostérone, 18 Hydroxycortisol, 18 Hydroxydésoxycorticostérone est possible sur la même aliquote.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : LC-MS/MS
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 Jours
Code CLE : BIOENDO82

Interlocuteurs

Dr Bodalé DJOBO
Dr Benoit SOUDAN
03 20 44 54 54 poste 35709 ou 29181 / 03 20 44 64 18 / 03 20 44 55 03

Tarification

Coût : 32,40 €
Code de tarification : I056
Cotation : BHN 120 LC

18OHDOC (sang)

18-hydroxydesoxycorticostérone

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube sec de 5 ml (Ne pas utiliser de tube avec gel séparateur).

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Congelé

Observations particulières : Analyse pouvant être réalisée au cours du temps(Tests Dynamiques) : Préciser sur la feuille de prescription et les tubes : - l'heure (Ex : 8h 16h 24h) - et ou le moment (Ex : à jeun, Post prandial) - et ou la position (Ex : debout, couché) Pour information : Le dosage sérique simultanée (ou a posteriori dans le cadre d'ajout) de Aldostérone, Corticostérone, 11-désoxycortisol, 21-désoxycortisol, Cortisone, DHEA, Dihydrotestostérone, Estrone, 17 Hydroxyprégnénolone, 18 Hydroxycorticostérone, 18 Hydroxycortisol 18 Hydroxydésoxycorticostérone est possible sur la même aliquote.

Techniques / informations pratiques

Méthode : LC-MS/MS
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 Jours
Code CLE : BIOENDO4

Interlocuteurs

Dr Bodalé DJOBO
Dr Benoit SOUDAN
03 20 44 54 54 poste 35709 ou 29181 / 03 20 44 64 18 / 03 20 44 55 03

Tarification

Coût : 32,40 €
Code de tarification : I056
Cotation : BHN 120 LC

Documents associés
• Feuille de prescription standard

11-désoxycorticostérone (sang)

DOC

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube sec de 5 ml (Ne pas utiliser de tube avec gel séparateur).

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Congelé

Observations particulières : Analyse pouvant être réalisée au cours du temps (Tests Dynamiques) : Préciser sur la feuille de prescription et les tubes : - l'heure (Ex : 8h 16h 24h) - et ou le moment (Ex : à jeun, Post prandial) - et ou la position (Ex : debout, couché) Pour information : Le dosage sérique simultanée (ou a posteriori dans le cadre d'ajout) de Aldostérone, Corticostérone, 11-désoxycortisol, 21-désoxycortisol, Cortisone, DHEA, Dihydrotestostérone, Estrone, 17 Hydroxyprégnénolone, 18 Hydroxycorticostérone, 18 Hydroxycortisol 18 Hydroxydésoxycorticostérone est possible sur la même aliquote.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : LC-MS/MS
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 Jours
Code CLE : BIOENDO1

Interlocuteurs

Dr Bodalé DJOBO
Dr Benoit SOUDAN
03 20 44 54 54 poste 35709 ou 29181 / 03 20 44 64 18 / 03 20 44 55 03

Tarification

Coût : 32,40 €
Code de tarification :
Cotation : BHN 120

Elastase fécale (selles)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Selles (minimum 10 g)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire
Laboratoire : Réfrigéré ou congelé

Observations particulières : Conservation à + 4° C. Si le transfert devait être différé, il est souhaitable de congeler la selle à - 20° C.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Turbidimétrie
Fréquence de réalisation : 2 / mois
Délai moyen de rendu de résultats : 15 Jour(s)
Code CLE : parasito244

Interlocuteurs

Dr Anne Sophie DELEPLANCQUE
Dr Jordan LEROY
03 20 44 55 77 poste 33880

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1506
Cotation : B 120

Ehrlichia (sérodiagnostic)*

*Examen sous-traité

Ehrlichioses - Anaplasmoses

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec 5 ml (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigérer si durée transport > 4 h.

Observations particulières : Fiche de renseignements CNR remplie correctement. Si positif, réalisation d'un titrage.

Documents associés

- Fiche de renseignements - Sérologie Rickettsies CNR
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Sérologie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : ANAEXT 46

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Caroline LOIEZ

Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555CHU : 46500

Tarification

Coût : 10,40€
Code de tarification : HN 40
Cotation : HN 40

Eculizumab (sang) *

*Examen sous-traité

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 tube EDTA de 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire :

Observations particulières : Renseignements sur le traitement et le motif de prescription à fournir par le médecin prescripteur.

Documents associés

- Exploration des proteines du complement - Hôpital POMPIDOU
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : EIA
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : 8-15j
Code CLE : ANAEXT 180

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Dr Mathieu TRONCHON
Dr Stéphanie ROGEAU
Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555CHU : 45408

Tarification

Coût :
Code de tarification : M053 LC
Cotation : BHN 100 (LC)

Eosinophil Cationic protein (ECP)

Protéine cationique de l'éosinophile ;

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : FEIA PHADIA?
Fréquence de réalisation : 2 / mois
Délai moyen de rendu de résultats : 15 jours
Code CLE : immuno13

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 823
Cotation : B100

Hydatidose - sérodiagnostic

Echinococcus granulosus ; protoscolex ; crochets ; liquide hydatique ; parasitose du chien ; hydatide ; cestode ; cestodose larvaire ; kyste hydatique

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sérum
1 Tube SEC 5 ml (2 Tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Echantillon réfrigéré. Transport réfrigéré ou à température ambiante si < 8 heures.

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Dépistage : Hémagglutination et Immunochromatographie Confirmation : Western Blot
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 Jour(s)
Code CLE : parasito129

Interlocuteurs

Dr Anne Sophie DELEPLANCQUE
Dr Jordan LEROY
03 20 44 55 77 poste 33880

Tarification

Coût :
Code de tarification : 4328 (+ 4331 si positif)
Cotation : B 90 (+ B 180 si positif)

Hydatidose : examen microscopique après centrifugation (vomique)

Echinococcus granulosus ; protoscolex ; crochets ; liquide hydatique ; parasitose du chien ; hydatide ; cestode ; cestodose larvaire ; kyste hydatique

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Vomique (rupture de kyste pulmonaire)
Quelques ml dans un flacon (non) stérile

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Recherche directe
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour(s)
Code CLE : parasito29

Interlocuteurs

Dr Anne Sophie DELEPLANCQUE
Dr Jordan LEROY
03 20 44 55 77 poste 33880

Tarification

Coût :
Code de tarification : 268
Cotation : B 30

Hydatidose : examen microscopique après centrifugation (liquide de kyste)

Echinococcus granulosus ; protoscolex ; crochets ; liquide hydatique ; parasitose du chien ; hydatide ; cestode ; cestodose larvaire ; kyste hydatique

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Liquide de kyste / paroi de kyste
Quelques ml / paroi kystique dans un flacon (non) stérile

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Recherche directe
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour(s)
Code CLE : parasito28

Interlocuteurs

Dr Anne Sophie DELEPLANCQUE
Dr Jordan LEROY
03 20 44 55 77 poste 33880

Tarification

Coût :
Code de tarification : 268
Cotation : B 30

Echinococcose alvéolaire - sérodiagnostic

Echinococcus multilocularis ; protoscolex ; crochets ; parasitose du renard ; cestodose larvaire ; Echinococcose multiloculaire / alvéolaire

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sérum
1 Tube SEC 5 ml (2 Tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Echantillon réfrigéré. Transport réfrigéré ou à température ambiante si < 8 heures.

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Dépistage : Hémagglutination et Immunochromatographie Confirmation : Western Blot
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 Jour(s)
Code CLE : parasito126

Interlocuteurs

Dr Anne Sophie DELEPLANCQUE
Dr Jordan LEROY
03 20 44 55 77 poste 33880

Tarification

Coût :
Code de tarification : 4328 (+ 4331 si positif)
Cotation : B 90 (+ B 180 si positif)

ECA sanguin

Enzyme de conversion de l'angiotensine ; Angioconvertase ;

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Enzymologie
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 Jours
Code CLE : BIOENDO36

Interlocuteurs

Dr Bodalé DJOBO
Dr Benoit SOUDAN
03 20 44 54 54 poste 34504 ou 03 20 44 64 18 ou03 20 44 54 54 poste 34511

Tarification

Coût :
Code de tarification : 523
Cotation : B 55

ECA dans le LCR

Enzyme de conversion de l'angiotensine ; Angioconvertase ;

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube plastique 10 ml (min 0,4 ml LCR)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Congelé

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Enzymologie
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 10 Jours
Code CLE : BIOENDO35

Interlocuteurs

Dr Bodalé DJOBO
Dr Benoit SOUDAN
03 20 44 54 54 poste 34504 ou 03 20 44 64 18 ou 03 20 44 54 54 poste 34511

Tarification

Coût : 40,50 €
Code de tarification : J036
Cotation : BHN 150 LC

Dystrophie myotonique de Steinert : diagnostic prénatal

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
LIQUIDE AMNIOTIQUE OU TROPHOBLASTE et SANG (prélèvements des parents)
LIQUIDE AMNIOTIQUE OU TROPHOBLASTE et prélèvements des parents (4 tubes 7ml EDTA)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire + renseignements cliniques. Prélèvements des parents indispensables

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Dystrophie myotonique de Steinert
- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Fiche de liaison du diagnostic prénatal de la maladie de STEINERT
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : TP-PCR et QMPSF
Fréquence de réalisation : sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : NEUROBIO16

Interlocuteurs

Vincent HUIN
03 204 (44987) TSI 83633

Tarification

Coût : 189.00 €
Code de tarification : 4083
Cotation : B 700

Dystrophie myotonique de Steinert (biologie moléculaire)

DM1

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
SANG
pour les adultes : 2 tubes EDTA 7 ml pour les enfants : 2 tubes EDTA 5 ml pour les nouveaux nés : 1 tube EDTA 2 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire + renseignements cliniques

Documents associés

- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Fiche de renseignements cliniques - Dystrophie myotonique de Steinert
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : TP-PCR et QMPSF
Fréquence de réalisation : par série
Délai moyen de rendu de résultats : 60 jours
Code CLE : NEUROBIO15

Interlocuteurs

Vincent HUIN
03 20 44 48 01

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : cotation complexe intégrant plusieurs codes / libellés BHN / PHN (référence : cotation des actes BHN-PHN chap 16)

Dracunculose - recherche directe

Dracunculus medinensis ; ver de Guinée ; filaire de Médine ;

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Examen d'un ver
Le ver

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Le diagnostic est orienté par l'épidémie (Asie et Afrique), la clinique et éventuellemnt la radiologie.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Recherche directe
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour(s)
Code CLE : parasito20

Interlocuteurs

Dr Anne Sophie DELEPLANCQUE
Dr Jordan LEROY
03 20 44 55 77 poste 33880

Tarification

Coût :
Code de tarification : 267
Cotation : B 10

Dosage de cytokines dans liquides divers

IL6; IL-6; IL10; IL-10; interleukines; TNFa; TNF-alpha; IL-1b; IL1b; IL-1beta

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Humeur aqueuse, liquide d'ascite, liquide pleural, ponction de chambre antérieure de l'oeil
Quelques gouttes de liquide

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire : Congeler à -20°C le plus rapidement possible

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : ELISA
Fréquence de réalisation : 4/mois
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : immuno948

Interlocuteurs

Dr Julie Demaret
Dr Thibault Pajot
03 20 44 65 76

Tarification

Coût : 37,80 € par cytokine
Code de tarification : K054 Dosage d'une cytokine ou d'un récepteur de cytokines par ELISA (toute cytokine, tout récepteur) (RIHN)
Cotation : BHN140 par cytokine

Dosage de cytokines dans le sang

IL6; IL10; interleukines; TNFa; TNF-alpha; IL-1b; IL1b; IL-1beta; IL18

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire : Décanter le plus rapidement possible et congeler à -20°C transport congelé

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : ELISA
Fréquence de réalisation : 4/mois
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : immuno937

Interlocuteurs

Dr Julie Demaret
Dr Thibault Pajot
03 20 44 65 76

Tarification

Coût : 37,80 € par cytokine
Code de tarification : K054 Dosage d'une cytokine ou d'un récepteur de cytokines par ELISA (toute cytokine, tout récepteur) (RIHN)
Cotation : BHN140 par cytokine

Dosage de cytokines dans le LCR

IL6; IL10; interleukines

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
LCR
Quelques gouttes de LCR

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire : Congeler à -20°C le plus rapidement possible

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : ELISA
Fréquence de réalisation : 4/mois
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : immuno938

Interlocuteurs

Dr Julie Demaret
Dr Thibault Pajot
03 20 44 65 76

Tarification

Coût : 37,80 € par cytokine
Code de tarification : K054 Dosage d'une cytokine ou d'un récepteur de cytokines par ELISA (toute cytokine, tout récepteur) (RIHN)
Cotation : BHN140 par cytokine

Distomatoses - sérodiagnostic

Fasciolose ; douve du foie; distomatose hépatobiliaire ; Fasciola hepatica ; hyperéosinophilie sanguine; parasitose autochtone

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube SEC 5 ml (1 Tube pédiatrique)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Echantillon réfrigéré. Transport réfrigéré ou à température ambiante si < 8 heures.

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Hémagglutination / IE
Fréquence de réalisation : Toutes les 3 semaines
Délai moyen de rendu de résultats : 21 Jours
Code CLE : parasito122

Interlocuteurs

Dr Anne Sophie DELEPLANCQUE
Dr Jordan LEROY
03 20 44 55 77 poste 33880

Tarification

Coût :
Code de tarification : 4324 +/- 4327
Cotation : B 80 +/- B 180

Paragonimoses - recherche directe

Douves du poumon ; Paragonimus westermani ; P. africanus ; hémoptysie ; crachats rouillés ; hyperéosinophilie ; parasitose pulmonaire

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Expectorations, aspiration bronchique
Expectorations

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Recherche directe des ?ufs
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour(s)
Code CLE : parasito24

Interlocuteurs

Dr Anne Sophie DELEPLANCQUE
Dr Jordan LEROY
03 20 44 55 77 poste 33880

Tarification

Coût :
Code de tarification : 267
Cotation : B 10

Diphtérie : sérodiagnostic

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml (2 Tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Acheminement à température ambiante
Réfrigéré > 24 h

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immuno-enzymologie (EIA)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : Viro025

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût : 18,90 €
Code de tarification : G216
Cotation : BHN 70 LC

Recherche rapide de trisomie 13, 18, 21 sur liquide amniotique

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Liquide amniotique : 1 Seringue stérile r gamma 3 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante Acheminement dans les 24 heures. Conditions stériles.

Observations particulières : PRESCRIPTION MEDICALE OBLIGATOIRE IMPERATIF : Joindre la fiche de liaison complétée. Consentement éclairé et renseignements cliniques obligatoires.

Documents associés

- Demande d examen prénatal - Génétique Médicale
- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Biologie moléculaire
Fréquence de réalisation : 1 / Semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 10 Jours
Code CLE : GENET59

Interlocuteurs

Dr BOUQUILLON
03 20 44 40 18

Tarification

Coût : 234,90 €
Code de tarification : N318
Cotation : BHN 870 LC

Recherche de mutations de l'ADN mitochondrial associées aux surdités / prise d'aminosides

ADN mitochondrial et ototoxicité

Mise à jour le 23/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang, biopsie musculaire, urine
Tubes EDTA 5 ml, 50 mg mini de tissus congelés, 50 ml urine

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire : Température ambiante pour le sang et les urines / - 80° C ou - 20° C pour les biopsies (tel prévenir le biologiste responsable). Pour tubes EDTA et ADNs extraits : acheminement vers le laboratoire dans les jours qui suivent le prélèvement.

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire Renseignements cliniques justifiant la demande d'analyse.

Documents associés

- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Fiche de renseignements cliniques - Recherche de mutation de l'ADN mitochondrial
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Séquençage (méthode Sanger)
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : 100 Jours
Code CLE : GENOP 31

Interlocuteurs

Claire-Marie DHAENENS
03 20 44 48 01

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : Cotation complexe intégrant plusieurs codes / libellés BHN / PHN (référence : cotation des actes BHN-PHN (chap 16))

Surdités : Etude de ségrégation familiale

Mise à jour le 23/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

2 Tubes EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Arbre généalogique. Consentement éclairé obligatoire. Renseignements cliniques justifiant la demande d'analyse.

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Exploration de la surdité
- Liste des 214 gènes analysés en NGS pour l'exploration de la surdité
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Séquençage Sanger
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : 1 mois
Code CLE : GENOP 114

Interlocuteurs

Olivier GRUNEWALD
03 20 44 51 45 ou 03 20 44 68 36 TSI 29044

Tarification

Coût : 194,40 €
Code de tarification : N353
Cotation : BHN 720 RIHN

Surdités : exploration des principaux gènes impliqués par séquençage haut débit (NGS)

Mise à jour le 23/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

2 Tubes EDTA 5 ml 1 tube EDTA 3 à 5 ml pour la pédiatrie

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Arbre généalogique. Consentement éclairé obligatoire. Renseignements cliniques justifiant la demande d'analyse.

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Exploration de la surdité
- Liste des 214 gènes analysés en NGS pour l'exploration de la surdité
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Séquençage haut débit
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : 6 à 12 mois
Code CLE : GENOP 112

Interlocuteurs

Olivier GRUNEWALD
03 20 44 51 45 03 20 44 68 36

Tarification

Coût : 882,90 / 1503,90 / 2 205,90 € selon indication
Code de tarification : N350 / N351 / N352 selon indication
Cotation : RIHN 3270 / 5570 /8170 selon indication

Analyse moléculaire de la connexine 30 (gène GJB6)

Recherche des délétions principales du gène GJB6

Mise à jour le 23/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

2 Tubes EDTA 5 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire Renseignements cliniques justifiant la demande d'analyse.

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Exploration de la surdité
- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Réaction en chaine par polymérase (PCR)
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : 1 mois
Code CLE : GENOP 19

Interlocuteurs

Olivier GRUNEWALD
03 20 44 51 45 ou 03 20 44 68 36 TSI 29044

Tarification

Coût : 153,90 €
Code de tarification : N906
Cotation : BHN 570

Analyse moléculaire de la connexine 26 (gène GJB2)

Analyse moléculaire du gène GJB2

Mise à jour le 23/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

2 Tubes EDTA 5 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire Renseignements cliniques justifiant la demande d'analyse.

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Exploration de la surdité
- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Séquençage
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : 1 mois
Code CLE : GENOP 18

Interlocuteurs

Olivier GRUNEWALD
03 20 44 51 45 ou 03 20 44 68 36 TSI 29044

Tarification

Coût : 153,90 €
Code de tarification : N906
Cotation : BHN 570

Diagnostic moléculaire des malformations des membres : analyses ciblées sur ADN

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
2 Tubes EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire et renseignements cliniques. Si apparentés, nous transmettre le CR du cas index.

Documents associés

- Feuille normalisée pour la prescription d'examens de biologie moléculaire génétique constitutionnelle
- Consentement éclairé biologie moléculaire

Techniques / informations pratiques

Méthode : Recherche de variations nucléotidiques, exoniques (Sanger, MLPA, qPCR, fragments)
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : 60 Jours
Code CLE : ONCO 9

Interlocuteurs

Perrine BRUNELLE
03 20 44 44 53

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : Cotation complexe intégrant plusieurs codes / libellés BHN / PHN

Diagnostic génotypique des malformations des membres : analyse par panel de gènes

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
2 Tubes EDTA 5 ml A défaut : autre échantillon biologique, après accord du secteur.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire et renseignements cliniques.

Documents associés

- Feuille normalisée pour la prescription d'examens de biologie moléculaire génétique constitutionnelle
- Consentement éclairé biologie moléculaire

Techniques / informations pratiques

Méthode : Séquençage Haut débit (NGS)
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : 2 à 12 Mois
Code CLE : ONCO 91

Interlocuteurs

Perrine BRUNELLE
03 20 44 44 53

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : Cotation complexe intégrant plusieurs codes / libellés BHN / PHN / RIHN

Diagnostic moléculaire du rétinoschisis juvénile lié à l'X : étude du gène XLRS1 ou RS1

Rétinoschisine

Mise à jour le 23/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
2 Tubes EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire : Température ambiante. Pour tubes EDTA et ADNs extraits: Acheminement vers le laboratoire dans les jours qui suivent le prélèvement.

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire Renseignements cliniques justifiant la demande d'analyse.

Documents associés

- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Séquençage (méthode Sanger)
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : 30 Jours
Code CLE : GENOP 73

Interlocuteurs

Claire-Marie DHAENENS
03 20 44 48 01

Tarification

Coût : N906 x3 ou 6
Code de tarification : N906
Cotation : BHN 570 LC x3 ou 6

Diagnostic moléculaire de la maladie de Stargardt : étude du gène ABCA4

Etude du gène ABCA4

Mise à jour le 23/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

2 Tubes EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire : Température ambiante. Pour tubes EDTA et ADNs extraits: Acheminement vers le laboratoire dans les jours qui suivent le prélèvement.

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire Renseignements cliniques justifiant la demande d'analyse.

Documents associés

- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : NGS panel 230 gènes, Sanger
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : 18 mois pour un cas index, 1 mois pour un apparenté.
Code CLE : GENOP 48

Interlocuteurs

Claire-Marie DHAENENS
03 20 44 48 01

Tarification

Coût : 1 503,90 €
Code de tarification : N351
Cotation : BHN 5570 RIHN

Diagnostic moléculaire de la dystrophie vitelliforme de Best

Etude des gènes BEST1, PRPH2, IMPG1, IMPG2, VMD2 ; dystrophie maculaire

Mise à jour le 23/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

2 Tubes EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire : Température ambiante. Pour tubes EDTA et ADNs extraits: Acheminement vers le laboratoire dans les jours qui suivent le prélèvement.

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire Renseignements cliniques justifiant la demande d'analyse.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : NGS panel 230 gènes - Sanger
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : 18 mois pour un cas index, 1 mois pour un apparenté.
Code CLE : GENOP 97

Interlocuteurs

Claire-Marie DHAENENS
03 20 44 48 01

Tarification

Coût : 1 503,90 €
Code de tarification : N351
Cotation : BHN 5570 RIHN

Diagnostic moléculaire des dystrophies rétiniennes : étude du gène RDS / Périphérine

Etude du gène PRPH2

Mise à jour le 23/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Tubes EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire : Température ambiante. Pour tubes EDTA et ADNs extraits: Acheminement vers le laboratoire dans les jours qui suivent le prélèvement.

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire Renseignements cliniques justifiant la demande d'analyse.

Documents associés

- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : NGS panel 230 gènes, Sanger
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : 18 mois pour un cas index, 1 mois pour un apparenté.
Code CLE : GENOP 35

Interlocuteurs

Claire-Marie DHAENENS
03 20 44 48 01

Tarification

Coût : Nous contacter.
Code de tarification : NGS : N351 RIHN Sanger : 3xN906 LC
Cotation :

Diagnostic moléculaire des dystrophies rétiniennes héréditaires

Etude d'un panel de 230 gènes par NGS

Mise à jour le 23/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

2 Tubes EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire : Température ambiante. Pour tubes EDTA et ADNs extraits: Acheminement vers le laboratoire dans les jours qui suivent le prélèvement.

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire Renseignements cliniques justifiant la demande d'analyse.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : NGS panel 230 gènes, Sanger
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : 12 mois pour un cas index, 2 mois pour un apparenté.
Code CLE : GENOP 96

Interlocuteurs

Claire-Marie DHAENENS
03 20 44 48 01

Tarification

Coût : Nous contacter.
Code de tarification : NGS N351-N352-N353 RIHN selon l'analyse réalisée Sanger : N906 LC par exon
Cotation :

Diagnostic génotypique du syndrome Utérus-Pieds-Mains : analyse du gène HOXA13

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
2 Tubes EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire et renseignements cliniques.

Documents associés

- Feuille normalisée pour la prescription d'examens de biologie moléculaire génétique constitutionnelle
- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Recherche de variations nucléotidiques (NGS, Sanger)
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : 60 Jours
Code CLE : ONCO 57

Interlocuteurs

Fabienne ESCANDE
03 20 44 69 00

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : Cotation complexe intégrant plusieurs codes / libellés BHN / PHN

Diagnostic génotypique du syndrome MAMMAIRE-ULNAIRE : analyse du gène TBX3

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
2 Tubes EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire et renseignements cliniques.

Documents associés

- Feuille normalisée pour la prescription d'examens de biologie moléculaire génétique constitutionnelle
- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Recherche de variations nucléotidiques (NGS, Sanger)
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : 60 Jours
Code CLE : ONCO 42

Interlocuteurs

Fabienne ESCANDE
03 20 44 69 00

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : Cotation complexe intégrant plusieurs codes / libellés BHN / PHN

Diagnostic génotypique du syndrome malformatif impliquant le gène BHLHA9

Diagnostic génotypique du syndrome Tibia aplasique-ectrodactylie

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
2 Tubes EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire et renseignements cliniques

Documents associés

- Feuille normalisée pour la prescription d'examens de biologie moléculaire génétique constitutionnelle
- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Recherche de réarrangements (QPCR)
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : 60 Jours
Code CLE : ONCO 61

Interlocuteurs

Fabienne ESCANDE
03 20 44 69 00

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : Cotation complexe intégrant plusieurs codes / libellés BHN / PHN

Diagnostic génotypique du syndrome de TOWNES-BROCKS : analyse du gène SALL1

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
2 Tubes EDTA 5 ml A défaut : autre échantillon biologique, après accord du secteur.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire et renseignements cliniques.

Documents associés

- Feuille normalisée pour la prescription d'examens de biologie moléculaire génétique constitutionnelle
- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Recherche de variations nucléotidiques et de grands réarrangements (NGS, Sanger, MLPA)
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : 2 à 6 Mois
Code CLE : ONCO 41

Interlocuteurs

Fabienne ESCANDE
03 20 44 69 00

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : Cotation complexe intégrant plusieurs codes / libellés BHN / PHN

Diagnostic génotypique du syndrome de Robinow autosomique dominant : analyse du gène WNT5A

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
2 Tubes EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire et renseignements cliniques

Documents associés

- Feuille normalisée pour la prescription d'examens de biologie moléculaire génétique constitutionnelle
- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Recherche de variations nucléotidiques (NGS, Sanger)
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : 60 Jours
Code CLE : ONCO 62

Interlocuteurs

Fabienne ESCANDE
03 20 44 69 00

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : Cotation complexe intégrant plusieurs codes / libellés BHN / PHN

Diagnostic génotypique du syndrome de Nager : analyse du gène SF3B4

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
2 Tubes EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire et renseignements cliniques

Documents associés

- Feuille normalisée pour la prescription d'examens de biologie moléculaire génétique constitutionnelle
- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Recherche de variations nucléotidiques (NGS, Sanger)
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : 60 Jours
Code CLE : ONCO 60

Interlocuteurs

Fabienne ESCANDE
03 20 44 69 00

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : Cotation complexe intégrant plusieurs codes / libellés BHN / PHN

Diagnostic génotypique du Syndrome d'Okihiro : analyse du gène SALL4

Syndrome de Duane; syndrome de duane-radial

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
2 Tubes EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire et renseignements cliniques.

Documents associés

- Feuille normalisée pour la prescription d'examens de biologie moléculaire génétique constitutionnelle
- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Recherche de variations nucléotidiques et de grands réarrangements (NGS, Sanger, MLPA)
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : 2-12 mois
Code CLE : ONCO 31

Interlocuteurs

Fabienne ESCANDE
03 20 44 69 00

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : Cotation complexe intégrant plusieurs codes / libellés BHN / PHN

Xanthomatose Cérébrotendineuse : étude du gène CYP27A1

Mise à jour le 23/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

2 Tubes EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante.

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire Renseignements cliniques justifiant la demande d'analyse.

Documents associés

- Diagnostic d'une cause moléculaire de Xanthomatose Cérébrotendineuse
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Séquençage (méthode Sanger)
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : 60 jours
Code CLE : GENOP 110

Interlocuteurs

Pascale BENLIAN
03 20 44 48 01

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : Cotation complexe intégrant plusieurs codes / libellés BHN

Syndrome de Smith Lemli Opitz : diagnostic prénatal Etude du gène DHCR7

Mise à jour le 23/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Sang des parents (2 tubes EDTA 5 ml) ; - Villosités choriales ; - Liquide amniotique (20 ml) ou culture de cellules amniotiques, sang foetal, foie, peau, ...

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante.

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire Renseignements cliniques justifiant la demande d'analyse.

Documents associés

- Diagnostic anténatal d'une cause moléculaire de syndrome SMITH - LEMLI - OPITZ
- Protocole de prélèvement et d'envoi d'échantillons en vue du diagnostic prénatal de syndrome de SMITH - LEMLI - OPITZ
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Séquençage (méthode Sanger)
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : 60 jours
Code CLE : GENOP 108

Interlocuteurs

Pascale BENLIAN
03 20 44 48 01

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : Cotation complexe intégrant plusieurs codes / libellés BHN

Syndrome de Smith Lemli Opitz : étude du gène DHCR7

Mise à jour le 23/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

2 Tubes EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante.

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire Renseignements cliniques justifiant la demande d'analyse.

Documents associés

- Diagnostic d'une cause moléculaire de syndrome SMITH - LEMLI - OPITZ
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Séquençage (méthode Sanger)
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : 60 jours
Code CLE : GENOP 109

Interlocuteurs

Pascale BENLIAN
03 20 44 48 01

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : Cotation complexe intégrant plusieurs codes / libellés BHN

Hypobétalipoprotéinémie Familiale : étude des gènes ApoB, PCSK9

Mise à jour le 23/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

2 Tubes EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante.

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire Renseignements cliniques justifiant la demande d'analyse.

Documents associés

- Diagnostic d'une cause moléculaire d'Hypobétalipoprotéinémie Familiale
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Séquençage (méthode Sanger)
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : 60 jours
Code CLE : GENOP 105

Interlocuteurs

Pascale BENLIAN
03 20 44 48 01

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : Cotation complexe intégrant plusieurs codes / libellés BHN

Hypoalphalipoprotéinémie Familiale : étude des gènes LCAT, SAR1B, ABCA1

Mise à jour le 23/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

2 Tubes EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante.

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire Renseignements cliniques justifiant la demande d'analyse.

Documents associés

- Diagnostic d'une cause moléculaire d'HYPOALPHALIPOPROTEINEMIE FAMILIALE
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Séquençage (méthode Sanger)
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : 60 jours
Code CLE : GENOP 124

Interlocuteurs

Pascale BENLIAN
03 20 44 48 01

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : Cotation complexe intégrant plusieurs codes / libellés BHN

Hypertriglycéridémie majeure : étude des gènes LPL, ApoA5, ApoC2, ApoE,GPIHBP1

Déficit en LipoProtéine Lipase

Mise à jour le 23/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

2 Tubes EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante.

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire Renseignements cliniques justifiant la demande d'analyse.

Documents associés

- Diagnostic d'une cause moléculaire d'Hypertriglycéridémies Majeures
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Séquençage (méthode Sanger), MLPA si nécessaire
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : 60 jours
Code CLE : GENOP 101

Interlocuteurs

Pascale BENLIAN
03 20 44 48 01

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : Cotation complexe intégrant plusieurs codes / libellés BHN

Hypercholestérolémie Familiale Récessive : étude des gènes ApoB, PCSK9

Mise à jour le 23/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

2 Tubes EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante.

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire Renseignements cliniques justifiant la demande d'analyse.

Documents associés

- Diagnostic d'une cause moléculaire d'hypercholestérolémie familiale récessive
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Séquençage (méthode Sanger)
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : 60 jours
Code CLE : GENOP 125

Interlocuteurs

Pascale BENLIAN
03 20 44 48 01

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : Cotation complexe intégrant plusieurs codes / libellés BHN

Hypercholestérolémie Familiale enfant : étude des gènes LDLR, ApoB, PCSK9

Récepteurs des LDL

Mise à jour le 23/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante.

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire Renseignements cliniques justifiant la demande d'analyse.

Documents associés

- Diagnostic d'une cause moléculaire d'Hypercholestérolémie Familiale de l'Enfant
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Séquençage (méthode Sanger), MLPA si nécessaire
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : 60 jours
Code CLE : GENOP 102

Interlocuteurs

Pascale BENLIAN
03 20 44 48 01

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : Cotation complexe intégrant plusieurs codes / libellés BHN

Hypercholestérolémie Familiale adulte : étude des gènes LDLR, ApoB, PCSK9

Récepteurs des LDL

Mise à jour le 23/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

2 Tubes EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante.

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire Renseignements cliniques justifiant la demande d'analyse.

Documents associés

- Diagnostic d'une cause moléculaire d'Hypercholestérolémie Familiale de l'Adulte
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Séquençage (méthode Sanger), MLPA si nécessaire
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : 60 jours
Code CLE : GENOP 104

Interlocuteurs

Pascale BENLIAN
03 20 44 48 01

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : Cotation complexe intégrant plusieurs codes / libellés BHN

Hypercholestérolémie Familiale : diagnostic prénatal Etude des gènes LDLR, ApoB, PCSK9

Récepteurs des LDL

Mise à jour le 23/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Sang des parents (2 tubes EDTA 5 ml) ; - Villosités choriales ; - Liquide amniotique (20 ml) ou culture de cellules amniotiques, sang foetal, foie, peau, ...

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante.

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire Renseignements cliniques justifiant la demande d'analyse.

Documents associés

- Diagnostic d'une cause moléculaire d'Hypercholestérolémie Familiale de l'Enfant
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Séquençage (méthode Sanger), MLPA si nécessaire
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : 60 jours
Code CLE : GENOP 103

Interlocuteurs

Pascale BENLIAN
03 20 44 48 01

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : Cotation complexe intégrant plusieurs codes / libellés BHN

Chondrodysplasie liée à l'X : étude du gène EBP

Mise à jour le 23/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

2 Tubes EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante.

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire Renseignements cliniques justifiant la demande d'analyse.

Documents associés

- Diagnostic d'une cause moléculaire de Chondrodysplasie Ponctuée liée à l'X
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Séquençage (méthode Sanger)
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : 60 jours
Code CLE : GENOP 111

Interlocuteurs

Pascale BENLIAN
03 20 44 48 01

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : Cotation complexe intégrant plusieurs codes / libellés BHN

Pancréatites héréditaires et idiopathiques (panel de gènes)

Mise à jour le 23/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

2 Tubes EDTA 5 mL pour un adulte ; 1 tube EDTA 3 à 5 mL pour la pédiatrie

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire : Température ambiante. Pas de contraintes spécifiques de transport, acceptation du prélèvement sous réserve d'obtention d'ADN en quantité et qualité suffisante pour la réalisation des analyses,

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire et formulaire de renseignement ou courrier médical

Documents associés

- Fiche de renseignements génétique pancréatites
- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Séquençage haut débit, Séquençage Sanger, MLPA
Fréquence de réalisation : Mensuelle
Délai moyen de rendu de résultats : 6 semaines
Code CLE : GENOP 63

Interlocuteurs

Adrien PAGIN
03 20 44 48 01 (Secrétariat) 03 20 44 54 54 poste 29799 (Adrien PAGIN)

Tarification

Coût :
Code de tarification : N350 - MLPA N318
Cotation : RIHN 3270 - MLPA BHN 870

Diagnostic des bronchectasies (panel de gènes)

Dilatation des bronches (DDB)

Mise à jour le 23/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

2 Tubes EDTA 5 mL pour un adulte ; 1 tube EDTA 3 à 5 mL pour la pédiatrie

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire : Température ambiante. Pas de contraintes spécifiques de transport, acceptation du prélèvement sous réserve d'obtention d'ADN en quantité et qualité suffisante pour la réalisation des analyses,

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire et formulaire de renseignement ou courrier médical

Documents associés

- Fiche de renseignements génétique bronchectasies
- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Séquençage haut débit, Séquençage Sanger
Fréquence de réalisation : Mensuelle
Délai moyen de rendu de résultats : 2 à 3 mois
Code CLE : GENOP 136

Interlocuteurs

Adrien PAGIN
03 20 44 48 01 (Secrétariat) 03 20 44 54 54 poste 29799 (Adrien PAGIN)

Tarification

Coût :
Code de tarification : N352
Cotation : RIHN 8170

Diagnostic de grossesse hCG (Sang)

Hormone gonadotrophine chorionique

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec (3,5 ml gel séparateur de préférence)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Réfrigéré.

Observations particulières :

Techniques / informations pratiques

Méthode : ECLIA : électrochimiluminescence
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOAUTO46

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût :
Code de tarification : 7402
Cotation : B 25

Diabète MODY : Etude de ségrégation familiale

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
2 Tubes EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré.

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire + ordonnance médicale + fiche de renseignements clinique dédiée avec le nom du prescripteur obligatoirement. A demander après la détermination des anticorps anti îlots (ICA, GADA,IA2) et d'un typage HLA de classe II

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques -Diabète MODY
- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Séquençage
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : 1 mois
Code CLE : MPMC 32

Interlocuteurs

Olivier GRUNEWALD
03 20 44 51 45 ou 03 20 44 68 36 TSI 29044

Tarification

Coût : 194,40 €
Code de tarification : N353
Cotation : BHN 720 RIHN

Diabète MODY : Séquençage haut débit (NGS)

panel NGS 56 gènes

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
2 Tubes EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré.

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire + ordonnance médicale + fiche de renseignements clinique dédiée avec le nom du prescripteur obligatoirement. A demander après la détermination des anticorps anti îlots (ICA, GADA,IA2).

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques -Diabète MODY
- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Séquençage haut débit
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : 4 à 6 mois
Code CLE : MPMC 33

Interlocuteurs

Olivier GRUNEWALD
03 20 44 51 45 ou 03 20 44 68 36 TSI 29044

Tarification

Coût : 1738,80 €
Code de tarification : N351 + N318
Cotation : BHN 5570 RIHN + BHN870

Ac anti-îlots de Langherans : CETTE ANALYSE N'EST PLUS REALISEE (réactifs indisponibles)

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : CETTE ANALYSE N'EST PLUS REALISEE (réactifs indisponibles)
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : CETTE ANALYSE N'EST PLUS REALISEE (réactifs indisponibles)
Fréquence de réalisation : CETTE ANALYSE N'EST PLUS REALISEE (réactifs indisponibles)
Délai moyen de rendu de résultats : CETTE ANALYSE N'EST PLUS REALISEE (réactifs indisponibles)
Code CLE : immuno767

Interlocuteurs

Dr Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation :

Dermatophytose - identification morphologique

Teignes; herpes circiné, onychomycose, pied d'athlète, Microsporum canis, Trichophyton rubrum, mentagrophytes,etc. champignon filamenteux

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Non concerné (réservé aux laboratoires de biologie médicale)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Nous ne réalisons pas d'antifongigramme pour les dermatophytes

Documents associés

- Fiche de demande d'expertise d'une souche fongique
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Examen direct + culture
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 15 Jour(s)
Code CLE : parasito5

Interlocuteurs

Pr Boualem SENDID
Dr Séverine LORIDANT
03 20 44 55 77

Tarification

Coût :
Code de tarification : 252
Cotation : B 50

Dermatophytose - identification moléculaire (PCR) d'une souche

Teignes; herpes circiné, onychomycose, pied d'athlète, Microsporum canis, Trichophyton rubrum, mentagrophytes,etc. champignon filamenteux

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Souche
Non concerné (réservé aux laboratoires de biologie médicale)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Souche sur sabouraud

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Réaction en chaine par polymérase (PCR) + séquençage
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 Semaines
Code CLE : parasito225

Interlocuteurs

Séverine LORIDANT
Emilie FREALLE
03 20 44 55 77 (poste 33851)

Tarification

Coût : 148,50 €
Code de tarification : N152
Cotation : BHN 550 RINH

Petite exérèse cutanée

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Exérèse cutanée prélevée dans un pot pré-rempli de formol 4 % de 60 ml ATTENTION : si suspicion de Lymphome, Sarcome ou Pathologie Infectieuse, envoyer à l'état non fixé et se référer au mot clé associé

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. - Chaque contenant doit être identifié. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Demande d'examen ACP
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath2

Interlocuteurs

Dr Marie CRINQUETTE
Dr Morgane STICHELBOUT
Dr Zoé MANSSENS
03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

Grosse exérèse cutanée

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Exérèse cutanée prélevée dans un pot pré-rempli de formol 4 % de 180 ml ou plus (seau) si besoin
ATTENTION : si suspicion de Lymphome, Sarcome ou Pathologie Infectieuse, envoyer à l'état non fixé et se référer au mot clé associé

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. - Chaque contenant doit être identifié. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Demande d'examen ACP
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath3

Interlocuteurs

Dr Marie CRINQUETTE
Dr Morgane STICHELBOUT
Dr Zoé MANSSENS
03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

Ganglion sentinelle dans le cadre d'un Mélanome

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Prélèvement envoyé à l'état non fixé dans une compresse imbibée de sérum physiologique

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. - Chaque contenant et chaque lame (étalement) doivent être identifiés. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Demande d'examen ACP
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath19

Interlocuteurs

Dr Marie CRINQUETTE
Dr Morgane STICHELBOUT
Dr Zoé MANSSENS
03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

Biopsie cutanée pour suspicion de lymphome

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Biopsie prélevée envoyée à l'état non fixé dans une compresse imbibée de sérum phisiologique

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire
Laboratoire : à 4°C

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. - Chaque contenant doit être identifié. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Demande d'examen ACP
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath5

Interlocuteurs

Dr Marie CRINQUETTE
Dr Morgane STICHELBOUT
Dr Zoé MANSSENS
03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

Biopsie cutanée pour immunofluorescence

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Biopsie prélevée envoyée à l'état non fixé dans une compresse imbibée de sérum physiologique

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat après le prélèvement
Laboratoire : à 4°C

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. - Chaque contenant doit être identifié. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Demande d'examen ACP
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath4

Interlocuteurs

Dr Marie CRINQUETTE
Dr Morgane STICHELBOUT
Dr Zoé MANSSENS
03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

Biopsie cutanée

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Biopsie cutanée prélevée dans un pot pré-rempli de formol 4 % de 30 ml ATTENTION : si demande d'étude en IF ou suspicion de Lymphome, Sarcome ou Pathologie Infectieuse, envoyer à l'état non fixé et se référer au mot clé associé

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. - Chaque contenant et chaque lame (étalement) doivent être identifiés. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Demande d'examen ACP
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath1

Interlocuteurs

Dr Marie CRINQUETTE
Dr Morgane STICHELBOUT
Dr Zoé MANSSENS
03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

Exérèse cutanée, protocole Pseudo-Mohs

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Biopsie et/ou exérèse cutanée prélevée dans un pot pré-rempli de formol 4 % de 30 ou 60 ml ATTENTION : si suspicion de Lymphome, Sarcome ou Pathologie Infectieuse, envoyer à l'état non fixé et se référer au mot clé associé

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement avant 14h vers le laboratoire accompagné du bon dédié
Laboratoire : Température ambiante et avant 14h.

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen dédiée au protocole, identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. - Chaque contenant doit être identifié. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Bon de demande d'examen - pseudo Mohs
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath6

Interlocuteurs

Dr Marie CRINQUETTE
Dr Morgane STICHELBOUT
Dr Zoé MANSSENS
03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

Dépistage prénatal non invasif des trisomies 13, 18, 21 fœtales (DPNI - NGS)

DPNI : dépistage prénatal non invasif, ADN libre circulant

Mise à jour le 23/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang maternel
1 Tube Streck 10 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante ou réfrigéré dans les 72h suivant le prélèvement

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire. Joindre également la prescription médicale ainsi que le formulaire de demande renseigné et le résultat des marqueurs sériques. Tubes Streck fournis sur demande par le laboratoire.

Documents associés

- Document d'information sur le dépistage de la T21 -HAS
- Consentement éclairé DPNI
- Bon de demande dépistage prénatal non invasif des trisomies (DPNI)
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : NGS Séquençage haut débit
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : GENOP 116

Interlocuteurs

Gilles RENOM
03 20 44 49 87

Tarification

Coût :
Code de tarification : 4087 - 4088
Cotation : NABM 4087 : B 1150 NABM 4088 : B 1300

Dépistage de la trisomie 21 fœtale par les marqueurs sériques maternels

HT21

Mise à jour le 23/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang maternel
1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire en 3 exemplaires : 1 pour le médecin, 1 pour la patiente, 1 pour le laboratoire Joindre également la prescription médicale Les grossesses gemellaires sont obligatoirement dépistées au deuxième trimestre de la grossesse.

Documents associés

- Document d'information sur le dépistage de la T21 -HAS
- Consentement évaluation du risque de trisomie 21 foetale
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immunofluorescence + calcul de risque
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour
Code CLE : GENOP 87

Interlocuteurs

Gilles RENOM
03 20 44 49 87

Tarification

Coût :
Code de tarification : 4004 4006
Cotation : 4004 : B 110 (dépistage 2ème trimestre par marqueurs sériques seuls) 4006 : B 145 (dépistage combiné au 1er trimestre = marqueurs sériques + clarté nucale)

TPMT - Thiopurine S-méthyltranférase, activité (sang)

Phénotypage, Phénotype, TPMT, azathioprine, IMUREL, mercaptopurine, PURINETHOL, XALUPRINE

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube hépariné sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement immédiat vers votre laboratoire. A température ambiante.
Laboratoire : - Non décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Ne pas décanter - Acheminement rapide (dans les 72h suivant le prélèvement) - L'interprétation de l'activité enzymatique intraérythrocytaire de la TPMT n'est possible qu'en dehors de toute transfusion de culots globulaires dans les 90 jours précédant le prélèvement sanguin - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX379

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 67,50 €
Code de tarification : J103
Cotation : BHN 250 LC

Dihydropyrimidine deshydrogénase (sang)

Génotypage-séquençage DPD / DPYD - UGT1A1 (5-FU + irinotécan)

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
2 Tubes EDTA 5 mL remplis

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Non décanté, température ambiante

Observations particulières : - Consentement éclairé - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Recherche de déficit en DPD
- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Séquençage NGS
Fréquence de réalisation : 2 / mois
Délai moyen de rendu de résultats : 15 jours
Code CLE : TOX498

Interlocuteurs

B.HENNART
03 20 4 (4 48 01)

Tarification

Coût : 882,90 €
Code de tarification : RIHN 3270
Cotation : Forfait séquençage haut débit (NGS) < 20 kb (cas index)

DPD - Dihydropyrimidine déshydrogénase, activité (sang)

Phénotypage, Phénotype, DPD, DPYD, Uracilémie, fluorouracile, 5-fluoro-uracile, Capécitabine, XELODA

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube EDTA 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement immédiat vers votre laboratoire. Sur glace.
Laboratoire : - Décanté, congelé

Observations particulières : - Prélever idéalement avant 10h du matin - Bien remplir le tube - Centrifugation immédiate (< 30 min après le prélèvement) à 4°C (10 min 1500 g), décantation puis congélation d'au moins 1,5 mL de plasma à -20°C - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Recherche de déficit en DPD
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 jours
Code CLE : TOX482

Interlocuteurs

B. HENNART
M. LENSKI
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 500
Cotation : B 120

Densité urinaire : remplacer par la mesure de l'osmolalité urinaire

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire :

Observations particulières : Analyse non prescriptible depuis le 1/03/2019

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : BIOAUTO34

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation :

Neurofilaments chaines légères (LCR)

NfL

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
PONCTION LOMBAIRE
Tube Sarstedt (ref 62.610.201) fourni par le CHR LCR: minimum 1,5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminer le prélèvement dans les 4 heures dans un sachet spécifique au laboratoire.
Laboratoire : Acheminer le tube de prélèvement initial et le tube décanté au laboratoire du CHU de Lille Envoi réfrigéré pour une réception dans les 72h. Envoi congelé pour une réception au delà de 72h et au maximum inférieur à 10 jours

Observations particulières : Joindre la fiche de traçabilité complétée + renseignements cliniques. Ce dosage n'est réalisé que pour le diagnostic différentiel des démences frontotemporales versus maladies psychiatriques. Les biomarqueurs Alzheimer seront ajoutés systématiquement sauf si résultats joints avec le prélèvement. Prélever du lundi au vendredi (la veille d'un jour férié, réception IMPERATIVE du prélèvement avant 14h00 au laboratoire) Centrifuger le LCR dans les 4h suivant le prélèvement à +/- 2000 g pendant 10 minutes. Décanter le surnageant dans un nouveau tube Sarstedt (ref 62.610.201)

Documents associés

- Marqueurs LCR maladie ALZHEIMER – Fiche de traçabilité (Protocole CHU de Lille)
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : CLEIA
Fréquence de réalisation : 1 / 2 mois
Délai moyen de rendu de résultats : 60 jours
Code CLE : NEUROBIO40

Interlocuteurs

Suzanna SCHRAEN
Lucie VAUDRAN
03 204 (44801)

Tarification

Coût : 108 €
Code de tarification :
Cotation : BHN 400

Synucléine - alpha Amplification RT-QUIC (LCR)*

***Examen sous-traité**

Synucléine - alpha; DCL

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
PONCTION LOMBAIRE
Tube Sarstedt (ref 62.610.201) fourni par le CHR LCR: minimum 1 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminer le prélèvement au laboratoire dans les 4 heures dans un sachet spécifique
Laboratoire : Acheminer le prélèvement à 4° (5 jours maximum)

Observations particulières : Joindre la fiche de traçabilité complétée + renseignements cliniques. Prélever du lundi au vendredi (la veille d'un jour férié,

Techniques / informations pratiques

Méthode : RT-QUIC
Fréquence de réalisation : 1 /mois
Délai moyen de rendu de résultats : 40 jours
Code CLE : ANAEXT 193

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Susanna SCHRAEN
Lucie VAUDRAN
Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE

réception IMPERATIVE du prélèvement avant 14h00 au laboratoire)

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Synucléine CHU Montpellier

03 204 (44801)

Tarification

Coût : 212 €
Code de tarification :
Cotation :

Phénotypage de l'alpha 1 antitrypsine (sang)

Phénotype PI, Analyse du système PI

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml ou pédiatrique

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire à température ambiante
Laboratoire : Température ambiante ou réfrigérée

Observations particulières : Renseignements cliniques souhaités

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Isoélectrofocalisation (IEF)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 10 Jours
Code CLE : BIC 6

Interlocuteurs

Dr Isabelle-Marie DESCAMPS
03 20 44 54 54 poste 34 436

Tarification

Coût : 32.4
Code de tarification : K130
Cotation : BHN 120 LC

Alpha 1 antitrypsine (génotypage)

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube EDTA 5 ml - A défaut : autre échantillon biologique, après accord du secteur.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire et renseignements cliniques

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques Diagnostic Génétique du Déficit en alpha1 - antitrypsine
- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Génotypage par PCR et séquençage des exons codants du gène SERPINA1 ; NGS
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : 2 à 6 Mois
Code CLE : BIC 5

Interlocuteurs

Marie-Françoise ODOU
Lucie COPPIN
03 20 44 54 54 poste 34436

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : Cotation variable selon les étapes employées et les techniques utilisées (Sanger ou NGS)

Dosage de l'alpha 1 antitrypsine (sang)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec de 5 ml ou tube sec pédiatrique

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Renseignements cliniques souhaités

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immuno-turbidimétrie
Fréquence de réalisation : 3 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 8 Jours
Code CLE : BIC 4

Interlocuteurs

Dr Isabelle-Marie DESCAMPS
03 20 44 54 54 ou 03 20 44 59 62 poste 34436

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1807
Cotation : B 30

Diagnostic génotypique des Troubles du Neuro-Développement par séquençage d'exome

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube EDTA 5 ml pour l'enfant - 1 tube EDTA 5 ml pour la mère - 1 tube EDTA 5 ml pour le père

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré. Acheminement < 72 h. Conditions stériles.

Observations particulières : Documents indispensables à joindre : - CONSENTEMENTS (propositus et parents) - FICHE DE LIAISON et RENSEIGNEMENTS CLINIQUES Les prélèvements des deux parents ainsi que les consentements éclairés parentaux sont obligatoires pour l'interprétation des résultats chez l'enfant. En cas d'impossibilité de prélever un des deux parents ou les deux, merci de prendre contact avec le biologiste avant la demande de l'analyse.

Documents associés

- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Fiche de renseignement - Diagnostic Génotypique des déficiences intellectuelles et syndromes malformatifs par CGH-array et/ou Exome

Techniques / informations pratiques

Méthode : Séquençage haut débit
Fréquence de réalisation : 1 / mois
Délai moyen de rendu de résultats : 6 mois.
Code CLE : PUCES GENET 2

Interlocuteurs

Dr Thomas SMOL
03 20 44 40 18

Tarification

Coût : 2 205,90 €
Code de tarification : N352
Cotation : BHN 8170 RIHN

Etude de la méthylation chromosome 15

Prader-Willi, WPS, AS

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré. Acheminement rapide. Conditions stériles.

Observations particulières : PRESCRIPTION MEDICALE OBLIGATOIRE IMPERATIF : Joindre la fiche de liaison complétée. Consentement éclairé et renseignements cliniques obligatoires.

Documents associés

- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Génétique médicale : fiche de liaison diagnostic post-natal
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Biologie moléculaire
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : De 3 à 30 Jours délai variable selon le motif de demande et les techniques utilisées
Code CLE : GENET41

Interlocuteurs

Dr SMOL
03 20 44 40 18

Tarification

Coût :
Code de tarification : N019 +/- N928
Cotation : BHN670 +/- BHN 360

Syndrome de l'X fragile (diagnostic moléculaire)

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré. Acheminement rapide. Conditions stériles.

Observations particulières : PRESCRIPTION MEDICALE OBLIGATOIRE IMPERATIF : Joindre la fiche de liaison complétée. Consentement éclairé et renseignements cliniques obligatoires.

Documents associés

- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Génétique médicale : fiche de liaison diagnostic post-natal
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Biologie moléculaire
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : De 3 à 30 Jours délai variable selon le motif de demande et les techniques utilisées
Code CLE : GENET26

Interlocuteurs

Dr ANDRIEUX
Dr SMOL
03 20 44 40 18

Tarification

Coût :
Code de tarification : 4050 +/- N037
Cotation : B500 +/- BHN830

D-Dimères (exclusion embolie pulmonaire)

Mise à jour le 04/08/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube citraté

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante. Acheminement dans les 4h après prélèvement.
Laboratoire : Plasma congelé (voir protocole de préparation)

Observations particulières :

Documents associés

- Protocole de préparation plasma congelé (hémostase)
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immunoturbidimétrie
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : HH18

Interlocuteurs

Dr Maximilien Desvages
03 20 44 64 11

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1022
Cotation : B 56

D-Dimères (CIVD)

Mise à jour le 04/08/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube citraté

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante. Acheminement dans les 4h après prélèvement.
Laboratoire : Plasma congelé (voir protocole de préparation)

Observations particulières :

Documents associés

- Protocole de préparation plasma congelé (hémostase)
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immunoturbidimétrie
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : HH19

Interlocuteurs

Dr Maximilien Desvages
03 20 44 64 11

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1022
Cotation : B 56

Cytopathie mitochondriale (chaine respiratoire)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Biopsie musculaire
Selon protocole (nous contacter)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Prévenir par mail le laboratoire : enzymologie@chru-lille.fr

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Exploration maladies métaboliques
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Méthode enzymatique, mesure spectrophotométrique
Fréquence de réalisation : 1 / mois
Délai moyen de rendu de résultats : 2 mois
Code CLE : METABO 38

Interlocuteurs

Dr Mylene GILLERON
03 20 44 54 54 poste 38290 ou poste 83425

Tarification

Coût :
Code de tarification : 4012
Cotation :

Cytomégalovirus : sérodiagnostic (IgG et IgM)

CMV

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml (2 Tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Acheminement à température ambiante
Réfrigéré > 24 h

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chimiluminescence
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 Jours
Code CLE : Viro014

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût : 21,6 €
Code de tarification : 1260
Cotation : B 80

Cytomégalovirus : sérodiagnostic - recherche des IgG

CMV

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml (2 Tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Acheminement à température ambiante Réfrigéré > 24 h

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chimiluminescence
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 Jours
Code CLE : Viro015

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût : 16,20 €
Code de tarification : 1785
Cotation : B 60

Cytomégalovirus : test d'avidité des IgG

CMV ; avidité

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml (2 Tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Acheminement à température ambiante Réfrigéré > 24 h

Observations particulières : Une sérologie IgG et IgM anti-CMV est systématiquement réalisée avant d'effectuer le test d'avidité (facturée B85).

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chimiluminescence
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 Jours
Code CLE : Viro023

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût : 27 €
Code de tarification : 1261
Cotation : B 100

Cytomégalovirus : recherche par PCR

CMV

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Sang et moelle osseuse : 1 tube EDTA 5 ml - Urines, LBA, biopsies, selles : flacon sec stérile - LCR, humeur aqueuse, liquide de ponction, sperme : tube stérile (proscrire les pots à urine) - Salive : écouvillon floqué avec du milieu de transport compatible avec la biologie moléculaire

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Acheminement à température ambiante
Réfrigéré > 3 h

Observations particulières : Ne pas congeler.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Réaction en chaine par polymérase (PCR) quantitative en temps réel
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : Viro021

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût : 40,5 €
Code de tarification : 4505
Cotation : B 150 (cotation limitée à 2 prélèvements de nature différente)

CMV: Recherche de résistance aux antiviraux par génotypage*

*Examen sous-traité

Cytomégalovirus

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

2 Tubes de 5 mL de sang sur tubes EDTA

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire
Laboratoire :

Observations particulières : Envoi non géré par le laboratoire de Virologie. Prendre directement contact avec le transporteur du CNR CMV.

Documents associés

- FRC résistance CMV
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Séquençage de l'ADN (Analyse sous-traitée)
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Environ 1 semaine
Code CLE : Viro208

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : /

Cotation : Non tarifié dans le cadre des activités du CNR

CMV: Recherche de l'ARN UL21.5*

*Examen sous-traité

Cytomégalovirus, UL21.5, UL, 21.5, CMV ARN

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube EDTA de 5 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire
Laboratoire :

Observations particulières : Envoi non géré par le laboratoire de Virologie. Prendre directement contact avec le transporteur du CNR CMV.

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Fiche de renseignements cliniques CMV

Techniques / informations pratiques

Méthode : Recherche de l'ARN CMV UL21.5 (Analyse sous-traitée)
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Environ 1 semaine
Code CLE : Viro225

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : /
Cotation : Non tarifié dans le cadre des activités du CNR

Cytomégalovirus : PCR embryofoetopathie (prénatal)

CMV ; embryofoetopathies ; diagnostic prénatal : liquide amniotique ; sang foetal

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Liquide amniotique, placenta, sang fœtal (EDTA)
Liquide Amniot (5 mL) - Placenta : flacon sec stérile - Sang fœtal : sur EDTA

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Acheminement à température ambiante Réfrigéré > 3 h

Observations particulières : Consentement obligatoire

Documents associés

- Consentement éclairé DPN - maladies infectieuses
- Consentement prénatal
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Réaction en chaine par polymérase (PCR) temps réel
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 Jours
Code CLE : Viro017

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût :

Code de tarification : 4065
Cotation : B 600

Dépistage systématique du CMV, demande expertise CMV grossesse

Cytomégalovirus, HHV-5

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube sec 5 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Acheminement à 5 +/- 3° C

Observations particulières : Toute demande d'expertise CMV dans le cadre de la grossesse doit OBLIGATOIREMENT être accompagnée des précisions ci-dessous : 1) Contexte : o Dépistage systématique (indication préconceptionnelle, grossesse en cours) o Point d'appel échographique o Suspicion d'infection récente (signes cliniques ou biologiques maternels, notion de contage) 2) Mentionner la date de début de grossesse et le nombre de semaines d'aménorrhée. 3) Le résultat des analyses (index, seuil de positivité dans votre laboratoire et technique utilisée) doit figurer sur le bon de demande.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : ELISA
Fréquence de réalisation : 5j / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 Jours
Code CLE : Viro223

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 54 80 (Secrétariat)

Tarification

Coût : Entre 15€ et 60€
Code de tarification : 1260 + 1261 pour l'avidité + 1785 si seconde technique pour les IgG
Cotation : B80 pour la première sérologie + B100 si rajout avidité + B60 si seconde technique pour le dosage des IgG L'avidité de la seconde technique n'est pas facturée.

Cystine urinaire

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
Miction dans tube plastique fond rond 10 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire
Laboratoire : Congelé

Observations particulières : Première miction du matin congelée

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Exploration maladies métaboliques
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse en tandem (LC / MS / MS)
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 15 jours
Code CLE : METABO 37

Interlocuteurs

Dr Marie JONCQUEL
Dr Mylène GILLERON
03 20 44 54 54 poste 29313 ou 46900

Tarification

Coût : 32,40 €
Code de tarification : P060
Cotation : BHN 120 LC

Cystine INTRALEUCOCYTAIRE* (uniquement pour une cystinose)

*Examen sous-traité

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

2 tubes ACD 10 ml (BD réf 367756) Sur rendez-vous au 04.72.12.96.32

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Renseignements cliniques obligatoires. AVANT DE PRELEVER PRENDRE IMPERATIVEMENT RDV AU 04.72.12.96.32
********** - - - - - - - NE PAS CENTRIFUGER - - - - - - - - - - DOIT PARVENIR AU LABORATOIRE EXECUTANT DANS LES 48 H APRES LE PRELEVEMENT - - - PRELEVER UNIQUEMENT LES MARDI ET MERCREDI - - -
****

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Fiche de renseignements cliniques - Maladies héréditaires du métabolisme - CHU LYON

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrométrie de masse
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : 1 mois
Code CLE : ANAEXT 76

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Dr Marie JONCQUEL
Dr Mylène GILLERON
Dr Anne-Frédérique DESSEIN
Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555CHU : 30027 ou 29313 ou 46156

Tarification

Coût :
Code de tarification : 4001
Cotation : B 500

Cysticercose : sérodiagnostic (sang)

Taenia solium ; Cysticercus cellulosae ; ténia du porc ; hyperéosinophilie sanguine

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sérum / LCS
1 Tube SEC (1 Tube pédiatrique) / LCS (Tube stérile 10 gouttes)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Echantillon réfrigéré. Transport réfrigéré ou à température ambiante si < 8 heures.

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Enzymo-immuno-analyse (ELISA) + IE
Fréquence de réalisation : Toutes les 3 semaines
Délai moyen de rendu de résultats : 21 Jours
Code CLE : parasito117

Interlocuteurs

Dr Anne Sophie DELEPLANCQUE
Dr Jordan LEROY
03 20 44 55 77 (poste 33851)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 4321 (+ 4323 si positif)
Cotation : B 90 (+/- B 180)

La culture de progéniteurs mégacaryocytaires sur moelle est suspendue.

Culture précurseurs mégacaryocytairesCulture mégacaryocytes

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Moelle
NON PRESCRIPTIBLE

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire :

Observations particulières : En raison de difficultés d'interprétation et de mauvaise corrélation clinico-biologique, une remise au point de la technique est nécessaire.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : CC 3

Interlocuteurs

Dr Olivier NIBOUREL
03 20 44 65 58

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation :

Culture de progéniteurs érythrocytaires sur sang

BFUE Culture progéniteurs érythropoïétiques Culture progéniteurs érythroïdes Culture précurseurs érythropoïétiques Culture précurseurs érythroïdesCulture progéniteurs hématopoïétiques

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
2 Tubes EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Prélèvement stérile Le délai d'acheminement au laboratoire doit être inférieur à 24 h. Veuillez noter s'il vous plait sur le bon de demande la date et l'heure du prélèvement et joindre un résultat récent de numération formule (si nécessaire la faxer au 03 20 44 54 71). Prévenir sytématiquement le laboratoire (tel 03 20 44 65 58). Non réalisé le week-end. ATTENTION : Arrivée des tubes au Centre de Biologie Pathologie vendredi et veilles de fêtes avant 15 h.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Culture en milieu semi-solide avec et sans érythropoïétine.
Fréquence de réalisation : Du lundi au vendredi
Délai moyen de rendu de résultats : 15 Jours
Code CLE : CC 1

Interlocuteurs

Dr Olivier NIBOUREL
03 20 44 65 58

Tarification

Coût : 203 €
Code de tarification : Q024
Cotation : BHN 750

Culture de progéniteurs érythrocytaires sur moelle

BFUE Culture progéniteurs érythropoïétiques Culture progéniteurs érythroïdes Culture précurseurs érythropoïétiques Culture précurseurs érythroïdesCulture progéniteurs hématopoïétiques

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Moelle
1 ml de moelle sur tube EDTA.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Prélèvement stérile. Veuillez noter s'il vous plait sur le bon de demande la date et l'heure du prélèvement et joindre un résultat récent de numération formule (si nécessaire la faxer au 03 20 44 54 71). Prévenir sytématiquement le laboratoire (tel 03 20 44 65 58). Non réalisé le week-end. ATTENTION : Arrivée des tubes au Centre de Biologie Pathologie vendredi et veilles de fêtes avant 15 h.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Culture en milieu semi-solide avec et sans érythropoïétine.
Fréquence de réalisation : Du lundi au vendredi
Délai moyen de rendu de résultats : 15 Jours
Code CLE : CC 2

Interlocuteurs

Dr Olivier NIBOUREL
03 20 44 65 58

Tarification

Coût : 270 €
Code de tarification : Q028
Cotation : BHN 1000

Culture de progéniteurs d'un échantillon de greffon hématopoïétique

Contrôle fonctionnel par culture d'un échantillon de greffon hématopoïétique CFUGM Culture progéniteurs hématopoïétiques (moelle ou sang placentaire ou produit de cytaphérèse de sang périphérique)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Variable : échantillon du greffon.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Non prescriptible directement par un service de soins. Prescription faisant partie intégrante de la demande de préparation et de contrôle de produits de thérapie cellulaire auprès de l'EFS.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation : Du lundi au vendredi
Délai moyen de rendu de résultats : > 15 Jours
Code CLE : CC 4

Interlocuteurs

Dr Olivier NIBOUREL
03 20 44 65 58

Tarification

Coût :
Code de tarification : Q024 +/- E004 par contrôle
Cotation : Cotation variable selon la stratégie employée et les techniques utilisées

Culture de fibroblastes à partir de biopsie cutanée

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Biopsie de peau
Biopsie de 2-3 mm de diamètre, incluant le derme, dans un pot stérile contenant 20 ml d'eau physiologique stérile.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante, dans la journée suivant le prélèvement.
Laboratoire : Température ambiante, dans la journée suivant le prélèvement.

Observations particulières : Avant envoi, contacter le secteur par téléphone/mail pour prévenir de l'arrivée d'un échantillon. Joindre impérativement le consentement pour conservation des fibroblastes dans une collection biologique (document vierge disponible dans la rubrique "Documents associés").

Documents associés

- Biopsie cutanée Procédure pour laboratoire extérieur
- Biopsie cutanée Procédure pour service intérieur
- Consentement pour conservation des fibroblastes issus d'une biopsie cutanée
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation : Du lundi au samedi matin
Délai moyen de rendu de résultats : 1 mois
Code CLE : CC 5

Interlocuteurs

Dr Anne-Frédérique DESSEIN
03 20 44 54 54 poste 29387

Tarification

Coût : Nous consulter
Code de tarification :
Cotation :

Cryptosporidiose, Microsporidiose - recherche d'ADN (selles, biopsies, LBA)

Cryptosporidium parvum ; hominis ; Enterocytozoon bieneusi ; Encephalitozoo intestinalis ; parasitose de l'immunodéprimé ; diarrhée aqueuse ; coccidies intestinales ; oocystes ;

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Selles, biopsie, LBA (dans un pot)
Selles : minimum 0,5 g - LBA : 1 ml minimum

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement, à température ambiante.Conservation réfrigérée si envoi différé.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Analyse réalisée sur selles fraiches réfrigérées. En cas de positivité, une identification moléculaire peut être réalisée.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : PCR temps réel
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 8 à 15 jours
Code CLE : parasito249

Interlocuteurs

E FREALLE
AS DELEPLANCQUE
J LEROY
03 20 44 55 77 poste 33880

Tarification

Coût : 135 €
Code de tarification : N131
Cotation : BHN 500 RIHN

Cryptosporidiose - identification moléculaire (PCR en temps réel ou séquençage)

Cryptosporidium parvum ; hominis ; parasitose de l'immunodéprimé ; diarrhée aqueuse ; coccidies intestinales ; oocystes ;

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Selles, biopsie, LBA
Selles : minimum 0,5 g LBA : 1 ml minimum

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement, à température ambiante.
Conservation réfrigérée si envoi différé.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Analyse réalisée sur selles fraiches réfrigérées. Eviter la dessication de la biospe (compresse humide sérum physiologique)

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : PCR temps réel (identification de C. hominis et C. parvum) ou séquençage (PCR en temps réel négative et/ou autres espèces).
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : Maximum 2 semaines.
Code CLE : parasito250

Interlocuteurs

Emilie FREALLE
03 20 44 55 77 poste 33880

Tarification

Coût : - 43,20 € PCR temps réel - 148,50 € séquençage
Code de tarification : - N022 + N025 + 2 x N026 (PCR temps réel) - N152 (séquençage)
Cotation : BHN 160 en première intention Si négatif, BHN 550 supplémentaire pour le typage par séquençage

Cryptococcose (LCR)

Cryptococcus neoformans

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
LCR
Vacutainer adapté au prélèvement (Tube sec 7 ml / 2 pédiatriques; LCR : 10 gouttes)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Culture
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour(s)
Code CLE : parasito116

Interlocuteurs

Pr Boualem Sendid
Séverine LORIDANT
03 20 44 55 77 (poste 33851)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 253 + 280
Cotation : B 70 ± B 50 si positif

Cryptococcose : antigènes solubles (sang et/ou LCR)

Cryptococcus neoformans

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sérum et/ou LCR
Vacutainer adapté au prélèvement (Tube sec 7 ml / 2 pédiatriques ; LCR : 10 gouttes)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immnochromatographie
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour(s)
Code CLE : parasito115

Interlocuteurs

Pr Boualem Sendid
Séverine LORIDANT
03 20 44 55 77 (poste 33615)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 4318
Cotation : B 50

Cryoglobuline : recherche / typage / dosage dans le sang

cryoprotéine

Mise à jour le 13/10/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

2 Tubes secs 7 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire dans valisette à 37°C. Services du CHU : ramassage par l'équipe de la régulation à partir de 8 h et avant 15 h (hors WE et jours fériés)
Laboratoire : à T° ambiante ou réfrigérée vers notre laboratoire

Observations particulières : Patient à jeun - Préchauffer les tubes (sans anticoagulant, sans gel) et aiguilles de prélèvement. - Maintenir le prélèvement à 37°C pendant les étapes d'acheminement, coagulation, centrifugation jusqu'à la décantation du sérum. - Une fois le sérum décanté, le maintien à 37°C n'est plus requis

Documents associés

- Cryoprotéines : fiche de traçabilité d'acheminement du prélèvement à 37° C
- Cryoprotéines : fiche mémo
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Précipitation à froid Immuno-fixation (IFE) + ELP à 37°C
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : Recherche : 8 jours Si recherche positive, délai moyen supplémentaire pour le typage et/ou le dosage : 15 jours
Code CLE : PROT16

Interlocuteurs

Susanna SCHRAEN
François LOISELEUR
Lucie VAUDRAN
Nicolas NEZRY
03 20 44 51 84

Tarification

Coût : Recherche : 5,40 € Typage : 48,60 € Dosage : 10,80 €
Code de tarification : 1573 1572 K081
Cotation : 1573 : B 20 1572 : B 180 K081 : BHN 40

Cryofibrinogène : recherche / identification

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

2 Tubes citratés 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire dans valisette à 37°C. Services du CHU : ramassage par l'équipe de la régulation à partir de 8 h et avant 15 h.
Laboratoire : à T° ambiante ou réfrigérée vers notre laboratoire

Observations particulières : Patient à jeun - Préchauffer les tubes citratés et aiguilles de prélèvement. - Maintenir les tubes à 37°C pendant les étapes d'acheminement, coagulation, centrifugation jusqu'à la décantation du plasma. - Une fois le plasma décanté, le maintien à 37°C n'est plus requis

Documents associés

- Cryoprotéines : fiche mémo
- Cryoprotéines : fiche de traçabilité d'acheminement du prélèvement à 37° C
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Précipitation à froid Immuno-fixation (IFE)
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Recherche : 8 jours Si recherche positive, délai moyen supplémentaire pour le typage: 15 jours
Code CLE : PROT11

Interlocuteurs

Susanna SCHRAEN
François LOISELEUR
Lucie VAUDRAN
Nicolas NEZRY
03 20 44 51 84

Tarification

Coût : Recherche K085 : 5,40 € Identification : 32,40 €
Code de tarification : K085
Cotation : RECHERCHE K085 : BHN 20 LC
IDENTIFICATION : BHN 120

CRP ultrasensible (stratification du risque cardio-vasculaire)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Ne pas associer à CRP classique, hors contexte inflammatoire

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Néphélémétrie (NEPH)
Fréquence de réalisation : 5 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : PROT10

Interlocuteurs

Susanna SCHRAEN
François LOISELEUR
Lucie VAUDRAN
Nicolas NEZRY
03 20 44 51 84

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1804
Cotation : B 8

CRP inflammatoire

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Néphélémétrie (NEPH)
Fréquence de réalisation : 5 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : PROT9

Interlocuteurs

Susanna SCHRAEN
François LOISELEUR
Lucie VAUDRAN
Nicolas NEZRY
03 20 44 51 84

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1804
Cotation : B 8

CRP inflammatoire par immuno-turbidimétrie

Protéine C réactive

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

De préférence 1 Tube BARRICOR 3 ml sinon - 1 Tube héparine 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immunoturbidimétrie
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOAUTO33

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.62.32

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1804
Cotation : B 8

Crossmatch donneur vivant (rein)

Compatibilité donneur receveur greffe de rein, transplantation rénale

Mise à jour le 28/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Acte réservé aux prescripteurs du CHRU de Lille.
Prélever le receveur : 1 tube sec 7 mL + 1 tube héparine 7 mL ET prélever le donneur : 1 tube EDTA 5 mL + 3 tubes héparine 7 ml Dans la demande du donneur, préciser le lien avec le receveur (enfant, parent, ami, conjoint(e)...) et le nom du receveur

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire :

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Lymphocytotoxicité (LCT)
Fréquence de réalisation : Sur demande ; prendre RDV au 35416
Délai moyen de rendu de résultats : 4 h, mais la réalisation des identifications d'Ac anti HLA obligatoirement associées est plus longue (cf. fiche idoine).
Code CLE : immuno977

Interlocuteurs

Vincent ELSERMANS
Isabelle TOP
Thibault PAJOT
03 20 44 54 08

Tarification

Coût :
Code de tarification : FAG
Cotation : FAG

Crossmatch donneur décédé/M3 (épreuve de compatibilité ultime avant greffe)

Mise à jour le 28/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Acte réservé aux prescripteurs du CHRU de Lille.
Prélever le receveur : 1 tube 5 mL sec + 1 tube héparine 5 mL L'infirmière qui envoie le sérum du jour du receveur doit connaître le numéro CRISTAL du donneur. Prévenir le technicien HLA d'astreinte lors de l'envoi du sérum du jour du receveur (tél : 06 08 52 50 81).

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Prélèvements du receveur : acheminement le plus rapidement possible pour réduire le délai de rendu de résultats, température ambiante
Laboratoire :

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Lymphocytotoxicité (LCT) : épreuve de compatibilité entre les sérums du receveur (du jour et en sérothèque au laboratoire) et les cellules du donneur (extraites de ganglion/rate)
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : Rein, îlots, cœur : 4 h Foie : 4 à 24 h Si crossmatch virtuel réalisé : 4 à 24h
Code CLE : immuno106

Interlocuteurs

Dr Isabelle TOP
Dr Vincent ELSERMANS
Dr Thibault PAJOT
03 20 44 55 72 (secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : FAG
Cotation : FAG

Crosslaps sériques

Télopeptide C terminal, CTX

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec ou EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Congelé - 20° C

Observations particulières : Sérum ou plasma non hémolysé. Centrifuger dans les 3 heures après le prélèvement. Veiller à prélever dans la même tranche horaire dans le cadre d'un suivi.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : ICMA
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 Jours
Code CLE : MEDNUC11

Interlocuteurs

Dr Benoit SOUDAN
Dr Bodalé DJOBO
03 20 44 55 03 ou03 20 44 64 18 ou03 20 44 54 54 poste 34511

Tarification

Coût :
Code de tarification : 7310
Cotation : B 69

Dosage de protides dans les selles

Créatorrhée ; Azotorrhée

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Recueil des selles sur 24, 48 ou 72 heures

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : L'analyse peut être faite sur un recueil de selles de 24 h / 48 h / 72 h. L'analyse peut être réalisée sur un échantillon de selles (30 g) si on dispose du poids des selles de 24h. En complément de ce dosage sera réalisé un examen physique des selles (poids sec, caractères généraux, examen macro et microscopique).

Documents associés

- Instruction de recueil pour l'examen physique complet d'une selle
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Méthode physique (Infrarouge)
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour(s)
Code CLE : parasito68

Interlocuteurs

Dr Anne Sophie DELEPLANCQUE
Dr Jordan LEROY
03 20 44 55 77 poste 33880

Tarification

Coût :
Code de tarification : 066 + 1624
Cotation : B 90 + B 70

Créatinine (urine)

Créatininurie

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
1 Tube plastique fond rond 10 ml (ou monovette)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Diurèse de 24 h préconisée

Techniques / informations pratiques

Méthode : Test enzymatique
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOAUTO32

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût :
Code de tarification : 627
Cotation : B 6

Créatinine (sang)

Créatininémie

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

De préférence 1 Tube BARRICOR 3 ml sinon - 1 Tube héparine 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Techniques / informations pratiques

Méthode : Test enzymatique
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOAUTO30

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût :
Code de tarification : 592
Cotation : B 7

Créatinine (liquide de dialyse)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Liquide de dialyse
1 Tube stérile fond rond 10 ml (vis rouge)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Techniques / informations pratiques

Méthode : Enzymatique
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOAUTO31

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût : 2,70 €
Code de tarification :
Cotation : BHN 10

Créatine et guanidinoacétate (urine)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
Miction dans tube plastique fond rond 10 ml, minimum 2 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Congelé

Observations particulières : Prélèvements à faire après un régime sans viande ni poisson la veille.
Impératif : joindre formulaire de renseignements cliniques.

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Exploration maladies métaboliques
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse en tandem (LC / MS / MS)
Fréquence de réalisation : 2 / mois
Délai moyen de rendu de résultats : 1 mois
Code CLE : METABO 35

Interlocuteurs

Dr Marie JONCQUEL
Dr Mylène GILLERON
03 20 44 54 54 poste 29313 ou 46900

Tarification

Coût : 64,80 €
Code de tarification : P060
Cotation : 2x (BHN 120 LC)

Créatine et guanidinoacétate (sang)

Métabolisme de la créatine ; guanidinoacétate et créatine

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube hépariné 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Congelé

Observations particulières : Prélèvements à faire après un régime sans viande ni poisson la veille. Impératif : joindre formulaire de renseignements cliniques.

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Exploration maladies métaboliques
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse en tandem (LC / MS / MS)
Fréquence de réalisation : 2 / mois
Délai moyen de rendu de résultats : 1 mois
Code CLE : METABO 34

Interlocuteurs

Dr Marie JONCQUEL
Dr Mylène GILLERON
03 20 44 54 54 poste 29313 ou 46900

Tarification

Coût : 64,80 €
Code de tarification : P060
Cotation : 2x (BHN 120 LC)

Coxiella burnetii (sérodiagnostic)

Mise à jour le 23/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigérer si durée transport > 4 h.

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Fiche de renseignements cliniques - Sérologie Coxiella CNR
- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale

Techniques / informations pratiques

Méthode : Sérologie
Fréquence de réalisation : Tous les 10 jours
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : bact 50

Interlocuteurs

CHRU : secrétariat bactériologie
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1316 (± 1248 ± 1249)
Cotation : B 40 (dépistage) ± B 60 (titrage avec antigène phase II) ± B120 (titrage avec antigènes phase I et II)

Cortisone (sang)

Composé E

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube sec de 5 ml (Ne pas utiliser de tube avec gel séparateur).

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Congelé

Observations particulières : Analyse pouvant être réalisée au cours du temps(Tests Dynamiques) : Préciser sur la feuille de prescription et les tubes : - l'heure (Ex : 8h 16h 24h) - et ou le moment (Ex : à jeun, Post prandial) - et ou la position (Ex : debout, couché) Pour information : Le dosage sérique simultanée (ou a posteriori dans le cadre d'ajout) de Aldostérone, Corticostérone, 11-désoxycortisol, 21-désoxycortisol, Cortisone, DHEA, Dihydrotestostérone, Estrone, 17 Hydroxyprégnénolone, 18 Hydroxycorticostérone, 18 Hydroxycortisol 18 Hydroxydésoxycorticostérone est possible sur la même aliquote.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : LC-MS/MS
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 / semaine
Code CLE : ANAEXT 34

Interlocuteurs

Dr Bodalé DJOBO
Dr Benoit SOUDAN
03 20 44 54 54 poste 34504 ou 03 20 44 64 18 ou 03 20 44 54 54 poste 34511

Tarification

Coût : 41 €
Code de tarification :
Cotation : BHN

Cortisone salivaire

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Salive recueillie sur salivette (0,5 ml minimum) Préparation avant recueil : - Ne pas avoir mâché de chewing-gum - Ne pas manger ou boire dans les 30 minutes qui précèdent. - Rincer la cavité buccale avec de l'eau juste avant le collecte salivaire - Oter toute trace de rouge à lèvre si nécessaire

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement du prélèvement dans les meilleurs délais sinon réfrigérer avant transmission au laboratoire.
Laboratoire : Congelé

Observations particulières : Analyse pouvant être réalisée au cours du temps. Préciser l'heure sur la feuille de prescription et les tubes. (ex : 8h 16h 24h) Analyse pouvant également être réalisée dans le cadre de TESTS DYNAMIQUES.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : LC-MS/MS
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 Jours
Code CLE : BIOENDO81

Interlocuteurs

Dr Bodalé DJOBO
Dr Benoit SOUDAN
03 20 44 54 54 poste 35709 ou 29181 / 03 20 44 64 18 / 03 20 44 55 03

Tarification

Coût : 42,00 €
Code de tarification :
Cotation :

Cortisol (sang)

Cortisolémie

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Analyse pouvant être réalisée au cours du temps : préciser sur la feuille de prescription et les tubes : - l'heure (Ex : 8h 16h 24h) - et / ou le moment (Ex : à jeun, Post prandial) - et / ou la position (Ex : debout, couché) Analyse pouvant également être réalisée dans le cadre de TESTS DYNAMIQUES

Documents associés

- Feuille de renseignements - cathétérisme des veines surrénales
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immuno-chimiluminescence
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOENDO31

Interlocuteurs

Dr Bodalé DJOBO
Dr Benoit SOUDAN
03 20 44 54 54 poste 35709 ou 29181 / 03 20 44 64 18 / 03 20 44 55 03

Tarification

Coût :
Code de tarification : 462
Cotation : B 45 Complément pour examens à temps multiples : BHN 65 (code HN I071), par temps au delà du nombre maximal de cotations possibles à la NABM

Cortisol salivaire

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Salive recueillie sur salivette (0,5 ml minimum) Préparation avant recueil : - Ne pas avoir mâché de chewing-gum - Ne pas manger ou boire dans les 30 minutes qui précèdent. - Rincer la cavité buccale avec de l'eau juste avant le collecte salivaire - Oter toute trace de rouge à lèvre si nécessaire

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement du prélèvement dans les meilleurs délais sinon réfrigérer avant transmission au laboratoire.
Laboratoire : Congelé

Observations particulières : Analyse pouvant être réalisée au cours du temps. Préciser l'heure sur la feuille de prescription et les tubes. (ex : 8h 16h 24h) Si besoin, possibilité pour les clients de la région Hauts-de-France de faire la demande auprès du CBP pour obtenir le dispositif spécifique permettant de faire le prélèvement (Salivette) d'une manière adéquate..

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : LC-MS/MS
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 Jours
Code CLE : BIOENDO78

Interlocuteurs

Dr Bodalé DJOBO
Dr Benoit SOUDAN
03 20 44 54 54 poste 35709 ou 29181 / 03 20 44 64 18 / 03 20 44 55 03

Tarification

Coût : 42,00 €
Code de tarification :
Cotation :

Cortisol libre urinaire

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 échantillon de la diurèse de 24h (min 2 ml)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Préciser impérativement la diurèse

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immuno-chimiluminescence
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOENDO29

Interlocuteurs

Dr Bodalé DJOBO
Dr Benoit SOUDAN
03 20 44 54 54 poste 34511 ou 03 20 44 64 18 / 03 20 44 55 03

Tarification

Coût :
Code de tarification : 476
Cotation : B 73

Analyse des métabolites urinaires du cortisol

Profil des stéroïdes urinaires Cortisol, cortisone, THF, alloTHF, THE

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Un échantillon d'au moins 10 mL de la diurèse de 24h dans un pot de 40 ml non stérile

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Préciser impérativement la diurèse

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide haute performance couplée à la spectrométrie de masse (CLHP-MS)
Fréquence de réalisation : 2 / mois
Délai moyen de rendu de résultats : 14 Jours
Code CLE : BIOENDO9

Interlocuteurs

Dr Bodalé DJOBO
Dr Benoit SOUDAN
03 20 44 54 54 poste 35709 ou 29181 / 03 20 44 64 18 / 03 20 44 55 03

Tarification

Coût : 135,00 €
Code de tarification : I094
Cotation : BHN 500 LC

Bêta hydroxybutyrate (plasmatique ou sérique)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube hépariné 5 ml ou - 1 Tube EDTA 5 ml ou - 1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement rapide dans la glace.
Laboratoire : Congelé

Observations particulières : Pour une exploration métabolique, préferez la détermination du rapport bétahydroxybutyrate / acétoacétate, soit prescrire ''corps cétoniques'' et prélèvement impératif sur ATCA au lit du patient.

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Exploration maladies métaboliques
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Méthode enzymatique
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 15 Jours
Code CLE : METABO 30

Interlocuteurs

Dr Isabelle-Marie DESCAMPS
Dr Mylène GILLERON
03 20 44 69 00 ou 03 20 44 54 54 poste 34 401 ou 34 436

Tarification

Coût : 8.1
Code de tarification : L043
Cotation : BHN 30 LC

SARS-CoV-2 : recherche des IgG anti-SARS-CoV-2

COVID-19; coronavirus

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml (2 Tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Acheminement à température ambiante Réfrigéré > 24 h

Observations particulières : A réaliser uniquement à partir de J7-J14 après le début des signes cliniques. Joindre impérativement la fiche de renseignements cliniques ci-dessous et le résultat de la PCR.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Recherche des IgG : technique ELISA automatisée.
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 Jours
Code CLE : Viro201

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : ELISA : 4720
Cotation : ELISA : B 45

SARS-CoV-2 (COVID-19) : Séquençage NGS

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Les prélèvements sont ceux recommandés pour le diagnostic initial COVID-19 : -> Prélèvement des voies respiratoires hautes (naso-pharyngé / écouvillons Virocult, UTM, E-swab, M4RT, ou aspirations) -> Prélèvement des voies respiratoires basses (crachats, liquide de lavage broncho-alvéolaire (LBA), aspiration trachéo-bronchique en cas d'atteinte parenchymateuse). Le NGS peut aussi être rajouté à postériori sur un prélèvement déjà présent au laboratoire.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement rapide au laboratoire à température ambiante, sinon conservation à 4°C.
Laboratoire : Acheminement rapide au laboratoire à température ambiante, sinon conservation à 4°C.

Observations particulières : Le NGS Covid se réalise uniquement sur des prélèvements diagnostiqués positifs pour le SARS-CoV2 (Covid) avec un Ct < 28 et pour des indications limitées (suspicion de nouveau variant, retour d'un pays étranger, cluster, échec de vaccination, cluster, patient immunodéprimé, ...) Fiche de renseignement NGS SARS-CoV-2 obligatoire.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Next Generation Sequencing genome
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : Viro202

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 9007
Cotation : B 500

SARS-CoV-2 (COVID-19) : Détection génome par RT PCR

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Les prélèvements recommandés pour le diagnostic initial COVID-19 sont les suivants : -> Prélèvement des voies respiratoires hautes (naso-pharyngé / écouvillons Virocult, UTM, E-swab, M4RT, ou aspirations) -> Prélèvement des voies respiratoires basses (crachats, liquide de lavage broncho-alvéolaire (LBA), aspiration trachéo-bronchique en cas d'atteinte parenchymateuse). A privilégier en cas d'infection évoluant depuis plus de 7 jours. - Uniquement pour le suivi des patients positifs: -> Tube de sang EDTA

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement rapide au laboratoire à température ambiante, sinon conservation à 4°C
Laboratoire : Acheminement rapide au laboratoire à température ambiante, sinon conservation à 4°C

Observations particulières : Fiche de renseignement SARS-CoV-2 obligatoire pour les demandes urgentes (délai < 5 h).

Techniques / informations pratiques

Méthode : RT PCR multiplex en temps réel
Fréquence de réalisation : 7j/7
Délai moyen de rendu de résultats : 24 heures
Code CLE : Viro200

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 5271
Cotation : B 96

Documents associés
• Feuille de prescription standard

Phosphatidyléthanol [16:0/18:1] + Ethylglucuronide (sang)

Métabolite de l'éthanol, marqueur d'alcoolisation

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube fluoré 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Non décanté et réfrigéré sous 4 jours si tube fluoré - Température ambiante si DBS (Buvard/Dried Blood Spot)

Observations particulières :

Documents associés

- Préconisation de prélèvement pour le dosage du phosphatidyléthanol sur DBS
- Informations complémentaires sur le dosage sanguin du phosphatidyléthanol
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 14 jours
Code CLE : TOX517

Interlocuteurs

F. HAKIM
J.M. GAULIER
D. ALLORGE
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 67,50 € (+ 5,40 € si pré-traitement)
Code de tarification : M114
Cotation : BHN 250 LC + BHN 20 si nécessité de pré-traitement de l'échantillon (réception tube fluoré)

Opiacés : identification/confirmation et dosage (sang)

Codéine - Codéthyline - Pholcodine - 6-MAM - Morphine

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube EDTA 4 mL ou 1 Tube hépariné sans séparateur 4 mL ou 1 Tube fluoré 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Non décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Amphétamines, cannabis, cocaïne et opiacés réalisables sur le même tube. - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 jours
Code CLE : TOX280

Interlocuteurs

J.M. GAULIER
D. ALLORGE
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1659
Cotation : B 95 x 5

Opiacés : identification/confirmation (urine)

Codéine - Codéthyline - Pholcodine - 6-MAM - Morphine

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
1 Tube plastique fond rond (ou monovette) - Sans additif - Minimum 3 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 jours
Code CLE : TOX279

Interlocuteurs

J.M. GAULIER
D. ALLORGE
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 659
Cotation : B 90 x 5

Opiacés : dépistage/recherche (urine)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
1 Tube plastique fond rond (ou monovette) - Sans additif - Minimum 3 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immunochimie et spectrophotométrie
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX277

Interlocuteurs

J.M. GAULIER
N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 659
Cotation : B 90

Opiacés : dépistage/recherche (méconium)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Méconium
Minimum 4 grammes

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Température ambiante

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immunochimie et spectrophotométrie
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX278

Interlocuteurs

J.M. GAULIER
N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 659
Cotation : B 90

Nouveaux Produits de Synthèse (NPS) : screening avec identification (urine)

NPS - NDS - Nouvelles Drogues de Synthèse

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
1 Tube plastique fond rond (ou monovette) - Sans additif - Minimum 3 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- NPS - Généralités - Pour en savoir plus
- Fiche de renseignements cliniques - Intoxications
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS et LC-HR-MS)
Fréquence de réalisation : Heures ouvrables (hors gardes)
Délai moyen de rendu de résultats : Contacter le laboratoire avec le contexte clinique
Code CLE : TOX546

Interlocuteurs

J.M. GAULIER
D. ALLORGE
03 20 4 (4 49 60)

Tarification

Coût : 135,00 €
Code de tarification : M117
Cotation : BHN 500 LC

Nouveaux Produits de Synthèse (NPS) : screening avec identification (sang)

NPS - NDS - Nouvelles Drogues de Synthèse

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Intoxications
- NPS - Généralités - Pour en savoir plus
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS et LC-HR-MS)
Fréquence de réalisation : Heures ouvrables (hors gardes)
Délai moyen de rendu de résultats : Contacter le laboratoire avec le contexte clinique
Code CLE : TOX545

Interlocuteurs

J.M. GAULIER
D. ALLORGE
03 20 4 (4 49 60)

Tarification

Coût : 135,00 €
Code de tarification : M117
Cotation : BHN 500 LC

Morphine (urine)

SKENAN - ACTISKENAN - ORAMORPH

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
1 Tube plastique fond rond (ou monovette) - Sans additif - Minimum 3 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Température ambiante

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX247

Interlocuteurs

J.M. GAULIER
D. ALLORGE
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 659
Cotation : B 90

Morphine (sang)

SKENAN - ACTISKENAN - ORAMORPH

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube hépariné sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Non décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX248

Interlocuteurs

J.M. GAULIER
D. ALLORGE
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1659
Cotation : B 95

Méthadone : PIC/CREUX (sang)

ZORYON

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL par dosage

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Si prélèvements PIC et CREUX : prélèvement du pic 4 h après dernière prise orale de méthadone - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Informations dosage et interprétation méthadonémie
- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX236

Interlocuteurs

M. LENSKI
J.M. GAULIER
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1659 / dosage de méthadone M025 / dosage d'EDDP en creux
Cotation : B 95 / dosage de méthadone BHN 120 LC / dosage d'EDDP en creux

Méthadone : dépistage/recherche du métabolite EDDP (urine)

ZORYON

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
1 Tube plastique fond rond (ou monovette) - Sans additif - Minimum 3 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Réfrigéré

Observations particulières : - Urines fraichement recueillies

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immunochimie et spectrophotométrie
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX228

Interlocuteurs

J.M. GAULIER
N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 659
Cotation : B 90

Méthadone : dépistage/recherche (urine)

ZORYON

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
1 Tube plastique fond rond (ou monovette) - Sans additif - Minimum 3 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Réfrigéré

Observations particulières : - Urines fraichement recueillies

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immunochimie et spectrophotométrie
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX235

Interlocuteurs

J.M. GAULIER
N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 659
Cotation : B 90

Méthadone : dépistage/recherche (méconium)

ZORYON

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Méconium
Minimum 4 grammes

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immunochimie et spectrophotométrie
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX237

Interlocuteurs

J.M. GAULIER
N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 659
Cotation : B 90

LSD (urine)

Diéthylamide de l'acide lysergique

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
1 Tube plastique fond rond (ou monovette) - Sans additif - Minimum 3 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 jours
Code CLE : TOX211

Interlocuteurs

J.M. GAULIER
D. ALLORGE
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 659
Cotation : B 90

LSD (sang)

Diéthylamide de l'acide lysergique

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 jours
Code CLE : TOX210

Interlocuteurs

J.M. GAULIER
D. ALLORGE
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1659
Cotation : B 95

Hexahydrocannabinol (HHC) : identification/confirmation (sang)

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube EDTA 4 mL ou 1 Tube hépariné sans séparateur 4 mL ou 1 Tube fluoré 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Non décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Amphétamines, cannabis, cocaïne et opiacés réalisables sur le même tube. - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 jours
Code CLE : TOX589

Interlocuteurs

J.M. GAULIER
D. ALLORGE
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1659
Cotation : B 95 x 7

Héroïne : dépistage/recherche du métabolite 6-MAM (urine)

6-monoacétylmorphine

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
1 Tube plastique fond rond (ou monovette) - Sans additif - Minimum 3 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Réfrigéré

Observations particulières : - Urines fraichement recueillies

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX227

Interlocuteurs

J.M. GAULIER
N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 659
Cotation : B 90

GHB (urine)

Gamma-hydroxybutyrate - Acide gamma-hydroxybutyrique

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
1 Tube plastique fond rond (ou monovette) - Sans additif - Minimum 3 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Réfrigéré

Observations particulières : - IMPERATIF : joindre le formulaire renseigné en cas de suspicion de soumission chimique

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques -Soumission Chimique
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie en fluide supercritique et spectrométrie de masse (SFC-MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX181

Interlocuteurs

J.M. GAULIER
D. ALLORGE
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 659
Cotation : B 90

GHB (sang)

Gamma-hydroxybutyrate - Acide gamma-hydroxybutyrique

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube EDTA 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Non décanté, réfrigéré

Observations particulières : - IMPERATIF : joindre le formulaire renseigné en cas de suspicion de soumission chimique - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques -Soumission Chimique
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie en fluide supercritique et spectrométrie de masse (SFC-MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX180

Interlocuteurs

J.M. GAULIER
D. ALLORGE
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1659
Cotation : B 95

Ethylglucuronide (urine)

Métabolite de l'éthanol, marqueur d'alcoolisation

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
1 Tube plastique fond rond (ou monovette) - Sans additif - Minimum 3 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Température ambiante

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immunochimie et spectrophotométrie
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX492

Interlocuteurs

F. HAKIM
J.M. GAULIER
D. ALLORGE
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 16,20 €
Code de tarification : M112
Cotation : BHN 60 LC

Ethanol (urine)

Alcoolurie, éthanolurie, alcool éthylique

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
1 Tube plastique fond rond (ou monovette) - Sans additif - Minimum 3 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie en phase gazeuse et détection par ionisation de flamme (GC-FID)
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX163

Interlocuteurs

F. HAKIM
J.M. GAULIER
D. ALLORGE
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 534
Cotation : B 30

Ethanol (sang)

Alcoolémie, éthanolémie, alcool éthylique

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube fluoré 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Non décanté, réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie en phase gazeuse et détection par ionisation de flamme (GC-FID)
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX162

Interlocuteurs

F. HAKIM
J.M. GAULIER
D. ALLORGE
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 534
Cotation : B 30

Cotinine (urine)

Cotininurie - Métabolite de la nicotine

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
1 Tube plastique fond rond (ou monovette) - Sans additif - Minimum 3 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX263

Interlocuteurs

J.M. GAULIER
D. ALLORGE
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 32,40 €
Code de tarification : M025
Cotation : BHN 120 LC

Codéine (urine)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
1 Tube plastique fond rond (ou monovette) - Sans additif - Minimum 3 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Température ambiante

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 jours
Code CLE : TOX126

Interlocuteurs

J.M. GAULIER
D. ALLORGE
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 659
Cotation : B 90 x 5

Codéine (sang)

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, température ambiante

Observations particulières : - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 jours
Code CLE : TOX125

Interlocuteurs

J.M. GAULIER
D. ALLORGE
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1659
Cotation : B 95 x 5

Cocaïne : identification/confirmation et dosage (sang)

Crack - Coke

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube EDTA 4 mL ou 1 Tube hépariné sans séparateur 4 mL ou 1 Tube fluoré 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Non décanté, congelé

Observations particulières : - Amphétamines, cannabis, cocaïne et opiacés réalisables sur le même tube. - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 jours
Code CLE : TOX123

Interlocuteurs

J.M. GAULIER
D. ALLORGE
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1659
Cotation : B 95 x 3

Cocaïne : identification/confirmation (urine)

Crack - Coke

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
1 Tube plastique fond rond (ou monovette) - Sans additif - Minimum 3 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Congelé

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 jours
Code CLE : TOX122

Interlocuteurs

J.M. GAULIER
D. ALLORGE
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 659
Cotation : B 90 x 3

Cocaïne : dépistage/recherche (urine)

Crack - Coke

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
1 Tube plastique fond rond (ou monovette) - Sans additif - Minimum 3 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Congelé

Observations particulières : - Urines fraichement recueillies

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immunochimie et spectrophotométrie
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX120

Interlocuteurs

J.M. GAULIER
N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 659
Cotation : B 90

Cocaïne : dépistage/recherche (méconium)

Crack - Coke

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Méconium
Minimum 4 grammes

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immunochimie et spectrophotométrie
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX121

Interlocuteurs

J.M. GAULIER
N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 659
Cotation : B 90

Cannabis (THC) : identification/confirmation et dosage (urine)

THC - Tétrahydrocannabinol - Chanvre - Haschisch - Marijuana

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
1 Tube plastique fond rond (ou monovette) - Sans additif - Minimum 3 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 jours
Code CLE : TOX98

Interlocuteurs

J.M. GAULIER
D. ALLORGE
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 659
Cotation : B 90 x 2

Cannabis (THC) : identification/confirmation et dosage (sang)

THC - Tétrahydrocannabinol - Chanvre - Haschisch - Marijuana

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube EDTA 4 mL ou 1 Tube hépariné sans séparateur 4 mL ou 1 Tube fluoré 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Non décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Amphétamines, cannabis, cocaïne et opiacés réalisables sur le même tube. - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 jours
Code CLE : TOX97

Interlocuteurs

J.M. GAULIER
D. ALLORGE
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1659
Cotation : B 95 x 3

Cannabis (THC) : dépistage/recherche (urine)

THC - Tétrahydrocannabinol - Chanvre - Haschisch - Marijuana

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
1 Tube plastique fond rond (ou monovette) - Sans additif - Minimum 3 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Réfrigéré

Observations particulières : - Urines fraichement recueillies

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immunochimie et spectrophotométrie
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX95

Interlocuteurs

J.M. GAULIER
N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 659
Cotation : B 90

Cannabis (THC) : dépistage/recherche (méconium)

THC - Tétrahydrocannabinol - Chanvre - Haschisch - Marijuana

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Méconium
Minimum 4 grammes

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immunochimie et spectrophotométrie
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX96

Interlocuteurs

J.M. GAULIER
N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 659
Cotation : B 90

Cannabidiol (CBD) : identification/confirmation (urine)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
1 Tube plastique fond rond (ou monovette) - Sans additif - Minimum 3 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 jours
Code CLE : TOX588

Interlocuteurs

J.M. GAULIER
D. ALLORGE
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 659
Cotation : B 90 x 4

Cannabidiol (CBD) : identification/confirmation (sang)

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube EDTA 4 mL ou 1 Tube hépariné sans séparateur 4 mL ou 1 Tube fluoré 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Non décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Amphétamines, cannabis, cocaïne et opiacés réalisables sur le même tube. - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 jours
Code CLE : TOX587

Interlocuteurs

J.M. GAULIER
D. ALLORGE
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1659
Cotation : B 95 x 7

Buprénorphine et métabolite (sang)

SUBUTEX, TEMGESIC, SUBOXONE, OROBUPRE, BUVIDAL

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Préciser le motif de la demande, l'heure du prélèvement, la posologie journalière (dose et fréquence), le mode d'administration, l'heure de la dernière prise/administration et les traitements associés - Merci de remplir la fiche de renseignements associée - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations en pharmaco-toxicologie
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX83

Interlocuteurs

J.M. GAULIER
D. ALLORGE
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1659 x 2
Cotation : B 95 x 2

Buprénorphine : dépistage/recherche (urine)

SUBUTEX, TEMGESIC, SUBOXONE, OROBUPRE, BUVIDAL

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
1 Tube plastique fond rond (ou monovette) - Sans additif - Minimum 3 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immunochimie et spectrophotométrie
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX84

Interlocuteurs

J.M. GAULIER
N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 659
Cotation : B 90

Buprénorphine : dépistage/recherche (méconium)

SUBUTEX, TEMGESIC, SUBOXONE, OROBUPRE, BUVIDAL

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Méconium
Minimum 4 grammes

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX85

Interlocuteurs

J.M. GAULIER
D. ALLORGE
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 659
Cotation : B 90

Amphétamines : identification/confirmation et dosage (sang)

Ecstasy - MDMA - MDA - MDEA - Amphétamine - Méthamphétamine - Speed - Ice - Crystal - Crank

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube EDTA 4 mL ou 1 Tube hépariné sans séparateur 4 mL ou 1 Tube fluoré 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Non décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Amphétamines, cannabis, cocaïne et opiacés réalisables sur le même tube. - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 jours
Code CLE : TOX42

Interlocuteurs

J.M. GAULIER
D. ALLORGE
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1659
Cotation : B 95 x 5

Amphétamines : identification/confirmation (urine)

Ecstasy - MDMA - MDA - MDEA - Amphétamine - Méthamphétamine - Speed - Ice - Crystal - Crank

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
1 Tube plastique fond rond (ou monovette) - Sans additif - Minimum 3 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 jours
Code CLE : TOX41

Interlocuteurs

J.M. GAULIER
D. ALLORGE
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 659
Cotation : B 90 x 5

Amphétamines : dépistage/recherche (urine)

Ecstasy - MDMA - MDA - MDEA - Amphétamine - Méthamphétamine - Speed - Ice - Crystal - Crank

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
1 Tube plastique fond rond (ou monovette) - Sans additif - Minimum 3 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Réfrigéré

Observations particulières : - Urines fraichement recueillies

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immunochimie et spectrophotométrie
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX39

Interlocuteurs

J.M. GAULIER
N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 659
Cotation : B 90

Amphétamines : dépistage/recherche (méconium)

Ecstasy - MDMA - MDA - MDEA - Amphétamines - Méthamphétamine - Speed - Ice - Crystal - Crank

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Méconium
Minimum 4 grammes

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immunochimie et spectrophotométrie
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour (24h/24)
Code CLE : TOX40

Interlocuteurs

J.M. GAULIER
N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 659
Cotation : B 90

CO2 Total dans urines (bicarbonates)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
1 Tube plastique fond rond 10 ml (ou monovette)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement dans la glace.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Cette analyse ne peut pas être prise en charge pour les clients externes.

Techniques / informations pratiques

Méthode : Enzymatique
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOAUTO28

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût : 4,05 €
Code de tarification :
Cotation : BHN 15

CO2 Total dans le sang (bicarbonates)

Réserve alcaline

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

De préférence 1 Tube BARRICOR 3 ml sinon - 1 Tube héparine 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement.
Laboratoire : Congelé < 1h

Observations particulières : Décanter rapidement (< 1 h) puis congeler.

Techniques / informations pratiques

Méthode : Enzymatique
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOAUTO27

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût :
Code de tarification : 571
Cotation : B 6

Diagnostic d'une infection à *Clostridium difficile*

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Selles liquides ou diarrhéiques

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Test de dépistage: Détection de l'enzyme glutamate déshydrogénase (GDH)
En cas de GDH positive: Recherche des toxines ou de leurs gènes

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Technique immunochromatographique +/- PCR
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : bact 27

Interlocuteurs

CHRU : secrétariat bactériologie
Hors CHRU : Dr Rodrigue Dessein
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : NABM 1033
Cotation : B85

Recherche de toxine de Clostridium botulinum

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Aliments suspects - liquide gastrique - selles - sang (sérum)
Adapté au prélèvement (4 tubes secs de 5 ml)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire
Laboratoire : Réfrigérer si durée transport > 4 h.

Observations particulières : Pour les prescripteurs extérieurs : envoyer la demande au CNR correspondant : CNR des Bactéries anaérobies et du Botulisme ? Institut Pasteur - PARIS : 01-45-68-83-10

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Toxinotypie botulique
Fréquence de réalisation : Voir CNR
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : bact 26

Interlocuteurs

CHRU : secrétariat bactériologie
Hors CHRU : Dr Olivier Gaillot
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 239
Cotation : B 200

Clairance Phosphore / 24 H

Taux de réabsorption tubulaire du phosphore

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang + urine
Sang : 1 Tube hépariné 5 ml Urine : 1 Tube plast. fond rond 10 ml (ou monovette)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Merci de nous communiquer : - poids - taille du patient - diurèse des 24 heures

Techniques / informations pratiques

Méthode : Calcul réalisé à partir des clairances de créatinine et phosphore.
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOAUTO26

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût :
Code de tarification : 0563 + 0629 + 0592 + 0627
Cotation : B 6 + B 6 + B 6 + B 6

Clairance créatinine calculée par les formules de Cockroft + MDRD + CKD-EPI

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube hépariné 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Merci de nous communiquer : - poids - taille du patient

Techniques / informations pratiques

Méthode : Calcul
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOAUTO25

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût :
Code de tarification : 407
Cotation : B 30

Clairance Créatinine / 24H

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang + urine
Sang : 1 Tube hépariné 5 ml Urine : 1 Tube plast. fond rond 10 ml (ou monovette)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Merci de nous communiquer : - poids - taille du patient - diurèse des 24 heures

Techniques / informations pratiques

Méthode : Calcul réalisé à partir du dosage de la créatinine sanguine et urinaire.
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOAUTO24

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût :
Code de tarification : 407
Cotation : B 30

Clairance Calcium / 24H

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang + urine
Sang : 1 Tube hépariné 5 ml Urine : 1 Tube plast. fond rond 10 ml (ou monovette)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Merci de nous communiquer : - poids - taille du patient - diurèse des 24 heures

Techniques / informations pratiques

Méthode : Calcul
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOAUTO23

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût :
Code de tarification : 0578 + 0624
Cotation : B 6 + B 20

Citrate (urine) *

*Examen sous-traité

Acide citrique, citraturie

Mise à jour le 23/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
1 Tube plastique fond rond 10 mL (ou monovette) contenant un échantillon des urines de 24 h

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire :

Observations particulières : - Cet examen n'est plus réalisé au Centre de Biologie

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : GENOP 89

Interlocuteurs

Biologiste CHU :
Estelle ROLAND

Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 CHU : 44987

Tarification

Coût :
Code de tarification : 2011
Cotation : B 30

Citrate (sang) *

*Examen sous-traité

Acide citrique, citratémie

Mise à jour le 23/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement immédiat vers votre laboratoire. A température ambiante.
Laboratoire :

Observations particulières : - Cet examen n'est plus réalisé au Centre de Biologie

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : GENOP 80

Interlocuteurs

Biologiste CHU :
Estelle ROLAND

Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 CHU : 44987

Tarification

Coût : 42 euros
Code de tarification :

Cotation : Hors nomenclature

Ciclosporine et Tacrolimus : dimanche et jours fériés

Neoral, Sandimum ; Prograf ; Advagraf

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 tube EDTA 4mL (ou 1 tube pédiatrique 2mL)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 2 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Les dosages de Ciclosporine et Tacrolimus ne sont pas réalisés en routine les dimanches et jours fériés. Pour les demandes à caractère urgent qui nécessiteraient la réalisation du dosage un dimanche ou un jour férié, une ligne d'astreinte biologique a été mise en place (appel au 03 20 44 53 51 , ligne ouverte de 8h30 à 17h30) : un prescripteur médical argumentera le caractère urgent de la demande auprès du biologiste d'astreinte qui organisera le déplacement du technicien d'astreinte. Pour ces dosages à réaliser en urgence un dimanche ou un jour férié, merci de nous prévenir le plus en amont possible pour organiser la réalisation du dosage (la veille ou l'avant veille si possible) L'arrivée du prélèvement au centre de biologie avant midi est impérative).

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Dosage immunologique par chimiluminescence (CMIA)
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : immuno950

Interlocuteurs

Dr Julie Demaret
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 65 76

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1054 (ciclo) / 1377 (tacro)
Cotation : B 69 (ciclo) / B65 (tacro)

Ciclosporine A (Taux résiduel)

Neoral, Sandimum ;

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 tube EDTA 4mL (ou 1 tube pédiatrique 2mL)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 2 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Prélèvement avant la prise Pour les dosages à réaliser les dimanches et jours fériés, voir la page dédiée : "Ciclosporine et Tacrolimus : dimanche et jours fériés"

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Dosage immunologique par chimiluminescence (CMIA)
Fréquence de réalisation : 6 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : - Semaine : j0 pour les prélèvements arrivés avant 15 h - Samedi : J0 pour prélèvements arrivés avant midi - Pour les dosages à réaliser les dimanches et jours fériés, voir la page dédiée "Ciclosporine et Tacrolimus : dimanche et jours fériés"
Code CLE : immuno74

Interlocuteurs

Dr Julie Demaret
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 65 76

Tarification

Coût :

Code de tarification : 1054
Cotation : B 69

Ciclosporine A (Prélèvement au pic (T3H)

Neoral, Sandimum ;

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 tube EDTA 4mL (ou 1 tube pédiatrique 2mL)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 2 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Prélèvement 3H après la prise Pour les dosages à réaliser les dimanches et jours fériés, voir la page dédiée : "Ciclosporine et Tacrolimus : dimanche et jours fériés"

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Dosage immunologique par chimiluminescence (CMIA)
Fréquence de réalisation : 6 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : - Semaine : j0 pour les prélèvements arrivés avant 15 h - Samedi : j0 pour les prélèvements arrivés avant 12 h - Pour les dosages à réaliser les dimanches et jours fériés, voir la page dédiée "Ciclosporine et Tacrolimus : dimanche et jours fériés"
Code CLE : immuno73

Interlocuteurs

Dr Julie Demaret
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 65 76

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1054
Cotation : B 69

Ciclosporine A (Prélèvement au pic (T2H)

Neoral, Sandimum ;

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 tube EDTA 4mL (ou 1 tube pédiatrique 2mL)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 2 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Prélèvement 2H après la prise Pour les dosages à réaliser les dimanches et jours fériés, voir la page dédiée : "Ciclosporine et Tacrolimus : dimanche et jours fériés"

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Dosage immunologique par chimiluminescence (CMIA)
Fréquence de réalisation : 6 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : - Semaine : j0 pour les prélèvements arrivés avant 15 h - Samedi : j0 pour les prélèvements arrivés avant 12 h - Pour les dosages à réaliser les dimanches et jours fériés, voir la page dédiée "Ciclosporine et Tacrolimus : dimanche et jours fériés"
Code CLE : immuno72

Interlocuteurs

Dr Julie Demaret
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 65 76

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1054
Cotation : B 69

Chromatographie des sucres (urine) [EXAMEN ARRETE]

Mise à jour le 23/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire :

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : GENOP 15

Interlocuteurs

03 20 44 48 01

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation :

Chromatographie des sucres (selles) [EXAMEN ARRETE]

Mise à jour le 23/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire :

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : GENOP 16

Interlocuteurs

03 20 44 49 87

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation :

Huntington Disease Like type 2 (HDL2)

JPH3 ; junctophiline 3

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
SANG
pour les adultes : 2 tubes EDTA 7 ml - pour les enfants : 2 tubes EDTA 5 ml - pour les nouveaux nés : 1 tube EDTA 2 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Joindre IMPERATIVEMENT aux échantillons les documents renseignés : - Le consentement éclairé - La fiche de renseignements cliniques - La feuille d'aide à l'acheminement

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Chorées
- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : PCR-fragment et TP-PCR
Fréquence de réalisation : par série
Délai moyen de rendu de résultats : 180 jours
Code CLE : NEUROBIO18

Interlocuteurs

Dr Vincent HUIN
03 204 (44801)

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : BHN 390 à BHN 580

Huntington Disease Like type 1 (HDL1) *

*Examen sous-traité

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
pour les adultes : 2 tubes EDTA 7 ml - pour les enfants : 2 tubes EDTA 5 ml - pour les nouveaux nés : 1 tube EDTA 2 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire + renseignements cliniques

Documents associés

- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : PCR-fragment et TP-PCR
Fréquence de réalisation : par série
Délai moyen de rendu de résultats : 180 jours
Code CLE : ANAEXT 61

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Dr Vincent HUIN

Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 CHU : 38351

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : BHN 390 à BHN 580

Chorée de Huntington : diagnostic prénatal

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Liquide amniotique ou trophoblaste et 4 tubes 7 ml EDTA de sang provenant des parents

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire + renseignements cliniques Prélèvements des parents indispensables

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Chorées
- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : PCR analyse de fragments
Fréquence de réalisation : sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : NEUROBIO13

Interlocuteurs

Dr Vincent HUIN
03 204 (44801)

Tarification

Coût : 189,00 €
Code de tarification : 4083
Cotation : B 700

Chorée de Huntington : diagnostic chez l'adulte

HD ; IT15 ; HTT

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
SANG
pour les adultes : 2 tubes EDTA 7 ml - pour les enfants : 2 tubes EDTA 5 ml - pour les nouveaux nés : 1 tube EDTA 2 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire (fiche jointe) + renseignements cliniques

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Chorées
- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : PCR- analyse de fragments
Fréquence de réalisation : par série
Délai moyen de rendu de résultats : 90 jours
Code CLE : NEUROBIO12

Interlocuteurs

Dr Vincent HUIN
03 204 (44801)

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : BHN 500 à BHN 690 Présymptomatique : BHN 720 à BHN 910

Chorée bénigne héréditaire (PCR)

CHB ; TITF1 ; TTF1 ; NKX2_1 ; BTL ; Brain Thyroid Lung Syndrome

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
SANG
pour les adultes : 2 tubes EDTA 7 ml - pour les enfants : 2 tubes EDTA 5 ml - pour les nouveaux nés : 1 tube EDTA 2 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire (fiche jointe) + renseignements cliniques

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Chorées
- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : PCR- séquence, dosage génique et analyse de liaison
Fréquence de réalisation : par série
Délai moyen de rendu de résultats : 180 jours
Code CLE : NEUROBIO11

Interlocuteurs

Dr Vincent HUIN
03 204 (44801)

Tarification

Coût : 1 004,40 €
Code de tarification : N906 : BHN 570 LC N318 : BHN 870 LC
Cotation : Cotation complexe intégrant plusieurs codes / libellés BHN / PHN

Chlore (urine)

Chlorures

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
1 Tube plastique fond rond 10 ml (ou monovette)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Diurèse de 24h préconisée

Techniques / informations pratiques

Méthode : Electrode spécifique (potentiométrie indirecte)
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOAUTO20

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût : 2,70 €
Code de tarification :
Cotation : BHN 10

Chlore (sang)

Chlorures

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube hépariné 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Inclus dans l'inonogramme sanguin

Techniques / informations pratiques

Méthode : Electrode spécifique (potentiométrie indirecte)
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOAUTO17

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : Inclus dans l'inonogramme sanguin

Chlore (LCR)

Chlorures

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
LCR
1 Tube stérile fond rond 10 ml (vis rouge)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Techniques / informations pratiques

Méthode : Electrode spécifique (potentiométrie indirecte)
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOAUTO18

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût : 2,70 €
Code de tarification :
Cotation : BHN 10

Chlore (autres liquides)

Chlorures

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Autres liquides
1 Tube stérile fond rond 10 ml (vis rouge)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Techniques / informations pratiques

Méthode : Electrode spécifique (potentiométrie indirecte)
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOAUTO19

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût : 2,70 €
Code de tarification :
Cotation : BHN 10

Chlamydia trachomatis (sérodiagnostic)

Mise à jour le 23/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigérer si durée transport > 4 h.

Observations particulières : Uniquement indiqué si infections génitales basses avec ulcérations génitales ou rectales ; arthrites réactionnelles ; pneumopathoies néonatales ou bilan d'hypofertilité du couple. Non réalisé si infection génitale basse ou suivi thérapeutique

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale

Techniques / informations pratiques

Méthode : Sérologie
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 Jours
Code CLE : bact 54

Interlocuteurs

CHRU : secrétariat bactériologie
Hors CHRU : Dr Caroline LOIEZ
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1307
Cotation : B 60

Chlamydia trachomatis (PCR)

trachome ; IST ; infection sexuellement transmissible

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Divers (prélèvement urétral, urines premier jet, endocol, vaginal, oculaire, liquide articulaire...)
Pot stérile adapté au prélèvement - Écouvillon avec milieu de transport adapté (COBAS MEDIA)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Urines : Acheminement à température ambiante
Autres liquides biologiques: transport réfrigéré
Laboratoire : Urines : Acheminement à température ambiante Autres liquides biologiques: transport réfrigéré

Observations particulières : La recherche de C. trachomatis par PCR est systématiquement associée à celle de N. gonorrhoeae. Volume minimum recommandé: urines 4mL, autres liquides biologiques 100µL.

Documents associés

- Autoprélèvement vaginal – instructions à donner à la patiente
- Choix du milieu de transport pour les analyses microbiologiques
- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale

Techniques / informations pratiques

Méthode : Réaction en chaine par polymérase (PCR) temps réel
Fréquence de réalisation : 4 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 24 - 72 h
Code CLE : bact 112

Interlocuteurs

CHU : secrétariat bactériologie
Hors CHU : Dr Rodrigue Dessein
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : NABM 5301, 5302, 5303
Cotation : B 85 si un seul site B 110 si deux sites B 130 si trois sites ou plus

Chlamydia psittaci (sérodiagnostic)

Mise à jour le 23/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigérer si durée transport > 4 h.

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale

Techniques / informations pratiques

Méthode : Sérologie
Fréquence de réalisation : Tous les 10 jours
Délai moyen de rendu de résultats : 15 Jours
Code CLE : bact 56

Interlocuteurs

CHRU : secrétariat bactériologie
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1309
Cotation : B 60

Chlamydia pneumoniae (sérodiagnostic)

Chlamydophila pneumoniae (sérodiagnostic)

Mise à jour le 23/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 4 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Réfrigérer si durée transport > 4 h.

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale

Techniques / informations pratiques

Méthode : Sérologie
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 Jours
Code CLE : bact 55

Interlocuteurs

CHRU : secrétariat bactériologie
Hors CHRU : Dr Rodrigue DESSEIN
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1308
Cotation : B 60

Chlamydia pneumoniae (PCR)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Tous prélèvements respiratoires, LCR
Pot stérile adapté au prélèvement

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire
Laboratoire : Réfrigérer si durée transport > 4 h.

Observations particulières : Afin d'assurer la bonne préservation des échantillons pour les prélèvements contenant des pathogènes fragiles, merci de vous assurer que vous utilisez les bons milieux de transport.

Documents associés

- Choix du milieu de transport pour les analyses microbiologiques
- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Réaction en chaine par polymérase (PCR) temps réel
Fréquence de réalisation : 3 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 24 - 72 h
Code CLE : bact 129

Interlocuteurs

CHU : secrétariat bactériologie
Hors CHU : Dr Rodrigue Dessein
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût : 67.50 €
Code de tarification : N134
Cotation : BHN 250 LC

Pièce opératoire pour protocole CHC (foie)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Pièce opératoire prélevée à l'état non fixé dans un flacon de 180 ml ou seau

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement
Laboratoire : à 4°C

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. - Chaque contenant et chaque lame (étalement) doivent être identifiés. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Bon de demande d'examen - projet CHC
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath57

Interlocuteurs

Pr Emmanuelle LETEURTRE
Pr Viviane GNEMMI
03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

pièce opératoire hépatique

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Pièce opératoire prélevée à l'état non fixé dans un seau

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement

Laboratoire : acheminement immédiat à 4°C

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. - Chaque contenant et chaque lame (étalement) doivent être identifiés. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Demande d'examen ACP
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath97

Interlocuteurs

Pr Emmanuelle LETEURTRE
Pr Viviane GNEMMI
03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

Pièce opératoire digestive tumeur / suspicion de tumeur

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Pièce opératoire prélevée à l'état non fixé dans un flacon de 180 ml ou seau

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement
Si ce délai ne peut pas être respecter, fixer par le formol.
Laboratoire : acheminement immédiat à 4°C. Si ce délai ne peut pas être respecter, fixer par le formol.

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. - Chaque contenant et chaque lame (étalement) doivent être identifiés. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Demande d'examen ACP
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath36

Interlocuteurs

Pr Emmanuelle LETEURTRE
Dr Marie CRINQUETTE
Dr Zoé MANSSENS
Dr Charlotte DUFOUR
03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

Pièce opératoire digestive non tumorale et hors protocole de recherche

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Exérèse prélevée dans un pot pré-rempli de formol 4 % de 180 ml ou seau, ATTENTION : si suspicion de Lymphome, Sarcome ou Pathologie Infectieuse, envoyer à l'état non fixé et se référer au mot clé associé

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. - Chaque contenant et chaque lame (étalement) doivent être identifiés. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Demande d'examen ACP
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath35

Interlocuteurs

Pr Emmanuelle LETEURTRE
Dr Marie CRINQUETTE
Dr Zoé MANSSENS
Dr Charlotte DUFOUR
03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

Liquide d'épanchement (ex : ascite)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Cytologie à l'état non fixé dans un flacon de 30 ml à bouchon rouge

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement
Laboratoire : à 4°C

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. - Chaque contenant et chaque lame (étalement) doivent être identifiés. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Demande d'examen ACP
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath37

Interlocuteurs

Pr Emmanuelle LETEURTRE
Dr Marie CRINQUETTE
Dr Zoé MANSSENS
Dr Charlotte DUFOUR
03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

Dissection sous muqueuse / mucosectomie, épinglée sur support

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Pièce opératoire prélevée à l'état non fixé dans un seau, épinglée et orientée selon les possibilités de l'opérateur

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement

Laboratoire : acheminement immédiat à 4°C

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. - Chaque contenant et chaque lame (étalement) doivent être identifiés. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Demande d'examen ACP
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath95

Interlocuteurs

Pr Emmanuelle LETEURTRE
Dr Marie CRINQUETTE
Dr Zoé MANSSENS
Dr Charlotte DUFOUR
03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

Cytoponction, transmuqueuse, brossage des voies biliaires, aspiration endobiliare

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Cytologie à l'état non fixé dans un flacon de Cytolyt®

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement
Laboratoire : acheminement immédiat à 4°C

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. - Chaque contenant et chaque lame (étalement) doivent être identifiés. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Demande d'examen ACP
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath38

Interlocuteurs

Pr Emmanuelle LETEURTRE
Dr Marie CRINQUETTE
Dr Zoé MANSSENS
Dr Charlotte DUFOUR
03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

Biopsie pour protocole FREGAT

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Biopsie prélevée à l'état non fixé dans un pot de 30 ml, dans un compresse imbibée de sérum physiologique

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement
Laboratoire : à 4°C

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. - Chaque contenant et chaque lame (étalement) doivent être identifiés. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Bon de demande d'examen - projet FREGAT
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath39

Interlocuteurs

Pr Emmanuelle LETEURTRE
Dr Marie CRINQUETTE
Dr Zoé MANSSENS
Dr Charlotte DUFOUR
03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

Biopsie hépatique

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Biopsie prélevée dans un pot pré-rempli de formol 4 % de 30 ml ATTENTION : si suspicion de Lymphome, Sarcome ou Pathologie Infectieuse, envoyer à l'état non fixé et se référer au mot clé associé

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. - Chaque contenant et chaque lame (étalement) doivent être identifiés. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Demande d'examen ACP
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath40

Interlocuteurs

Pr Emmanuelle LETEURTRE
Pr Viviane GNEMMI
03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

Biopsie digestive et polypectomie

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Biopsie prélevée dans un pot pré-rempli de formol 4 % de 30 ml ATTENTION : si suspicion de Lymphome, Sarcome ou Pathologie Infectieuse, envoyer à l'état non fixé et se référer au mot clé associé

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. SUR LE BON D'EXAMEN, SPECIFIER SI EXAMEN URGENT (Recherche de GVHD, Hirschprung...), - Chaque contenant et chaque lame (étalement) doivent être identifiés. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Demande d'examen ACP
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath34

Interlocuteurs

Pr Emmanuelle LETEURTRE
Dr Marie CRINQUETTE
Dr Zoé MANSSENS
Dr Charlotte DUFOUR
03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

Chimérisme sur sang

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 tube 5 mL EDTA

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante, acheminement dans les 24 h
Laboratoire : Température ambiante, acheminement dans les 24 h

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Réaction en chaine par polymérase (PCR) quantitative
Fréquence de réalisation : 3/semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 10 jours
Code CLE : immuno105

Interlocuteurs

Dr Thibault PAJOT
Dr Isabelle TOP
Dr Vincent ELSERMANS
03 20 44 55 72 (secrétariat)

Tarification

Coût : 135.00 €
Code de tarification : G179
Cotation : BHN 500 RIHN

Définition des marqueurs informatifs pour monitoring du chimérisme

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 tube 5 mL EDTA

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Pas de condition particulière
Laboratoire : Pas de condition particulière

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Réaction en chaine par polymérase (PCR) quantitative
Fréquence de réalisation : 3/semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 10 jours
Code CLE : immuno890

Interlocuteurs

Dr Thibault PAJOT
Dr Isabelle TOP
Dr Vincent ELSERMANS
03 20 44 55 72 (secrétariat)

Tarification

Coût : 459.00 €
Code de tarification : G225
Cotation : BHN 1700 RIHN

Chimérisme sur moelle

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Moelle
1 mL de moelle sur EDTA

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante, acheminement dans les 24 h
Laboratoire : Température ambiante, acheminement dans les 24 h

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Réaction en chaine par polymérase (PCR) quantitative
Fréquence de réalisation : 3/semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 10 jours
Code CLE : immuno104

Interlocuteurs

Dr Thibault PAJOT
Dr Isabelle TOP
Dr Vincent ELSERMANS
03 20 44 55 72 (secrétariat)

Tarification

Coût : 135.00 €
Code de tarification : G179
Cotation : BHN 500 RIHN

Chimérisme pré DLI sur sang et sur lymphocytes T

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
2 tubes 5 mL EDTA

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante, acheminement dans les 24 h
Laboratoire : Température ambiante, acheminement dans les 24 h

Observations particulières : ATTENTION : les demandes doivent être motivées auprès d'un biologiste par tél ou par mail ! Les tubes doivent nous parvenir au plus tard le vendredi midi.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Réaction en chaine par polymérase (PCR) quantitative
Fréquence de réalisation : 3/semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 10 jours
Code CLE : immuno103

Interlocuteurs

Dr Thibault PAJOT
Dr Isabelle TOP
Dr Vincent ELSERMANS
03 20 44 55 72 (secrétariat)

Tarification

Coût : 324.00 €
Code de tarification : G179 et G180
Cotation : BHN 700 RIHN + BHN 500 RIHN

Charcot - Marie - Tooth : duplication PMP22 (MLPA)

PMP22 ; CMT1A

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
SANG
pour les adultes et enfants : 2 tubes EDTA 5 ml pour les nouveaux nés : 1 tube EDTA 2 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Analyse hors nomenclature : merci de nous consulter avant tout envoi. Consentement éclairé oblig + renseignements cliniques (EMG)

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - PMP 22
- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : MLPA
Fréquence de réalisation : par série
Délai moyen de rendu de résultats : 90 jours
Code CLE : NEUROBIO10

Interlocuteurs

Dr Vincent HUIN
Dr Anna WISSOCQ
03 204 (44801)

Tarification

Coût : 234,90 €
Code de tarification : N318 LC
Cotation :

Recherche de déséquilibres génomiques observés en CGH-array PCR quantitative ciblée

qPCR

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

5 ml de sang sur EDTA (1 ml minimum, microtube si nouveau-né) - ADN : 500 ng minimum - Fragment de tissu

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.Transport : température ambiante ou carboglace.
Laboratoire : Transport : température ambiante si frais ou carboglace si congelé. Acheminement rapide (< 72 h). Conditions stériles.

Observations particulières : PRESCRIPTION MEDICALE OBLIGATOIRE IMPERATIF : Joindre la fiche de liaison complétée. Consentement éclairé et renseignements cliniques obligatoires. Joindre le résultat de CGH-array du propositus en cas d'enquête familiale.

Documents associés

- Consentement éclairé biologie moléculaire

Techniques / informations pratiques

Méthode : PCR quantitative en temps réel (SYBR Green ou Taqman)
Fréquence de réalisation : Plusieurs / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 mois. 1 mois si urgence
Code CLE : PUCES GENET 4

Interlocuteurs

Dr Elise BOUDRY-LABIS
03 20 44 54 54 demander le poste 36 618 ou 30 20 44 40 43

Tarification

Coût : 378
Code de tarification : N317
Cotation : BHN 1400 LC

Recherche de déséquilibres génomiques par hybridation génomique comparative sur puces à ADN (CGH-array) Diagnostic prénatal

ACPA prénatale

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Villosités choriales : 20 mg - Liquide amniotique : 30 ml - Sang fœtal : 1 ml sur EDTA minimum + 5 ml de sang sur EDTA de chaque parent dans tous les cas (Code CIRUS : CGPAR)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.Transport : température ambiante.
Laboratoire : Température ambiante Acheminement dans les 24 heures hors ADN. Conditions stériles.

Observations particulières : PRESCRIPTION MEDICALE OBLIGATOIRE PAR REFERENTS HABILITES IMPERATIF : Joindre la fiche de liaison complétée, feuille de prescription, les 3 consentements (fœtus et chaque parent) Renseignements cliniques obligatoires.

Documents associés

- Fiche d'information ACPA (ou CGH-array) et diagnostic prénatal
- Génétique médicale : fiche de prescription ACPA prénatale
- Génétique médicale : consentement gestes et analyses prénatales
- Génétique médicale : fiche de liaison diagnostic prénatal

Techniques / informations pratiques

Méthode : Hybridation sur puces à ADN et recherche de contamination maternelle en cas de fœtus féminin.
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 à 3 semaines
Code CLE : PUCES GENET 3

Interlocuteurs

Dr Elise BOUDRY-LABIS
Dr Sonia BOUQUILLON
03 20 44 40 43

Tarification

Coût : 550 €
Code de tarification : CGH-array : B034 Recherche de contamination maternelle : N903
Cotation : CGH-array : BHN 2037 LC Recherche de contamination maternelle : BHN 140 (fœtus) et BHN 140 par parent

Diagnostic génotypique des déficiences intellectuelles et syndromes malformatifs par CGH-array

ACPA, Puce à ADN ou Puce pangénomique

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Sang : EDTA 5 ml (minimum 1 ml) frais ou congelé (1 ml sur microtube pour nouveau-né) - ADN : 500 ng minimum - Tissu

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.Transport : - ADN, sang ou tissu frais à température ambiante - Sang ou tissu congelé : carboglace
Laboratoire : - ADN, sang ou tissu frais à température ambiante - Sang ou tissu congelé : carboglace Acheminement rapide (< 72 h). Conditions stériles.

Observations particulières : PRESCRIPTION MEDICALE OBLIGATOIRE IMPERATIF : Joindre la fiche de

Techniques / informations pratiques

Méthode : Hybridation sur puces à ADN
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 mois pour les urgences 9 mois-1 an
Code CLE : PUCES GENET 1

Interlocuteurs

Dr Elise BOUDRY-LABIS
03 20 44 40 43

Tarification

Coût :
Code de tarification : B034
Cotation : BHN 2037 LC

liaison complétée. Consentement éclairé et renseignements cliniques obligatoires.

Documents associés

- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Fiche de renseignement - Diagnostic Génotypique des déficiences intellectuelles et syndromes malformatifs par CGH-array et/ou Exome

Catécholamines (urine) : noradrénaline + adrénaline + dopamine

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Hors CHU : Diurèse de 24 H acidifiée et maintenue réfrigérée. - CHU : Diurèse de 24 H en pot(s) 2 L avec HCl (fourni pour les services du CHU de Lille par le secteur des catécholamines). Quantité d'HCl variable selon l'âge des enfants. Pour toute commande de pots, veuillez contacter le poste 36188 DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 à 16 H. - Centre de prélèvements du CHU de Lille : Il est indispensable de venir retirer au préalable un dispositif approprié de recueil le(s) jour(s) précédent(s). Hors CHU : Diurèse de 24 H acidifiée et maintenue réfrigérée. N.B. : S'il s'agit d'un enfant de moins de 15 ans, merci de nous communiquer son âge avant le jour du retrait.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : 48 h avant le recueil, éviter les aliments suivants : banane, café, thé, vanille, chocolat

Documents associés

- Dosage des catécholamines urinaires - instructions de recueil destinées au patient
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide haute performance couplée à la spectrométrie de mase en tandem (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : CATECHO 5

Interlocuteurs

Dr Bodalé DJOBO
Dr Benoit SOUDAN
03 20 44 54 54 poste 36188 / 03 20 44 64 18 / 03 20 44 55 03

Tarification

Coût :
Code de tarification : 0477
Cotation : B 140

Catécholamines (sang) : noradrénaline + adrénaline + dopamine

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

2 Tubes EDTA de 5 ml dans la glace

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement.
Laboratoire : Congelé < 5 h

Observations particulières : Prélèvement à effectuer chez un sujet allongé depuis 20 minutes minimum. Décantation et congélation (2 aliquots de 1,2 ml minimum).

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide haute performance couplée à la spectrométrie de masse en tandem (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : 5 jours
Code CLE : CATECHO 4

Interlocuteurs

Dr Bodalé DJOBO
Dr Benoit SOUDAN
03 20 44 54 54 poste 36188 / 03 20 44 64 18 / 03 20 44 55 03

Tarification

Coût :
Code de tarification : 0478
Cotation : B 140

HVA urinaire

Acide homovanillique ; neurotransmetteurs

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Hors CHU : Diurèse de 24 H acidifiée et maintenue réfrigérée. - CHU : Diurèse de 24 H en pot(s) 2 L avec HCl (fourni pour les services du CHU de Lille par le secteur des catécholamines). Quantité d'HCl variable selon l'âge des enfants. Pour toute commande de pots, veuillez contacter le poste 36188 DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 à 16 H. - Centre de prélèvements du CHU de Lille : Il est indispensable de venir retirer au préalable un dispositif approprié de recueil le(s) jour(s) précédent(s). Hors CHU : Diurèse de 24 H acidifiée et maintenue réfrigérée. N.B. : S'il s'agit d'un enfant de moins de 15 ans, merci de nous communiquer son âge avant le jour du retrait.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : 48 h avant le recueil, éviter les aliments suivants : banane, café, thé, vanille, chocolat

Documents associés

- Dosage des catécholamines urinaires - instructions de recueil destinées au patient
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide haute performance (HPLC)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 jours
Code CLE : CATECHO 2

Interlocuteurs

Dr Bodalé DJOBO
Dr Benoit SOUDAN
03 20 44 54 54 poste 36188 / 03 20 44 64 18 / 03 20 44 55 03

Tarification

Coût :
Code de tarification : 0468
Cotation : B 80

AVM urinaire

Acide vanylmandélique ; neurotransmetteurs

Mise à jour le 21/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Hors CHU : Diurèse de 24 H acidifiée et maintenue réfrigérée. - CHU : Diurèse de 24 H en pot(s) 2 L avec HCl (fourni pour les services du CHU de Lille par le secteur des catécholamines). Quantité d'HCl variable selon l'âge des enfants. Pour toute commande de pots, veuillez contacter le poste 36188 DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 à 16 H. - Centre de prélèvements du CHU de Lille : Il est indispensable de venir retirer au préalable un dispositif approprié de recueil le(s) jour(s) précédent(s). Hors CHU : Diurèse de 24 H acidifiée et maintenue réfrigérée. N.B. : S'il s'agit d'un enfant de moins de 15 ans, merci de nous communiquer son âge avant le jour du retrait.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Techniques / informations pratiques

Méthode : HPLC ou LC-MS/MS
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 jours
Code CLE : CATECHO 3

Interlocuteurs

Dr Bodalé DJOBO
Dr Benoit SOUDAN
03 20 44 54 54 poste 36188 / 03 20 44 64 18 / 03 20 44 55 03

Tarification

Coût :
Code de tarification : 0467
Cotation : B 60

Observations particulières : 48 h avant le recueil, éviter les aliments suivants : banane, café, thé, vanille, chocolat

Documents associés

- Dosage des catécholamines urinaires - instructions de recueil destinées au patient
- Feuille de prescription standard

Caryotype foetal : trophoblaste

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Trophoblaste : 15-20 mg de villosités dans tube plastique conique stérilisé par irradiation (références disponible sur demande). - 1 tube EDTA maternel pour une recherche de contamination maternelle si fœtus féminin

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante Acheminement le jour-même. Conditions stériles.

Observations particulières : PRESCRIPTION MEDICALE OBLIGATOIRE IMPERATIF : Joindre la fiche de liaison complétée et consentements éclairés obligatoires pour le fœtus et la mère.

Documents associés

- Génétique médicale : consentement recherche de contamination maternelle
- Génétique médicale : consentement gestes et analyses prénatales
- Génétique médicale : fiche de liaison diagnostic prénatal
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Biologie moléculaire (QF-PCR, recherche de contamination maternelle), culture cellulaire
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : 3 à 4 semaines
Code CLE : GENET15

Interlocuteurs

Dr Sonia BOUQUILLON
03 20 44 40 18

Tarification

Coût :
Code de tarification : Caryotype : 0041QF-PCR et contamination maternelle : N903
Cotation : Caryotype : B 1250 QF-PCR : BHN 140
Contamination maternelle : 2 x BHN 140

Caryotype foetal : liquide amniotique

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Liquide amniotique (après avoir jeté les deux premiers ml) - 20 ml minimum dans Seringue stérile rayons gamma. - Hépariner si liquide amniotique hémorragique.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante Acheminement dans les 24 heures. Conditions stériles.

Observations particulières : PRESCRIPTION MEDICALE OBLIGATOIRE IMPERATIF : Joindre la fiche de liaison complétée et le consentement éclairé obligatoire.

Documents associés

- Génétique médicale : consentement gestes et analyses prénatales
- Génétique médicale : fiche de liaison diagnostic prénatal
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Biologie moléculaire (QF-PCR, recherche de contamination maternelle), culture cellulaire
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : 21 Jours
Code CLE : GENET12

Interlocuteurs

Dr Sonia BOUQUILLON
03 20 44 40 18

Tarification

Coût :
Code de tarification : Caryotype : 0041QF-PCR et contamination maternelle : N903
Cotation : Caryotype : B 1250 QF-PCR : BHN 140

Caryotype standard : recherche anomalies constitutionnelles

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube hépariné (héparinate de sodium ou lithium) 5 ml - Nouveaux-nés : 0.5 à 1 ml sur microtube

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Transport à température ambiante le jour-même. Acheminement rapide. Si stockage plus de 24 h : à 4°C. Conditions stériles.

Observations particulières : PRESCRIPTION MEDICALE OBLIGATOIRE IMPERATIF : Joindre la fiche de liaison complétée. Consentement éclairé et renseignements cliniques obligatoires.

Documents associés

- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Génétique médicale : fiche de liaison diagnostic post-natal
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Cultures cellulaires
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : 1 à 3 mois selon le degré d'urgence
Code CLE : GENET01

Interlocuteurs

Troubles de la reproduction : Dr ANDRIEUX
Déficiences intellectuelles et anomalies du développement : Dr BOUDRY-LABIS et Dr BOUQUILLON
03 20 44 40 18

Tarification

Coût :
Code de tarification : NABM 0901
Cotation : Cotation variable selon la stratégie employée et les techniques utilisées

Caryotype foetal : sang

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube hépariné (héparinate de sodium) 7 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante Acheminement dans les 24 heures. Conditions stériles.

Observations particulières : PRESCRIPTION MEDICALE OBLIGATOIRE IMPERATIF : Joindre la fiche de liaison complétée et consentement éclairé obligatoire. Associer une demande de Test de Kleihauer inversé si fœtus féminin (EFS)

Documents associés

- Génétique médicale : consentement gestes et analyses prénatales
- Génétique médicale : fiche de liaison diagnostic prénatal
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Cultures cellulaires
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : 1 mois
Code CLE : GENET14

Interlocuteurs

Dr Sonia BOUQUILLON
03 20 44 40 18

Tarification

Coût :
Code de tarification : 0040
Cotation : B 850

Caryotype foetal : placenta

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Placenta : stérilement, face fœtale. - Prélèvement à transférer dans un pot spécifique + milieu de culture (fourni par le laboratoire sur demande par fax 03 20 44 68 04).

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante Acheminement dans les 24 heures. Conditions stériles.

Observations particulières : PRESCRIPTION MEDICALE OBLIGATOIRE IMPERATIF : Joindre la fiche de liaison complétée et consentement éclairé obligatoire.

Documents associés

- Génétique médicale : consentement gestes et analyses prénatales
- Génétique médicale : fiche de liaison diagnostic prénatal
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Cultures cellulaires
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : 2 à 3 mois
Code CLE : GENET13

Interlocuteurs

Dr Sonia BOUQUILLON
03 20 44 40 18

Tarification

Coût :
Code de tarification : 0041
Cotation : B 1250

Caryotype et FISH oncohématologique

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Moelle osseuse, sang, ganglions ou tissus avec cellules hématopoïétiques, selon l'indication clinique. -> 1 Tube + milieu de culture RPMI pour les biopsies ganglionnaires (tubes pouvant être fournis par le laboratoire, sur demande au secrétariat). -> 1 tube 10 ml hépariné pour moelle osseuse ou sang. A noter que le laboratoire ne prend pas en charge l'indication Myélome Multiple.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante Acheminement rapide (< ou = à 24 h).

Observations particulières : PRESCRIPTION MEDICALE OBLIGATOIRE Joindre la fiche de liaison complétée. Renseignements cliniques obligatoires. L'analyse FISH peut être réalisée en complément du caryotype, selon indication.

Documents associés

- Demande de caryotype et FISH oncohématologique

Techniques / informations pratiques

Méthode : Cytogénétique conventionnelle et moléculaire
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : - Urgent : 7-14 jours - Non urgent : 3 mois
Code CLE : GENET18

Interlocuteurs

Pr Catherine ROCHE-LESTIENNE
Dr Agnès DAUDIGON
Dr Hélène GUERMOUCHE-FLAMENT
03 20 44 40 18 / 03 20 44 56 16

Tarification

Coût :
Code de tarification : 0906 et si nécessaire 0903 (1 sonde) ou 0904 (> 1 sonde)
Cotation : 0906 (B 800) et si nécessaire 0903 (B 500) ou 0904 (B 1000)

Cartographie optique du génome - Oncohématologie

COG, OGM, bionano, caryotype optique

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube EDTA pour moelle osseuse ou sang. - 1 Tube + milieu de culture RPMI pour les biopsies ganglionnaires (tubes pouvant être fournis par le laboratoire, sur demande au secrétariat).

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Laisser à la même température (ambiante, réfrigérée ou congelée) Acheminement rapide (< ou = à 24 h).

Observations particulières : PRESCRIPTION MEDICALE OBLIGATOIRE Joindre la fiche de liaison complétée. Renseignements cliniques obligatoires.

Documents associés

- Demande de caryotype et FISH oncohématologique

Techniques / informations pratiques

Méthode : Bionano®
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : - Urgent : 7-14 jours - Non urgent : 3 mois.
Code CLE : GENET63

Interlocuteurs

Pr Catherine ROCHE-LESTIENNE
Dr Agnès DAUDIGON
Dr Hélène GUERMOUCHE-FLAMENT
Secrétariat : 03 20 44 40 18 Biologistes : 03 20 44 56 16

Tarification

Coût :
Code de tarification : 0906 et si nécessaire 0903 (1 sonde) ou 0904 (> 1 sonde)
Cotation : Nous consulter

Cartographie optique du génome

Caryotype optique / Bionano

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube EDTA (1 mL au minimum)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante Acheminement rapide (< ou = à 24 h).

Observations particulières : PRESCRIPTION MEDICALE OBLIGATOIRE Joindre la fiche de liaison complétée / consentement signé Renseignements cliniques obligatoires.

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Génétique médicale : fiche de liaison diagnostic post-natal
- Consentement éclairé biologie moléculaire

Techniques / informations pratiques

Méthode : Bionano®
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : De 1 à 3 mois, délai variable selon le motif de demande.
Code CLE : GENET64

Interlocuteurs

Dr Sonia BOUQUILLON
Dr Elise BOUDRY
Dr Marine TESSARECH
03 20 44 40 18

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : Nous consulter

Quantification d’un vecteur viral associé au Car-T cells

Lentivirus, Gammaretrovirus, car-t, car-t cells

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube EDTA 5mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Acheminement du prélèvement (sang total non centrifugé) < à - 20° C

Observations particulières : Il est indispensable de préciser : - le nom commercial (Yescarta, Tecartus, Kymriah) - ou la DCI du médicament (axicabtagene ciloleucel, brexucabtagene autoleucel, tisagenlecleucel) - ou l’analyse demandée (quantification du vecteur lentiviral ou gammarétroviral)

Techniques / informations pratiques

Méthode : Réaction en chaine par polymérase (PCR) temps réel
Fréquence de réalisation : -1/semaine si quantification du vecteur lentiviral - 1 /mois si quantification du vecteur gammarétroviral
Délai moyen de rendu de résultats : - 8 jours si quantification du vecteur lentiviral - 1 mois si quantification du vecteur gammarétroviral
Code CLE : Viro231

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût : 75.60 €
Code de tarification : N135
Cotation : BHN 280 LC

Candidose - antigénémie et recherche d'anticorps

Candida albicans, glabrata, tropicalis, mannane

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 7 ml (ou 2 x 5 ml) / 2 Tubes pédiatriques

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Une technique de confirmation par immunoélectrophorèse peut être nécessaire (délai 1 semaine)

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Enzymo-immuno-analyse (ELISA)
Fréquence de réalisation : 4 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 Jour(s)
Code CLE : parasito111

Interlocuteurs

Pr Boualem Sendid
Dr Séverine LORIDANT
03 20 44 55 77 (poste 33615)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 4317 + 4312 + 4315
Cotation : B30 (Ag) + B50 (Ac ELISA dépistage) +/-B120 (IEP si dépistage positif) => B30 + B50 (+/-B120 pour l'extérieur)

Candidose - Identification d'une souche

Candida albicans, glabrata, tropicalis, parapsilosis, etc.

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Non concerné (réservé aux laboratoires de biologie médicale)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Antifongigramme sur demande

Documents associés

- Fiche de demande d'expertise d'une souche fongique
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Examen direct + culture ± antifongigramme
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 Jour(s)
Code CLE : parasito3

Interlocuteurs

Pr Boualem SENDID
Dr Séverine LORIDANT
03 20 44 55 77

Tarification

Coût :
Code de tarification : 252 ± 271
Cotation : B 50 + / - B40

Candidose - hémoculture

Candida albicans, glabrata, tropicalis, parapsilosis, etc.

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Hémoculture
Flacon Mycosis IC / F

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement le plus rapidement possible au laboratoire.
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Volume recommandé : 8-10 mL de sang Volume minimal : 3 mL de sang Préciser la température du malade et le traitement antifongique éventuel Recommandations de prélèvement : cf Documents associés > Recommandations pour prélèvement des flacons d'hémoculture BD BACTEC Mycosis

Documents associés

- Recommandations pour le prélèvement des flacons d'hémoculture BD BACTEC™ Mycosis
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : incubation dans l'automate En cas de positivité : examen microscopique / subculture / antifongigramme
Fréquence de réalisation : - Incubation des flacons dans l'automate : 7j/7 - Identification des souches 6j/7 - Antifongigramme 5j/7
Délai moyen de rendu de résultats : Maximum 10 jours
Code CLE : parasito4

Interlocuteurs

Pr Boualem SENDID
Dr Séverine LORIDANT
03 20 44 55 77 (poste 33851)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 5219 +/- 0280 +/- 5280
Cotation : B80 +/- B50 (identification) B50 (CMI)

Dépistage Candida auris : PCR

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Ecouvillon, E-Swab uniquement

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : A température ambiante.

Observations particulières : Utiliser 1 même écouvillon (E-Swab) pour prélever les 2 aisselles et les 2 sites inguinaux. Associer un prélèvement nasal pour augmenter la sensibilité du dépistage. Acheminement rapide (< 24 h).

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : PCR
Fréquence de réalisation : 2 à 3 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 jours maximum
Code CLE : parasito253

Interlocuteurs

Pr Boualem SENDID
Marjorie CORNU
Jordan LEROY
03 20 44 55 77 (poste 33851)

Tarification

Coût : Détection par PCR classique ou temps réel simplex de champignons ou parasites (hors diagnostic prénatal de la toxoplasmose et hors les microorganismes inscrits à la NABM)
Code de tarification : N151
Cotation : BHN 480 RIHN par écouvillon

Candidose - recherche antigènes solubles

Candida albicans, glabrata, tropicalis, mannane

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Tube sec 7 ml / 2 pédiatriques

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Enzymo-immuno-analyse (ELISA)
Fréquence de réalisation : 4 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 Jour(s)
Code CLE : parasito112

Interlocuteurs

Pr Boualem Sendid
Séverine LORIDANT
03 20 44 55 77 (poste 33615)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 4317
Cotation : B 30

Etude de la méthylation du gène MLH1

Mise à jour le 29/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Tissus

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Renseignements cliniques. Envoi du prélèvement tumoral (bloc ou copeaux paraffinés) par le laboratoire d'anatomo-pathologie avec le compte-rendu anatomo-pathologique. Remarque importante : Pour une recherche d'hyperméthylation constitutionnelle du gène MLH1, cf. Diagnostic génotypique de syndrome de Lynch ou HNPCC

Documents associés

- Biologie moléculaire des tumeurs solides - bon de prescription et renseignements cliniques clients extérieurs

Techniques / informations pratiques

Méthode : PCR digitale
Fréquence de réalisation : Au minimum une fois toutes les trois semaines
Délai moyen de rendu de résultats : 21 Jours
Code CLE : ONCO 46

Interlocuteurs

Marie-Pierre BUISINE
Julie LECLERC
03 20 44 42 93

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : Facturation en respect des référentiels nationaux HN (listes RIHN et Complémentaire)

Campylobacter jejuni (sérodiagnostic)

Mise à jour le 23/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigérer si durée transport > 4 h.

Observations particulières : Uniquement indiqué si suspicion de syndrome de Guillain-Barré, ou d'arthrite réactionnelle. Non réalisé dans les contextes de diarrhées.

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale

Techniques / informations pratiques

Méthode : Sérologie
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 5 Jours
Code CLE : bact 57

Interlocuteurs

CHRU : secrétariat bactériologie
Hors CHRU : Dr Caroline LOIEZ
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1310
Cotation : B 30

Calprotectine fécale (selles)

Mise à jour le 02/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Selles (minimum 10 g) de la première selle matinale.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire
Laboratoire : Réfrigéré ou congelé

Observations particulières : Conservation à + 4° C. Si le transfert devait être différé, il est souhaitable de congeler la selle à - 20° C. Préciser si prescription dans le cadre de la prise en charge d'une MICI.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Enzymo-immuno-analyse (ELISA)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 8 Jour(s)
Code CLE : parasito243

Interlocuteurs

Dr Anne Sophie DELEPLANCQUE
Dr Jordan LEROY
03 20 44 55 77 poste 33880

Tarification

Coût : En dehors MICI => HN 160 43,20€
Code de tarification : 1684
Cotation : B 130 Calprotectine fécale chez des malades enfants et adultes connus pour avoir un diagnostic de maladie inflammatoire chronique de l'intestin (MICI) en l'absence de rectorragies ou d'élévation de la C-réactive protéine (CRP) sanguine, dans la limite de deux dosages par an.

Calcium total (urine)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
1 Tube plastique fond rond 10 ml (ou monovette)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Diurèse de 24h préconisée

Techniques / informations pratiques

Méthode : Colorimétrie
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOAUTO16

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût :
Code de tarification : 624
Cotation : B 6

Calcium total (sang)

Calcémie

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

De préférence 1 Tube BARRICOR 3 ml sinon - 1 Tube héparine 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Techniques / informations pratiques

Méthode : Colorimétrie
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOAUTO14

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût :
Code de tarification : 578
Cotation : B 6

Calcium ionisé (sang)

Mise à jour le 28/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec bien rempli : 3,5 ml gel séparateur.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Envoi immédiat après prélèvement.
Laboratoire : Envoi immédiat après prélèvement.

Observations particulières : Remplir complètement le tube Centrifuger - ne pas décanter - Congeler

Techniques / informations pratiques

Méthode : Electrode spécifique (potentiométrie directe)
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOAUTO15

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût : 13,50 €
Code de tarification :
Cotation : BHN 50

Calcium ionisé (sang artériel)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Seringue gaz du sang 2 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement, dans la glace.
Laboratoire : Echantillon réfrigéré (ou glace).

Observations particulières :

Documents associés

- CHU de Lille : envoi gaz du sang seringue et capillaire via le TAL

Techniques / informations pratiques

Méthode : Electrode spécifique (potentiométrie directe)
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOAUTO94

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût :
Code de tarification : 999
Cotation : B 70

Brucelloses (sérodiagnostic)

Brucella bovis, abortus, sérodiagnostic Wright, Rose Bengale

Mise à jour le 23/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Dans les 24h. Sinon congelé

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Fiche de renseignements cliniques - Sérologie Brucella CNR
- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale

Techniques / informations pratiques

Méthode : Sérologie
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 5-7 Jours
Code CLE : bact 53

Interlocuteurs

CHRU : secrétariat bactériologie
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1305
Cotation : B 45

Borréliose : test de confirmation (IgG ou IgM)

Maladie de Lyme

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Acheminement à température ambiante Réfrigéré > 24 h

Observations particulières : Il est impératif de communiquer les résultats des tests de dépistage IgG et IgM.En l'absence de précision, nous réaliserons le dépistage (facturé B60).

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Western blot
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 6 Jours
Code CLE : Viro157

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1302
Cotation : B 140

Borréliose : sérodiagnostic IgG ET IgM

Maladie de Lyme

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Adapté au prélèvement : 1 Tube sec 5 ml (2 tubes pédiatriques) ; LCR : 10 gouttes

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Acheminement à température ambiante Réfrigéré > 24 h

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immuno-enzymologie (EIA)
Fréquence de réalisation : 3 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 Jours
Code CLE : Viro007

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1301
Cotation : B 59 X 2

Borrelia burgdorferi (PCR)*

Erythème migrans

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
LCR, liquide articulaire
Pot stérile adapté au prélèvement

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire
Laboratoire : Réfrigérer si durée transport > 4 h.

Observations particulières : À la suite de l'arrêt de commercialisation du kit LightMix Borrelia spp. EC, nous ne sommes provisoirement plus en mesure de traiter les demandes de recherche de Borrelia spp. par biologie moléculaire. En attendant la reprise de cette activité, nous vous invitons à adresser vos demandes au Centre National de Référence (CNR) Borrelia, hébergé par le CHU de Strasbourg. Vous trouverez les informations et les documents nécessaires à l'envoi des souches à l'adresse suivante https://www.chru-strasbourg.fr/wp-content/uploads/2022/02/ficherenscliniques.pdf Fiche de renseignements remplie correctement.

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale
- Fiche de renseignements Borréliose de Lyme
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Réaction en chaine par polymérase (PCR) temps réel
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 24 - 72 h
Code CLE : bact 126

Interlocuteurs

CHU : secrétariat bactériologie
Hors CHU : Dr Rodrigue Dessein
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût : 67.50 €
Code de tarification : N134
Cotation : BHN 250 LC

PCR coqueluche (Bordetella pertussis, B. parapertussis, B. holmesii)

Coqueluche et paracoqueluche

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Aspirations nasopharyngées ; éventuellement écouvillonnage profond sur e-swab
Pot stérile adapté au prélèvement (e-swab si écouvillon nasal profond)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire
Laboratoire : Réfrigérer si durée transport > 4 h.

Observations particulières : Recherche de B. pertussis, B. parapertussis, B. holmesii

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Réaction en chaine par polymérase (PCR) temps réel
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 24 - 72 h
Code CLE : bact 125

Interlocuteurs

CHRU : secrétariat bactériologie
Hors CHRU : Dr Rodrigue Dessein
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : NABM 5258
Cotation : B 140

Oxalate (urine) *

*Examen sous-traité

Oxalurie, Acide oxalique

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Urine - 1 Tube plastique fond rond 10 mL (ou monovette) contenant un échantillon des urines de 24 h

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire :

Observations particulières : - Cet examen n'est plus réalisé au Centre de Biologie

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : TOX17

Interlocuteurs

Biologiste CHU :
Nicolas BEAUVAL
Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 CHU : 44966

Tarification

Coût :
Code de tarification : 2010
Cotation : B 30

Oxalate (sang) *

*Examen sous-traité

Oxalémie, Acide oxalique

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Sang - 1 Tube sec sans séparateur 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement immédiat vers votre laboratoire. A température ambiante.
Laboratoire :

Observations particulières : - Cet examen n'est plus réalisé au Centre de Biologie

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : TOX16

Interlocuteurs

Biologiste CHU :
Nicolas BEAUVAL
Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 CHU : 44966

Tarification

Coût : 46,00 €
Code de tarification :
Cotation : Hors nomenclature

Dosage de Busulfan - Cinétique (sang)

Busulfan Busilvex Isolfan Myleran

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube hépariné sans gel séparateur 4 mL par temps de cinétique (2 mL accepté si pédiatrie) - 3 temps (cf. document téléchargeable)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement des 3 échantillons simultanément vers votre laboratoire. Dans l'attente de l'envoi, conservation à +4°C dans le service.
Laboratoire : - Décanté, congelé

Observations particulières : - Remplir le formulaire de prescription avec les heures exactes d'administration et de prélèvements, la dose / injection, le numéro de dose - Renseigner impérativement le poids et la taille - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Formulaire de prescription dosages de Busulfan

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse en tandem (UPLC-MS/MS)
Fréquence de réalisation : A la demande - Disponible 24/24
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour
Code CLE : TOX603

Interlocuteurs

B. HENNART
N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 9.45 € par temps de cinétique
Code de tarification : NABM 1657 par temps de cinétique
Cotation : NABM 1657 par temps de cinétique

Clairance au iohexol (sang)

OMNIPAQUE, débit de filtration glomérulaire, DFG

Mise à jour le 22/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube hépariné sans séparateur 4 mL par temps de cinétique - Minimum 4 temps (cf. document téléchargeable)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, congelé

Observations particulières : - Remplir le formulaire de prescription avec les heures exactes de prélèvement - Renseigner impérativement le poids et la taille - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Formulaire de prescription et prélèvements clairance IOHEXOL
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrophotométrie UV-visible (LC-DAD)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX114

Interlocuteurs

B. HENNART
N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 32,40 € par temps de cinétique
Code de tarification : M113 par temps de cinétique
Cotation : BHN 120 LC par temps de cinétique

Recherche du transcrit FIP1 L1-PDGFRa (diagnostic)

FIP1 L1-PDGFRa

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré recommandé

Observations particulières : IMPERATIF : joindre le formulaire de demande. Dans la partie renseignements cliniques, préciser la pathologie et le stade clinique. Le matériel sera congelé en cas de non respect de ces conditions.

Documents associés

- Demande d'examen de BIOLOGIE MOLECULAIRE (hémopathies)
- Formulaire de non opposition tumorothèque
- Feuille de prescription standard
- Consentement tumorothèque

Techniques / informations pratiques

Méthode : Biologie moléculaire
Fréquence de réalisation : 1 / s
Délai moyen de rendu de résultats : 8-15 Jours
Code CLE : CYTO 66

Interlocuteurs

N. GRARDEL
03 20 44 47 83 (secrétariat)

Tarification

Coût : 113,40 €
Code de tarification : N408
Cotation : BHN 420 RIHN

Recherche du transcrit BCR::ABL1 (diagnostic)

BCR::ABL1

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
Sang : 2 Tubes EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Délais d'acheminement

Observations particulières : Joindre la feuille de renseignements cliniques et le formulaire de non opposition à la conservation des échantillons. Joindre impérativement les résultats de la dernière NFS. Le matériel sera congelé en cas de non respect de ces conditions. Examen à réaliser en première intention dans le cadre d'une suspicion de LMC. Examen contre-indiqué dans le cadre du suivi de traitement d'une LMC avérée.

Documents associés

- Formulaire de non opposition tumorothèque
- Demande d'examen de BIOLOGIE MOLECULAIRE (hémopathies)
- Consentement tumorothèque
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Biologie moléculaire: RT-PCR
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 15j
Code CLE : CYTO 39

Interlocuteurs

O. NIBOUREL
03 20 44 47 83 (secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1035
Cotation : B 460

Recherche de mutations du domaine Tyrosine Kinase de BCR::ABL1.

BCR::ABL1 DTK

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
Sang : 2 Tubes EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Délais d'acheminement

Observations particulières : Joindre la feuille de renseignements cliniques et le formulaire de non opposition à la conservation des échantillons. Le matériel sera congelé en cas de non respect de ces conditions. Examen indiqué pour la recherche de mutations de résistance dans le cadre d'une LMC avérée en réponse non-favorable et avec un taux de transcrit BCR::ABL1 >0,1% La région séquencée comprend les domaines SH3, SH2 et le domaine TKD (dont la poche myristoyl). La méthode permet donc la recherche des mutations impliquées dans la résistance aux ITK spécifiques de la poche ATP ainsi que celles impliquées dans la résistance à l'Asciminib. Veuillez préciser le traitement en cours. En cas de diagnostic réalisé dans un autre laboratoire, veuillez préciser le type de transcrit BCR::ABL1 identifié au diagnostic.

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Demande d'examen de BIOLOGIE MOLECULAIRE (hémopathies)
- Formulaire de non opposition tumorothèque

Techniques / informations pratiques

Méthode : Biologie moléculaire: RT-PCR + séquençage à haut débit Région séquencée : ABL1 (NM_005157.6; exons 02 à 10)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 15j
Code CLE : CYTO 80

Interlocuteurs

O. NIBOUREL
03 20 44 47 83 (secrétariat)

Tarification

Coût : 272,70 €
Code de tarification : N421
Cotation : BHN 1010

Quantification du transcrit BCR::ABL1 (suivi)

BCR::ABL1

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
Sang : 2 Tubes EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Délais d'acheminement

Observations particulières : Joindre la feuille de renseignements cliniques et le formulaire de non opposition à la conservation des échantillons. Le matériel sera congelé en cas de non respect de ces conditions. Examen indiqué pour le suivi du traitement d'une LMC avérée. Veuillez préciser le traitement en cours. En cas de diagnostic réalisé dans un autre

Techniques / informations pratiques

Méthode : Biologie moléculaire: RT-QPCR
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 15j
Code CLE : CYTO 40

Interlocuteurs

O. NIBOUREL
03 20 44 47 83 (secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1035
Cotation : B 460

laboratoire, veuillez préciser le type de transcrit BCR::ABL1 identifié au diagnostic.

Documents associés

- Formulaire de non opposition tumorothèque
- Consentement tumorothèque
- Demande d'examen de BIOLOGIE MOLECULAIRE (hémopathies)
- Feuille de prescription standard

Panel de séquençage haut-débit des hémopathies myéloïdes (NGS >80 gènes)

Panel NGS myéloide >80 gènes

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang, moelle
Sang : 1 Tube EDTA 5 ml Moelle : 1 Tube EDTA 5 ml (2 ml moelle)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Acheminement immédiat après prélèvement. Réfrigéré recommandé

Observations particulières : Joindre la feuille de renseignements cliniques et le formulaire de non opposition à la conservation des échantillons. Le matériel sera congelé en cas de non respect de ces conditions. Examen indiqué pour le diagnostic de Myélofibrose triple négative, de SMP atypique ou pour la surveillance de l'évolution d'un SMP avéré.

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Demande d'examen de BIOLOGIE MOLECULAIRE (hémopathies)
- Formulaire de non opposition tumorothèque

Techniques / informations pratiques

Méthode : Biologie moléculaire (NGS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 à 3 semaines
Code CLE : CYTO 81

Interlocuteurs

O. NIBOUREL
03 20 44 47 83 (secrétariat)

Tarification

Coût : 2 205,90 €
Code de tarification : N454
Cotation : N454 (BHN 8170)

Panel NGS myéloïde 10 gènes

Panel NGS myéloïde 10 gènes

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang, moelle
Sang : 1 Tube EDTA 5 ml Moelle : 1 Tube EDTA 5 ml (2 ml moelle)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Acheminement immédiat après prélèvement. Réfrigéré recommandé

Observations particulières : Joindre la feuille de renseignements cliniques et le formulaire de non opposition à la conservation des échantillons. Le matériel sera congelé en cas de non respect de ces conditions. Examen indiqué pour le diagnostic de Mastocytose (privilégier un prélèvement médullaire dans ce contexte) En cas de suspicion de SMP atypique, le panel SMP complet est plus adapté (>80 gènes)

Documents associés

- Demande d'examen de BIOLOGIE MOLECULAIRE

Techniques / informations pratiques

Méthode : Biologie moléculaire (NGS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 à 3 semaines
Code CLE : CYTO 82

Interlocuteurs

O. NIBOUREL
03 20 44 47 83 (secrétariat)

Tarification

Coût : 1503.9
Code de tarification : N453
Cotation : N453

(hémopathies)
- Feuille de prescription standard
- Formulaire de non opposition tumorothèque

Recherche des mutations de MPL (exons 01 à 12)

MPL W515

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
Sang : 1 Tube EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Acheminement immédiat après prélèvement. T° de transport optimale: 4°C

Observations particulières : Joindre la feuille de renseignements cliniques et le formulaire de non opposition à la conservation des échantillons. Joindre impérativement les résultats de la dernière NFS. Le matériel sera congelé en cas de non respect de ces conditions. Examen à réaliser en seconde intention après la recherche de la mutation JAK2 V617F dans le cadre d'une suspicion de TE ou de Myélofibrose. Selon les classification OMS et ICC 2022, le diagnostic de Thrombocytémie Essentielle ou de Myélofibrose Primitive implique l'exclusion de la Leucémie Myéloïde Chronique (LMC), d'un syndrome myélodysplasique ou d'une autre néoplasie myéloïde. Il est donc conseillé d'associer la recherche de transcrit BCR ::ABL1 aux recherches de mutations de JAK2, CALR ou MPL dans ce contexte. En cas de prescription simultanée avec une recherche de mutation de JAK2 V617F ou de CALR, la recherche de mutation de MPL ne sera réalisée qu'en cas de résultat négatif ou faiblement positif de JAK2 (VAF

Documents associés

- Demande d'examen de BIOLOGIE MOLECULAIRE (hémopathies)
- Formulaire de non opposition tumorothèque
- Feuille de prescription standard
- Consentement tumorothèque

Techniques / informations pratiques

Méthode : Biologie moléculaire : Séquençage à haut débit (NGS) MPL (NM_005373.2; exons 01-12)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 30 jours
Code CLE : CYTO 68

Interlocuteurs

O. NIBOUREL
03 20 44 47 83 (secrétariat)

Tarification

Coût : 124,20 €
Code de tarification : N455
Cotation : BHN 460 RIHN

Recherche et quantification de la mutation JAK2 V617F (sang)

JAK2

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
Sang : 1 Tube EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Acheminement immédiat après prélèvement. T° de transport optimale: 4°C

Observations particulières : Joindre la feuille de

Techniques / informations pratiques

Méthode : Biologie moléculaire : PCR digitale
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 15j
Code CLE : CYTO 37

Interlocuteurs

O. NIBOUREL
03 20 44 47 83 (secrétariat)

Tarification

renseignements cliniques et le formulaire de non opposition à la conservation des échantillons. Joindre impérativement les résultats de la dernière NFS. Le matériel sera congelé en cas de non respect de ces conditions. Examen indiqué dans le cadre d'une suspicion de Thrombocytose essentielle, Polyglobulie de Vaquez ou Myélofibrose primitive. Selon les classification OMS et ICC 2022, le diagnostic de Thrombocytémie Essentielle ou de Myélofibrose Primitive implique l'exclusion de la Leucémie Myéloïde Chronique (LMC), d'un syndrome myélodysplasique ou d'une autre néoplasie myéloïde. Il est donc conseillé d'associer la recherche de transcrit BCR ::ABL1 aux recherches de mutations de JAK2, CALR ou MPL dans ce contexte.

Documents associés

- Formulaire de non opposition tumorothèque
- Demande d'examen de BIOLOGIE MOLECULAIRE (hémopathies)
- Consentement tumorothèque
- Feuille de prescription standard

Coût : 116,10 €
Code de tarification : N417
Cotation : BHN 430 LC

Recherche étendue des mutations de JAK2 (exons 03 à 25)

JAK2 exon 12

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
Sang : 1 Tube EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Acheminement immédiat après prélèvement. T° de transport optimale: 4°C

Observations particulières : Joindre la feuille de renseignements cliniques et le formulaire de non opposition à la conservation des échantillons. Joindre impérativement le résultat de la dernière NFS. Examen à réaliser en seconde intention après la recherche de la mutation JAK2 V617F dans le cadre de l'exploration des polyglobulies. En cas de prescription simultanée avec une recherche de mutation de JAK2 V617F, la recherche étendue de mutations de JAK2 ne sera réalisée qu'en cas de résultat négatif ou faiblement positif de JAK2 V617F(VAF

Documents associés

- Demande d'examen de BIOLOGIE MOLECULAIRE (hémopathies)
- Formulaire de non opposition tumorothèque
- Feuille de prescription standard
- Consentement tumorothèque

Techniques / informations pratiques

Méthode : Biologie moléculaire : Séquençage à haut débit (NGS) JAK2 (NM_004972.3; exons 03-25)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 30 jours
Code CLE : CYTO 69

Interlocuteurs

O. NIBOUREL
03 20 44 47 83 (secrétariat)

Tarification

Coût : 124,20 €
Code de tarification : N455
Cotation : BHN 460 RIHN

Recherche de mutations de la calréticuline (sang)

CALR

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
Sang : 1 Tube EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Acheminement immédiat après prélèvement. T° de transport optimale: 4°C

Observations particulières : Joindre la feuille de renseignements cliniques et le formulaire de non opposition à la conservation des échantillons. Joindre impérativement les résultats de la dernière NFS. Le matériel sera congelé en cas de non respect de ces conditions. Examen à réaliser en seconde intention après la recherche de la mutation JAK2 V617F dans le cadre d'une suspicion de TE ou de Myélofibrose. Selon les classification OMS et ICC 2022, le diagnostic de

Techniques / informations pratiques

Méthode : Biologie moléculaire : Séquençage à haut débit (NGS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 30 jours
Code CLE : CYTO 67

Interlocuteurs

O. NIBOUREL
03 20 44 47 83 (secrétariat)

Tarification

Coût : 124,20 €
Code de tarification : N455
Cotation : BHN 460 RIHN

Thrombocytémie Essentielle ou de Myélofibrose Primitive implique l’exclusion de la Leucémie Myéloïde Chronique (LMC), d’un syndrome myélodysplasique ou d’une autre néoplasie myéloïde. Il est donc conseillé d’associer la recherche de transcrit BCR ::ABL1 aux recherches de mutations de JAK2, CALR ou MPL dans ce contexte. En cas de prescription simultanée avec une recherche de mutation de JAK2 V617F, la recherche de mutation de CALR ne sera réalisée qu'en cas de résultat négatif ou faiblement positif de JAK2 (VAF

Documents associés

- Demande d'examen de BIOLOGIE MOLECULAIRE (hémopathies)
- Formulaire de non opposition tumorothèque
- Feuille de prescription standard
- Consentement tumorothèque

Suivi moléculaire de LAL (marqueur ARN)

MRD des LAL

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang, moelle
Sang : 1 Tube EDTA 5 ml Moelle : 1 Tube EDTA 5 ml (2ml moelle)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré recommandé

Observations particulières : IMPERATIF : joindre le formulaire de demande. Dans la partie renseignements cliniques, préciser la pathologie et le stade clinique. Le matériel sera congelé en cas de non respect de ces conditions.

Documents associés

- Demande d'examen de BIOLOGIE MOLECULAIRE (hémopathies)
- Formulaire de non opposition tumorothèque
- Consentement tumorothèque
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Biologie moléculaire
Fréquence de réalisation : 1 / 15 Jours
Délai moyen de rendu de résultats : Variable
Code CLE : CYTO 45

Interlocuteurs

N. GRARDEL
03 20 44 47 83 (secrétariat)

Tarification

Coût : 81 € max
Code de tarification :
Cotation : Fonction du marqueur ARN trouvé positif au diagnostic (BHN 300 max)

Suivi moléculaire de LAL (marqueur ADN)

MRD des LAL

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang, moelle
Moelle : 1 Tube EDTA 5 ml (2 ml moelle)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré recommandé

Observations particulières : IMPERATIF : joindre le formulaire de demande. Dans la partie renseignements cliniques, préciser la pathologie et le stade clinique. Le matériel sera congelé en cas de non respect de ces conditions.

Documents associés

- Demande d'examen de BIOLOGIE MOLECULAIRE (hémopathies)
- Formulaire de non opposition tumorothèque
- Consentement tumorothèque
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Biologie moléculaire
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : Variable
Code CLE : CYTO 46

Interlocuteurs

N. GRARDEL
03 20 44 47 83 (secrétariat)

Tarification

Coût : Nous consulter
Code de tarification : 2xN450
Cotation : Fonction du marqueur ADN trouvé positif au diagnostic

Bilan LAL au diagnostic

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang, moelle
Sang : 1 Tube EDTA 5 ml Moelle : 1 Tube EDTA 5 ml (2 ml moelle)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré recommandé

Observations particulières : IMPERATIF : joindre le formulaire de demande. Dans la partie renseignements cliniques, préciser la pathologie et le stade clinique. Le matériel sera congelé en cas de non respect de ces conditions.

Documents associés

- Formulaire de non opposition tumorothèque
- Demande d'examen de BIOLOGIE MOLECULAIRE (hémopathies)
- Consentement tumorothèque
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Biologie moléculaire
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : 8-50j
Code CLE : CYTO 43

Interlocuteurs

N. GRARDEL
03 20 44 47 83 (secrétariat)

Tarification

Coût : Nous consulter
Code de tarification :
Cotation : 2xN400 : 2X BHN 770 LC 2xN404 : 2X BHN 770 LC 3xN420: 3X BHN 620 LC N452 : BHN 3270 RIHN 2XN408: 2X BHN 420 RIHN N454 : BHN 8170 RIHN 5xN408 : 5X BHN 420 RIHN

Suivi moléculaire de LAM

MRD des LAM

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang, moelle
Sang : 2 Tubes EDTA 5 ml - Moelle : 1 Tube EDTA 5 ml (2 ml moelle)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Acheminement immédiat après prélèvement. Réfrigéré recommandé

Observations particulières : . Joindre la feuille de renseignements cliniques et le formulaire de non opposition à la conservation des échantillons.

Documents associés

- Formulaire de non opposition tumorothèque
- Demande d'examen de BIOLOGIE MOLECULAIRE (hémopathies)
- Consentement tumorothèque
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Biologie moléculaire
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 à 3 semaines
Code CLE : CYTO 44

Interlocuteurs

A. MARCEAU
N. DUPLOYEZ
E. FOURNIER
03 20 44 47 83 (secrétariat)

Tarification

Coût : Nous consulter
Code de tarification :
Cotation : Fonction du marqueur trouvé positif au diagnostic : - surexpression de WT1 - mutations de NPM1 (A, B ou D), autres sur demande - trancrits de fusion : AML1-ETO (RUNX1-RUNX1T1), CBFB-MYH11, AF9-MLL (KMT2A-MLLT3), autres sur demande

Panel de séquençage haut-débit des hémopathies myéloïdes (NGS >80 gènes)

Panel NGS myéloide >80 gènes

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang, moelle
Sang : 1 Tube EDTA 5 ml Moelle : 1 Tube EDTA 5 ml (2 ml moelle)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Acheminement immédiat après prélèvement. Réfrigéré recommandé

Observations particulières : . Joindre la feuille de renseignements cliniques et le formulaire de non opposition à la conservation des échantillons. Le matériel sera congelé en cas de non respect de ces conditions.

Documents associés

- Ordonnance LAM / PANEL NGS URGENCE
- Demande d'examen de BIOLOGIE MOLECULAIRE (hémopathies)
- Formulaire de non opposition tumorothèque
- Feuille de prescription standard
- Consentement tumorothèque

Techniques / informations pratiques

Méthode : Biologie moléculaire (NGS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 à 3 semaines
Code CLE : CYTO 70

Interlocuteurs

A. MARCEAU
N. DUPLOYEZ
E. FOURNIER
03 20 44 47 83 (secrétariat)

Tarification

Coût : 2 205,90 €
Code de tarification :
Cotation : N454 (BHN 8170)

Bilan moléculaire de prédisposition aux hémopathies malignes

Panel NGS 17 gènes : ANKRD26, CEBPA, CHEK2, DDX41, DHX34, ETV6, GATA2, IKZF1, MBD4, PAX5, RUNX1, SAMD9, SAMD9L, SRP72, TERC, TERT, TP53

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
Sang : 1 Tube EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Acheminement immédiat après prélèvement. Température ambiante

Observations particulières : . Joindre la feuille de renseignements cliniques et le consentement éclairé obligatoire. Le matériel sera congelé en cas de non respect de ces conditions.

Documents associés

- Demande d'examen de BIOLOGIE MOLECULAIRE (hémopathies)
- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Biologie moléculaire (NGS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 à 3 semaines
Code CLE : CYTO 71

Interlocuteurs

A. MARCEAU
N. DUPLOYEZ
E. FOURNIER
03 20 44 47 83 (secrétariat)

Tarification

Coût : 1 503,90 €
Code de tarification :
Cotation : N453 (BHN 5570)

Bilan LAM au diagnostic

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang, moelle
Sang : 2 Tubes EDTA 5 ml - Moelle : 1 Tube EDTA 5 ml (2 ml moelle)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Acheminement immédiat après prélèvement. Réfrigéré recommandé

Observations particulières : Joindre la feuille de renseignements cliniques et le formulaire de non opposition à la conservation des échantillons. Le matériel sera congelé en cas de non respect de ces conditions.

Documents associés

- Ordonnance LAM / PANEL NGS URGENCE
- Formulaire de non opposition tumorothèque
- Demande d'examen de BIOLOGIE MOLECULAIRE (hémopathies)
- Consentement tumorothèque
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Biologie moléculaire
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 à 2 semaines
Code CLE : CYTO 41

Interlocuteurs

A. MARCEAU
N. DUPLOYEZ
E. FOURNIER
03 20 44 47 83 (secrétariat)

Tarification

Coût : Nous consulter
Code de tarification :
Cotation : N459 x5 N408 x5 N451

Réarrangement NPM ALK (t(2;5)

Réarrangement NPM ALK (t(2;5)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang, moelle
Sang : 2 Tubes EDTA 5 ml Moelle : 1 Tube EDTA 5 ml (>2 ml moelle)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré recommandé

Observations particulières : IMPERATIF : joindre le formulaire de demande. Dans la partie renseignements cliniques, préciser la pathologie et le stade clinique. Le matériel sera congelé en cas de non respect de ces conditions.

Documents associés

- Consentement tumorothèque
- Demande d'examen de BIOLOGIE MOLECULAIRE (hémopathies)
- Formulaire de non opposition tumorothèque
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Biologie moléculaire
Fréquence de réalisation : hebdomadaire
Délai moyen de rendu de résultats : 15 jours
Code CLE : CYTO 76

Interlocuteurs

S. POULAIN
03 20 44 47 83 (secrétariat)

Tarification

Coût : 113,40 €
Code de tarification : N408 Recherche et/ou quantification au diagnotic par locus
Cotation :

Réarrangement Bcl2 JH

t(14;18)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang, moelle
Sang : 2 Tubes EDTA 5 ml Moelle : 1 Tube EDTA 5 ml (>2 ml moelle)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré recommandé

Observations particulières : IMPERATIF : joindre le formulaire de demande. Dans la partie renseignements cliniques, préciser la pathologie et le stade clinique. Le matériel sera congelé en cas de non respect de ces conditions.

Documents associés

- Demande d'examen de BIOLOGIE MOLECULAIRE (hémopathies)
- Formulaire de non opposition tumorothèque
- Consentement tumorothèque
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Biologie moléculaire (PCR)
Fréquence de réalisation : 2 fois /mois
Délai moyen de rendu de résultats : 15 jours
Code CLE : CYTO 48

Interlocuteurs

S. POULAIN
03 20 44 47 83 (secrétariat)

Tarification

Coût : 113,40 €
Code de tarification : N408 Recherche et/ou quantification au diagnotic par locus
Cotation :

Panels NGS lymphoïdes dont TP53

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang, moelle
Sang : 2 Tubes EDTA 5 ml Moelle : 1 Tube EDTA 5 ml (>2 ml moelle)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré recommandé

Observations particulières : IMPERATIF : joindre le formulaire de demande. Dans la partie renseignements cliniques, préciser la pathologie et le stade clinique. Le matériel sera congelé en cas de non respect de ces conditions.

Documents associés

- Demande d'examen de BIOLOGIE MOLECULAIRE (hémopathies)
- Formulaire de non opposition tumorothèque
- Feuille de prescription standard
- Consentement tumorothèque

Techniques / informations pratiques

Méthode : Biologie moléculaire NGS
Fréquence de réalisation : 1 fois / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 semaines
Code CLE : CYTO 75

Interlocuteurs

S. POULAIN
G. DECOOL
03 20 44 47 83 (secrétariat)

Tarification

Coût : 1 503,90 € (Panel LLC) 2205,90€ (Panels LNH-B et/ou LNH-T)
Code de tarification :
Cotation : N453 (BHN 5570) N454 (BHN 8170)

Mutation MYD88 L265P

MYD88

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang, moelle
Sang : 2 Tubes EDTA 5 ml Moelle : 1 Tube EDTA 5 ml (>2 ml moelle)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré recommandé

Observations particulières : IMPERATIF : joindre le formulaire de demande. Dans la partie renseignements cliniques, préciser la pathologie et le stade clinique. Le matériel sera congelé en cas de non respect de ces conditions.

Documents associés

- Demande d'examen de BIOLOGIE MOLECULAIRE (hémopathies)
- Formulaire de non opposition tumorothèque
- Feuille de prescription standard
- Consentement tumorothèque

Techniques / informations pratiques

Méthode : Biologie moléculaire: PCR digitale
Fréquence de réalisation : 1 à 2 fois/mois
Délai moyen de rendu de résultats : 15 jours
Code CLE : CYTO 73

Interlocuteurs

S. POULAIN
03 20 44 47 83 (secrétariat)

Tarification

Coût : 124,20 €
Code de tarification : N457 : Forfait mutationnel syndromes lymphoprolifératifs et lymphomes non-Hodgkiniens
Cotation :

Mutation Braf6 V600E

Braf

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang, moelle
Sang : 2 Tubes EDTA 5 ml Moelle : 1 Tube EDTA 5 ml (>2 ml moelle)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré recommandé

Observations particulières : IMPERATIF : joindre le formulaire de demande. Dans la partie renseignements cliniques, préciser la pathologie et le stade clinique. Le matériel sera congelé en cas de non respect de ces conditions.

Documents associés

- Demande d'examen de BIOLOGIE MOLECULAIRE (hémopathies)
- Formulaire de non opposition tumorothèque
- Feuille de prescription standard
- Consentement tumorothèque

Techniques / informations pratiques

Méthode : Biologie moléculaire : PCR digitale
Fréquence de réalisation : 1 à 2 fois/mois
Délai moyen de rendu de résultats : 15 jours
Code CLE : CYTO 74

Interlocuteurs

S. POULAIN
03 20 44 47 83 (secrétariat)

Tarification

Coût : 124,20 €
Code de tarification : N457 : Forfait mutationnel syndromes lymphoprolifératifs et lymphomes non-Hodgkiniens
Cotation :

Isolement des ADN circulants dans les DLBCL/LF

Isolement ADNcf

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Sang : 2 tubes BCT (10 mL par tube)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 2 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Nécessite un accord préalable. Contacter les biologistes responsables de l'activité en biologie moléculaire

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Demande d'examen de BIOLOGIE MOLECULAIRE (hémopathies)

Techniques / informations pratiques

Méthode : Biologie moléculaire
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : CYTO 79

Interlocuteurs

G. DECOOL
03 20 44 47 83 (secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation :

Hyperexpression de Bcl1

t(11;14), hyperexpression de la cycline D1, réarrangement bcl1 jh

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang, moelle
Sang : 2 Tubes EDTA 5 ml Moelle : 1 Tube EDTA 5 ml (>2 ml moelle)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré recommandé

Observations particulières : IMPERATIF : joindre le formulaire de demande. Dans la partie renseignements cliniques, préciser la pathologie et le stade clinique. Le matériel sera congelé en cas de non respect de ces conditions.

Documents associés

- Demande d'examen de BIOLOGIE MOLECULAIRE (hémopathies)
- Formulaire de non opposition tumorothèque
- Feuille de prescription standard
- Consentement tumorothèque

Techniques / informations pratiques

Méthode : Biologie moléculaire : RT PCR
Fréquence de réalisation : hebdomadaire
Délai moyen de rendu de résultats : 15 jours
Code CLE : CYTO 72

Interlocuteurs

S. POULAIN
03 20 44 47 83 (secrétariat)

Tarification

Coût : 113,40 €
Code de tarification : N408 Recherche et/ou quantification au diagnotic par locus
Cotation :

Clonalité T, B

clonalité

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang, moelle
Sang : 1 Tube EDTA 5 ml Moelle : 1 Tube EDTA 5 ml (2 ml moelle)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré recommandé

Observations particulières : IMPERATIF : joindre le formulaire de demande. Dans la partie renseignements cliniques, préciser la pathologie et le stade clinique. Le matériel sera congelé en cas de non respect de ces conditions.

Documents associés

- Demande d'examen de BIOLOGIE MOLECULAIRE (hémopathies)
- Formulaire de non opposition tumorothèque
- Consentement tumorothèque
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Biologie moléculaire
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 8-15 Jours
Code CLE : CYTO 47

Interlocuteurs

N. GRARDEL
03 20 44 47 83 (secrétariat)

Tarification

Coût : 207,90 €
Code de tarification : N400 N404
Cotation : 2X N400 : BHN 770 2X N404 : BHN 770

Bêta-glucanes - sérologie

Aspergillus, Candida, Pneumocystis (SAUF Cryptococcose, zygomycose), champignon filamenteux

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube SEC 5 ml (1 Tube pédiatrique).

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré.

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Dosage par cinétique enzymatique des Bêta-glucanes
Fréquence de réalisation : 4 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2-4 Jours
Code CLE : parasito241

Interlocuteurs

Pr Boualem Sendid
Séverine LORIDANT
03 20 44 55 77 (poste 33851)

Tarification

Coût : 27,00 €
Code de tarification : G215
Cotation : BHN 100 RIHN

Bêta 2 microglobuline (urines)

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urines
4 à 5 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Préciser le pH urinaire : B2M instable dans les urines acides.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Turbidimétrie
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : immuno622

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 321
Cotation : B35

Bêta 2 microglobuline : Sang

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 5 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Turbidimétrie
Fréquence de réalisation : 3 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 jours
Code CLE : immuno644

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 324
Cotation : B 30

Bêta 2 microglobuline (LCR)

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
LCR
300µL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Turbidimétrie
Fréquence de réalisation : 3 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 jours
Code CLE : immuno611

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 321
Cotation : B35

Bartonelloses (Bartonella henselae et quintana) : sérodiagnostic

Maladie des griffes du chat ; bartonelles

Mise à jour le 23/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigérer si durée transport > 4 h.

Observations particulières : Cotation distincte pour chaque espèce en dépistage

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale

Techniques / informations pratiques

Méthode : Sérologie
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 5-7 Jours
Code CLE : bact 52

Interlocuteurs

CHRU : secrétariat bactériologie
Hors CHRU : Dr Caroline LOIEZ
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1331 et 1252 (titrage)
Cotation : B 40 (dépistage) ± B 60 si titrage Cette cotation comprend les 2 espèces B. henselae et B. quintana.

Bartonella sp (PCR)

Maladie des griffes du chat

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Biopsies (adénopathie, peau, ganglion, foie, os)
Prélèvements tissulaires (valve native, prothèse valvulaire, prothèse vasculaire, placenta, flacon stérile)
Adapté au prélèvement

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire
Laboratoire : Réfrigérer si durée transport > 4 h.

Observations particulières : Fiche de renseignements remplie correctement OBLIGATOIRE

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Réaction en chaine par polymérase (PCR) temps réel
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 24 - 72 h
Code CLE : bact 124

Interlocuteurs

CHU : secrétariat bactériologie
Hors CHU : Dr Rodrigue Dessein
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût : 67.50 €
Code de tarification : N134
Cotation : BHN 250 LC

Bacillus anthracis (PCR)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Divers : hémocultures, sang, prélèvements respiratoires
Pot stérile adapté au prélèvement

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire
Laboratoire : Réfrigérer si durée transport > 4 h.

Observations particulières : Accord préalable du laboratoire

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale

Techniques / informations pratiques

Méthode : Réaction en chaine par polymérase (PCR) temps réel
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : bact 183

Interlocuteurs

03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût : 337.50 €
Code de tarification : N134 x 5
Cotation : BHN 250 LC x 5

Bacillus anthracis (PCR)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Divers : hémocultures, sang, prélèvements respiratoires
Pot stérile adapté au prélèvement

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire
Laboratoire : Réfrigérer si durée transport > 4 h.

Observations particulières : Accord préalable du laboratoire

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Réaction en chaine par polymérase (PCR) temps réel
Fréquence de réalisation : A la demande
Délai moyen de rendu de résultats : 24 - 72 h
Code CLE : bact 123

Interlocuteurs

CHRU : secrétariat bactériologie
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût : 135.00 €
Code de tarification : N134 x 2
Cotation : BHN 250 LC x 2

Babésiose

Piroplasmose, Babésia Microti, Babésia Divergens et Bovis

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube EDTA 5 ml (1 Tube pédiatrique)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Examen microscopique
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour(s)
Code CLE : parasito245

Interlocuteurs

Dr Anne Sophie DELEPLANCQUE
Dr Jordan LEROY
03 20 44 55 77 poste 33880

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1126
Cotation : B 100

IGF BP3 (sang)

Insulin-like growth factor binding protein 3

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Congelé - 20° C

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : LIA
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 Jours
Code CLE : MEDNUC24

Interlocuteurs

Dr Benoit SOUDAN
Dr Bodalé DJOBO
03 20 44 54 54 poste 34511 ou 03 20 44 55 03 ou 03 20 44 64 18

Tarification

Coût :
Code de tarification : 783
Cotation : B 100

IGF 2 (sang)*

*Examen sous-traité

somatomédine A ; insulin-like growth factor 2

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Plasma EDTA congelé

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : ENZYMOIMMUNOANALYSE
Fréquence de réalisation : 1/mois
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour
Code CLE : ANAEXT 149

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Benoit SOUDAN
Bodalé DJOBO
Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 CHU : 34511

Tarification

Coût : 63 €
Code de tarification : BHN
Cotation :

IGF 1 (sang)

Somatomédine C ; Insulin-like Growth Factor 1

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube EDTA 5 ml ou - 1 Tube héparine 5 ml ou - 1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement rapide du tube dans la glace pour décantation. Arrivée impérative au laboratoire dans l'heure qui suit le prélèvement
Laboratoire : Congelé - 20° C

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : ICMA
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 Jours
Code CLE : MEDNUC23

Interlocuteurs

Dr Benoit SOUDAN
Dr Bodalé DJOBO
03 20 44 54 54 poste 34511 ou 03 20 44 55 03 ou 03 20 44 64 18

Tarification

Coût :
Code de tarification : 780
Cotation : B 75

GH (sang) : base + test dynamique

Hormone de croissance, somatotropine, growth hormone, human growht hormone

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Congelé

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : ICMA
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 Jours
Code CLE : MEDNUC21

Interlocuteurs

Dr Benoit SOUDAN
Dr Bodalé DJOBO
03 20 44 54 54 poste 34511 ou 03 20 44 55 03 ou 03 20 44 64 18

Tarification

Coût :
Code de tarification : 7423
Cotation : B 90

THE / THF (urine)

TetraHydroCortisone / TetraHydroCortisol

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire :

Observations particulières : Cette analyse n'est plus réalisée. Remplacement possible par l'analyse des métabolites urinaires du cortisol.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : BIOENDO10

Interlocuteurs

Dr Bodalé DJOBO
Dr Benoit SOUDAN
03 20 44 54 54 poste 35709 ou 29181 / 03 20 44 64 18 / 03 20 44 55 03

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation :

Dosage sérique de la dexaméthasone (sang) dans le cadre d'un test de freinage

DECTANCYL®

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube sec de 5 ml (Ne pas utiliser de tube avec gel séparateur)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Congelé

Observations particulières : Préciser obligatoirement la date et l'heure de la dernière prise.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : LC-MS/MS
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 Jours
Code CLE : BIOENDO87

Interlocuteurs

Dr Bodalé DJOBO
Dr Benoit SOUDAN
03 20 44 54 54 poste 35709 ou 29181 / 03 20 44 64 18 / 03 20 44 55 03

Tarification

Coût : 32,40 €
Code de tarification :
Cotation : BHN 120

ACTH (sang)

Hormone Adrénocorticotrope

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube EDTA 5ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire.
Laboratoire : Congelé < 4 heures

Observations particulières : Prélèvement à réaliser impérativement dans la glace, centrifugation à + 4° C avant congélation du plasma décanté. Analyse pouvant être réalisée au cours du temps : préciser sur la feuille de prescription et les tubes : - l'heure (ex : 8h, 16h, 24h) - et / ou le moment (Ex : à jeun, Post prandial) - et / ou la position (Ex : debout, couché) Analyse pouvant également être réalisée dans le cadre de TESTS DYNAMIQUES

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immuno-chimiluminescence
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOENDO19

Interlocuteurs

Dr Bodalé DJOBO
Dr Benoit SOUDAN
03 20 44 54 54 poste 34511 ou 03 20 44 64 18 ou 03 20 44 55 03

Tarification

Coût :
Code de tarification : 7420
Cotation : B 95 Complément pour examens à temps multiples : BHN 65 (code HN I072), par temps au delà du nombre maximal de cotations possibles à la NABM

Ac anti-21 Hydroxylase (sang)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Congelé

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : ELISA
Fréquence de réalisation : 1 / mois
Délai moyen de rendu de résultats : 30 Jours
Code CLE : BIOENDO13

Interlocuteurs

Pascal Pigny
03 204 (45192)

Tarification

Coût : 54,00 €
Code de tarification : G154
Cotation : BHN 200 LC

21-désoxycortisol (sang)

21-deoxycortisol

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube sec de 5 ml (Ne pas utiliser de tube avec gel séparateur)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Congelé

Observations particulières : Analyse pouvant être réalisée au cours du temps(Tests Dynamiques) : Préciser sur la feuille de prescription et les tubes : - l'heure (Ex : 8h 16h 24h) - et / ou le moment (Ex : à jeun, Post prandial) - et / ou la position (Ex : debout, couché) Pour information : Le dosage sérique simultanée (ou a posteriori dans le cadre d'ajout) de Aldostérone, Corticostérone, 11-désoxycortisol, 21-désoxycortisol, Cortisone, DHEA, Dihydrotestostérone, Estrone, 17 Hydroxyprégnénolone, 18 Hydroxycorticostérone, 18 Hydroxycortisol 18 Hydroxydésoxycorticostérone est possible sur la même aliquote.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : LC-MS/MS
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 Jours
Code CLE : BIOENDO72

Interlocuteurs

Dr Bodalé DJOBO
Dr Benoit SOUDAN
03 20 44 54 54 poste 35709 ou 29181 / 03 20 44 64 18 / 03 20 44 55 03

Tarification

Coût : 32,40 €
Code de tarification :
Cotation : BHN 120

18 Oxo cortisol (18 OxoF) (sang)

18-oxocortisol

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube sec de 5 ml (Ne pas utiliser de tube avec gel séparateur).

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Congelé

Observations particulières : Analyse pouvant être réalisée au cours du temps(Tests Dynamiques) : Préciser sur la feuille de prescription et les tubes : - l'heure (Ex : 8h 16h 24h) - et ou le moment (Ex : à jeun, Post prandial) - et ou la position (Ex : debout, couché) Pour information : Le dosage sérique simultanée (ou a posteriori dans le cadre d'ajout) de Aldostérone, Corticostérone, 11-désoxycortisol, 21-désoxycortisol, Cortisone, DHEA, Dihydrotestostérone, Estrone, 17 Hydroxyprégnénolone, 18 Hydroxycorticostérone, 18 Hydroxycortisol 18 Hydroxydésoxycorticostérone est possible sur la même aliquote.

Techniques / informations pratiques

Méthode : LC-MS/MS
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 Jours
Code CLE : BIOENDO85

Interlocuteurs

Dr Bodalé DJOBO
Dr Benoit SOUDAN
03 20 44 54 54 poste 35709 ou 29181 / 03 20 44 64 18 / 03 20 44 55 03

Tarification

Coût : 32,40 €
Code de tarification : I058
Cotation : BHN 120 LC

Documents associés
• Feuille de prescription standard

18OHB (sang)

18-hydroxycorticostérone

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube sec de 5 ml (Ne pas utiliser de tube avec gel séparateur).

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Congelé

Observations particulières : Analyse pouvant être réalisée au cours du temps(Tests Dynamiques) : Préciser sur la feuille de prescription et les tubes : - l'heure (Ex : 8h 16h 24h) - et ou le moment (Ex : à jeun, Post prandial) - et ou la position (Ex : debout, couché) Pour information : Le dosage sérique simultanée (ou a posteriori dans le cadre d'ajout) de Aldostérone, Corticostérone, 11-désoxycortisol, 21-désoxycortisol, Cortisone, DHEA, Dihydrotestostérone, Estrone, 17 Hydroxyprégnénolone, 18 Hydroxycorticostérone, 18 Hydroxycortisol 18 Hydroxydésoxycorticostérone est possible sur la même aliquote.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : LC-MS/MS
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 Jours
Code CLE : BIOENDO3

Interlocuteurs

Dr Bodalé DJOBO
Dr Benoit SOUDAN
03 20 44 54 54 poste 35709 ou 29181 / 03 20 44 64 18 / 03 20 44 55 03

Tarification

Coût : 32,40 €
Code de tarification : I058
Cotation : BHN 120 LC

17-hydroxyprogestérone (sang)

17OHP

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml (Ne pas utiliser de tube avec gel séparateur).

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Congelé

Observations particulières : En cas de demande associé, le dosage de Delta4-Androstènedione sera réalisé sur la même aliquote. Analyse pouvant être réalisée au cours du temps dans le cadre de TESTS DYNAMIQUES : préciser sur la feuille de prescription et les tubes : - l'heure (Ex : 8h 16h 24h) - et / ou la position (Ex : debout, couché).

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : LC-MS/MS
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 Jours
Code CLE : BIOENDO17

Interlocuteurs

Dr Bodalé DJOBO
Dr Benoit SOUDAN
03 20 44 54 54 poste 35709 ou 29181 / 03 20 44 64 18 / 03 20 44 55 03

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1135
Cotation : B 70

17-hydroxyprogestérone (liquide de kyste)

17OHP

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube plastique (0,3 ml minimum)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire :

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : RIA
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 Jours
Code CLE : BIOENDO18

Interlocuteurs

Dr Bodalé DJOBO
Dr Benoit SOUDAN
03 20 44 54 54 poste 35709 ou 29181 / 03 20 44 64 18 / 03 20 44 55 03

Tarification

Coût : 24,30 €
Code de tarification : I049
Cotation : BHN 90 LC

11-désoxycortisol (sang)

Composé S

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube sec de 5 ml (Ne pas utiliser de tube avec gel séparateur).

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Congelé

Observations particulières : Analyse pouvant être réalisée au cours du temps (Tests Dynamiques) : Préciser sur la feuille de prescription et les tubes : - l'heure (Ex : 8h 16h 24h) - et / ou le moment (Ex : à jeun, Post prandial) - et / ou la position (Ex : debout, couché) Pour information : Le dosage sérique simultanée (ou a posteriori dans le cadre d'ajout) de Aldostérone, Corticostérone, 11-désoxycortisol, 21-désoxycortisol, Cortisone, DHEA, Dihydrotestostérone, Estrone, 17 Hydroxyprégnénolone, 18 Hydroxycorticostérone, 18 Hydroxycortisol 18 Hydroxydésoxycorticostérone est possible sur la même aliquote.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : LC-MS/MS
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 Jours
Code CLE : BIOENDO5

Interlocuteurs

Dr Bodalé DJOBO
Dr Benoit SOUDAN
03 20 44 54 54 poste 35709 ou 29181 / 03 20 44 64 18 / 03 20 44 55 03

Tarification

Coût : 29,70 €
Code de tarification :
Cotation : BHN 110

Cerebellar Ataxia, Neuropathy, Vestibular Areflexia Syndrome lié au gène RFC1

CANVAS

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
SANG ou ADN extrait
pour les adultes et enfants : 2 tubes EDTA 5 ml - pour les nouveaux nés : 1 tube EDTA 2 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Arbre généalogique. Consentement éclairé obligatoire + renseignements cliniques

Documents associés

- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Fiche de renseignements cliniques - Ataxies
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : PCR-analyse de fragments / RP-PCR / LR-PCR avec révélation Southern Blot
Fréquence de réalisation : par série
Délai moyen de rendu de résultats : 180 jours
Code CLE : NEUROBIO37

Interlocuteurs

Vincent HUIN
03 204 (44801)

Tarification

Coût : 137,70 € à 361,80 €
Code de tarification : Cotation complexe intégrant plusieurs codes allant de BHN 510 à BHN 1340
Cotation :

Ataxies : analyse étendue de l'ensemble des gènes connus (NGS)

ADCA - ARCA

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
SANG ou ADN extrait
pour les adultes et enfants : 2 tubes EDTA 5 ml - pour les nouveaux nés : 1 tube EDTA 2 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Arbre généalogique. Consentement éclairé obligatoire + renseignements cliniques

Documents associés

- Exploration des ataxies épisodiques : liste des gènes analysés en NGS
- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Fiche de renseignements cliniques - Ataxies
- Exploration des ataxies cérébelleuses héréditaires : liste des gènes analysés en NGS
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : NGS
Fréquence de réalisation : par série
Délai moyen de rendu de résultats : 1 an
Code CLE : NEUROBIO33

Interlocuteurs

Dr Vincent HUIN
03 204 (44801)

Tarification

Coût : 2 205,90 €
Code de tarification : N352
Cotation : BHN 8170 RIHN

Analyse ciblée : DRPLA

Atrophie dentato-rubro-pallido-luysienne

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
SANG ou ADN extrait
pour les adultes et enfants : 2 tubes EDTA 5 ml - pour les nouveaux nés : 1 tube EDTA 2 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Arbre généalogique. Consentement éclairé obligatoire + renseignements cliniques

Documents associés

- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Fiche de renseignements cliniques - Ataxies
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : PCR-analyse de fragments
Fréquence de réalisation : par série
Délai moyen de rendu de résultats : 180 jours
Code CLE : NEUROBIO36

Interlocuteurs

Dr Vincent HUIN
03 204 (44801)

Tarification

Coût : 137,70 €
Code de tarification : N354
Cotation : BHN 510 LC

Analyse ciblée : ataxies dominantes de TYPE SCA 1, 2, 3, 6, 7, 17

Ataxies spinocérébelleuses autosomales dominantes ; ADCA ; SCA1 / ATXN1 ; SCA2 / ATXN2 ; SCA3 / ATXN3 / MJD Machado Joseph ; SCA6 / CACNA1A ;

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
SANG ou ADN extrait
pour les adultes et enfants : 2 tubes EDTA 5 ml - pour les nouveaux nés : 1 tube EDTA 2 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Arbre généalogique. Consentement éclairé obligatoire + renseignements cliniques

Documents associés

- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Fiche de renseignements cliniques - Ataxies
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : PCR-analyse de fragments
Fréquence de réalisation : par série
Délai moyen de rendu de résultats : 180 jours
Code CLE : NEUROBIO32

Interlocuteurs

Dr Vincent HUIN
03 204 (44801)

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : BHN 900 à BHN 980

Ataxie de Friedreich (FRDA)

Frataxine ; FXN

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
SANG ou ADN extrait
pour les adultes et enfants : 2 tubes EDTA 5 ml - pour les nouveaux nés : 1 tube EDTA 2 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Arbre généalogique. Consentement éclairé obligatoire + renseignements cliniques

Documents associés

- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Fiche de renseignements cliniques - Ataxies
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : PCR-analyse de fragments - sequence
Fréquence de réalisation : par série
Délai moyen de rendu de résultats : 90 jours
Code CLE : NEUROBIO3

Interlocuteurs

Dr Vincent HUIN
03 204 (44801)

Tarification

Coût : 137.70 €
Code de tarification : N354
Cotation : BHN 510 LC

Aspergillose : recherche d'anticorps

Aspergillus fumigatus, flavus, niger, terreus champignon filamenteux

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 7 ml (2x5) / 2 Tubes pédiatriques

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : ELISA / IEP / ID
Fréquence de réalisation : - Dépistage ELISA : 4 / sem (jours ouvrés) - Confirmation (IEP/ID) : 2 / sem (jours ouvrés)
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Semaine
Code CLE : parasito105

Interlocuteurs

Séverine LORIDANT
Emilie FREALLE
03 20 44 55 77 (poste 33615)

Tarification

Coût : 13,50€ , 64,80€
Code de tarification : 4307, 4309 x2
Cotation : B 50 (ELISA), B 120 x2 (IEP de confirmation)

Aspergillose (recherche d'ADN)

Aspergillus fumigatus, flavus, niger, terreus champignon filamenteux

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
LBA, biopsie, expectorations, aspirations bronchiques
Adapté au prélèvement, stérile

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante (réfrigérer si envoi différé)

Observations particulières : Eviter la dessication de la biospe (compresse humide sérum physiologique)

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Réaction en chaine par polymérase (PCR) en temps réel
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 5 Jour(s)
Code CLE : parasito227

Interlocuteurs

Séverine LORIDANT
Emilie FREALLE
03 20 44 55 77 (poste 33851)

Tarification

Coût : 129,60 €
Code de tarification : N 151
Cotation : BHN 480 RINH

Aspergillose (identification morphologique)

Aspergillus fumigatus, niger, flavus, nidulans, etc. champignon filamenteux

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Non concerné (réservé aux laboratoires de biologie médicale)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Antifongigramme sur demande

Documents associés

- Fiche de demande d'expertise d'une souche fongique
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Examen direct + culture ± antifongigramme
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 8 Jour(s)
Code CLE : parasito2

Interlocuteurs

Dr Séverine LORIDANT
Dr Emilie FREALLE
03 20 44 55 77

Tarification

Coût :
Code de tarification : 252
Cotation : B 50

Aspergillose (identification moléculaire)

Aspergillus fumigatus, niger, flavus, nidulans, etc. champignon filamenteux

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Souche
Non concerné (réservé aux laboratoires de biologie médicale)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Réaction en chaine par polymérase (PCR) + séquençage
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 Semaines
Code CLE : parasito224

Interlocuteurs

Séverine LORIDANT
Emilie FREALLE
03 20 44 55 77 (poste 33851)

Tarification

Coût : 148,50 €
Code de tarification : N152
Cotation : BHN 550 RINH

Aspergillose : recherche d'antigènes

Antigènes solubles ; Galactomannane ; Aspergillus ; Champignon filamenteux

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 7 ml (2x5) / 2 Tubes pédiatriques ou - 2 mL de LBA dans un contenant adapté au prélèvement, stérile.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : En cas de positivité, l'antigénémie circulante est à contrôler sur un second sérum à 24-48h

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Enzymo-immuno-analyse (ELISA)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine (jours ouvrés)
Délai moyen de rendu de résultats : 1 à 2 jours (1 jour supplémentaire en cas de contrôle de positivité)
Code CLE : parasito106

Interlocuteurs

Séverine LORIDANT
Emilie FREALLE
03 20 44 55 77 (poste 33615)

Tarification

Coût : 13,50 €
Code de tarification : 4311
Cotation : B 50

Ascaridiose - sérodiagnostic

Ascaris lumbricoïdes ; hyperéosinophilie sanguine; syndrome de Löffler ; ver intestinal (nématode)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sérum
1 Tube SEC 5 ml (2 Tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Echantillon réfrigéré. Transport réfrigéré ou à température ambiante si < 8 heures.

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : ELISA
Fréquence de réalisation : Toutes les 3 semaines
Délai moyen de rendu de résultats : 21 Jours
Code CLE : parasito172

Interlocuteurs

Dr Anne Sophie DELEPLANCQUE
Dr Jordan LEROY
03 20 44 55 77 poste 33880

Tarification

Coût : 32,40 €
Code de tarification : G126
Cotation : BHN 120 RIHN

Ascaridiose - examen macroscopique et identification d'un ver

Ascaris lumbricoïdes ; hyperéosinophilie sanguine; syndrome de Löffler ; ver intestinal (nématode)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Le parasite
Le(s) ver(s)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Le parasite est à conserver dans un flacon avec un peu d'eau (éviter la dessication)
Laboratoire : Le parasite est à conserver dans un flacon avec un peu d'eau (éviter la dessication)

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Examen macroscopique et identification d'un ver
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour(s)
Code CLE : parasito173

Interlocuteurs

Dr Anne Sophie DELEPLANCQUE
Dr Jordan LEROY
03 20 44 55 77 poste 33880

Tarification

Coût :
Code de tarification : 267
Cotation : B 10

Zika : Sérologie IgG+IgM

ZIKV, Arbovirus, Arbovirose

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml de sang (2 Tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Acheminement à température ambiante ou à 4°C si prélèvement > 24h

Observations particulières : - En cas de positivité des IgM, le prélèvement pourra être transmis au CNR Arbovirus. - Fiche de renseignements cliniques obligatoire.

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Fiche de renseignements cliniques - Arbovirus CHU Lille

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chimiluminescence (Virclia, Vircell)
Fréquence de réalisation : 3/semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : Viro191

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1253
Cotation : B 90

Détection d'ARN du virus Zika (RT-PCR)

ZIKV, Arbovirus, maladies transmises par les moustiques

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Sang: 1 Tube EDTA 5 ml (ou 2 tubes pédiatriques) - Urine: 2 mL prélevée en flacon stérile Et éventuellement selon le contexte clinique: - Ecouvillon pharyngé prélevé en milieu de transport virus - LCR: 20 gouttes en tube conique stérile (si signes méningés) - Liquide amniotique: 2 mL prélevée en flacon stérile

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Acheminement à 5 +/- 3° C si prélèvement

Observations particulières : * Recommandations des analyses sanguines à réaliser à compter de la date de début des signes cliniques: J0 à J5: RT PCR sanguine J5 à J7: RT-PCR sanguine+ sérologie J7 à J10: RT-PCR urinaire + sérologie > J10: sérologie * En cas de positivité de la RT-PCR, le prélèvement pourra être transmis au Centre National de Référence des Arbovirus pour typage du virus. Pour rappel le zika est une maladie à déclaration obligatoire. * Renseignements indispensables pour la réalisation et l'interprétation des résultats: date de début des signes cliniques, pays ou régions d'endémie visités au cours des 6 derniers mois

Documents associés

Techniques / informations pratiques

Méthode : RT-PCR en temps réel
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 8 Jours
Code CLE : Viro183

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 5263: B180 (sang) 5264: B180 (urine) 5268: B180 (sperme) N138: 108 euros (autres prélèvements)
Cotation :

- Fiche de renseignements cliniques - Arbovirus CHU Lille
- Feuille de prescription standard

West-Nile : Sérologie IgG+IgM

WNV, Arbovirus, Arbovirose, West-Nile Virus

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml de sang (2 Tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Acheminement à température ambiante ou à 4°C si prélèvement > 24h

Observations particulières : - En cas de positivité des IgM, le prélèvement pourra être transmis au CNR Arbovirus. - Fiche de renseignements cliniques obligatoire.

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Fiche de renseignements cliniques - Arbovirus CHU Lille

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chimiluminescence (Virclia, Vircell)
Fréquence de réalisation : 3/semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : Viro159

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : IgM: G235, IgG: G214 (AHN)
Cotation :

Détection d'ARN du virus West-Nile (RT-PCR)

WNV, Arbovirus, maladies transmises par les moustiques, virus du Nil occidental

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Sang: 1 Tube EDTA 5 ml (ou 2 tubes pédiatriques) Et éventuellement selon le contexte clinique: - Urine: 2 mL prélevée en flacon stérile - LCR: 20 gouttes en tube conique stérile (si signes méningés)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Acheminement à 5 +/- 3° C si prélèvement

Observations particulières : * Recommandations des analyses sanguines à réaliser à compter de la date de début des signes cliniques: J0 à J5: RT PCR J5 et J7: RT-PCR + sérologie > J7: sérologie * En cas de positivité de la RT-PCR, le prélèvement pourra être transmis au Centre National de Référence des Arbovirus pour typage du virus. Pour rappel le West-Nile est une maladie à déclaration obligatoire. * Renseignements indispensables pour la réalisation et l'interprétation des résultats: date de début des signes cliniques, pays ou régions d'endémie ou visités au cours des 6 derniers mois, contexte de don de CSH ou PMO

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Arbovirus CHU

Techniques / informations pratiques

Méthode : RT-PCR en temps réel
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 8 Jours
Code CLE : Viro192

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 5269: B180
Cotation :

Lille
- Feuille de prescription standard

Détection d'ARN du virus TBE (RT-PCR)

TBEV, Arbovirus, maladies transmises par les tiques, Tick-Borne Encephalitis, TBE

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Sang: 1 Tube EDTA 5 ml (ou 2 tubes pédiatriques) Et éventuellement selon le contexte clinique: - LCR: 20 gouttes en tube conique stérile (si signes méningés)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Acheminement à 5 +/- 3° C si prélèvement

Observations particulières : * Recommandations des analyses sanguines à réaliser à compter de la date de début des signes cliniques: J0 à J5: RT PCR J5 et J7: RT-PCR + sérologie > J7: sérologie * En cas de positivité de la RT-PCR, le prélèvement pourra être transmis au Centre National de Référence des Arbovirus. Pour rappel le TBE est une maladie à déclaration obligatoire. * Renseignements indispensables pour la réalisation et l'interprétation des résultats: date de début des signes cliniques, pays ou régions d'endémie ou visités au cours des 6 derniers mois, contexte de don CSH avec provenance du donneur

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Arbovirus CHU Lille
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : RT-PCR en temps réel
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 8 Jours
Code CLE : Viro222

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : N138
Cotation :

TBEV : Sérologie IgG+IgM

TBEV, Arbovirus, Arbovirose, Tick-borne encephalitis virus

Mise à jour le 12/08/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml de sang (2 Tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Acheminement à température ambiante ou à 4°C si prélèvement > 24h

Observations particulières : - En cas de positivité des IgM, le prélèvement pourra être transmis au CNR Arbovirus. - Fiche de renseignements cliniques obligatoire.

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Arbovirus CHU Lille
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chimiluminescence (Virclia, Vircell)
Fréquence de réalisation : 3/semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : Viro229

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : IgM: G235, IgG: G214 (AHN)

Cotation :

Fièvre jaune (contrôle immunité) *

*Examen sous-traité

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 tube sec de 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : séroneutralisation
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 / semaine
Code CLE : ANAEXT 12

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Dr Mouna LAZREK
Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 CHU : 46930

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1709
Cotation : B 50

Détection d'ARN du virus de la Dengue (RT-PCR)

DENV, Arbovirus, fièvre hémorragique virale, maladies transmises par les moustiques

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Sang: 1 Tube EDTA 5 ml (ou 2 tubes pédiatriques) Et éventuellement selon le contexte clinique: - Urine: 2 mL prélevée en flacon stérile - Ecouvillon pharyngé prélevé en milieu de transport virus - LCR: 20 gouttes en tube conique stérile (si signes méningés)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Acheminement à 5 +/- 3° C si prélèvement

Observations particulières : * Recommandations des analyses sanguines à réaliser à compter de la date de début des signes cliniques: J0 à J5: RT PCR J5 et J7: RT-PCR + sérologie > J7: sérologie * En cas de positivité de la RT-PCR, le prélèvement pourra être transmis au Centre National de Référence des Arbovirus pour typage du virus. Pour rappel la dengue est une maladie à déclaration obligatoire. * Renseignements indispensables pour la réalisation et l'interprétation des résultats: date de début des signes cliniques, pays ou régions d'endémie visités au cours des 6 derniers mois

Documents associés

Techniques / informations pratiques

Méthode : RT-PCR en temps réel
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 8 Jours
Code CLE : Viro189

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 5260: B180
Cotation :

- Fiche de renseignements cliniques - Arbovirus CHU Lille

Dengue : Sérologie IgG+IgM

DENV, Arbovirus, Arbovirose

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml de sang (2 Tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Acheminement à température ambiante ou à 4°C si prélèvement > 24h

Observations particulières : - En cas de positivité des IgM, le prélèvement pourra être transmis au CNR Arbovirus. - Fiche de renseignements cliniques obligatoire.

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Arbovirus CHU Lille
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chimiluminescence (Virclia, Vircell)
Fréquence de réalisation : 3/semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : Viro132

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1255
Cotation : B 90

Chikungunya: Sérologie IgG+IgM

CHKV, Arbovirus, Arbovirose

Mise à jour le 13/08/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml de sang (2 Tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Acheminement à température ambiante ou à 4°C si prélèvement > 24h

Observations particulières : - En cas de positivité des IgM, le prélèvement pourra être transmis au CNR Arbovirus. - Fiche de renseignements cliniques obligatoire.

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Fiche de renseignements cliniques - Arbovirus CHU Lille

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chimiluminescence (Virclia, Vircell)
Fréquence de réalisation : 3/semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : Viro184

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1254
Cotation : B 90

Détection d'ARN du virus Chikungunya (RT-PCR)

CHKV, Arbovirus, maladies transmises par les moustiques

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Sang: 1 Tube EDTA 5 ml (ou 2 tubes pédiatriques) Et éventuellement selon le contexte clinique: - Urine: 2 mL prélevée en flacon stérile - Ecouvillon pharyngé prélevé en milieu de transport virus - LCR: 20 gouttes en tube conique stérile (si signes méningés)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Acheminement à 5 +/- 3° C si prélèvement

Observations particulières : * Recommandations des analyses sanguines à réaliser à compter de la date de début des signes cliniques: J0 à J5: RT PCR J5 et J7: RT-PCR + sérologie > J7: sérologie * En cas de positivité de la RT-PCR, le prélèvement pourra être transmis au Centre National de Référence des Arbovirus pour typage du virus. Pour rappel le Chikungunya est une maladie à déclaration obligatoire. * Renseignements indispensables pour la réalisation et l'interprétation des résultats: date de début des signes cliniques, pays ou régions d'endémie visités au cours des 6 derniers mois

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Fiche de renseignements cliniques - Arbovirus CHU Lille

Techniques / informations pratiques

Méthode : RT-PCR en temps réel
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 8 Jours
Code CLE : Viro188

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 5259: B180
Cotation :

Arboviroses SAUF Dengue, Zika, Chikungunya, TBE et fièvre du NIL : sérologie (sang) *

***Examen sous-traité**

Toscana; Vallée du Rift; Encéphalite japonaise . . .

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube EDTA 5 ml (2 Tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigérer si durée transport > 24 h.

Observations particulières : Fiche de renseignements cliniques obligatoire. Analyse adressée au CNR des arbovirus.

Techniques / informations pratiques

Méthode : EIA
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 8 à 10 jours à partir de la réception de l'échantillon
Code CLE : ANAEXT 44

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
P COULON (PH)
A GUIGON (PH)
M LAZREK (PH)
A REGUEME (PH)
K ALIDJINOU (MCU-PH)

Documents associés

- Feuille de prescription standard

C DEBUYSSCHERE (AHU)
Biologistes analyses extérieures :
N LABERENNE
C PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 CHU : 46928

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1253
Cotation : B 90

Arboviroses SAUF Dengue, Zika, Chikungunya, TBE, West-Nile : RT-PCR *

*Examen sous-traité

Toscana; Vallée du Rift; Encéphalite japonaise; Mayaro; Oropouche etc...

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Sang: 1 Tube EDTA 5 ml (ou 2 tubes pédiatriques) - Urine: 2 mL prélevée en flacon stérile Et éventuellement selon le contexte clinique: - Ecouvillon pharyngé prélevé en milieu de transport virus - LCR: 20 gouttes en tube conique stérile (si signes méningés) - Liquide amniotique: 2 mL prélevée en flacon stérile - Sperme: 0,5 mL prélevé en tube conique stérile

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire
Laboratoire : +4°C si envoi < 24h Au-delà : congélation -20°C

Observations particulières : * Renseignements indispensables pour la réalisation et l'interprétation des résultats: nom du virus recherché, feuille de renseignements cliniques du CNR complétée en intégralité Analyse adressée au CNR des arbovirus.

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Fiche de renseignements cliniques - CNR Arboviroses

Techniques / informations pratiques

Méthode : RT-PCR en temps réel
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Variable selon virus
Code CLE : Viro219

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
Hors CHU : 03 20 444 555CHU : 46928

Tarification

Coût : Non tarifié dans le cadre du CNR
Code de tarification :
Cotation :

Apolipoprotéine E : phénotypage*

*Examen sous-traité

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

De préférence 1 Tube sec avec gélose : 3 mL - Sinon 1 Tube sec 5 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigérer si transport > 48 h après le prélèvement.

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Isoélectrofocalisation
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : 1 à 3 mois
Code CLE : ANAEXT 118

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Susanna SCHRAEN
Pascale BENLIAN
Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 CHU : 45184

Tarification

Coût : 54 €
Code de tarification : L034
Cotation : BHN 200 LC

Apolipoprotéine B (Sang)

Apo B

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : A jeun depuis 12h

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Turbidimétrie (TURB)
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : LIPID2

Interlocuteurs

Susanna SCHRAEN
François LOISELEUR
Lucie VAUDRAN
Nicolas NEZRY
03 204 (45184)

Tarification

Coût : 9,99 €
Code de tarification : (1602 B 7, code nomenclature applicable uniquement lors d?une exploration lipidique complète).
Cotation : BHN 37

Apolipoprotéine A1 (Sang)

Apo A1

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : A jeun depuis 12h

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Turbidimétrie (TURB)
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : LIPID1

Interlocuteurs

Susanna SCHRAEN
François LOISELEUR
Lucie VAUDRAN
Nicolas NEZRY
03 204 (45184)

Tarification

Coût : 9,99 €
Code de tarification : (1603 B 7, code nomenclature applicable uniquement lors d?une exploration lipidique complète).
Cotation : BHN 37

Etude du gène de l'antithrombine (déficit constitutionnel en antithrombine)

Mise à jour le 04/08/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

2 tubes EDTA

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante.
Laboratoire : Température ambiante.

Observations particulières : Contacter le biologiste avant tout envoi. Joindre une copie de l'attestation d'information du médecin OU du consentement éclairé de la personne, le motif de la demande et les renseignements cliniques.

Documents associés

- Feuille normalisée pour la prescription d'examens de biologie moléculaire génétique constitutionnelle
- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Séquençage du gène SERPINC1 (Sanger)
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : 6 à 12 mois
Code CLE : HH108

Interlocuteurs

Dr Christophe Zawadzki
03 20 44 42 16

Tarification

Coût : 882,90 €
Code de tarification :
Cotation : BHN3270 (NGS cas index)

Antithrombine (antigène)

ATIII

Mise à jour le 04/08/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube citraté

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante. Acheminement dans les 4h après prélèvement.
Laboratoire : Plasma congelé (voir protocole de préparation)

Observations particulières : Merci de nous transmettre le taux antithrombine (activité)

Documents associés

- Protocole de préparation plasma congelé (hémostase)
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immunoturbidimétrie
Fréquence de réalisation : 1 / mois
Délai moyen de rendu de résultats : 30 Jours
Code CLE : HH14

Interlocuteurs

Dr Anne Bauters
03 20 44 64 11

Tarification

Coût :
Code de tarification : 188
Cotation : B 38

Antithrombine (activité)

ATIII

Mise à jour le 04/08/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube citraté

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante. Acheminement dans les 4h après prélèvement.
Laboratoire : Plasma congelé (voir protocole de préparation)

Observations particulières :

Documents associés

- Protocole de préparation plasma congelé (hémostase)
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromogénie
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : HH13

Interlocuteurs

Dr Anne Bauters
03 20 44 64 11

Tarification

Coût :
Code de tarification : 189
Cotation : B 40

Anticorps anti-récepteur de l'acétylcholine (ARACh)

Ac anti-plaque motrice ; anti-thymus ;

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube sec (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Méthode radioimmunologique (RIA)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 15 jours
Code CLE : immuno811

Interlocuteurs

Dr Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1492
Cotation : B100

Anticorps anti-plaquettes fixés (auto Ac) (sang) *

*Examen sous-traité

Test de Dixon ; Coombs plaquettaire

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 tube sec et 4 tubes de sang EDTA

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Indiquer le taux des plaquettes. Prélever du lundi au jeudi.

Documents associés

- Demande d'examens immunologie plaquettaire - EFS Hauts-de-France - Normandie HNO/LAB/IHE/PRA/FO/061
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation : 2 / mois
Délai moyen de rendu de résultats : 2 / mois
Code CLE : ANAEXT 26

Interlocuteurs

Elisabeth DURIEUX-ROUSSEL, Biologiste EFS
Laure DELANOE, Biologiste EFS
Gauthier ALLUIN, Biologiste EFS
Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 EFS : 03 28 54 21 90

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1478+1479
Cotation : B100x2

Anticorps anti-plaquettes libres (allo Ac) (sang) *

*Examen sous-traité

Test de DixonCoombs plaquettaire

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 tube sec et 4 tubes de sang EDTA

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Indiquer le taux des plaquettes. Prélever du lundi au jeudi.

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Demande d'examens immunologie plaquettaire - EFS Hauts-de-France - Normandie HNO/LAB/IHE/PRA/FO/061

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation : 2 / mois
Délai moyen de rendu de résultats : 2 / mois
Code CLE : ANAEXT 25

Interlocuteurs

Elisabeth DURIEUX-ROUSSEL, Biologiste EFS
Laure DELANOE, Biologiste EFS
Gauthier ALLUIN, Biologiste EFS
Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555EFS : 03 28 54 21 90

Tarification

Coût :
Code de tarification : 0162+0163

Cotation : B100 + B300

Anticorps anti-ovaires (sang) *

*Examen sous-traité

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 tube sec de 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immunofluorescence
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 / semaine
Code CLE : ANAEXT 3

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Sylvain DUBUCQUOI
Anne-Sophie DELEPLANCQUE

Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 CHU : 45478

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1495
Cotation : B 40

Anticorps (Ac) anti-nucléosomes

Auto-anticorps

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Fluorimétrie en flux
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : immuno148

Interlocuteurs

Dr Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût : 37.80 €
Code de tarification : G018 x 2
Cotation : 2 x BHN 70 LC

Anticorps (Ac) anti-synthétases (Jo1, PL7, PL12, EJ, OJ, Zo, Ha, Ks et cN-1A.)
Ac associés aux myosites

MDA-5, CADM, TIF1 gamma, NXP2, SAE, MI2, PL7, PL12, SRP, Jo1 ; PL7 ; PL12; EJ ; OJ ; Zo ; Ha ; Ks et cN-1A. ; tRNA Synthétases ; Auto-anticorps

Mise à jour le 30/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immunodot
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : immuno533

Interlocuteurs

Dr Mathieu TRONCHON
Dr Aurore COLLET
03 20 44 54 78

Tarification

Coût : 56.70 €
Code de tarification : G018 x 2 et G022 x 1
Cotation : 3 x BHN 70

Anticorps (Ac) anti-SS-A (Anticorps (Ac) anti-Ro)

Anti- Ro ; SSA ; Anti- SS-A/Ro 60 kDa ; Auto-anticorps

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Fluorimétrie en flux
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : immuno489

Interlocuteurs

Dr Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Stéphanie ROGEAU
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1457
Cotation : 2x B68

Anticorps (Ac) anti-SRP

Signal recognition protein ; auto-anticorps

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Recherche des anti-ANRt synthétases (J01, PI7, PL12, EJ, OJ) + SRP et anti MI2 : ajout code G018 BHN PHN Montpellier = (+ B70)

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immunodot
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : immuno149

Interlocuteurs

Dr Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût : 37.80 €
Code de tarification : G018 x 2
Cotation : 2 x BHN 70 LC

Anticorps (Ac) anti-Sm

Antigène Smith ; Auto-anticorps

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Fluorimétrie en flux
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : immuno478

Interlocuteurs

Dr Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1457
Cotation : 2x B68

Anticorps (Ac) anti-Scl70

Antitopoisomérase I ; Auto-anticorps

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Sur demande spécifique, l'ensemble des spécificités d'auto-anticorps associés à la sclérodermie peuvent être recherchées

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Fluorimétrie en flux
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : immuno456

Interlocuteurs

Dr Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1457
Cotation : 2x B68

Anticorps (Ac) anti-RNP

anti RNP 1 ; Auto-anticorps

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Fluorimétrie en flux
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : immuno445

Interlocuteurs

Dr Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1457
Cotation : 2x B68

Anticorps (Ac) anti-RNA polymérase III et autres spécificités d'Anticorps associées aux sclérodermies systémiques

Ac anti-NOR, -Fibrillarine, -Récepteur du PDGF alpha, -TH / T0, RNAP3 ; auto-anticorps

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : L'ensemble des spécificités d'auto-anticorps potentiellement associées à la sclérodermie sont recherchées

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immunodot
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : immuno168

Interlocuteurs

Dr Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût : 37.80 €
Code de tarification : G018 x 2
Cotation : 2 x BHN 70 LC

Anticorps (Ac) anti-ribosomes

P0, P1 ; Auto-anticorps

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Fluorimétrie en flux
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : immuno433

Interlocuteurs

Dr Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût : 18,70 €
Code de tarification : G022
Cotation : BHN 70

Anticorps (Ac) anti-PmScl

PM1 ; Auto-anticorps

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immunodot
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : immuno796

Interlocuteurs

Dr Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût : 37.80 €
Code de tarification : G018 x 2
Cotation : 2 x BHN 70 LC

Anticorps (Ac) anti-nucléaires

HEp2 ; ANA; FAN ; ACAN; extractible nuclear antigene ; auto-anticorps

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immunofluorescence indirecte (IFI)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : immuno356

Interlocuteurs

Dr Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1453
Cotation : B39

Anticorps (Ac) anti- MI2

Auto-anticorps

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Recherche des anti-ANRt synthétases (J01, PI7, PL12, EJ, OJ) + SRP et anti MI2 : ajout code G018 BHN PHN Montpellier = (+ B70)

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immunodot
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : immuno150

Interlocuteurs

Dr Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût : 37.80 €
Code de tarification : G018 x 2
Cotation : 2 x BHN 70 LC

Anticorps (Ac) anti-La / SS-B

SSB ; auto-anticorps

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Sont systématiquement recherchés : Ac anti- ADN natif, histones, nucléosomes, ribosomes, SS-A 52 et 60 , SS-B, Sm RNP, Jo1, SCl70 et centromère Un résultat positif pour une autre spécificité sera précisé. La facturation tient compte de la recherche globale (2 x B70).

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Fluorimétrie en flux
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : immuno245

Interlocuteurs

Dr Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Stéphanie ROGEAU
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1457
Cotation : 2xB68

Anticorps (Ac) anti-KU

Auto-anticorps

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immunodot
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : immuno795

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût : 37.80 €
Code de tarification : G018 x 2
Cotation : 2 x BHN 70 LC

Anticorps (Ac) anti-Jo1

Ac anti histidyl-synthétase ; auto-anticorps

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Recherche des anti-ANRt synthétases (J01, Pl7, PL12, EJ, OJ) + SRP et anti MI2 : ajout code G018 BHN PHN Montpellier = (+ B70)

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immunodot
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : immuno234

Interlocuteurs

Dr Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût : 37.80 €
Code de tarification : G018 x 2
Cotation : 2 x BHN 70 LC

Anticorps (Ac) anti-HMGCR

Anticorps anti-3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A réductase

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 5 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Transmission sérum < 2 jours : réfrigérer - Transmission sérum > 2 jours : congeler à - 20°C

Observations particulières : Renseignements cliniques justifiant la demande.

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Fiche de renseignements cliniques - Anticorps ANTI-HMGCR

Techniques / informations pratiques

Méthode : ELISA
Fréquence de réalisation : 1 / 15 jours
Délai moyen de rendu de résultats : 15 jours
Code CLE : immuno960

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Mathieu TRONCHON
Dr Anne-Sophie DELEPLANCQUE
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : G022
Cotation : BHN 70 LC

Anticorps (Ac) anti-histones

Ac Anti-Chromatine ; auto-anticorps

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immunodot
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : immuno223

Interlocuteurs

Dr Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1459
Cotation : B70

Anticorps (Ac) anti-centromère

CENP A ; CENPB ; auto-anticorps

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Sur demande spécifique, l'ensemble des spécificités d'auto-anticorps associés à la sclérodermie peuvent être recherchées

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immunofluorescence indirecte (IFI)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : immuno100

Interlocuteurs

Dr Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1453
Cotation : B39

Anticorps (Ac) anti-nucléaires solubles

Ac anti ENA, Ac anti ECT ; Auto-anticorps

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Test de dépistage des Ac anti SS-A,SS-B, Sm RNP, Jo1, Scl70, et centromère ; et titrage si positif

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Fluorimétrie en flux
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : immuno801

Interlocuteurs

Dr Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Stéphanie ROGEAU
03 20 44 54 78

Tarification

Coût : Fonction du résultat
Code de tarification :
Cotation : Si résultat négatif : 2 x B40 (1456) si résultat positif : 2 x B68 (1457)

Anticorps anti-natalizumab (sang) *

*Examen sous-traité

Tysabri®

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 tube sec de 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Dosage réalisé dans le cadre du protocole Biogen : Joindre la feuille de demande associée

Documents associés

- Cerba - Demande de dosage des anticorps anti-natalizumab (Tysabri)
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : EIA
Fréquence de réalisation : 1/semaine
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : ANAEXT 43

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Myriam LABALETTE
Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 CHU : 45408

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : 57 €

Anticorps anti-MusK (sang)

Anticorps anti-récepteur tyrosine kinase

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube sec de 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigérer.

Observations particulières : Renseignements cliniques obligatoires. Résultats des anti-récepteurs de l'acétylcholine (RACh)

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : ELISA
Fréquence de réalisation : 1 fois / 15 jours
Délai moyen de rendu de résultats : 2 semaines
Code CLE : immuno918

Interlocuteurs

Stéphanie ROGEAU
Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût : 81 €
Code de tarification : G027
Cotation : BHN 300 LC

Anticorps anti-LRP4

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire : NON REALISEE

Observations particulières : /! CETTE ANALYSE N'EST PAS REALISEE PAR NOTRE LABORATOIRE. Nous ne connaissons de laboratoire qui la réalise. Nous ne pourrons pas vous renseigner. Nous vous prions de nous en excuser.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : immuno922

Interlocuteurs

03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation :

Anticorps anti-héparine PF4 (recherche de TIH)

Mise à jour le 04/08/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

2 Tubes citraté 3 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante. Acheminement dans les 4h après prélèvement.
Laboratoire : Plasma congelé (voir protocole de préparation)

Observations particulières :

Documents associés

- Protocole de préparation plasma congelé (hémostase)
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : ELISA
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 Jours
Code CLE : HH12

Interlocuteurs

Dr Anne Bauters
03 20 44 64 11

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1024
Cotation : B 150

Anticorps anti-gangliosides

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube sec (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immunodot
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 20 jours
Code CLE : immuno161

Interlocuteurs

Dr Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût : 81.00 €
Code de tarification : 2 x G049
Cotation : BHN 300

Anticorps anti-cartilage (sang) *

*Examen sous-traité

voir anticorps anti-collagène II

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire :

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : ANAEXT 21

Interlocuteurs

Hors CHU : 03 20 444 555CHU : 46168

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation :

Anticorps anti-anhydrase carbonique de type 2 (sang) *

*Examen sous-traité

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 tube sec de 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Décanter le sérum et réfrigérer si transport > 24 H

Observations particulières : Renseignements cliniques obligatoires

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : EIA
Fréquence de réalisation : 1 / 3 semaines
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : ANAEXT 106

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Mathieu TRONCHON

Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555CHU : 46168

Tarification

Coût :
Code de tarification : G202
Cotation : BHN 70 LC

Anticorps (Ac) anti-ADN natif

anti-ADN double brin ; bicaténaire ; ADN natif ; auto-anticorps

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Tout résultat positif en fluorimétrie est contrôlé par un test de Farr (cotation BHN 70 ajoutée). Préciser si uniquement Farr

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Fluorimétrie en flux et/ou RIA
Fréquence de réalisation : 5 / semaine (Fluorimétrie) 2/sem (RIA)
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : immuno35

Interlocuteurs

Dr Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1455 +/- G015
Cotation : B68 +/- BHN70

Recherche d'un anticogulant de type lupique : dépistage

Mise à jour le 04/08/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

2 Tubes citraté 3 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante. Acheminement dans les 4h après prélèvement.
Laboratoire : Plasma congelé (voir protocole de préparation)

Observations particulières : Merci de nous transmettre les renseignements cliniques et les traitements anticoagulants en cours

Documents associés

- Protocole de préparation plasma congelé (hémostase)
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chronométrie (CHRON)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : HH10

Interlocuteurs

Dr Emmanuelle Jeanpierre
03 20 44 64 11

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1127 + 0182
Cotation : B 40

Antibiogramme sur une souche bactérienne anaérobie

Sensibilité, résistance, antibiotique

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Souche bactérienne fraiche et pure
Non adapté (réservé aux laboratoires de biologie médicale)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : -
Laboratoire : Dans les 24h. Sinon à température ambiante, En ANAEROBIOSE

Observations particulières :

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Culture
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 72-96h
Code CLE : bact 43

Interlocuteurs

CHRU : secrétariat bactériologie
Hors CHRU : Dr Rodrigue Dessein
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 270
Cotation : B 60

Antibiogramme sur une souche bactérienne aérobie

Sensibilité, résistance, antibiotique

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Souche bactérienne fraiche et pure
Non adapté (réservé aux laboratoires de biologie médicale)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : -
Laboratoire : Dans les 24h. Sinon à température ambiante

Observations particulières :

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Culture
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 48-72h
Code CLE : bact 42

Interlocuteurs

CHRU : secrétariat bactériologie
Hors CHRU : Dr Rodrigue Dessein
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 269
Cotation : B 40

Ac anti-surrénales

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immunofluorescence indirecte (IFI)
Fréquence de réalisation : 1 / mois
Délai moyen de rendu de résultats : 1 mois
Code CLE : immuno522

Interlocuteurs

Dr Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1489
Cotation : B40

Ac anti-muscles striés

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 5 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immunofluorescence indirecte (IFI)
Fréquence de réalisation : 1 / mois
Délai moyen de rendu de résultats : 30 jours
Code CLE : immuno842

Interlocuteurs

Dr Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1498
Cotation : B40

Ac anti-membrane basale glomérulaire (GBM)

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Fluorimétrie en flux
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : immuno289

Interlocuteurs

Dr Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1497
Cotation : B70

Ac anti-facteur intrinsèque

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Enzymo-immuno-analyse (ELISA)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : immuno200

Interlocuteurs

Dr Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1491
Cotation : B70

Ac anti-canaux salivaires

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immunofluorescence indirecte (IFI)
Fréquence de réalisation : 1 / mois
Délai moyen de rendu de résultats : 1 mois
Code CLE : immuno78

Interlocuteurs

Dr Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1498
Cotation : B 40

Anticorps (Ac) anti-cardiolipines IgM --N'EST PLUS RÉALISÉ en première intention --

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire :

Observations particulières : --N'EST PLUS RÉALISÉ en première intention -- Remplacé par le dépistage des anti-cardiolipines (IgG, IgM et IgA) : cliquer ici si le test de dépistage est positif, une identification précise des isotypes d'ACL est réalisée (IgG, IgM, IgA)

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : immuno411

Interlocuteurs

Dr Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation :

Anticorps (Ac) anti-cardiolipines IgG -- N'EST PLUS RÉALISÉ en première intention --

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire :

Observations particulières : N'EST PLUS RÉALISÉ en première intention Remplacé par le dépistage des anti-cardiolipines (IgG, IgM et IgA) : cliquer ici si le test de dépistage est positif, une identification précise des isotypes d'ACL est réalisée (IgG, IgM, IgA)

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : immuno400

Interlocuteurs

Dr Mathieu TRONCHON
Dr Aurore COLLET
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation :

Anticorps (Ac) anti-phosphatidyléthanolamine (IgG et IgM)

Auto-anticorps

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Les 2 isotypes sont systémiquement recherchés

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Enzymo-immuno-analyse (ELISA)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : immuno838

Interlocuteurs

Dr Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût : 37.80 €
Code de tarification : G198
Cotation : 2 x BHN 70 RIHN

Anticorps (Ac) anti-cardiolipines dépistage (IgG, IgM et IgA)

Ac anti-cofacteurs protéiques des anti-phospholipides ; Auto-anticorps

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le test de dépistage des Ac anti-cardiolipines permet de rechercher tous les isotypes (IgG, IgM et IgA) ayant cette spécificité. si le test de dépistage est positif, une identification précise des isotypes d'ACL est réalisée (IgG, IgM, IgA) permettant une évaluation quantitative du taux d'Ac En cas de demande de dépistage des anti-cardiolipines, un dépistage des anti-B2 GP1 sera systématiquement associé.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Enzymo-immuno-analyse (ELISA)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : immuno911

Interlocuteurs

Dr Mathieu TRONCHON
Dr Aurore COLLET
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1460
Cotation : B67

Anticorps (Ac) anti-bêta 2 GP1 dépistage (IgG, IgM et IgA)

Ac anti-cofacteurs protéiques des anti-phospholipides ; Auto-anticorps

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Le test de dépistage des Ac anti- B2GP1 permet de rechercher tous les isotypes (IgG, IgM et IgA) ayant cette spécificité. Un résultat positif est considéré comme facteur de risque de thrombose. Une identification précise de l'isotype (IgG, IgM ou IgA) est réalisée à des fins de quantification En cas de demande de dépistage des anti-B2 GP1, un dépistage des anti-cardiolipines sera systématiquement associé.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Enzymo-immuno-analyse (ELISA)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : immuno45

Interlocuteurs

Dr Mathieu TRONCHON
Dr Aurore COLLET

03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1460
Cotation : B67

Anticorps (Ac) anti-bêta 2 GP1 (IgM) (n'est plus réalisée en première intention)

IgM anti-cofacteur ; Auto-anticorps

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
cette analyse n'est plus réalisée (en première intention)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : La recherche de l'isotype IgG ou IgM anti B2GP1 n'est plus réalisée, au profit d'un dépistage global combinant les recherches IgG + IgM + IgA

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Enzymo-immuno-analyse (ELISA)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : immuno67

Interlocuteurs

Dr Mathieu TRONCHON
Dr Aurore COLLET

03 20 44 54 78

Tarification

Coût : 18.90 €
Code de tarification : G024
Cotation : BHN70

Anticorps (Ac) anti-bêta 2 GP1 (IgG) (n'est plus réalisée en première intention) voir test de dépistage

IgG anti-cofacteur ; Auto-anticorps

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
cette analyse n'est plus réalisée en première intention.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : La recherche de l'isotype IgG ou IgM anti B2GP1 n'est plus réalisée, au profit d'un dépistage global combinant les recherches IgG + IgM + IgA

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Enzymo-immuno-analyse (ELISA)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : immuno56

Interlocuteurs

Dr Mathieu TRONCHON
Dr Aurore COLLET

03 20 44 54 78

Tarification

Coût : 18.90 €
Code de tarification : G023
Cotation : BHN70 LC

Panel pharmacogénétique (PCR microfluidique + Séquençage NGS)

Etude d'un panel de 18 pharmacogènes par séquençage exonique complet

Mise à jour le 23/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

2 tubes EDTA 5 mL (2 mL pédiatriques acceptés)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire : Température ambiante. Pour tubes EDTA et ADNs extraits: Acheminement vers le laboratoire dans les jours qui suivent le prélèvement.

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire Renseignements cliniques justifiant la demande d'analyse.

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Fiche de renseignements - Panel pharmacogénétique
- Consentement éclairé biologie moléculaire

Techniques / informations pratiques

Méthode : PCR microfluidique + NGS panel 18 pharmacogènes
Fréquence de réalisation : 3 semaines
Délai moyen de rendu de résultats : 3 semaines
Code CLE : GENOP 127

Interlocuteurs

Benjamin HENNART
03 20 44 48 01

Tarification

Coût : 882,90 € - RIHN
Code de tarification :
Cotation : RIHN N350

Anomalies héréditaires d'activité du transporteur transmembranaire ABCB1 : analyse du gène ABC1

ATP-binding cassette sub-family B member 1 ; MDR1 ; p-GP

Mise à jour le 23/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

2 Tubes EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire Renseignements cliniques justifiant la demande d'analyse.

Documents associés

- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Réaction en chaine par polymérase (PCR) - Temps réel et/ou séquençage
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : 2 mois
Code CLE : GENOP 1

Interlocuteurs

Benjamin HENNART
03 20 44 48 01

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : Cotation complexe intégrant plusieurs codes / libellés BHN / PHN (référence : cotation des actes BHN-PHN (chap 16))

Anomalies héréditaires d'activité du cytochrome P450 CYP3A5 : analyse du gène CYP3A5

Mise à jour le 23/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

2 Tubes EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire Renseignements cliniques justifiant la demande d'analyse.

Documents associés

- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Réaction en chaine par polymérase (PCR) - Temps réel et/ou séquençage
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : 3 Jours
Code CLE : GENOP 25

Interlocuteurs

Benjamin HENNART
03 20 44 48 01

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : Cotation complexe intégrant plusieurs codes / libellés BHN / PHN (référence : cotation des actes BHN-PHN (chap 16))

Anomalies héréditaires d'activité du cytochrome P450 CYP2D6 : analyse du gène CYP2D6

Mise à jour le 23/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

2 Tubes EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire Renseignements cliniques justifiant la demande d'analyse.

Documents associés

- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Réaction en chaine par polymérase (PCR) - Temps réel et/ou séquençage
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : 15 Jours
Code CLE : GENOP 24

Interlocuteurs

Benjamin HENNART
03 20 44 48 01

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : Cotation complexe intégrant plusieurs codes / libellés BHN / PHN (référence : cotation des actes BHN-PHN (chap 16))

Anomalies héréditaires d'activité du cytochrome P450 CYP2C9 : analyse du gène CYP2C9

Mise à jour le 23/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

2 Tubes EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire Renseignements cliniques justifiant la demande d'analyse.

Documents associés

- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Réaction en chaine par polymérase (PCR) - Temps réel et/ou séquençage
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : 15 Jours
Code CLE : GENOP 23

Interlocuteurs

Benjamin HENNART
03 20 44 48 01

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : Cotation complexe intégrant plusieurs codes / libellés BHN / PHN (référence : cotation des actes BHN-PHN (chap 16))

Anomalies héréditaires d'activité du cytochrome P450 CYP2C19 : analyse du gène CYP2C19

Mise à jour le 23/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

2 Tubes EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire Renseignements cliniques justifiant la demande d'analyse.

Documents associés

- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Réaction en chaine par polymérase (PCR) - Temps réel et/ou séquençage
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : 15 Jours
Code CLE : GENOP 22

Interlocuteurs

Benjamin HENNART
03 20 44 48 01

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : Cotation complexe intégrant plusieurs codes / libellés BHN / PHN (référence : cotation des actes BHN-PHN (chap 16))

Anomalies héréditaires d'activité du cytochrome P450 CYP2B6 : analyse du gène CYP2B6

Mise à jour le 23/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

2 Tubes EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire Renseignements cliniques justifiant la demande d'analyse.

Documents associés

- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Réaction en chaine par polymérase (PCR) - Temps réel et/ou séquençage
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : 15 Jours
Code CLE : GENOP 21

Interlocuteurs

Benjamin HENNART
03 20 44 48 01

Tarification

Coût : 437,40 €
Code de tarification : BHN
Cotation : BHN 1620

Anomalies héréditaires d'activité du cytochrome P450 CYP1A2 : analyse du gène CYP1A2

Mise à jour le 23/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

2 Tubes EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire Renseignements cliniques justifiant la demande d'analyse.

Documents associés

- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Réaction en chaine par polymérase (PCR) - Temps réel et/ou séquençage
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : 15 Jours
Code CLE : GENOP 20

Interlocuteurs

Benjamin HENNART
03 20 44 48 01

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : Cotation complexe intégrant plusieurs codes / libellés BHN / PHN (référence : cotation des actes BHN-PHN (chap 16))

Anomalies héréditaires d'activité de la N-acétyltransférase 2 (NAT2) : analyse du gène NAT2

Mise à jour le 23/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

2 Tubes EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire Renseignements cliniques justifiant la demande d'analyse.

Documents associés

- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Réaction en chaine par polymérase (PCR) - Temps réel et/ou séquençage
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : 3 Jours
Code CLE : GENOP 55

Interlocuteurs

Benjamin HENNART
03 20 44 48 01

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : Cotation complexe intégrant plusieurs codes / libellés BHN / PHN (référence : cotation des actes BHN-PHN (chap 16))

Anomalies héréditaires d'activité de la butyrylcholinesterase (BCHE) : analyse du gène BCHE

Mise à jour le 23/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

2 Tubes EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire Renseignements cliniques justifiant la demande d'analyse.

Documents associés

- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Réaction en chaine par polymérase (PCR) - Temps réel et/ou séquençage
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : 15 Jours
Code CLE : GENOP 9

Interlocuteurs

Benjamin HENNART
03 20 44 48 01

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : Cotation complexe intégrant plusieurs codes / libellés BHN / PHN (référence : cotation des actes BHN-PHN (chap 16))

Anomalies héréditaires d'activité de la 5,10-méthylènetétrahydrofolate réductase (MTHFR)

Mise à jour le 23/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

2 Tubes EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire Renseignements cliniques justifiant la demande d'analyse.

Documents associés

- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Réaction en chaine par polymérase (PCR) - Temps réel et/ou séquençage
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : 15 Jours
Code CLE : GENOP 50

Interlocuteurs

Benjamin HENNART
03 20 44 48 01

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : Cotation complexe intégrant plusieurs codes / libellés BHN / PHN (référence : cotation des actes BHN-PHN, V3 du 18 12 09 (chap 16))

Anomalies génétiques d'activité de VKORC1 (Vitamin K epoxide reductase complex subunit 1) : analyse du gène de VKORC1

Mise à jour le 23/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

2 Tubes EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire Renseignements cliniques justifiant la demande d'analyse.

Documents associés

- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Réaction en chaine par polymérase (PCR) - Temps réel et/ou séquençage
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : 15 Jours
Code CLE : GENOP 86

Interlocuteurs

Benjamin HENNART
03 20 44 48 01

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : Cotation complexe intégrant plusieurs codes / libellés BHN / PHN (référence : cotation des actes BHN-PHN (chap 16))

Anomalies génétiques d'activité de la Thiopurine S-méthyltransférase (TPMT) : analyse du gène de la TPMT

Mise à jour le 23/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

2 Tubes EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire Renseignements cliniques justifiant la demande d'analyse.

Documents associés

- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Réaction en chaine par polymérase (PCR) - Temps réel et/ou séquençage
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : 3 Jours
Code CLE : GENOP 82

Interlocuteurs

Benjamin HENNART
03 20 44 48 01

Tarification

Coût : 110,70 €
Code de tarification : M103
Cotation : BHN410

Anomalies génétiques d'activité de la glucuronosyltransférase 1A1 (UGT1A1) : analyse du gène de l'UGT1A1

Mise à jour le 23/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

2 Tubes EDTA 5 mL (2mL pédiatrique acceptés)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire Renseignements cliniques justifiant la demande d'analyse.

Documents associés

- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : NGS +/- PCR Sanger
Fréquence de réalisation : 1/mois
Délai moyen de rendu de résultats : 3 Semaines
Code CLE : GENOP 83

Interlocuteurs

Benjamin HENNART
03 20 44 48 01

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : Cotation complexe intégrant plusieurs codes / libellés BHN / PHN (référence : cotation des actes BHN-PHN (chap 16))

Ankylostomose - coproculture parasitaire

Ancylostoma duodenale ; Necator americanus ; œufs d'ankylostomidés ; larves rhabditoides; larves strongyloides; hyperéosinophilie sanguine ; gourme du mineur ; anémie tropicale ; vers intestinaux (ném

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Selles (minimum 10 g)
Selles (minimum 10 g)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante (proscrire le stockage à 4°C)

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Coproculture parasitaire (papier buvard)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 5 Jour(s)
Code CLE : parasito214

Interlocuteurs

Dr Anne Sophie DELEPLANCQUE
Dr Jordan LEROY
03 20 44 55 77 poste 33880

Tarification

Coût : 40,50 €
Code de tarification : F034
Cotation : BNH 150 LC

Anisakiose - sérodiagnostic

Anisakis ; Anisakiose ; Larva migrans viscérale ; larves migrantes ; parasite du poisson ; nématode

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sérum
1 Tube SEC 5 ml (1 Tube pédiatrique)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Echantillon réfrigéré. Transport réfrigéré ou à température ambiante si < 8 heures.

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : IEP
Fréquence de réalisation : 1 / mois
Délai moyen de rendu de résultats : 1 mois
Code CLE : parasito103

Interlocuteurs

Dr Anne Sophie DELEPLANCQUE
Dr Jordan LEROY
03 20 44 55 77 poste 33880

Tarification

Coût :
Code de tarification : 4304 ou 4305
Cotation : B 90 ou B 210 (si positif)

Anguillulose - sérodiagnostic

Strongyloides stercoralis ; strongyloïdose ; larves rhabditoïdes ; larves strongyloïdes ; larva currens ; larva migrans ; larves migrantes ; hyperéosinophilie sanguine ; vers intestinaux (nématodes)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sérum
1 Tube SEC 5 ml (2 Tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Echantillon réfrigéré. Transport réfrigéré ou à température ambiante si < 8 heures.

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Sérologie
Fréquence de réalisation : Tous les 10 jours
Délai moyen de rendu de résultats : 10 Jours
Code CLE : parasito170

Interlocuteurs

Dr Anne Sophie DELEPLANCQUE
Dr Jordan LEROY
03 20 44 55 77 poste 33880

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1440
Cotation : B 60

Anguillulose - Coproculture parasitaire

Strongyloides stercoralis ; strongyloïdose ; larves rhabditoïdes ; larves strongyloïdes ; larva currens ; larva migrans ; larves migrantes ; hyperéosinophilie sanguine ; vers intestinaux (nématodes)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Selles (minimum 10 g)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante (proscrire le stockage à 4°C)

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Coproculture parasitaire (papier buvard)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 5 Jour(s)
Code CLE : parasito215

Interlocuteurs

Dr Anne Sophie DELEPLANCQUE
Dr Jordan LEROY
03 20 44 55 77 poste 33880

Tarification

Coût : 40,50 €
Code de tarification : F034
Cotation : BNH 150 LC

Androstènedione (sang)

DELTA4-ANDROSTENEDIONE

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml (Ne pas utiliser de tube avec gel séparateur).

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Congelé

Observations particulières : En cas de demande associé, le dosage de Delta4-Androstènedione sera réalisé sur la même aliquote. Analyse pouvant être réalisée au cours du temps dans le cadre de TESTS DYNAMIQUES : préciser sur la feuille de prescription et les tubes : - l'heure (Ex : 8h 16h 24h) - et / ou la position (Ex : debout, couché).

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : LC-MS/MS
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 Jours
Code CLE : BIOENDO24

Interlocuteurs

Dr Benoît SOUDAN
Pr Pascal PIGNY
03 20 44 54 54 poste 34504 ou 03 20 44 64 18 ou 03 20 44 54 54 poste 34511

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1134
Cotation : B 79

ANCA & anti MBG à réaliser en urgence en semaine, les WE et jours fériés

anticorps anti-cytoplasme des polynucléaires neutrophiles

Mise à jour le 22/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 5 ml (1 tube pédiatrique)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : VOIR LES CONSIGNES POUR QUE LE PRELEVEMENT ARRIVE AVANT LA FERMETURE DU LABORATOIRE
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : -> En Semaine (jours ouvrés) : ne seront réalisées en urgence que les prescriptions pour lesquelles un appel téléphonique a été adressé au 03 20 44 55 88, une plateforme vocale vous prendra en charge et vous mettra en communication avec le laboratoire pour échange avec le biologiste. Le prélèvement doit impérativement arriver au Centre de Biologie avant 16h30, du lundi au vendredi. Assurez-vous que votre appel a été tracé (laisser vos coordonnées !). -> Week Ends et Jours Fériés : Les ANCA peuvent être recherchés le samedi MATIN et le dimanche (ou férié) MATIN dans la mesure où - un accord téléphonique aura été donné (voir juste en dessous les modalités de contact) - et que le prélèvement sera arrivé au laboratoire avant 12h00 (toute arrivée après cette heure conduira à la réalisation des explorations le LENDEMAIN !). Merci d'indiquer sur le sachet le caractère urgent de la demande. Le non respect de cette consigne risque d'entraîner un retard dans la prise en charge de l'échantillon. Contact : Appeler le 03 20 44 55 88 (ligne ouverte de 8h30 à 17h30) Une plateforme vocale vous prendra en charge et vous mettra en communication avec le biologiste d'astreinte. Pour info : Les anti MPO, anti PR3 et anti MBG sont systématiquement recherchés. Les résultats sont communiqués par téléphone (laissez vos coordonnées !) Les résultats produits par la méthode d'urgence sont qualitatifs ("positifs" ou "négatifs"). Ils sont communiqués oralement comme tels (pas de titre, valeur, ...) le jour même. Toutefois, tout dosage fait en urgence est systématiquement complété par l'approche conventionnelle (IFI) réalisée les jours ouvrés. LAISSEZ VOS COORDONNEES QU'ON PUISSE VOUS RAPPELER ! . Merci Prof . S. DUBUCQUOI

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Fluorimétrie en flux
Fréquence de réalisation : 7/7
Délai moyen de rendu de résultats : URGENCE = 4h à réception du prélèvement
Code CLE : immuno835

Interlocuteurs

Dr Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1462 + 1463 + HN70 + 1497
Cotation : B40 (IFI) + B70 (MPO) + BHN70 (PR3) + B70 (anti MBG)

ANCA dépistage (fluorescence sur polynucléaires neutrophiles fixés par l'éthanol)

anticorps anti-cytoplasme des polynucléaires neutrophiles; panca; p-anca; c-anca;canca

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Techniques / informations pratiques

Méthode : immunofluorescence indirecte (IFI)

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Analyse générique (à prescrire)

Documents associés

- Vascularites à ANCA
- Feuille de prescription standard

Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 5 jours
Code CLE : immuno112

Interlocuteurs

Dr Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1462 +/- 1463 +/- HN70
Cotation : B40 +/- B70 +/- BHN 70 (description analyse)

Ac anti-PR3

Anti-protéinase 3 ; C-ANCA

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Les recherches des ANCA MPO et PR3 sont réalisées par immunofluorescence indirecte sur polynucléaires neutrophiles humains (test de dépistage). Si le test de dépistage est positif, un dosage des ANCA MPO et PR3 est réalisé (par ELISA). Si négatif, les dosages par ELISA ne sont pas réalisés.

Documents associés

- Vascularites à ANCA
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Fluorimétrie en flux
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : immuno422

Interlocuteurs

Dr Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1462 +/- 1463 +/- HN70
Cotation : B40 +/- B70 +/- BHN 70

Ac anti-MPO

Anti-myéloperoxydase ; P-ANCA ;

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Les recherches des ANCA MPO et PR3 sont réalisées par immunofluorescence indirecte sur polynucléaires neutrophiles humains (test de dépistage). Si le test de dépistage est positif, un dosage des ANCA MPO et PR3 est réalisé (par ELISA). Si négatif, les dosages par ELISA ne sont pas réalisés.

Documents associés

- Vascularites à ANCA
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Fluorimétrie en flux
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : immuno345

Interlocuteurs

Dr Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1462± 1463 ± HN70
Cotation : B40±B70±HN70

Analyse mycologique conventionnelle (levures, moisissures, dermatophytes)

Aspergillus fumigatus et autres champignon filamenteux ; Candida albicans et autres levures ; Trichophyton, Microsporum, Epidermophyton,

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Divers
Adapté au prélèvement, container stérile

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Envoi des souches pour identification sur tube Sabouraud/chloramphénicol à température ambiante. (pas de boîte afin d'éviter l'aérosolisation des spores)

Observations particulières : Pour le LBA : acheminement rapide (

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Examen microscopique + culture (identification si positif)
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 8 Jour(s)
Code CLE : parasito9

Interlocuteurs

Pr Boualem Sendid
Séverine LORIDANT
03 20 44 55 77 (poste 33851)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 253 (+ 280 par identification)
Cotation : B 70 (+ B 50 par identification)

Antifongigramme

5-fluorocytosine ; amphotericine B ; fluconazole ; itraconazole ; caspofongine ; voriconazole ; anidulafongine ; micafongine ; posaconazole

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Non concerné : réservé aux laboratoires de biologie médicale. - Antifongigramme réalisé sur toute souche isolée d'un prélèvement profond et à la demande du clinicien (associée au prélèvement).

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Une identification de la souche est systématiquement associée.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : - Levures : Microdilution, Sensititre Yeast One Thermofisher (5-fluorocytosine, amphotéricine B, fluconazole, itraconazole, voriconazole, posaconazole, caspofungine, anidulafungine, micafungine) - Moisissures : Bandelette à gradient de concentration BioMérieux, Liofichem. (amphotéricine B, itraconazole, voriconazole, posaconazole, isavuconazole, caspofungine)
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 Jour(s)
Code CLE : parasito43

Interlocuteurs

Pr Boualem Sendid
Séverine LORIDANT
03 20 44 55 77 (poste 33851)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 0271 + 0280
Cotation : 2x B40 + B50

NGS myélome multiple

Panels NGS MM mutations, anomalies du nombre de copie, translocations IgH

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Moelle et sang
Moelle : 3 Tubes EDTA 5ml (2ml par tube) et sang 1 Tube EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 2 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Réception des prélèvements du lundi au jeudi avant 15h Joindre l'ordonnance dédiée et la fiche d'acheminement au CDCE

Documents associés

- Ordonnance NGS myélome multiple
- Fiche d'acheminement au CDCE
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Biologie moléculaire (NGS)
Fréquence de réalisation : 1 / mois
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : CYTO 77

Interlocuteurs

G. DECOOL
03 20 44 47 83 (secrétariat)

Tarification

Coût : 2 205,90 €
Code de tarification :
Cotation : N454 (BHN 8170)

Analyse moléculaire du mélanome

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Echantillon(s) représentatif(s) de la lésion.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : - CHU : Température ambiante le plus rapidement possible formol tamponné 4 %.
- Hors CHU : Adresser le prélèvement selon les modalités du laboratoire ACP partenaire
Laboratoire : Température ambiante.

Observations particulières : Joindre le CR d'anatomopathologie, la prescription et la feuille de demande.

Documents associés

- Biologie moléculaire des tumeurs solides - bon de prescription et renseignements cliniques clients extérieurs
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Séquençage haut débit (NGS)
Fréquence de réalisation : 4 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : ONCO 84

Interlocuteurs

Clotilde DESCARPENTRIES
Fabienne ESCANDE
Olivier FARCHI
03 20 44 42 93

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : Facturation en respect des référentiels nationaux HN (listes RIHN et Complémentaire)

Analyse moléculaire du cancer colorectal métastatique

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Echantillon(s) représentatif(s) de la lésion.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : - CHU : Température ambiante le plus rapidement possible formol tamponné 4 %.
- Hors CHU : Adresser le prélèvement selon les modalités du laboratoire ACP partenaire
Laboratoire : Température ambiante.

Observations particulières : Joindre le CR d'anatomopathologie, la prescription et la feuille de demande.

Documents associés

- Biologie moléculaire des tumeurs solides - bon de prescription et renseignements cliniques clients extérieurs
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Séquençage haut débit (NGS)
Fréquence de réalisation : 4 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : ONCO 83

Interlocuteurs

Clotilde DESCARPENTRIES
Fabienne ESCANDE
Olivier FARCHI
03 20 44 42 93

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : Facturation en respect des référentiels nationaux HN (listes RIHN et Complémentaire)

Analyse moléculaire du cancer bronchique non à petites cellules

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Echantillon(s) représentatif(s) de la lésion.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante
Laboratoire : Température ambiante.

Observations particulières : Joindre le CR d'anatomopathologie, la fiche de renseignements cliniques/prescription et la feuille de demande.

Documents associés

- Biologie moléculaire des tumeurs solides - bon de prescription et renseignements cliniques clients extérieurs
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Séquençage haut débit (NGS), IHC et FISH
Fréquence de réalisation : 4 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : ONCO 82

Interlocuteurs

Clotilde DESCARPENTRIES
Fabienne ESCANDE
Olivier FARCHI
03 20 44 42 93

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : Facturation en respect des référentiels nationaux HN (listes RIHN et Complémentaire)

Statut mutationnel des IgH dans la LLC type B

Statut mutationnel des Immunoglobulines (LLC)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang,moelle
2 Tube EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré recommandé

Observations particulières : IMPERATIF : joindre le formulaire de demande. Dans la partie renseignements cliniques, préciser la pathologie et le stade clinique. Le matériel sera congelé en cas de non respect de ces conditions.

Documents associés

- Demande d'examen de BIOLOGIE MOLECULAIRE (hémopathies)
- Formulaire de non opposition tumorothèque
- Consentement tumorothèque
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Biologie moléculaire : Séquençage
Fréquence de réalisation : 1 à 2 fois / mois
Délai moyen de rendu de résultats : 4 à 6 semaines
Code CLE : CYTO 49

Interlocuteurs

S. POULAIN
03 20 44 47 83 (secrétariat)

Tarification

Coût : 375,30 €
Code de tarification : N420 + N400
Cotation : N400 : 770 LC N420 : 620 LC

Analyse moléculaire de la dysplasie fibreuse

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Echantillon(s) représentatif(s) de la lésion.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : CHU : Température ambiante le plus rapidement possible formol tamponné 4 %.

Hors CHU : Adresser le prélèvement selon les modalités du laboratoire ACP partenaire
Laboratoire : Température ambiante.

Observations particulières : Joindre le CR d'anatomopathologie, la prescription et la feuille de demande.

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques CHU de LILLE - demande de génétique moléculaire - GIST/Tumeurs des tissu os mous/Sarcomes
- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Biologie moléculaire des tumeurs solides - bon de prescription et renseignements cliniques clients extérieurs
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Séquençage haut débit (NGS)
Fréquence de réalisation : 4 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : ONCO 85

Interlocuteurs

Clotilde DESCARPENTRIES
Fabienne ESCANDE
03 20 44 42 93

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : Facturation en respect des référentiels nationaux HN (listes RIHN et Complémentaire)

Zinc (urine)

Zincurie

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
1 Tube plastique fond rond 10 mL (ou monovette) - Sans additif - Minimum 2 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Réfrigéré

Observations particulières : - Urines des 24h préconisées dans le cadre du suivi des patients traités par sels de zinc. Merci de renseigner la diurèse

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations pour le dosage de métaux
- Demande de matériel
- Préconisations dosages métaux
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrométrie de masse à plasma induit (ICP-MS)
Fréquence de réalisation : 3 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 jours
Code CLE : TOX417

Interlocuteurs

N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 52) 03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 32,40 €
Code de tarification : M007
Cotation : BHN 120 RIHN

Zinc (sang total)

Zincémie

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
Tube spécial K2-EDTA (6 mL, bouchon bleu marine, PET) - Minimum 2 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Non décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Veiller à être clair dans l'intitulé de la demande : bien distinguer ''plasma'' de ''sang total'', éviter les termes comme ''sang'' ou ''sanguin'' qui prêtent à confusion : en cas de doute, un dosage plasmatique sera réalisé - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide) - Tube spécial disponible au laboratoire

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations pour le dosage de métaux
- Demande de matériel
- Préconisations dosages métaux
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrométrie de masse à plasma induit (ICP-MS)
Fréquence de réalisation : 3 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 jours
Code CLE : TOX544

Interlocuteurs

N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 52) 03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 32,40 €
Code de tarification : M007
Cotation : BHN 120 RIHN

Zinc (plasma/sérum)

Zincémie

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
Tube spécial K2-EDTA (6 mL, bouchon bleu marine, PET) - Minimum 2 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Veiller à être clair dans l'intitulé de la demande : bien distinguer ''plasma'' de ''sang total'', éviter les termes comme ''sang'' ou ''sanguin'' qui prêtent à confusion : en cas de doute, un dosage plasmatique sera réalisé - Un seul tube suffit pour Cu-Zn-Se-Mn plasmatiques - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide) - Tube spécial disponible au laboratoire

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations pour le dosage de métaux
- Préconisations dosages métaux
- Demande de matériel
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrométrie de masse à plasma induit (ICP-MS)
Fréquence de réalisation : 3 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 jours
Code CLE : TOX416

Interlocuteurs

N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 52) 03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 2003
Cotation : B 30

Zinc (érythrocytes)

Zincémie - A noter que le dosage du zinc plasmatique est systématiquement réalisé avec le dosage du zinc intra-érythrocytaire.

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
Tube spécial K2-EDTA (6 mL, bouchon bleu marine, PET) - Minimum 2 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Non décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Veiller à être clair dans l'intitulé de la demande : ''érythrocytaire'' ou ''intra-érythrocytaire'', éviter les termes comme ''sang'' ou ''sanguin'' qui prêtent à confusion : en cas de doute, un dosage plasmatique sera réalisé - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide) - Tube spécial disponible au laboratoire

Documents associés

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrométrie de masse à plasma induit (ICP-MS)
Fréquence de réalisation : 3 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 jours
Code CLE : TOX415

Interlocuteurs

N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 52) 03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : M007 + 2003 + 2108
Cotation : BHN 120 RIHN + B 30 + B 7

- Formulaire de recueil d'informations pour le dosage de métaux
- Demande de matériel
- Préconisations dosages métaux
- Feuille de prescription standard

Vanadium (urine)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
1 Tube plastique fond rond 10 mL (ou monovette) - Sans additif - Minimum 2 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations pour le dosage de métaux
- Préconisations dosages métaux
- Demande de matériel
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrométrie de masse à plasma induit (ICP-MS)
Fréquence de réalisation : 3 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 jours
Code CLE : TOX399

Interlocuteurs

N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 52) 03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 32,40 €
Code de tarification : M007
Cotation : BHN 120 RIHN

Vanadium (sang total)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
Tube spécial K2-EDTA (6 mL, bouchon bleu marine, PET) - Minimum 2 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Non décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Veiller à être clair dans l'intitulé de la demande : bien distinguer ''plasma'' de ''sang total'', éviter les termes comme ''sang'' ou ''sanguin'' qui prêtent à confusion : en cas de doute, un dosage sur sang total sera réalisé - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide) - Tube spécial disponible au laboratoire

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations pour le dosage de métaux
- Préconisations dosages métaux
- Demande de matériel
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrométrie de masse à plasma induit (ICP-MS)
Fréquence de réalisation : 3 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 jours
Code CLE : TOX398

Interlocuteurs

N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 52) 03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 32,40 €
Code de tarification : M007
Cotation : BHN 120 RIHN

Vanadium (plasma/sérum)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
Tube spécial K2-EDTA (6 mL, bouchon bleu marine, PET) - Minimum 2 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Veiller à être clair dans l'intitulé de la demande : bien distinguer ''plasma'' de ''sang total'', éviter les termes comme ''sang'' ou ''sanguin'' qui prêtent à confusion : en cas de doute, un dosage sur sang total sera réalisé - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide) - Tube spécial disponible au laboratoire

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations pour le dosage de métaux
- Demande de matériel
- Préconisations dosages métaux
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrométrie de masse à plasma induit (ICP-MS)
Fréquence de réalisation : 3 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 jours
Code CLE : TOX543

Interlocuteurs

N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 52) 03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 32,40 €
Code de tarification : M007
Cotation : BHN 120 RIHN

Titane (plasma/sérum)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
Tube spécial K2-EDTA (6 mL, bouchon bleu marine, PET) - Minimum 3 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide) - Tube spécial disponible au laboratoire

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations pour le dosage de métaux
- Demande de matériel
- Préconisations dosages métaux
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrométrie de masse à plasma induit (ICP-MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX526

Interlocuteurs

N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 52) 03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 32,40 €
Code de tarification : M007
Cotation : BHN 120 RIHN

Thallium (urine)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
1 Tube plastique fond rond 10 mL (ou monovette) - Sans additif - Minimum 2 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations pour le dosage de métaux
- Préconisations dosages métaux
- Demande de matériel
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrométrie de masse à plasma induit (ICP-MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX374

Interlocuteurs

N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 52) 03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 32,40 €
Code de tarification : M007
Cotation : BHN 120 RIHN

Thallium (sang total)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
Tube spécial K2-EDTA (6 mL, bouchon bleu marine, PET) - Minimum 2 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Non décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Veiller à être clair dans l'intitulé de la demande : bien distinguer ''plasma'' de ''sang total'', éviter les termes comme ''sang'' ou ''sanguin'' qui prêtent à confusion : en cas de doute, un dosage sur sang total sera réalisé - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide) - Tube spécial disponible au laboratoire

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations pour le dosage de métaux
- Préconisations dosages métaux
- Demande de matériel
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrométrie de masse à plasma induit (ICP-MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX373

Interlocuteurs

N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 52) 03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 32,40 €
Code de tarification : M007
Cotation : BHN 120 RIHN

Thallium (plasma/sérum)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
Tube spécial K2-EDTA (6 mL, bouchon bleu marine, PET) - Minimum 2 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Veiller à être clair dans l'intitulé de la demande : bien distinguer ''plasma'' de ''sang total'', éviter les termes comme ''sang'' ou ''sanguin'' qui prêtent à confusion : en cas de doute, un dosage sur sang total sera réalisé - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide) - Tube spécial disponible au laboratoire

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations pour le dosage de métaux
- Demande de matériel
- Préconisations dosages métaux
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrométrie de masse à plasma induit (ICP-MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX542

Interlocuteurs

N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 52) 03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 32,40 €
Code de tarification : M007
Cotation : BHN 120 RIHN

Strontium (urine)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
1 Tube plastique fond rond 10 mL (ou monovette) - Sans additif - Minimum 2 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations pour le dosage de métaux
- Demande de matériel
- Préconisations dosages métaux
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrométrie de masse à plasma induit (ICP-MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX561

Interlocuteurs

N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 52) 03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 32,40 €
Code de tarification : M007
Cotation : BHN 120 RIHN

Strontium (sang total)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
Tube spécial K2-EDTA (6 mL, bouchon bleu marine, PET) - Minimum 2 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Non décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide) - Tube spécial disponible au laboratoire

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations pour le dosage de métaux
- Demande de matériel
- Préconisations dosages métaux
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrométrie de masse à plasma induit (ICP-MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX525

Interlocuteurs

N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 52) 03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 32,40 €
Code de tarification : M007
Cotation : BHN 120 RIHN

Sélénium (urine)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
1 Tube plastique fond rond 10 mL (ou monovette) - Sans additif - Ne pas prélever dans les 4 jours suivant l'administration de produit de contraste au gadolinium - Minimum 2 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations pour le dosage de métaux
- Demande de matériel
- Préconisations dosages métaux
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrométrie de masse à plasma induit (ICP-MS)
Fréquence de réalisation : 3 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 jours
Code CLE : TOX541

Interlocuteurs

N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 52) 03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 27,00 €
Code de tarification : L010
Cotation : BHN 100 LC

Sélenium (sang total)

Séléniémie

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
Tube spécial K2-EDTA (6 mL, bouchon bleu marine, PET) - Minimum 2 mL - Ne pas prélever dans les 4 jours suivant l'administration de produit de contraste au gadolinium

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Non décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Veiller à être clair dans l'intitulé de la demande : bien distinguer ''plasma'' de ''sang total'', éviter les termes comme ''sang'' ou ''sanguin'' qui prêtent à confusion : en cas de doute, un dosage plasmatique sera réalisé - L'administration récente de produit de contraste à base de gadolinium interfère avec l'analyse - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide) - Tube spécial disponible au laboratoire

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations pour le dosage de métaux
- Demande de matériel
- Préconisations dosages métaux
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrométrie de masse à plasma induit (ICP-MS)
Fréquence de réalisation : 3 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 jours
Code CLE : TOX540

Interlocuteurs

N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 52) 03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 27,00 €
Code de tarification : L010
Cotation : BHN 100 LC

Sélenium (plasma/sérum)

Séléniémie

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
Tube spécial K2-EDTA (6 mL, bouchon bleu marine, PET) - Minimum 2 mL - Ne pas prélever dans les 4 jours suivant l'administration de produit de contraste au gadolinium

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Veiller à être clair dans l'intitulé de la demande : bien distinguer ''plasma'' de ''sang total'', éviter les termes comme ''sang'' ou ''sanguin'' qui prêtent à confusion : en cas de doute, un dosage plasmatique sera réalisé - L'administration récente de produit de contraste à base de gadolinium interfère avec l'analyse - Un seul tube suffit pour Cu-Zn-

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrométrie de masse à plasma induit (ICP-MS)
Fréquence de réalisation : 3 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 jours
Code CLE : TOX351

Interlocuteurs

N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 52) 03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 27,00 €
Code de tarification : L010
Cotation : BHN 100 LC

Se-Mn plasmatiques - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide) - Tube spécial disponible au laboratoire

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations pour le dosage de métaux
- Préconisations dosages métaux
- Demande de matériel
- Feuille de prescription standard

Plomb (urine)

Plomburie

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
1 Tube plastique fond rond 10 mL (ou monovette) - Sans additif - Minimum 2 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations pour le dosage de métaux
- Préconisations dosages métaux
- Demande de matériel
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrométrie de masse à plasma induit (ICP-MS)
Fréquence de réalisation : 3 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 jours
Code CLE : TOX316

Interlocuteurs

N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 52) 03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 566
Cotation : B 60

Plomb (sang total)

Plombémie

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
Tube spécial K2-EDTA (6 mL, bouchon bleu marine, PET) - Minimum 2 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Non décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide) - Tube spécial disponible au laboratoire - Le saturnisme chez l'enfant mineur est une maladie à déclaration obligatoire. Compléter et joindre à la demande le formulaire CERFA dédié. - Dans le cadre de la surveillance professionnelle, joindre une copie de la fiche de renseignements médicaux et professionnels (FRMP).

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations pour le dosage de métaux
- Demande de matériel
- Préconisations dosages métaux
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrométrie de masse à plasma induit (ICP-MS)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 jours
Code CLE : TOX315

Interlocuteurs

N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 52) 03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 565
Cotation : B 60

Nickel (urine)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
1 Tube plastique fond rond 10 mL (ou monovette) - Sans additif - Minimum 2 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations pour le dosage de métaux
- Préconisations dosages métaux
- Demande de matériel
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrométrie de masse à plasma induit (ICP-MS)
Fréquence de réalisation : 3 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 jours
Code CLE : TOX261

Interlocuteurs

N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 52) 03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 32,40 €
Code de tarification : M007
Cotation : BHN 120 RIHN

Nickel (sang total)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
Tube spécial K2-EDTA (6 mL, bouchon bleu marine, PET) - Minimum 2 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Non décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Veiller à être clair dans l'intitulé de la demande : bien distinguer ''plasma'' de ''sang total'', éviter les termes comme ''sang'' ou ''sanguin'' qui prêtent à confusion : en cas de doute, un dosage sur sang total sera réalisé - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide) - Tube spécial disponible au laboratoire

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations pour le dosage de métaux
- Préconisations dosages métaux
- Demande de matériel
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrométrie de masse à plasma induit (ICP-MS)
Fréquence de réalisation : 3 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 jours
Code CLE : TOX262

Interlocuteurs

N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 52) 03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 32,40 €
Code de tarification : M007
Cotation : BHN 120 RIHN

Nickel (plasma/sérum)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
Tube spécial K2-EDTA (6 mL, bouchon bleu marine, PET) - Minimum 2 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Veiller à être clair dans l'intitulé de la demande : bien distinguer ''plasma'' de ''sang total'', éviter les termes comme ''sang'' ou ''sanguin'' qui prêtent à confusion : en cas de doute, un dosage sur sang total sera réalisé - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide) - Tube spécial disponible au laboratoire

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations pour le dosage de métaux
- Demande de matériel
- Préconisations dosages métaux
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrométrie de masse à plasma induit (ICP-MS)
Fréquence de réalisation : 3 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 jours
Code CLE : TOX539

Interlocuteurs

N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 52) 03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 32,40 €
Code de tarification : M007
Cotation : BHN 120 RIHN

Molybdène (urine)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
1 Tube plastique fond rond 10 mL (ou monovette) - Sans additif - Minimum 2 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations pour le dosage de métaux
- Demande de matériel
- Préconisations dosages métaux
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrométrie de masse à plasma induit (ICP-MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX557

Interlocuteurs

N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 52) 03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 32,40 €
Code de tarification : M007
Cotation : BHN 120 RIHN

Molybdène (sang total)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
Tube spécial K2-EDTA (6 mL, bouchon bleu marine, PET) - Minimum 2 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Non décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Veiller à être clair dans l'intitulé de la demande : bien distinguer ''plasma'' de ''sang total'', éviter les termes comme ''sang'' ou ''sanguin'' qui prêtent à confusion : en cas de doute, un dosage sur sang total sera réalisé - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide) - Tube spécial disponible au laboratoire

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations pour le dosage de métaux
- Demande de matériel
- Préconisations dosages métaux
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrométrie de masse à plasma induit (ICP-MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX556

Interlocuteurs

N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 52) 03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 32,40 €
Code de tarification : M007
Cotation : BHN 120 RIHN

Molybdène (plasma/sérum)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
Tube spécial K2-EDTA (6 mL, bouchon bleu marine, PET) - Minimum 2 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Veiller à être clair dans l'intitulé de la demande : bien distinguer ''plasma'' de ''sang total'', éviter les termes comme ''sang'' ou ''sanguin'' qui prêtent à confusion : en cas de doute, un dosage sur sang total sera réalisé - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide) - Tube spécial disponible au laboratoire

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations pour le dosage de métaux
- Demande de matériel
- Préconisations dosages métaux
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrométrie de masse à plasma induit (ICP-MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX562

Interlocuteurs

N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 52) 03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 32,40 €
Code de tarification : M007
Cotation : BHN 120 RIHN

Métaux et éléments traces : screening (urine)

Cribblage

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
1 Tube plastique fond rond 10 mL (ou monovette) - Sans additif - Minimum 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Réfrigéré

Observations particulières : - Renseigner le contexte clinique de la demande de screening - Les métaux et éléments recherchés/dosés par notre screening figurent au catalogue. En cas de demande particulière, prendre contact avec le laboratoire

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations pour le dosage de métaux
- Demande de matériel
- Préconisations dosages métaux
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrométrie de masse à plasma induit (ICP-MS)
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Variable, selon la demande
Code CLE : TOX554

Interlocuteurs

N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 52) 03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 0566 + 0679 + 2008 + L010 + L072 + (5 x M007)
Cotation : B60 + B60 + B30 + BHN 100 LC + BHN 90 LC + (5 x BHN 120 RIHN)

Métaux et éléments traces : screening (sang total)

Cribblage

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
Tube spécial K2-EDTA (6 mL, bouchon bleu marine, PET) - Ne pas utiliser de tube ''non spécifique métaux'' - Si recherche d'antimoine souhaitée, prélever en plus du tube ci-dessus un tube spécial Na-Heparin (7 mL, bouchon bleu marine, verre) - Minimum 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Non décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Renseigner le contexte clinique de la demande de screening - Les métaux et éléments recherchés/dosés par notre screening figurent au catalogue. En cas de demande particulière, prendre contact avec le laboratoire - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide) - Tubes spéciaux disponibles au laboratoire

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations pour le dosage de métaux

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrométrie de masse à plasma induit (ICP-MS)
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Variable, selon la demande
Code CLE : TOX553

Interlocuteurs

N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 52) 03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 0547 + 0565 + 1679 + L008 + L010 + (5 x M007)
Cotation : B30 + B60 + B60 + BHN 90 LC + BHN 100 LC + (5 x BHN 120 RIHN)

- Demande de matériel
- Préconisations dosages métaux
- Feuille de prescription standard

Métaux et éléments traces : screening (plasma)

Cribblage

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
Tube spécial K2-EDTA (6 mL, bouchon bleu marine, PET) - Ne pas utiliser de tube ''non spécifique métaux'' - Si recherche d'antimoine souhaitée, prélever en plus du tube ci-dessus un tube spécial Na-Heparin (7 mL, bouchon bleu marine, verre) - Minimum 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Renseigner le contexte clinique de la demande de screening - Les métaux et éléments recherchés/dosés par notre screening figurent au catalogue. En cas de demande particulière, prendre contact avec le laboratoire - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide) - Tubes spéciaux disponibles au laboratoire

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations pour le dosage de métaux
- Demande de matériel
- Préconisations dosages métaux
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrométrie de masse à plasma induit (ICP-MS)
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Variable, selon la demande
Code CLE : TOX555

Interlocuteurs

N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 52) 03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 0547 + 1679 + 2003 + L008 + L009 + L010 + (5 x M007)
Cotation : B30 + B60 + B30 + BHN 90 LC + BHN 100 LC + BHN 100 LC + (5 x BHN 120 RIHN)

Métaux et éléments traces : dosage spécifique ou screening (cheveux)

Cribblage, analyse capillaire

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Cheveux
Minimum 50 mg - 1 mèche

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Température ambiante

Observations particulières : - Contacter préalablement le laboratoire pour discuter de l'intérêt et de la faisabilité de l'analyse - Renseigner le contexte clinique de la demande - Préciser les métaux à analyser, ou ''screening'' pour une recherche large - Préciser le besoin d'analyse segmentaire - Mettre les cheveux dans une enveloppe - Ne pas utiliser de ruban adhésif - Lien orienté côté racine

Documents associés

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrométrie de masse à plasma induit (ICP-MS)
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Variable, selon la demande
Code CLE : TOX552

Interlocuteurs

N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 52) 03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 32,40 € par métal/élément dosé (Plafonnement à 5 éléments)
Code de tarification : M007 par métal/élément dosé (Plafonnement à 5 éléments)
Cotation : BHN 120 RIHN par métal/élément dosé (Plafonnement à 5 éléments)

- Formulaire de recueil d'informations pour le dosage de métaux
- Préconisations dosages métaux
- Instructions pour recueillir les cheveux
- Feuille de prescription standard

Mercure (urine)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
1 Tube plastique fond rond 10 mL (ou monovette) - Sans additif - Minimum 2 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Congelé

Observations particulières : - Eviter la consommation de poissons et fruits de mer durant les 5 jours précédant le prélèvement

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations pour le dosage de métaux
- Préconisations dosages métaux
- Demande de matériel
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrométrie de masse à plasma induit (ICP-MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX224

Interlocuteurs

N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 52) 03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 32,40 €
Code de tarification : M007
Cotation : BHN 120 RIHN

Mercure (sang total)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
Tube spécial K2-EDTA (6 mL, bouchon bleu marine, PET) - Minimum 2 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Non décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Veiller à être clair dans l'intitulé de la demande : bien distinguer ''plasma'' de ''sang total'', éviter les termes comme ''sang'' ou ''sanguin'' qui prêtent à confusion : en cas de doute, un dosage sur sang total sera réalisé - Eviter la consommation de poissons et fruits de mer durant les 5 jours précédant le prélèvement - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide) - Tube spécial disponible au laboratoire

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations pour le dosage de métaux
- Préconisations dosages métaux
- Demande de matériel
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrométrie de masse à plasma induit (ICP-MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX223

Interlocuteurs

N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 52) 03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 32,40 €
Code de tarification : M007
Cotation : BHN 120 RIHN

Mercure (plasma/sérum)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
Tube spécial K2-EDTA (6 mL, bouchon bleu marine, PET) - Minimum 3 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Veiller à être clair dans l'intitulé de la demande : bien distinguer ''plasma'' de ''sang total'', éviter les termes comme ''sang'' ou ''sanguin'' qui prêtent à confusion : en cas de doute, un dosage sur sang total sera réalisé - Eviter la consommation de poissons et fruits de mer durant les 5 jours précédant le prélèvement - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide) - Tube spécial disponible au laboratoire

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations pour le dosage de métaux
- Demande de matériel
- Préconisations dosages métaux
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrométrie de masse à plasma induit (ICP-MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX538

Interlocuteurs

N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 52) 03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 32,40 €
Code de tarification : M007
Cotation : BHN 120 RIHN

Manganèse (urine)

Mangésurie

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
1 Tube plastique fond rond 10 mL (ou monovette) - Sans additif - Minimum 2 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations pour le dosage de métaux
- Préconisations dosages métaux
- Demande de matériel
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrométrie de masse à plasma induit (ICP-MS)
Fréquence de réalisation : 3 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 jours
Code CLE : TOX220

Interlocuteurs

N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 52) 03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 27,00 €
Code de tarification : L009
Cotation : BHN 100 LC

Manganèse (sang total)

Manganésémie

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
Tube spécial K2-EDTA (6 mL, bouchon bleu marine, PET) - Minimum 2 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Non décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Veiller à être clair dans l'intitulé de la demande : bien distinguer ''plasma'' de ''sang total'', éviter les termes comme ''sang'' ou ''sanguin'' qui prêtent à confusion : en cas de doute, un dosage plasmatique sera réalisé - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide) - Tube spécial disponible au laboratoire

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations pour le dosage de métaux
- Préconisations dosages métaux
- Demande de matériel
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrométrie de masse à plasma induit (ICP-MS)
Fréquence de réalisation : 3 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 jours
Code CLE : TOX219

Interlocuteurs

N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 52) 03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 27,00 €
Code de tarification : L009
Cotation : BHN 100 LC

Manganèse (plasma)

Manganésémie

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
Tube spécial K2-EDTA (6 mL, bouchon bleu marine, PET) - Minimum 2 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Veiller à être clair dans l'intitulé de la demande : bien distinguer ''plasma'' de ''sang total'', éviter les termes comme ''sang'' ou ''sanguin'' qui prêtent à confusion : en cas de doute, un dosage plasmatique sera réalisé - Ne pas prélever sur tube sec - Un seul tube suffit pour Cu-Zn-Se-Mn plasmatiques - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide) - Tube spécial disponible au laboratoire

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations pour le dosage de métaux

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrométrie de masse à plasma induit (ICP-MS)
Fréquence de réalisation : 3 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 jours
Code CLE : TOX218

Interlocuteurs

N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 52) 03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 27,00 €
Code de tarification : L009
Cotation : BHN 100 LC

- Préconisations dosages métaux
- Demande de matériel
- Feuille de prescription standard

Magnésium globulaire (érythrocytes)

Magnésémie intra-érythrocytaire

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube hépariné sans séparateur 4 mL - Ne pas utiliser de tube barricor - Minimum 2 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Non décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Veiller à être clair dans l'intitulé de la demande : ''érythrocytaire'' ou ''intra-érythrocytaire'', éviter les termes comme ''sang'' ou ''sanguin'' qui prêtent à confusion : en cas de doute, un dosage plasmatique sera réalisé - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide) - Proscrire les tubes EDTA

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations pour le dosage de métaux
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrométrie de masse à plasma induit (ICP-MS)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 jours
Code CLE : TOX216

Interlocuteurs

N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 52) 03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 584 + 584 + 2108
Cotation : B 6 + B 6 + B 7

Magnésium (urine)

Magnésurie

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
1 Tube plastique fond rond 10 mL (ou monovette) - Sans additif - Minimum 2 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Réfrigéré

Observations particulières : - Diurèse de 24h préconisée. Merci de renseigner la diurèse

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations pour le dosage de métaux
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrométrie de masse à plasma induit (ICP-MS)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 jours
Code CLE : TOX217

Interlocuteurs

N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 52) 03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 2012
Cotation : B 6

Iode (urine)

Iodurie

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
1 Tube plastique fond rond 10 mL (ou monovette) - Sans additif - Ne pas prélever dans les 4 jours suivant l'administration de produit de contraste iodé - Minimum 2 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Réfrigéré

Observations particulières : - Recueil matinal préconisé - La prise récente d'amiodarone ou de produit de contraste iodé interfère avec le résultat. Une élévation de la iodurie peut être mesurée jusqu'à deux mois après l'administration de produit de contraste.

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations pour le dosage de métaux
- Demande de matériel
- Préconisations dosages métaux
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrométrie de masse à plasma induit (ICP-MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX433

Interlocuteurs

N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 52) 03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 24,30 €
Code de tarification : L072
Cotation : BHN 90 LC

Iode (sang total)

Iodémie

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
Tube spécial K2-EDTA (6 mL, bouchon bleu marine, PET) - Minimum 2 mL - Ne pas prélever dans les 4 jours suivant l'administration de produit de contraste iodé

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Non décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Veiller à être clair dans l'intitulé de la demande : bien distinguer ''plasma'' de ''sang total'', éviter les termes comme ''sang'' ou ''sanguin'' qui prêtent à confusion : en cas de doute, un dosage plasmatique sera réalisé - La prise récente d'amiodarone ou de produit de contraste iodé interfère avec le résultat - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide) - Tube spécial disponible au laboratoire

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations pour le dosage

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrométrie de masse à plasma induit (ICP-MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX537

Interlocuteurs

N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 52) 03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 24,30 €
Code de tarification : L008
Cotation : BHN 90 LC

de métaux
- Demande de matériel
- Préconisations dosages métaux
- Feuille de prescription standard

Iode (plasma/sérum)

Iodémie

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
Tube spécial K2-EDTA (6 mL, bouchon bleu marine, PET) - Minimum 2 mL - Ne pas prélever dans les 4 jours suivant l'administration de produit de contraste iodé

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Veiller à être clair dans l'intitulé de la demande : bien distinguer ''plasma'' de ''sang total'', éviter les termes comme ''sang'' ou ''sanguin'' qui prêtent à confusion : en cas de doute, un dosage plasmatique sera réalisé - La prise récente d'amiodarone ou de produit de contraste iodé interfère avec le résultat - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide) - Tube spécial disponible au laboratoire

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations pour le dosage de métaux
- Demande de matériel
- Préconisations dosages métaux
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrométrie de masse à plasma induit (ICP-MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX501

Interlocuteurs

N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 52) 03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 24,30 €
Code de tarification : L008
Cotation : BHN 90 LC

Fer (urine)*

***Examen sous-traité**

Sidérurie, fer urinaire

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
1 Tube plastique fond rond 10 mL (ou monovette) - Sans additif

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Température ambiante

Observations particulières : - Diurèse de 24h préconisée. Merci de renseigner la diurèse

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : ICP-OES
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : ANAEXT 166

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Nicolas BEAUVAL
Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 CHU : 44 952

Tarification

Coût : 32,40 €
Code de tarification : M009
Cotation : BHN 120 RIHN

Etain (urine)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
1 Tube plastique fond rond 10 mL (ou monovette) - Sans additif - Minimum 2 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations pour le dosage de métaux
- Demande de matériel
- Préconisations dosages métaux
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrométrie de masse à plasma induit (ICP-MS)
Fréquence de réalisation : 3 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 jours
Code CLE : TOX536

Interlocuteurs

N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 52) 03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 32,40 €
Code de tarification : M007
Cotation : BHN 120 RIHN

Etain (sang total)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
Tube spécial K2-EDTA (6 mL, bouchon bleu marine, PET) - Minimum 2 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Non décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Veiller à être clair dans l'intitulé de la demande : bien distinguer ''plasma'' de ''sang total'', éviter les termes comme ''sang'' ou ''sanguin'' qui prêtent à confusion : en cas de doute, un dosage sur sang total sera réalisé - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide) - Tube spécial disponible au laboratoire

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations pour le dosage de métaux
- Demande de matériel
- Préconisations dosages métaux
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrométrie de masse à plasma induit (ICP-MS)
Fréquence de réalisation : 3 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 jours
Code CLE : TOX535

Interlocuteurs

N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 52) 03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 32,40 €
Code de tarification : M007
Cotation : BHN 120 RIHN

Etain (plasma/sérum)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
Tube spécial K2-EDTA (6 mL, bouchon bleu marine, PET) - Minimum 2 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Veiller à être clair dans l'intitulé de la demande : bien distinguer ''plasma'' de ''sang total'', éviter les termes comme ''sang'' ou ''sanguin'' qui prêtent à confusion : en cas de doute, un dosage sur sang total sera réalisé - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide) - Tube spécial disponible au laboratoire

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrométrie de masse à plasma induit (ICP-MS)
Fréquence de réalisation : 3 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 jours
Code CLE : TOX534

Interlocuteurs

N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 52) 03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 32,40 €
Code de tarification : M007
Cotation : BHN 120 RIHN

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations pour le dosage de métaux
- Demande de matériel
- Préconisations dosages métaux
- Feuille de prescription standard

Cuivre échangeable + REC (sérum)

Cuivre libre, Cuivre échangeable relatif, Cuivre interchangeable

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
2 Tubes secs sans séparateur 4 mL - Minimum 3 mL de sang par tube (remplis si possible)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement immédiat vers votre laboratoire. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, congelé

Observations particulières : - Proscrire les tubes EDTA (bouchon violet et bleu marine). Attention, les tubes spéciaux éléments traces (bouchon bleu marine) peuvent être secs, héparinés ou EDTA selon la référence - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide) - Compléter la fiche de renseignements téléchargeable - L'analyse comprend le dosage du cuivre échangeable, du cuivre total et le calcul du cuivre échangeable relatif (REC)

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrométrie de masse à plasma induit (ICP-MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX571

Interlocuteurs

N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 52) 03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 81,00 €
Code de tarification : M008
Cotation : BHN 300 RIHN

Documents associés

- Formulaire de renseignements_Cuivre échangeable et REC

- Feuille de prescription standard

Cuivre (urine)

Cuprurie

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
1 Tube plastique fond rond 10 mL (ou monovette) - Sans additif - Minimum 2 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Réfrigéré

Observations particulières : - Urines des 24h préconisées dans le cadre du diagnostic/suivi de la maladie de Wilson. Merci de renseigner la diurèse

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations pour le dosage de métaux
- Préconisations dosages métaux
- Demande de matériel
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrométrie de masse à plasma induit (ICP-MS)
Fréquence de réalisation : 3 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 jours
Code CLE : TOX140

Interlocuteurs

N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 52) 03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 8,10 €
Code de tarification : 2008
Cotation : B 30

Cuivre (sang total)

Cuprémie

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
Tube spécial K2-EDTA (6 mL, bouchon bleu marine, PET) - Minimum 2 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Non décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Veiller à être clair dans l'intitulé de la demande : bien distinguer ''plasma'' de ''sang total'', éviter les termes comme ''sang'' ou ''sanguin'' qui prêtent à confusion : en cas de doute, un dosage plasmatique sera réalisé - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide) - Tube spécial disponible au laboratoire

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations pour le dosage de métaux
- Demande de matériel
- Préconisations dosages métaux
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrométrie de masse à plasma induit (ICP-MS)
Fréquence de réalisation : 3 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 jours
Code CLE : TOX533

Interlocuteurs

N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 52) 03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 547
Cotation : B 30

Cuivre (plasma/sérum)

Cuprémie

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
Tube spécial K2-EDTA (6 mL, bouchon bleu marine, PET) - Minimum 2 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Veiller à être clair dans l'intitulé de la demande : bien distinguer ''plasma'' de ''sang total'', éviter les termes comme ''sang'' ou ''sanguin'' qui prêtent à confusion : en cas de doute, un dosage plasmatique sera réalisé - Un seul tube suffit pour Cu-Zn-Se-Mn plasmatiques - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide) - Tube spécial disponible au laboratoire

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations pour le dosage de métaux
- Préconisations dosages métaux
- Demande de matériel
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrométrie de masse à plasma induit (ICP-MS)
Fréquence de réalisation : 3 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 jours
Code CLE : TOX139

Interlocuteurs

N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 52) 03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 547
Cotation : B 30

Cobalt (urine)

Cobalturie

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
1 Tube plastique fond rond 10 mL (ou monovette) - Sans additif - Minimum 2 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations pour le dosage de métaux
- Préconisations dosages métaux
- Demande de matériel
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrométrie de masse à plasma induit (ICP-MS)
Fréquence de réalisation : 3 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 jours
Code CLE : TOX117

Interlocuteurs

N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 52) 03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 32,40 €
Code de tarification : M007
Cotation : BHN 120 RIHN

Cobalt (sang total)

Cobaltémie

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
Tube spécial K2-EDTA (6 mL, bouchon bleu marine, PET) - Minimum 2 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Non décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Veiller à être clair dans l'intitulé de la demande : bien distinguer ''plasma'' de ''sang total'', éviter les termes comme ''sang'' ou ''sanguin'' qui prêtent à confusion : en cas de doute, un dosage sur sang total sera réalisé - Un seul tube suffit pour Cr-Co dans le sang total - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide) - Tube spécial disponible au laboratoire

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations pour le dosage de métaux
- Préconisations dosages métaux
- Demande de matériel
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrométrie de masse à plasma induit (ICP-MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX116

Interlocuteurs

N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 52) 03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 32,40 €
Code de tarification : M007
Cotation : BHN 120 RIHN

Cobalt (plasma/sérum)

Cobaltémie

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
Tube spécial K2-EDTA (6 mL, bouchon bleu marine, PET) - Minimum 3 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Veiller à être clair dans l'intitulé de la demande : bien distinguer ''plasma'' de ''sang total'', éviter les termes comme ''sang'' ou ''sanguin'' qui prêtent à confusion : en cas de doute, un dosage sur sang total sera réalisé - Un seul tube suffit pour Cr-Co dans le plasma/sérum - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide) - Tube spécial disponible au laboratoire

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations pour le dosage

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrométrie de masse à plasma induit (ICP-MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX532

Interlocuteurs

N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 52) 03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 32,40 €
Code de tarification : M007
Cotation : BHN 120 RIHN

de métaux
- Demande de matériel
- Préconisations dosages métaux
- Feuille de prescription standard

Chrome (urine)

Chromurie

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
1 Tube plastique fond rond 10 mL (ou monovette) - Sans additif - Minimum 2 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations pour le dosage de métaux
- Préconisations dosages métaux
- Demande de matériel
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrométrie de masse à plasma induit (ICP-MS)
Fréquence de réalisation : 3 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 jours
Code CLE : TOX113

Interlocuteurs

N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 52) 03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 32,40 €
Code de tarification : M007
Cotation : BHN 120 RIHN

Chrome (sang total)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
Tube spécial K2-EDTA (6 mL, bouchon bleu marine, PET) - Minimum 2 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Non décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Veiller à être clair dans l'intitulé de la demande : bien distinguer ''plasma'' de ''sang total'', éviter les termes comme ''sang'' ou ''sanguin'' qui prêtent à confusion : en cas de doute, un dosage sur sang total sera réalisé - Un seul tube suffit pour Cr-Co dans le sang total - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide) - Tube spécial disponible au laboratoire

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations pour le dosage de métaux
- Préconisations dosages métaux
- Demande de matériel
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrométrie de masse à plasma induit (ICP-MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX112

Interlocuteurs

N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 52) 03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 32,40 €
Code de tarification : M007
Cotation : BHN 120 RIHN

Chrome (plasma/sérum)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
Tube spécial K2-EDTA (6 mL, bouchon bleu marine, PET) - Minimum 3 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Veiller à être clair dans l'intitulé de la demande : bien distinguer ''plasma'' de ''sang total'', éviter les termes comme ''sang'' ou ''sanguin'' qui prêtent à confusion : en cas de doute, un dosage sur sang total sera réalisé - Un seul tube suffit pour Cr-Co dans le plasma/sérum - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide) - Tube spécial disponible au laboratoire

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations pour le dosage de métaux
- Demande de matériel
- Préconisations dosages métaux
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrométrie de masse à plasma induit (ICP-MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX531

Interlocuteurs

N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 52) 03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 32,40 €
Code de tarification : M007
Cotation : BHN 120 RIHN

Cadmium (urine)

Cadmiurie

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
Premières urines matinales recommandées - 1 Tube plastique fond rond 10 mL (ou monovette) - Sans additif - Minimum 2 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Réfrigéré

Observations particulières : - Fiche de renseignements HAS à compléter dans le cadre d'une évaluation de l'exposition au cadmium disponible sur cette page

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations pour le dosage de métaux
- Préconisations dosages métaux
- Demande de matériel
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrométrie de masse à plasma induit (ICP-MS)
Fréquence de réalisation : 3 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 jours
Code CLE : TOX89

Interlocuteurs

N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 52) 03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1692
Cotation : B 110

Cadmium (sang total)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
Tube spécial K2-EDTA (6 mL, bouchon bleu marine, PET) - Minimum 2 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Non décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Veiller à être clair dans l'intitulé de la demande : bien distinguer ''plasma'' de ''sang total'', éviter les termes comme ''sang'' ou ''sanguin'' qui prêtent à confusion : en cas de doute, un dosage sur sang total sera réalisé - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide) - Tube spécial disponible au laboratoire - Fiche de renseignements HAS à compléter dans le cadre d'une évaluation de l'exposition au cadmium disponible sur cette page

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations pour le dosage de métaux
- Préconisations dosages métaux
- Demande de matériel
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrométrie de masse à plasma induit (ICP-MS)
Fréquence de réalisation : 3 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 jours
Code CLE : TOX88

Interlocuteurs

N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 52) 03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1693
Cotation : B 110

Cadmium (plasma/sérum)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
Tube spécial K2-EDTA (6 mL, bouchon bleu marine, PET) - Minimum 2 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Veiller à être clair dans l'intitulé de la demande : bien distinguer ''plasma'' de ''sang total'', éviter les termes comme ''sang'' ou ''sanguin'' qui prêtent à confusion : en cas de doute, un dosage sur sang total sera réalisé - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide) - Tube spécial disponible au laboratoire

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations pour le dosage de métaux
- Demande de matériel

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrométrie de masse à plasma induit (ICP-MS)
Fréquence de réalisation : 3 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 jours
Code CLE : TOX530

Interlocuteurs

N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 52) 03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 32,40 €
Code de tarification : M007
Cotation : BHN 120 RIHN

- Préconisations dosages métaux
- Feuille de prescription standard

Béryllium (urine)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
1 Tube plastique fond rond 10 mL (ou monovette) - Sans additif - Minimum 2 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations pour le dosage de métaux
- Préconisations dosages métaux
- Demande de matériel
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrométrie de masse à plasma induit (ICP-MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX80

Interlocuteurs

N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 52) 03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 32,40 €
Code de tarification : M007
Cotation : BHN 120 RIHN

Béryllium (sang total)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
Tube spécial K2-EDTA (6 mL, bouchon bleu marine, PET) - Minimum 2 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Non décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Veiller à être clair dans l'intitulé de la demande : bien distinguer ''plasma'' de ''sang total'', éviter les termes comme ''sang'' ou ''sanguin'' qui prêtent à confusion : en cas de doute, un dosage sur sang total sera réalisé - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide) - Tube spécial disponible au laboratoire

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations pour le dosage de métaux
- Préconisations dosages métaux
- Demande de matériel
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrométrie de masse à plasma induit (ICP-MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX79

Interlocuteurs

N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 52) 03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 32,40 €
Code de tarification : M007
Cotation : BHN 120 RIHN

Béryllium (plasma/sérum)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
Tube spécial K2-EDTA (6 mL, bouchon bleu marine, PET) - Minimum 2 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Veiller à être clair dans l'intitulé de la demande : bien distinguer ''plasma'' de ''sang total'', éviter les termes comme ''sang'' ou ''sanguin'' qui prêtent à confusion : en cas de doute, un dosage sur sang total sera réalisé - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide) - Tube spécial disponible au laboratoire

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations pour le dosage de métaux
- Demande de matériel
- Préconisations dosages métaux
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrométrie de masse à plasma induit (ICP-MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX529

Interlocuteurs

N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 52) 03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 32,40 €
Code de tarification : M007
Cotation : BHN 120 RIHN

Arsenic (urine)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
1 Tube plastique fond rond 10 mL (ou monovette) - Sans additif - Minimum 2 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Réfrigéré

Observations particulières : - A noter que toutes les formes de l'arsenic sont dosées de manière indifférenciée (pas de spéciation) - Eviter la consommation de poissons et fruits de mer durant les 3 jours précédant le prélèvement

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations pour le dosage de métaux
- Préconisations dosages métaux
- Demande de matériel
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrométrie de masse à plasma induit (ICP-MS)
Fréquence de réalisation : 3 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 jours
Code CLE : TOX60

Interlocuteurs

N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 52) 03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 32,40 €
Code de tarification : M007
Cotation : BHN 120 RIHN

Arsenic (sang total)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
Tube spécial K2-EDTA (6 mL, bouchon bleu marine, PET) - Minimum 2 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Non décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Veiller à être clair dans l'intitulé de la demande : bien distinguer ''plasma'' de ''sang total'', éviter les termes comme ''sang'' ou ''sanguin'' qui prêtent à confusion : en cas de doute, un dosage sur sang total sera réalisé - A noter que toutes les formes de l'arsenic sont dosées de manière indifférenciée (pas de spéciation) - Eviter la consommation de poissons et fruits de mer durant les 3 jours précédant le prélèvement - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide) - Tube spécial disponible au laboratoire

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations pour le dosage de métaux
- Préconisations dosages métaux
- Demande de matériel
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrométrie de masse à plasma induit (ICP-MS)
Fréquence de réalisation : 3 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 jours
Code CLE : TOX62

Interlocuteurs

N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 52) 03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 32,40 €
Code de tarification : M007
Cotation : BHN 120 RIHN

Arsenic (plasma/sérum)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
Tube spécial K2-EDTA (6 mL, bouchon bleu marine, PET) - Minimum 2 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Veiller à être clair dans l'intitulé de la demande : bien distinguer ''plasma'' de ''sang total'', éviter les termes comme ''sang'' ou ''sanguin'' qui prêtent à confusion : en cas de doute, un dosage sur sang total sera réalisé - A noter que toutes les formes de l'arsenic sont dosées de manière indifférenciée (pas de spéciation) - Eviter la consommation de poissons et fruits de mer durant les 3 jours précédant le prélèvement - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide) - Tube spécial disponible au laboratoire

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrométrie de masse à plasma induit (ICP-MS)
Fréquence de réalisation : 3 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 jours
Code CLE : TOX528

Interlocuteurs

N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 52) 03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 32,40 €
Code de tarification : M007
Cotation : BHN 120 RIHN

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations pour le dosage de métaux
- Demande de matériel
- Préconisations dosages métaux
- Feuille de prescription standard

Argent (urine)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
1 Tube plastique fond rond 10 mL (ou monovette) - Sans additif - Minimum 2 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations pour le dosage de métaux
- Demande de matériel
- Préconisations dosages métaux
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrométrie de masse à plasma induit (ICP-MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX560

Interlocuteurs

N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 52) 03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 32,40 €
Code de tarification : M007
Cotation : BHN 120 RIHN

Argent (sang total)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
Tube spécial K2-EDTA (6 mL, bouchon bleu marine, PET) - Minimum 2 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Non décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Veiller à être clair dans l'intitulé de la demande : bien distinguer ''plasma'' de ''sang total'', éviter les termes comme ''sang'' ou ''sanguin'' qui prêtent à confusion : en cas de doute, un dosage sur sang total sera réalisé - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide) - Tube spécial disponible au laboratoire

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations pour le dosage de métaux
- Demande de matériel
- Préconisations dosages métaux
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrométrie de masse à plasma induit (ICP-MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX559

Interlocuteurs

N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 52) 03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 32,40 €
Code de tarification : M007
Cotation : BHN 120 RIHN

Argent (plasma/sérum)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
Tube spécial K2-EDTA (6 mL, bouchon bleu marine, PET) - Minimum 2 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Veiller à être clair dans l'intitulé de la demande : bien distinguer ''plasma'' de ''sang total'', éviter les termes comme ''sang'' ou ''sanguin'' qui prêtent à confusion : en cas de doute, un dosage sur sang total sera réalisé - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide) - Tube spécial disponible au laboratoire

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations pour le dosage de métaux
- Demande de matériel
- Préconisations dosages métaux
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrométrie de masse à plasma induit (ICP-MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX558

Interlocuteurs

N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 52) 03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 32,40 €
Code de tarification : M007
Cotation : BHN 120 RIHN

Antimoine (urine)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
1 Tube plastique fond rond 10 mL (ou monovette) - Sans additif - Minimum 2 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Réfrigéré

Observations particulières : - Privilégier un pot à urine en polypropylène (PP) pour le recueil - Proscrire les pots en polyéthylène téréphtalate (PET)

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations pour le dosage de métaux
- Préconisations dosages métaux
- Demande de matériel
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrométrie de masse à plasma induit (ICP-MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX48

Interlocuteurs

N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 52) 03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 32,40 €
Code de tarification : M007
Cotation : BHN 120 RIHN

Antimoine (sang total)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
Tube en verre (Tube spécial Na-Heparin, 7 mL, bouchon bleu marine en rupture fabricant) - Minimum 2 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Non décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Veiller à être clair dans l'intitulé de la demande : bien distinguer ''plasma'' de ''sang total'', éviter les termes comme ''sang'' ou ''sanguin'' qui prêtent à confusion : en cas de doute, un dosage sur sang total sera réalisé - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations pour le dosage de métaux
- Préconisations dosages métaux
- Demande de matériel
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrométrie de masse à plasma induit (ICP-MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX47

Interlocuteurs

N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 52) 03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 32,40 €
Code de tarification : M007
Cotation : BHN 120 RIHN

Antimoine (plasma/sérum)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
Tube en verre (Tube spécial Na-Heparin, 7 mL, bouchon bleu marine en rupture fabricant) - Minimum 2 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Veiller à être clair dans l'intitulé de la demande : bien distinguer ''plasma'' de ''sang total'', éviter les termes comme ''sang'' ou ''sanguin'' qui prêtent à confusion : en cas de doute, un dosage sur sang total sera réalisé - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide)

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations pour le dosage de métaux
- Demande de matériel
- Préconisations dosages métaux
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrométrie de masse à plasma induit (ICP-MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX527

Interlocuteurs

N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 52) 03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 32,40 €
Code de tarification : M007
Cotation : BHN 120 RIHN

Aluminium (urine)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
1 Tube plastique fond rond 10 mL (ou monovette) - Sans additif - Minimum 2 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations pour le dosage de métaux
- Préconisations dosages métaux
- Demande de matériel
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrométrie de masse à plasma induit (ICP-MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX30

Interlocuteurs

N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 52) 03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 679
Cotation : B 60

Aluminium (sang total)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
Tube spécial K2-EDTA (6 mL, bouchon bleu marine, PET) - Minimum 2 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Non décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Veiller à être clair dans l'intitulé de la demande : bien distinguer ''plasma'' de ''sang total'', éviter les termes comme ''sang'' ou ''sanguin'' qui prêtent à confusion : en cas de doute, un dosage plasmatique sera réalisé - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide) - Tube spécial disponible au laboratoire

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations pour le dosage de métaux
- Préconisations dosages métaux
- Demande de matériel
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrométrie de masse à plasma induit (ICP-MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX31

Interlocuteurs

N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 52) 03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1679
Cotation : B 60

Aluminium (plasma)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
Tube spécial K2-EDTA (6 mL, bouchon bleu marine, PET) - Minimum 3 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Décanté, réfrigéré

Observations particulières : - Veiller à être clair dans l'intitulé de la demande : bien distinguer ''plasma'' de ''sang total'', éviter les termes comme ''sang'' ou ''sanguin'' qui prêtent à confusion : en cas de doute, un dosage plasmatique sera réalisé - Ne pas prélever sur tube sec - Proscrire les tubes avec séparateur (gel ou solide) - Tube spécial disponible au laboratoire

Documents associés

- Formulaire de recueil d'informations pour le dosage de métaux
- Préconisations dosages métaux
- Demande de matériel
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Spectrométrie de masse à plasma induit (ICP-MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : TOX29

Interlocuteurs

N. BEAUVAL
03 20 4 (4 49 52) 03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1679
Cotation : B 60

Recherche/dosage de molécules cytotoxiques/antinéoplasiques sur prélèvement de surface

Cytotoxiques surfaciques

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Prélèvement de surface
Veuillez s'il vous plait contacter le laboratoire en amont des premiers prélèvements

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement vers votre laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : - Congelé - A défaut, réfrigéré avec envoi au laboratoire dans les 4 jours suivant le prélèvement

Observations particulières : 15 molécules peuvent actuellement être recherchées/dosées

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : 21 jours
Code CLE : TOX551

Interlocuteurs

N. BEAUVAL
F. HAKIM
03 20 4 (4 49 52) 03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 67,50 € / prélèvement
Code de tarification : M108
Cotation : BHN 250

Amibiase viscérale - sérodiagnostic

Anticorps anti-amibes

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sérum
1 Tube SEC 5 ml (1 Tube pédiatrique)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : La sérologie (recherche d'Ac) n'est indiquée que dans l'amibiase viscérale (hépatique)

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Hémagglutination / Enzymo-immuno-analyse (ELISA)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 5 Jours
Code CLE : parasito102

Interlocuteurs

Dr Anne Sophie DELEPLANCQUE
Dr Jordan LEROY
03 20 44 55 77 poste 33880

Tarification

Coût :
Code de tarification : 4301
Cotation : B 90

Amibiase - examen microscopique extemporané

Amoebose ; Entamoeba histolytica ;

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Biopsie instestinale, glaires, pus d'abcès, selles glairo sanglantes ; mucus
Recueil dans un flacon (non) stérile

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Observation dans l'heure

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Recherche directe
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 (dans l'heure)
Code CLE : parasito32

Interlocuteurs

Dr Anne Sophie DELEPLANCQUE
Dr Jordan LEROY
03 20 44 55 77 poste 33880

Tarification

Coût :
Code de tarification : 268
Cotation : B 30

Alzheimer (Recherche de marqueurs protéiques dans le LCR)

Protéines TAU;phospho-TAU 181; bêta-amyloïde 1-42; bêta-amyloïde 1-40

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
PONCTION LOMBAIRE
Tube Sarstedt (ref 62.610.201) fourni par le CHR LCR: minimum 1,5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminer le prélèvement dans les 4 heures dans un sachet spécifique au laboratoire.
Laboratoire : Acheminer le tube de prélèvement initial et le tube décanté au laboratoire du CHU de Lille Envoi réfrigéré pour une réception dans les 72h. Envoi congelé pour une réception au delà de 72h et au maximum inférieur à 10 jours

Observations particulières : Joindre la fiche de traçabilité complétée + renseignements cliniques. Prélever du lundi au vendredi (la veille d'un jour férié, réception IMPERATIVE du prélèvement avant 14h00 au laboratoire) Centrifuger le LCR dans les 4h suivant le prélèvement à +/- 2000 g pendant 10 minutes. Décanter le surnageant dans un nouveau tube Sarstedt (ref 62.610.201) NB : Les LCR suspectés de maladie de Creutzfeld Jacob ne seront traités qu'après réception du résultat du dosage de la protéine 14-3-3.

Documents associés

- Marqueurs LCR maladie ALZHEIMER – Fiche de traçabilité (Protocole CHU de Lille)
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : CLEIA
Fréquence de réalisation : 1 / 2 semaines
Délai moyen de rendu de résultats : 40 jours
Code CLE : NEUROBIO1

Interlocuteurs

Suzanna SCHRAEN
Lucie VAUDRAN
03 204 (44801)

Tarification

Coût : 216 €
Code de tarification : L139 X 2, L140 X 2
Cotation : 4 x BHN 200 (RIHN)

Poumons de fermier - sérodiagnostic

Micropolyspora faeni, Thermoactinomyces vulgaris

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sérum
1 Tube SEC 7 ml (2x5 mL) (2 Tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Préciser la profession

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : IEP
Fréquence de réalisation : 5 / semaine (jours ouvrés)
Délai moyen de rendu de résultats : 7 Jours
Code CLE : parasito155

Interlocuteurs

Séverine LORIDANT
Emilie FREALLE
03 20 44 55 77 (poste 33615)

Tarification

Coût : 21,60 € +/- 32,40 € x 2
Code de tarification : 4349 x 2 +/- 4350 x 2
Cotation : B 40 x 2 (2 Ag max) + B 120 x 2 (si positif)

Poumons d'éleveurs d'oiseaux - sérodiagnostic

Sérum de pigeon, perruche et déjections de pigeon, perruche

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sérum
1 Tube SEC 7 ml (2x5 mL) (2 Tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Préciser si contacts avec animaux (lesquels)

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Western Blot
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 Jours ouvrés
Code CLE : parasito154

Interlocuteurs

Séverine LORIDANT
Emilie FREALLE
03 20 44 55 77 (poste 33615)

Tarification

Coût : 48,60 €
Code de tarification : G125
Cotation : BHN 180 RIHN

Alpha 2 antiplasmine (activité)

Mise à jour le 04/08/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube citraté

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante. Acheminement dans les 4h après prélèvement.
Laboratoire : Plasma congelé (voir protocole de préparation)

Observations particulières :

Documents associés

- Protocole de préparation plasma congelé (hémostase)
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromogénie
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 30 jours
Code CLE : HH9

Interlocuteurs

Dr Maximilien Desvages
03 20 44 64 11

Tarification

Coût : 18,90 €
Code de tarification : E056
Cotation : BHN 70 RIHN

Méthylhistamine (urine)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
1 Tube plastique fond rond 10 mL (ou monovette)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
- Acheminement immédiat vers votre laboratoire. A température ambiante.
Laboratoire : - Congelé

Observations particulières : - Recueil de l'urine 3 à 4 h après le choc - Renseigner de délai entre le prélèvement et le choc

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie en fluide supercritique et spectrométrie de masse (SFC-MS)
Fréquence de réalisation : 1 / mois
Délai moyen de rendu de résultats : 1 mois
Code CLE : TOX470

Interlocuteurs

D. ALLORGE
03 20 4 (4 49 66)

Tarification

Coût : 54,00 €
Code de tarification : HN
Cotation : BHN 200

Aldostérone urinaire

Aldostéronurie, tetrahydroaldostérone

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 échantillon de la diurèse de 24h (min 10 ml)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Congelé

Observations particulières : Préciser impérativement la diurèse

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : LC-MS/MS
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 10 Jours
Code CLE : BIOENDO26

Interlocuteurs

Dr Bodalé DJOBO
Dr Benoit SOUDAN
03 20 44 54 54 poste 35709 ou 29181 / 03 20 44 64 18 / 03 20 44 55 03

Tarification

Coût :
Code de tarification : 463
Cotation : B 120

Aldostérone sanguine

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml (Ne pas utiliser de tube avec gel séparateur).

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Congelé

Observations particulières : Analyse pouvant être réalisée au cours du temps (Tests Dynamiques) : Préciser sur la feuille de prescription et les tubes : - l'heure (Ex : 8h 16h 24h) - et ou le moment (Ex : à jeun, Post prandial) - et ou la position (Ex : debout, couché) Pour information : Le dosage sérique simultanée (ou a posteriori dans le cadre d'ajout) de Aldostérone, Corticostérone, 11-désoxycortisol, 21-désoxycortisol, Cortisone, DHEA, Dihydrotestostérone, Estrone, 17 Hydroxyprégnénolone, 18 Hydroxycorticostérone, 18 Hydroxycortisol 18 Hydroxydésoxycorticostérone est possible sur la même aliquote.

Documents associés

- Feuille de renseignements - cathétérisme des veines surrénales
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : LC-MS/MS
Fréquence de réalisation : 3 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 Jours
Code CLE : BIOENDO25

Interlocuteurs

Dr Bodalé DJOBO
Dr Benoit SOUDAN
03 20 44 54 54 poste 35709 ou 29181 / 03 20 44 64 18 / 03 20 44 55 03

Tarification

Coût :
Code de tarification : 714
Cotation : B 78

Précurseurs de l'Aldosterone (sang)

Cette analyse n'est plus réalisée

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire :

Observations particulières : Cette analyse n'est plus réalisée. Remplacement possible par Corticostérone (B), 18 hydroxycorticostérone (18OHB), 11-désoxycorticostérone (DOC), 18-hydroxydesoxycorticostérone (18OHDOC)

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : BIOENDO6

Interlocuteurs

Dr Bodalé DJOBO
Dr Benoit SOUDAN
03 20 44 54 54 poste 35709 ou 29181 / 03 20 44 64 18 / 03 20 44 55 03

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation :

Alcools biliaires sanguins :
Voir page Acides biliaires sanguins

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire :

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : ANAEXT 191

Interlocuteurs

Hors CHU : 03 20 444 555CHU : 46900

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation :

Albumine (urine)

Microalbuminurie

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
1 Tube plastique fond rond 10 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : *** NE PAS CONGELER ***

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immuno-turbidimétrie
Fréquence de réalisation : 7 j / 7 - 24 h/24
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : PROT29

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.59.62 poste 30085

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1133
Cotation : B 15

Albumine : sang

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Néphélémétrie (NEPH)
Fréquence de réalisation : 5 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : PROT1

Interlocuteurs

Susanna SCHRAEN
François LOISELEUR
Lucie VAUDRAN
Nicolas NEZRY
03 20 44 51 84

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1806
Cotation : B 6

Albumine (sang) par immuno-turbidimétrie

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

De préférence 1 Tube BARRICOR 3 ml sinon - 1 Tube héparine 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières :

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immuno-turbidimétrie
Fréquence de réalisation : 7 J/7 et 24H/24
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOAUTO3

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.59.62 poste 30085

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1806
Cotation : B 6

Albumine : LCR

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
LCR
min 0,5 ml LCR

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : *** NE PAS CONGELER *** Pour isoélectrofocalisation (joindre un tube sec sang 5 ml).

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Néphélémétrie (NEPH)
Fréquence de réalisation : 5 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : PROT2

Interlocuteurs

Susanna SCHRAEN
François LOISELEUR
Lucie VAUDRAN
Nicolas NEZRY
03 20 44 51 84

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1614
Cotation : B35

Recherche d'une thrombopénie induite par l'héparine (TIH)

Agrégation plaquettaire à l'héparine

Mise à jour le 04/08/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

3 Tubes citratés 3 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante. Acheminement dans les 4h après prélèvement.
Laboratoire : Plasma congelé (voir protocole de préparation)

Observations particulières :

Documents associés

- Protocole de préparation plasma congelé (hémostase)
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Agrégométrie
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 Jours
Code CLE : HH8

Interlocuteurs

Dr Anne Bauters
03 20 44 64 11

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1011
Cotation : B 100 X 2 : le test standard comporte 2 agents agrégants.

Etude des fonctions plaquettaires

Agrégation plaquettaire

Mise à jour le 04/08/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

5 Tubes citratés 3 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante. Acheminement dans les 4h après prélèvement.
Laboratoire :

Observations particulières : Analyse non prescriptible par les services extérieurs au CHU de Lille

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Agrégométrie
Fréquence de réalisation : à la demande sur RV
Délai moyen de rendu de résultats : dans la journée
Code CLE : HH6

Interlocuteurs

Dr Anne Bauters
03 20 44 64 11

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1011
Cotation : B 100 X 5 : le test standard comporte 5 agents agrégants.

Agrégation plaquettaire à l'ADP

Résistance aux antiagrégants / Plavix / Aspirine

Mise à jour le 04/08/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

2 Tubes citratés 3 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante. Acheminement dans les 2h après prélèvement.
Laboratoire : Température ambiante. Acheminement

Observations particulières : RDV obligatoire

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Agrégométrie
Fréquence de réalisation : à la demande sur RV
Délai moyen de rendu de résultats : dans la journée
Code CLE : HH7

Interlocuteurs

Dr Anne Bauters
03 20 44 64 11

Tarification

Coût : 27,00 €
Code de tarification : E054
Cotation : BHN 50 RIHN par agent inducteur et par dilution (Test standard : 2 agents et / ou dilutions)

Recherche d'Agglutinines froides (sang) *

*Examen sous-traité

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 tube de sang total sur EDTA

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante
Laboratoire : Température ambiante NE PAS REFRIGERER

Observations particulières : Acheminement dans les 48 H

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : RCD
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 / semaine
Code CLE : ANAEXT 27

Interlocuteurs

Biologistes EFS :
Christine DJOBO

Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 EFS : 03 28 54 21 90

Tarification

Coût : 16,20 €
Code de tarification :
Cotation : BHN 60

Recherche et titrage d'agglutinines froides*

*Examen sous-traité

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières :

Documents associés

- Bon de Demande d'Examen Immuno-Hématologie - EFS Hauts-de-France - Normandie HNO/LAB/IHE/PRA/FO/005
- Manuel de prélèvement - EFS Hauts-de-France - Normandie HNO/LAB/PRA/FI/002
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Hémagglutination
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : 2 Jours
Code CLE : IH 11

Interlocuteurs

Elisabeth DURIEUX-ROUSSEL, Biologiste EFS
Laure DELANOE, Biologiste EFS
Gauthier ALLUIN, Biologiste EFS
Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 EFS : 03 28 54 21 90

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : HN

NGS MICI : Analyse sous-traitée

Maladies Inflammatoires Chroniques de l'Intestin - RCH rectocolite hémorragique - Maladie de Crohn - Gène AIRE - PUCE VEO-IBD - CAR15 - NOD2 - XIAP - Entéropathie auto-immune

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

NGS MICI : Cette analyse n'est plus réalisée au CHU de Lille. Merci de prendre contact avec le laboratoire sous-traitant avant tout envoi pour obtenir leur accord de prise en charge et connaître les conditions de réalisation : Dr Fabienne CHARBIT-HENRION, MD PhD Génétique Moléculaire, Tour Lavoisier 3ème étage Hôpital Necker Enfants Malades, Paris Tel : 01 44 49 51 64

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire :

Observations particulières : NGS MICI : Cette analyse n'est plus réalisée au CHU de Lille. Merci de prendre contact avec le laboratoire sous-traitant avant tout envoi pour obtenir leur accord de prise en charge et connaître les conditions de réalisation : Dr Fabienne CHARBIT-HENRION, MD PhD Génétique Moléculaire, Tour Lavoisier 3ème étage Hôpital Necker Enfants Malades, Paris Tel : 01 44 49 51 64

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : ANAEXT 164

Interlocuteurs

Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 Hôpital Necker Enfants Malades, Paris Tel : 01 44 49 51 64

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation :

NGS Cholestase : Analyse sous-traitée*

Cholestase - ABCB4 MDR3 VLCAD BSEP Syndromes LPAC Mutation transporteurs biliaires

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
2 Tubes 5 ml EDTA

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire :

Observations particulières : NGS Cholestase : Cette analyse n'est plus réalisée au CHU de Lille. Merci de prendre contact avec le laboratoire sous-traitant avant tout envoi pour obtenir leur accord de prise en charge et connaître les conditions de réalisation : Dr SPRAULT Laboratoire de biochimie - Pôle BPP AP-HP.Université Paris Saclay - Hôpital de Bicêtre 78 rue du Général Leclerc 94270 LE KREMLIN-BICÊTRE lien : https://hups.manuelprelevement.fr/DetailNew.aspx?id=A1520&redirect=home IMPERATIF : Joindre la fiche de liaison complétée. Consentement éclairé et renseignements cliniques obligatoires.

Techniques / informations pratiques

Méthode : Séquençage haut débit
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : ANAEXT 165

Interlocuteurs

Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 CHU : 44801

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation :

Documents associés
• Feuille de prescription standard

AEV (Accident d'Exposition au risque Viral)

AES, AEV, Accident d'exposition au sang

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Chez le patient source - 1 Tube sec 5 ml de sang (2 Tubes pédiatriques) - 2 tubes EDTA 5 mL de sang en plus en cas de positivité connue de la source vis à vis du VIH et/ou des Hépatites B ou C.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : - 1/ Bien identifier le sachet de prélèvements avec la mention AES urgent
- 2/ Acheminement immédiat des prélèvements du patient source vers le laboratoire
- 3/ Prévenir le laboratoire de virologie au 29049 (Lu-Ve de 8h à 18h, Sa de 8h à 12h) ou interne de microbiologie au 32598 (en période de garde = nuits et jours fériés)
- 4/ Prévenir le RTE au 30017 de l'arrivée imminente des prélèvements et de la notion d'urgence
A noter que le respect de ces consignes est le prérequis indispensable pour que les analyses chez le patient source soient réalisées en urgence.
Laboratoire : Acheminement à 5°C +/- 3°C

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chimiluminescence (Alinity, Abbott)
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : Viro217

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût : B42 + B48 + B43
Code de tarification : 0388 + 4500 + 0388
Cotation :

Adénovirus : sérodiagnostic [EXAMEN ARRETE]

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire :

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : Viro001

Interlocuteurs

03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation :

Adénovirus : recherche directe dans les selles

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Selles
Pot à coproculture

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : - Acheminement à température ambiante -Réfrigéré > 4 h

Observations particulières : La recherche de l'Adénovirus par technique immunochromatographique est systématiquement associée à la recherche du Rotavirus et du Norovirus. Quantités minimales : - en cas de selles liquides : 2 mL - en cas de selles moulées : a minima taille d'une noisette (> 2 grammes)

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immunochromatographie
Fréquence de réalisation : - Jours ouvrés : 7h-17h30 (Lu-Ve) - WE/JF : 7h-17h30 (Sa), 10h-17h30 (Di / JF)
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : Viro002

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 4206 4221 4267
Cotation : B70 + B70 + B70

Adénovirus : recherche d'ADN (PCR)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang , et/ou prélèvements respiratoires, oculaires, salive, urines, biopsies, selles, LCR
Comment ? Sang : 1 Tube EDTA 5 mL LBA, biopsies, urines, selles, salive : Tube stérile LCR : Tube stérile - PROSCRIRE LES POTS A URINES Ecouvillonnage : milieu de transport pour virus (UTM-RT transport medium Copan)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Acheminement à température ambiante Réfrigéré > 4 h

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : PCR quantitative en temps réel
Fréquence de réalisation : 3 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 Jours
Code CLE : ViroXXX4

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût : 75,60 €
Code de tarification : N135
Cotation : BHN 280 LC

Adénovirus : recherche d'ADN (PCR)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang , et/ou prélèvements respiratoires, oculaires, salive, urines, biopsies, selles, LCR
Comment ? Sang : 1 Tube EDTA 5 mL LBA, biopsies, urines, selles, salive : Tube stérile LCR : Tube stérile - PROSCRIRE LES POTS A URINES Ecouvillonnage : milieu de transport pour virus (UTM-RT transport medium Copan)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Acheminement à température ambiante Réfrigéré > 4 h

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : PCR quantitative en temps réel
Fréquence de réalisation : 3 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 Jours
Code CLE : Viro005

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût : 75,60 €
Code de tarification : N135
Cotation : BHN 280 LC

Adénosine Désaminase (sang) *

*Examen sous-traité

Mise à jour le 27/08/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 tube sec de 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Colorimétrie
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 / semaine
Code CLE : ANAEXT 22

Interlocuteurs

Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555

Tarification

Coût : 13,50 €
Code de tarification :
Cotation : BHN 50

Adénosine Désaminase (liquides autres que le sang) *

*Examen sous-traité

Mise à jour le 27/08/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
autre liquide biol que sang
1 ml de liquide pleural ou 1 ml d'ascite ou 200 µl de LCR

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Colorimétrie
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 / semaine
Code CLE : ANAEXT 23

Interlocuteurs

Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555

Tarification

Coût : 13,50 €
Code de tarification :
Cotation : BHN 50

Adénogramme

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Ganglion
2 frottis ganglionnaires minimum Frottis non fixés non colorés

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Joindre feuille renseignements cliniques.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation : Du lundi au vendredi
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : CYTO 2

Interlocuteurs

V. SOENEN
G. DECOOL
C. DERRIEUX
C. DJOBO
F. DUMEZY
E. FOURNIER
O. NIBOUREL
C. PREUDHOMME
03 20 44 47 83 ou 03 20 44 64 11

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1101
Cotation : B 250

Anticorps anti-ADAMTS 13

ADAMTS13 ; anticorps anti-ADAMTS13 ; vwf

Mise à jour le 04/08/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube citraté

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante. Acheminement dans les 4h après prélèvement.
Laboratoire : Plasma congelé (voir protocole de préparation)

Observations particulières : Merci de nous transmettre les renseignements cliniques

Documents associés

- Protocole de préparation plasma congelé (hémostase)
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : ELISA
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 Jours
Code CLE : HH5

Interlocuteurs

Dr Anne Bauters
03 20 44 64 11

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1051
Cotation : B 250

ADAMTS 13 (activité)

Protéase de clivage du Facteur Willebrand

Mise à jour le 04/08/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube citraté

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante. Acheminement dans les 4h après prélèvement.
Laboratoire : Plasma congelé (voir protocole de préparation)

Observations particulières : Merci de nous transmettre les renseignements cliniques

Documents associés

- Protocole de préparation plasma congelé (hémostase)
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : ELISA
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : HH4

Interlocuteurs

Dr Anne Bauters
03 20 44 64 11

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1050
Cotation : B 250

Adalimumabémie et anticorps anti-Adalimumab

ADALIMUMAB ; HUMIRA

Mise à jour le 29/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Congelé

Observations particulières : Dosage de l'ADALIMUMAB systématique. Les Ac anti-adalimumab ne seront dosés que si le taux résiduel d'Adalimumab le permet.

Documents associés

- Formulaire de demande de suivi de biothérapies
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : chimiluminescence
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 semaine
Code CLE : immuno855

Interlocuteurs

Dr Stéphanie Rogeau
Dr Mathieu Tronchon
03 20 44 65 76

Tarification

Coût : 27 € (+ 40,5 € si recherche d'immunisation)
Code de tarification : M053 (+K147 si recherche d'immunisation)
Cotation : BHN 150 LC (+ BHN 100 RIHN si recherche d'immunisation)

Acylcarnitines urinaires: dosage de la carnitine libre ou de la glutarylcarnitine (selon indication)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
1 Tube plastique fond rond 10 mL. Volume minimal : 0,5 mL d'urine.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Congelé

Observations particulières : Impératif : joindre formulaire de renseignements cliniques.

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Exploration maladies métaboliques
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse en tandem (LC / MS / MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 15 Jours
Code CLE : METABO 26

Interlocuteurs

Dr Mylene GILLERON
Dr Marie JONCQUEL
Dr Isabelle-Marie DESCAMPS
03 20 44 54 54 poste 29313 ou 46900

Tarification

Coût : 32,40 €
Code de tarification : P060
Cotation : BHN 120 LC

Acylcarnitines (profil) : sérum ou plasma

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec ou hépariné 5 ml sur glace

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement, échantillon réfrigéré sur glace
Laboratoire : Congelé

Observations particulières : Impératif : joindre formulaire de renseignements cliniques.

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Exploration maladies métaboliques
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse en tandem (LC / MS / MS)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 15 Jours
Code CLE : METABO 25

Interlocuteurs

Dr Mylene GILLERON
Dr Marie JONCQUEL
Dr Isabelle-Marie DESCAMPS
03 20 44 54 54 poste 29313 ou 46900

Tarification

Coût : 135,00 €
Code de tarification : P052
Cotation : BHN 500 LC

Concentration plasmatique anti-Xa XARELTO (rivaroxaban)

Activité anti-Xa

Mise à jour le 04/08/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube citraté

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante. Acheminement dans les 4h après prélèvement.
Laboratoire : Température ambiante. Acheminement du plasma décanté dans les 24h après prélèvement.

Observations particulières : Veuillez nous indiquer : - la posologie - l'heure de la dernière prise - l'heure de prélèvement

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromogénie
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : HH103

Interlocuteurs

Dr Anne Bauters
03 20 44 64 11

Tarification

Coût : 16,20 €
Code de tarification : E154
Cotation : BHN 60 RIHN

Concentration plasmatique anti-Xa ELIQUIS (apixaban)

Activité anti-Xa

Mise à jour le 04/08/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube citraté

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante. Acheminement dans les 4h après prélèvement.
Laboratoire : Température ambiante. Acheminement du plasma décanté dans les 24h après prélèvement.

Observations particulières : Veuillez nous indiquer : - la posologie - l'heure de la dernière prise - l'heure de prélèvement

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromogénie
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : HH102

Interlocuteurs

Dr Anne Bauters
03 20 44 64 11

Tarification

Coût : 16,20 €
Code de tarification : E154
Cotation : BHN 60 RIHN

Concentration plasmatique anti-IIa PRADAXA (dabigatran)

Activité anti-IIa

Mise à jour le 04/08/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube citraté

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante. Acheminement dans les 4h après prélèvement.
Laboratoire : Plasma congelé (voir protocole de préparation)

Observations particulières : Veuillez nous indiquer : - la posologie - l'heure de la dernière prise - l'heure de prélèvement

Documents associés

- Protocole de préparation plasma congelé (hémostase)
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chronométrie
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : HH101

Interlocuteurs

Dr Anne Bauters
03 20 44 64 11

Tarification

Coût : 16,20 €
Code de tarification : E154
Cotation : BHN 60 RIHN

Concentration plasmatique anti-IIa ARGANOVA (argatroban)

Activité anti-IIa

Mise à jour le 04/08/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube citraté

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante. Acheminement dans les 4h après prélèvement.
Laboratoire : Plasma congelé (voir protocole de préparation)

Observations particulières : Veuillez nous indiquer : - la posologie - date de l'introduction du traitement

Documents associés

- Protocole de préparation plasma congelé (hémostase)
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chronométrie
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : HH100

Interlocuteurs

Dr Anne Bauters
03 20 44 64 11

Tarification

Coût : 16,20 €
Code de tarification : E154
Cotation : BHN 60 RIHN

Actinomycètes (recherche à partir d'un prélèvement)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Pot stérile adapté au prélèvement et au contexte clinique : Abcès profond, DIU
Pot stérile adapté au prélèvement et au contexte clinique : Abcès profond, DIU

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire
Laboratoire : Réfrigérer si durée transport > 4 h.

Observations particulières :

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Culture
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : Jusqu'à 21 Jours
Code CLE : bact 121

Interlocuteurs

CHRU : secrétariat bactériologie
Hors CHRU : Dr Rodrigue Dessein
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 215 ± 270
Cotation : B 80 ± B 60 ANTIBIOTIQUE

Dosage de l'acide ursodesoxycholique*
*Examen sous-traité

Suivi du traitement par l'acide ursodésoxycholique (URSOLVAN) Dosage de l'acide ursodesoxycholique sérique Acide biliaire

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml sans gel séparateur

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Sérum congelé

Observations particulières : Suivi de traitement par l'acide ursodésoxycholique. Impératif : joindre les renseignements cliniques sur bon libre

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse en tandem (LC / MS / MS)
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : 3 mois
Code CLE : ANAEXT 90

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Dr Marie JONCQUEL
Dr Mylène GILLERON
Dr Anne-Frédérique DESSEIN
Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555CHU : 46900

Tarification

Coût : 135,00 €
Code de tarification : P061
Cotation : BHN 500 (LC)

Profil des acides organiques urinaires

Chromatographie des acides organiques urinaires

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
1 Tube plastique fond rond 10 mL. Volume minimal : 2,5 mL d'urine.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Congelé

Observations particulières : 1ère miction du matin ou recueil au moment d'une crise. Impératif : joindre un formulaire de renseignements cliniques.

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Exploration maladies métaboliques
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse (GC/MS)
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 15 Jours
Code CLE : METABO 22

Interlocuteurs

Dr Mylene GILLERON
Dr Marie JONCQUEL
03 20 44 54 54 poste 29313 ou 46900

Tarification

Coût : 135,00 €
Code de tarification : P051
Cotation : BHN 500 LC

Acide orotique dans l'urine

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
1 Tube plastique fond rond 10 mL. Volume minimal : 2,5 mL d'urine.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Congelé

Observations particulières : 1ère miction du matin ou recueil au moment d'une crise. Impératif : joindre un formulaire de renseignements cliniques.

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Exploration maladies métaboliques
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie en phase gazeuse (GC / MS)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 15 Jours
Code CLE : METABO 5

Interlocuteurs

Dr Mylene GILLERON
Dr Marie JONCQUEL
03 20 44 54 54 poste 29313 ou 46900

Tarification

Coût : 32,40 €
Code de tarification : P060
Cotation : BHN 120 LC

Acide mévalonique dans l'urine

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
1 Tube plastique fond rond 10 mL. Volume minimal : 2,5 mL d'urine.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Congelé

Observations particulières : Impératif : joindre formulaire de renseignements cliniques.

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Exploration maladies métaboliques
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie en phase gazeuse (GC / MS / MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 15 jours
Code CLE : METABO 4

Interlocuteurs

Dr Mylene GILLERON
Dr Marie JONCQUEL
03 20 44 54 54 poste 29313 ou 46900

Tarification

Coût : 32,40 €
Code de tarification : P060
Cotation : BHN 120 LC

Acides gras essentiels (AGE) des lipides totaux du sérum

AGE (sang)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Congelé

Observations particulières : Impératif : joindre formulaire de renseignements cliniques.

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Exploration maladies métaboliques
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie en phase gazeuse (GC)
Fréquence de réalisation : 2 / mois
Délai moyen de rendu de résultats : 1 mois
Code CLE : METABO 18

Interlocuteurs

Dr Mylene GILLERON
Dr Marie JONCQUEL
03 20 44 54 54 poste 29313 ou 46900

Tarification

Coût : 135,00 €
Code de tarification : P061
Cotation : BHN 500 LC

Acides gras à très longue chaîne : AGTLC

AGTLC, VLCFA, acides gras à très longue chaîne (C22, C24, C26), acide phytanique, acide pristanique

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Congelé

Observations particulières : Impératif : joindre formulaire de renseignements cliniques. (dans le cadre d'une suspicion de maladie peroxysomale, il est souhaitable d'associer le dosage des acides phytanique et pristanique)

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Exploration maladies métaboliques
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse en tandem (LC / MS / MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 mois
Code CLE : METABO 21

Interlocuteurs

Dr Mylene GILLERON
Dr Marie JONCQUEL
03 20 44 54 54 poste 29313 ou 46900

Tarification

Coût : 135,00 €
Code de tarification : L027
Cotation : BHN 500 LC

Acides gras à très longue chaîne : AGTLC

AGTLC, VLCFA, acides gras à très longue chaîne (C22, C24, C26)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Congelé

Observations particulières : Impératif : joindre formulaire de renseignements cliniques. (dans le cadre d'une suspicion de maladie peroxysomale, il est souhaitable d'associer le dosage des acides phytanique et pristanique)

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse en tandem (LC / MS / MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 mois
Code CLE : METABO 68

Interlocuteurs

Dr Mylene GILLERON
Dr Marie JONCQUEL
03 20 44 54 54 poste 29313 ou 46900

Tarification

Coût : 135,00 €
Code de tarification : L027
Cotation : BHN 500 LC

Acides biliaires Totaux (urine)

Sels biliaires

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
1 échantillon de la diurèse

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Préciser la diurèse de 24h

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Dosage enzymatique
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : PROT41

Interlocuteurs

Susanna SCHRAEN
François LOISELEUR
Lucie VAUDRAN
Nicolas NEZRY
03 20 44 51 84

Tarification

Coût : 13,50 €
Code de tarification : L041
Cotation : BHN 50 LC

Acides biliaires Totaux (sang)

Sels biliaires

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Prélèvement à jeun

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Dosage enzymatique
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : PROT40

Interlocuteurs

Susanna SCHRAEN
François LOISELEUR
Lucie VAUDRAN
Nicolas NEZRY
03 20 44 51 84

Tarification

Coût : 13,50 €
Code de tarification : L041
Cotation : BHN 50 LC

Acides biliaires Totaux (liquides divers)

Sels biliaires

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Liquides divers
1 Tube 1 ml minimum

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Préciser la nature du prélèvement

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Dosage enzymatique
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : PROT42

Interlocuteurs

Susanna SCHRAEN
François LOISELEUR
Lucie VAUDRAN
Nicolas NEZRY
03 20 44 51 84

Tarification

Coût : 13,50 €
Code de tarification : L041
Cotation : BHN 50 LC

Acides aminés (urine)

Chromatographie des acides aminés

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
1 Tube plastique fond rond 10 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Congelé

Observations particulières : Résultats exprimés par gr de créatinine. Sur la 1ère miction du matin. Impératif : joindre formulaire de renseignements cliniques.

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Exploration maladies métaboliques
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse en tandem (LC/MS/MS)
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 15 Jours
Code CLE : METABO 11

Interlocuteurs

Dr Marie JONCQUEL
Dr Mylène GILLERON
03 20 44 54 54 poste 29313 ou 46900

Tarification

Coût : 135,00 €
Code de tarification : P050
Cotation : BHN 500 LC

Acides aminés (sang)

Chromatographie des acides aminés

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube hépariné 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Plasma congelé

Observations particulières : Impératif : joindre formulaire de renseignements cliniques.

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Exploration maladies métaboliques
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse en tandem (LC/MS/MS)
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 15 jours
Code CLE : METABO 9

Interlocuteurs

Dr Marie JONCQUEL
Dr Mylène GILLERON
Dr Isabelle-Marie DESCAMPS
03 20 44 54 54 poste 29313 ou 46900

Tarification

Coût : 135,00 €
Code de tarification : P050
Cotation : BHN 500 LC

Acides aminés (LCR)

Chromatographie des acides aminés

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
LCR
1 ml de LCR (min 0,5 ml)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Congelé

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse en tandem (LC/MS/MS)
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 15 Jours
Code CLE : METABO 12

Interlocuteurs

Dr Marie JONCQUEL
Dr Mylène GILLERON
03 20 44 54 54 poste 29313 ou 46900

Tarification

Coût : 135,00 €
Code de tarification : P050
Cotation : BHN 500 LC

Acide urique (urine)

Uricurie

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
1 Tube plastique fond rond 10 ml (ou monovette)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Diurèse de 24h préconisée

Techniques / informations pratiques

Méthode : Colorimétrique enzymatique
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOAUTO2

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût :
Code de tarification : 622
Cotation : B 7

Acide urique (sang)

Uricémie

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

De préférence 1 Tube BARRICOR 3 ml sinon - 1 Tube héparine 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières :

Techniques / informations pratiques

Méthode : Colorimétrique enzymatique
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOAUTO1

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût :
Code de tarification : 532
Cotation : B 6

Acide pristanique sérique

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Congelé

Observations particulières : Impératif : joindre formulaire de renseignements cliniques.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse en tandem (LC / MS / MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 mois
Code CLE : METABO 67

Interlocuteurs

Dr Mylene GILLERON
Dr Marie JONCQUEL
03 20 44 54 54 poste 29313 ou 46900

Tarification

Coût : 32,40 €
Code de tarification : P060
Cotation : BHN 120 LC

Acide phytanique sérique

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Congelé

Observations particulières : Impératif : joindre formulaire de renseignements cliniques.

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Exploration maladies métaboliques
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide et spectrométrie de masse en tandem (LC / MS / MS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 mois
Code CLE : METABO 6

Interlocuteurs

Dr Mylene GILLERON
Dr Marie JONCQUEL
03 20 44 54 54 poste 29313 ou 46900

Tarification

Coût : 32,40 €
Code de tarification : P060
Cotation : BHN 120 LC

Acanthamoebose oculaire : examen microscopique et / ou Culture

Acanthamoeba ; Hartmannella ; amibe tellurique ; kératite amibienne ; abcès de cornée ; forme kystique ; trophozoïte ; amoebose oculaire

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Grattage cornéen ; lentille oculaire ; liquide de lentille ; Appeler le service (se déplace pour recueillir le prélèvement cornéen sur milieu de culture)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire :

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Examen microscopique / culture
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : à partir de 72h (si positif) / 3 semaines (si négatif) Jour(s)
Code CLE : parasito208

Interlocuteurs

Dr Anne Sophie DELEPLANCQUE
Dr Jordan LEROY
03 20 44 55 77 poste 33880

Tarification

Coût :
Code de tarification : 5218
Cotation : B 150

Ac anti TITINE (sang ou LCR)

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques) ou 200 µL de LCR

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : La recherche de ces spécificités sera systématiquement réalisée par IFI et par immunodot (et facturée en conséquence) Merci de remplir et de nous adresser la fiche de renseignements cliniques

Documents associés

- Renseignements cliniques anti NEURONAUX
- Analyses demandées : auto-anticorps anti-neuronaux
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immunofluorescence indirecte (IFI) + immunoDot
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : immuno873

Interlocuteurs

Dr Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Stéphanie ROGEAU
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1498 + G044
Cotation : 3 x B40 + BHN 300 LC

Anticorps anti-ZNT8 (sang)

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube sec de 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigérer.

Observations particulières : Décanter le sérum dès réception au laboratoire.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : EIA
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : 10 jours
Code CLE : immuno944

Interlocuteurs

Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 55 72

Tarification

Coût : 81 €
Code de tarification : G152
Cotation : RIHN - BHN 300

Ac anti-transglutaminase (IgG)

Ac anti-gliadine ; IgG ; gluten ; transglutaminase; endomysium; cœliaque

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Remplace les Ac anti-gliadine (IgG et IgA) (recommand. HAS)

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Dosage immunoenzymatique par fluorescence (FPIA)
Fréquence de réalisation : 1/ 15 jours
Délai moyen de rendu de résultats : 21 jours
Code CLE : immuno941

Interlocuteurs

Dr Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Stéphanie ROGEAU
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1829
Cotation : B60

Ac anti-transglutaminase (IgG)

Ac anti-gliadine ; IgG ; gluten ; transglutaminase; endomysium; cœliaque

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Remplace les Ac anti-gliadine (IgG et IgA) (recommand. HAS)

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Dosage immunoenzymatique par fluorescence (FPIA)
Fréquence de réalisation : 1/ 15 jours
Délai moyen de rendu de résultats : 21 jours
Code CLE : immuno860

Interlocuteurs

Dr Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Stéphanie ROGEAU
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1829
Cotation : B60

Ac anti-transglutaminase (IgA)

Ac anti-gliadine ; IgA ; gluten ; transglutaminase; endomysium; cœliaque

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Remplace les Ac anti-gliadine (IgG et IgA) (recommand. HAS)

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Fluorimétrie en flux
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : immuno166

Interlocuteurs

Dr Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1828
Cotation : B58

Anticorps anti-récepteur sensible au calcium (sang) *

*Examen sous-traité

Ac anti-RSCa ; Ac anti-parathyroïde ; Ac anti-Calcium Sensor

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 tube sec de 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigérer.

Observations particulières : Décanter le sérum dès réception au laboratoire. Renseignements cliniques obligatoires.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Western Blot
Fréquence de réalisation : 1 / mois
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : ANAEXT 112

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Mathieu TRONCHON
Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 CHU : 46168

Tarification

Coût :
Code de tarification : G153
Cotation : BHN 200 LC

Ac anti-récepteur de la phospholipase A2

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Ac anti PLA2R renseignements cliniques

Techniques / informations pratiques

Méthode : ELISA
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 semaine
Code CLE : immuno763

Interlocuteurs

Dr Mathieu TRONCHON
Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Anne-Sophie DELEPLANCQUE
03 20 44 54 78

Tarification

Coût : 54 euros + (27 euros si IF)
Code de tarification : G229 (+ G228 si IF)
Cotation : BHN 200 LC (+BHN 100 si IF pour confirmation)

Ac anti-peau

Versant dermique, épidermique ; plancher ou toit de la bulle ; Ac anti-membrane basale épidermique ; Ac anti-substance intercellulaire

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : 1 seul tube suffit pour la recherche des Ac anti- peau (substrat classique), anti-peau clivée et à l'identification des spécificités par ELISA voir BPAG1 et 2 ; desmogléine, envoplakine et collagène VII). Remarque : en cas d'IFI positive sur œsophage de singe et/ou peau splittée, une identification des spécificités sera réalisée par ELISA et/ou IFI sur cellules transfectées.

Documents associés

- Recherche des spécificités d'auto-anticorps associées aux dermatoses bulleuses autoimmunes
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immunofluorescence indirecte (IFI)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 10 jours
Code CLE : immuno896

Interlocuteurs

Dr Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût : 30 €
Code de tarification : 1493 : Auto-Ac anti-membrane basale d'épithélium malpighien 1494 : Auto-Ac anti-subst. intercellulaire d'épithélium malpighien par IFI 1498 : Auto-Ac spé. d'autres organes par IFI (peau clivée)
Cotation : B 40 x 3 (codes NABM 1493, 1494 et 1498)

Ac anti-p200

Anticorps anti-laminine beta 4 ; anticorps anti-LAMB4

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : - Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
- A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : - En cas de prescription de recherche des Ac anti-p200, une IFI de dépistage sur œsophage de singe et peau splittée sera systématiquement réalisée. - La recherche des Ac anti-p200 sera systématiquement couplée à la recherche des Ac anti-laminine V.

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Recherche des spécificités d'auto-anticorps associées aux dermatoses bulleuses autoimmunes

Techniques / informations pratiques

Méthode : IFI sur cellules transfectées
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 10 jours
Code CLE : immuno964

Interlocuteurs

Dr Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût : 127,20 €
Code de tarification : G056 : BHN 180 (RIHN) 1493 : B40 1494 : B40 1498 : B40
Cotation : B 40 x 3 (codes NABM 1493, 1494 et 1498) + BHN 180 X 2 (G056 X 2)

Ac anti-laminine V

Anticorps anti-laminine 332 ; anticorps anti-LAM332

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Remarque : en cas de prescription de recherche des Ac anti-laminine V, une IFI de dépistage sur œsophage de singe et peau splittée sera systématiquement réalisée. La recherche des Ac anti-laminine V sera systématiquement couplée à la recherche des Ac anti-p200.

Documents associés

- Recherche des spécificités d'auto-anticorps associées aux dermatoses bulleuses autoimmunes
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : IFI sur cellules transfectées
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 10 jours
Code CLE : immuno965

Interlocuteurs

Dr Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût : 127,20 €
Code de tarification : G056 : BHN 180 (RIHN) 1493 : B40 1494 : B40 1498 : B40
Cotation : B 40 x 3 (codes NABM 1493, 1494 et 1498) + BHN 180 X 2 (G056 X 2)

Ac anti-envoplakine

Versant dermique, épidermique ; plancher ou toit de la bulle ; Ac anti-membrane basale épidermique ; Ac anti-substance intercellulaire

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : - Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
- A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : 1 seul tube suffit pour la recherche des Ac anti-peau (substrat classique), anti-peau clivée et à l'identification des spécificités par ELISA voir BPAG1 et 2 ; desmogléine, envoplakine et collagène VII). Remarque : en cas de prescription de recherche des Ac anti-envoplakine, une IFI de dépistage sur œsophage de singe et peau splittée sera systématiquement réalisée.

Documents associés

- Recherche des spécificités d'auto-anticorps associées aux dermatoses bulleuses autoimmunes
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : ELISA profil
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 10 jours
Code CLE : immuno963

Interlocuteurs

Dr Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût : 48,90 €
Code de tarification : G230 : BHN 70 (RIHN) 1493 : B40 1494 : B40 1498 : B40
Cotation : B 40 x 3 (codes NABM 1493, 1494 et 1498) + BHN 70 (G230)

Ac anti-desmogléines 1 et 3

DSG1 ; DSG3

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : 1 seul tube suffit pour la recherche des Ac anti- peau (substrat classique), anti-peau clivée et à l'identification des spécificités par ELISA voir BPAG1 et 2 ; desmogléine, envoplakine et collagène VII). Les Ac anti- DSG1 et DSG3 sont recherchés systématiquement ensemble (rche indissociable). Remarque : en cas de prescription de dosages des Ac anti-DSG1 et anti-DSG3, une IFI de dépistage sur œsophage de singe et peau splittée sera systématiquement réalisée.

Documents associés

- Recherche des spécificités d'auto-anticorps associées

Techniques / informations pratiques

Méthode : Méthode ELISA profil si d'autres spécificités sont prescrites en même temps ou ELISA standard pour le titrage.
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 10 jours
Code CLE : immuno898

Interlocuteurs

Dr Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût : 67,80 €
Code de tarification : G059 : LC BHN 70 1493 : B 40 1494 : B 40 1498 : B 40
Cotation : B 40 x 3 (codes NABM 1493, 1494 et 1498) + BHN 70 x 2 (G059 x 2)

aux dermatoses bulleuses autoimmunes
- Feuille de prescription standard

Ac anti-collagène VII

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : 1 seul tube suffit pour la recherche des Ac anti-peau (substrat classique), anti-peau clivée et à l'identification des spécificités par ELISA voir BPAG1 et 2 ; desmogléine, envoplakine et collagène VII). Remarque : en cas de prescription de recherche des Ac anti-collagène 7, une IFI de dépistage sur œsophage de singe et peau splittée sera systématiquement réalisée.

Documents associés

- Recherche des spécificités d'auto-anticorps associées aux dermatoses bulleuses autoimmunes
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : ELISA profil
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 10 jours
Code CLE : immuno900

Interlocuteurs

Dr Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût : 48,90 €
Code de tarification : G158 : BHN 70 (RIHN) 1493 : B40 1494 : B40 1498 : B40
Cotation : B 40 x 3 (codes NABM 1493, 1494 et 1498) + BHN 70 (G158)

Ac anti-BPAG1 et BPAG2

BP180 ; BP230

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : 1 seul tube suffit pour la recherche des Ac anti- peau (substrat classique), anti-peau clivée et à l'identification des spécificités par ELISA voir BPAG1 et 2 ; desmogléine, envoplakine et collagène VII). Les Ac anti- BPAG1 et BPAG2 sont recherchés systématiquement ensemble. Remarque : en cas de prescription de dosages des Ac anti-BP230 et anti-BP180, une IFI de dépistage sur œsophage de singe et peau splittée sera systématiquement réalisée.

Documents associés

- Recherche des spécificités d'auto-anticorps associées aux dermatoses bulleuses autoimmunes
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : ELISA profil si d'autres spécificités sont prescrites en même temps ou ELISA standard pour le titrage
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 10 jours
Code CLE : immuno897

Interlocuteurs

Dr Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût : 67,80 €
Code de tarification : BPAG1 : G058 LC BHN 70 BPAG2 : G057 LC BHN 70 1493 : B 40 1494 : B 40
Cotation : B 40 x 3 (codes NABM 1493, 1494 et 1498) + BHN 70 x 2 (G057 et G058)

Anticorps anti-VGCC *

*Examen sous-traité

anti-canaux calciques

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 tube sec de 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Congelé

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Radioimmunoanalyse
Fréquence de réalisation : 2 / mois
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : ANAEXT 155

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Stéphanie ROGEAU
Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
03 20 44 54 78

Tarification

Coût : 161 €
Code de tarification : non précisé
Cotation : non précisé

Ac anti-NMDA récepteur (sang ou LCR)

Syndrome paranéoplasique ; antigènes onconeuronaux ; anti-intracellulaires ; neuropiles

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 7 mL (2 tubes pédiatriques) et/ou 30 gouttes de LCR (minimum) si exploration commune avec anti-membranaires

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Renseignements cliniques obligatoires.

Documents associés

- Renseignements cliniques anti NEURONAUX
- Analyses demandées : auto-anticorps anti-neuronaux
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immunofluorescence indirecte (IFI) sur cellule transfectées
Fréquence de réalisation : 1 / 2 semaines
Délai moyen de rendu de résultats : 15 jours
Code CLE : immuno859

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 55 74

Tarification

Coût : 81
Code de tarification : G157 si NMDAr seul G044 si recherche en panel (x6)
Cotation : BHN 300 LC/ spécificité et par milieu biologique (LCR + sérum = x2) si panel : BHN 300 x 6

Anticorps anti-LGI1

anti-neuropiles; anti-membranaires; onconeuronaux; anti VGKC

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 7 mL (2 tubes pédiatriques) et/ou 30 gouttes de LCR (minimum) si exploration commune avec anti-membranaires

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigérer.

Observations particulières : Renseignements cliniques obligatoires.

Documents associés

- Renseignements cliniques anti NEURONAUX
- Analyses demandées : auto-anticorps anti-neuronaux
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immunofluorescence indirecte (IFI) sur cellule transfectées
Fréquence de réalisation : 1 / 2 semaines
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : immuno931

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût : 81 x 6
Code de tarification : G044 (si panel x6)
Cotation : BHN 300 LC/ spécificité et par milieu biologique (LCR + sérum = x2) si panel : BHN 300 x 6

Ac anti-IgLON-5 (sang ou LCR)

Syndrome paranéoplasique ; antigènes onconeuronaux ; anti-intracellulaires ; neuropiles ; anti-membranaires

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 7 mL (2 tubes pédiatriques) et/ou 30 gouttes de LCR (minimum) si exploration commune avec anti-membranaires

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Renseignements cliniques obligatoires. Voir fiche à télécharger

Documents associés

- Renseignements cliniques anti NEURONAUX
- Analyses demandées : auto-anticorps anti-neuronaux
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immunofluorescence indirecte (IFI) sur cellule transfectées (CBIA)
Fréquence de réalisation : 1 / 2 semaines
Délai moyen de rendu de résultats : 15 jours
Code CLE : immuno943

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 55 74

Tarification

Coût : 81
Code de tarification : G157
Cotation : BHN 300 LC par milieu biologique (LCR + sérum = x2)

Anticorps anti-GABAbr

anti-neuropiles; anti-membranaires; onconeuronaux

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 7 mL (2 tubes pédiatriques) et/ou 30 gouttes de LCR (minimum) si exploration commune avec anti-membranaires

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigérer.

Observations particulières : Renseignements cliniques obligatoires.

Documents associés

- Renseignements cliniques anti NEURONAUX
- Analyses demandées : auto-anticorps anti-neuronaux
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immunofluorescence indirecte (IFI) sur cellule transfectées
Fréquence de réalisation : 1 / 2 semaines
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : immuno930

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût : 81 x 6
Code de tarification : G044 (si panel x6)
Cotation : BHN 300 LC/ spécificité et par milieu biologique (LCR + sérum = x2) si panel : BHN 300 x 6

Anticorps anti-DPPX (sang ou LCR)

anti-neuropiles; anti-membranaires

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 7 mL (2 tubes pédiatriques) et/ou 30 gouttes de LCR (minimum) si exploration commune avec anti-membranaires

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigérer.

Observations particulières : Renseignements cliniques obligatoires.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immunofluorescence indirecte (IFI) sur cellule transfectées
Fréquence de réalisation : 1 / 2 semaines
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : immuno933

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût : 81 (x 6 si panel)
Code de tarification : G044 (si panel x6)
Cotation : BHN 300 LC/ spécificité et par milieu biologique (LCR + sérum = x2) si panel : BHN 300 x 6

Anticorps anti-CASPR2

anti-neuropiles; anti-membranaires; onconeuronaux ; anti VGKC

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 7 mL (2 tubes pédiatriques) et/ou 30 gouttes de LCR (minimum) si exploration commune avec anti-membranaires

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigérer.

Observations particulières : Renseignements cliniques obligatoires.

Documents associés

- Renseignements cliniques anti NEURONAUX
- Analyses demandées : auto-anticorps anti-neuronaux
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immunofluorescence indirecte (IFI) sur cellule transfectées
Fréquence de réalisation : 1 / 2 semaines
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : immuno929

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût : 81 x 6
Code de tarification : G044 (si panel x6)
Cotation : BHN 300 LC/ spécificité et par milieu biologique (LCR + sérum = x2) si panel : BHN 300 x 6

Anticorps anti-AMPAr

anti-neuropiles; anti-membranaires; onconeuronaux

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 7 mL (2 tubes pédiatriques) et/ou 30 gouttes de LCR (minimum) si exploration commune avec anti-membranaires

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigérer.

Observations particulières : Renseignements cliniques obligatoires.

Documents associés

- Renseignements cliniques anti NEURONAUX
- Analyses demandées : auto-anticorps anti-neuronaux
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immunofluorescence indirecte (IFI) sur cellule transfectées
Fréquence de réalisation : 1 / 2 semaines
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : immuno932

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût : 81 x 6
Code de tarification : G044 (si panel x6)
Cotation : BHN 300 LC/ spécificité et par milieu biologique (LCR + sérum = x2) si panel : BHN 300 x 6

Ac anti ZIC4 (sang ou LCR)

Syndrome paranéoplasique ; Zic ; antigènes onconeuronaux ; anti-intracellulaires ; neuropiles

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 7 mL (2 tubes pédiatriques) et/ou 30 gouttes de LCR (minimum) si exploration commune avec anti-membranaires

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : La recherche de ces spécificités sera systématiquement réalisée par IFI et par immunodot (et facturée en conséquence) Merci de remplir et de nous adresser la fiche de renseignements cliniques

Documents associés

- Renseignements cliniques anti NEURONAUX
- Analyses demandées : auto-anticorps anti-neuronaux
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immunofluorescence indirecte (IFI) + immunoDot
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : immuno874

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1498 + G044
Cotation : 3 x B40 + BHN 300 LC (par milieu biologique)

Ac anti Ag YO (sang ou LCR)

Syndrome paranéoplasique ; antigènes onconeuronaux ; anti-intracellulaires ; neuropiles

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 7 mL (2 tubes pédiatriques) et/ou 30 gouttes de LCR (minimum) si exploration commune avec anti-membranaires

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Recherche par IFI et immunodot en systématique Merci de remplir et de nous adresser la fiche de renseignements cliniques

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Analyses demandées : auto-anticorps anti-neuronaux
- Renseignements cliniques anti NEURONAUX

Techniques / informations pratiques

Méthode : immunofluorescence indirecte (IFI)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : immuno975

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1498 + G044
Cotation : 3 x B40 + BHN 300 LC (par milieu biologique)

Ac anti SOX1 (sang ou LCR)

Onconeuronaux ; SOX ; antigènes onconeuronaux ; anti-intracellulaires

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 7 mL (2 tubes pédiatriques) et/ou 30 gouttes de LCR (minimum) si exploration commune avec anti-membranaires

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : La recherche de ces spécificités sera systématiquement réalisée par IFI et par immunodot (et facturée en conséquence) Merci de remplir et de nous adresser la fiche de renseignements cliniques

Documents associés

- Renseignements cliniques anti NEURONAUX
- Analyses demandées : auto-anticorps anti-neuronaux
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immunofluorescence indirecte (IFI) + immunoDot
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : immuno872

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1498 + G044
Cotation : 3 x B40 + BHN 300 LC (par milieu biologique)

Ac anti Ag RI (sang ou LCR)

Syndrome paranéoplasique ; antigènes onconeuronaux ; anti-intracellulaires ; neuropiles

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 7 mL (2 tubes pédiatriques) et/ou 30 gouttes de LCR (minimum) si exploration commune avec anti-membranaires

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : La recherche de ces spécificités sera systématiquement réalisée par IFI et par immunodot (et facturée en conséquence) Merci de remplir et de nous adresser la fiche de renseignements cliniques

Documents associés

- Renseignements cliniques anti NEURONAUX
- Analyses demandées : auto-anticorps anti-neuronaux
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immunofluorescence indirecte (IFI) + immunoDot
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : immuno867

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1498 + G044
Cotation : 3 x B40 + BHN 300 LC (par milieu biologique)

Ac anti recoverine (sang ou LCR)

Syndrome paranéoplasique ; antigènes onconeuronaux ; anti-intracellulaires ; neuropiles

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 7 mL (2 tubes pédiatriques) et/ou 30 gouttes de LCR (minimum) si exploration commune avec anti-membranaires

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : La recherche de ces spécificités sera systématiquement réalisée par IFI et par immunodot (et facturée en conséquence) Merci de remplir et de nous adresser la fiche de renseignements cliniques

Documents associés

- Renseignements cliniques anti NEURONAUX
- Analyses demandées : auto-anticorps anti-neuronaux
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immunofluorescence indirecte (IFI) + immunoDot
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : immuno871

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1498 + G044
Cotation : 3 x B40 + BHN 300 LC (par milieu biologique)

Ac anti MA2 (sang ou LCR)

Syndrome paranéoplasique ; Ma2/Ta ; PNMA2 ; antigènes onconeuronaux ; anti-intracellulaires

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 7 mL (2 tubes pédiatriques) et/ou 30 gouttes de LCR (minimum) si exploration commune avec anti-membranaires

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : La recherche de ces spécificités sera systématiquement réalisée par IFI et par immunodot (et facturée en conséquence) Merci de remplir et de nous adresser la fiche de renseignements cliniques

Documents associés

- Renseignements cliniques anti NEURONAUX
- Analyses demandées : auto-anticorps anti-neuronaux
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immunofluorescence indirecte (IFI)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : immuno870

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1498 + G044
Cotation : 3 x B40 + BHN 300 LC (par milieu biologique)

Ac anti Ag HU (sang ou LCR)

Syndrome paranéoplasique ; antigènes onconeuronaux ; anti-intracellulaires ; neuropiles

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 7 mL (2 tubes pédiatriques) et/ou 30 gouttes de LCR (minimum) si exploration commune avec anti-membranaires

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : La recherche de ces spécificités sera systématiquement réalisée par IFI et par immunodot (et facturée en conséquence) Merci de remplir et de nous adresser la fiche de renseignements cliniques

Documents associés

- Renseignements cliniques anti NEURONAUX
- Analyses demandées : auto-anticorps anti-neuronaux
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immunofluorescence indirecte (IFI) + immunoDot
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : immuno866

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1498 + G044
Cotation : 3 x B40 + BHN 300 LC (par milieu biologique)

Ac anti Amphiphysine (sang ou LCR)

Syndrome paranéoplasique ; antigènes onconeuronaux ; anti-intracellulaires ; neuropiles

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 7 mL (2 tubes pédiatriques) et/ou 30 gouttes de LCR (minimum) si exploration commune avec anti-membranaires

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : La recherche de ces spécificités sera systématiquement réalisée par IFI et par immunodot (et facturée en conséquence) Merci de remplir et de nous adresser la fiche de renseignements cliniques

Documents associés

- Renseignements cliniques anti NEURONAUX
- Analyses demandées : auto-anticorps anti-neuronaux
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immunofluorescence indirecte (IFI) + immunoDot
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : immuno868

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1498 + G044
Cotation : 3 x B40 + BHN 300 LC (par milieu biologique)

Ac anti Ag TR (sang ou LCR)

Syndrome paranéoplasique (DNER) ; antigènes onconeuronaux ; anti-intracellulaires

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 7 mL (2 tubes pédiatriques) et/ou 30 gouttes de LCR (minimum) si exploration commune avec anti-membranaires

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : La recherche de ces spécificités sera systématiquement réalisée par IFI et par immunodot (et facturée en conséquence) Merci de remplir et de nous adresser la fiche de renseignements cliniques

Documents associés

- Renseignements cliniques anti NEURONAUX
- Analyses demandées : auto-anticorps anti-neuronaux
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immunofluorescence indirecte (IFI) + immunoDot
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : immuno876

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1498 + G044
Cotation : 3 x B40 + BHN 300 LC (par milieu biologique)

Ac anti GAD65 (sang ou LCR)

Syndrome paranéoplasique ; antigènes onconeuronaux ; anti-intracellulaires ; neuropiles

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 7 mL (2 tubes pédiatriques) et/ou 30 gouttes de LCR (minimum) si exploration commune avec anti-membranaires

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : La recherche de ces spécificités sera systématiquement réalisée par IFI et par immunodot (et facturée en conséquence) Merci de remplir et de nous adresser la fiche de renseignements cliniques

Documents associés

- Renseignements cliniques anti NEURONAUX
- Analyses demandées : auto-anticorps anti-neuronaux
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immunofluorescence indirecte (IFI) + immunoDot
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : immuno875

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1498 + G044
Cotation : 3 x B40 + BHN 300 LC (par milieu biologique)

Ac anti CV2 (sang ou LCR)

Syndrome paranéoplasique ; antigènes onconeuronaux ; anti-intracellulaires ; neuropiles

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 7 mL (2 tubes pédiatriques) et/ou 30 gouttes de LCR (minimum) si exploration commune avec anti-membranaires

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : La recherche de ces spécificités sera systématiquement réalisée par IFI et par immunodot (et facturée en conséquence) Merci de remplir et de nous adresser la fiche de renseignements cliniques

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immunofluorescence indirecte (IFI) + immunoDot
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : immuno869

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1498 + G044
Cotation : 3 x B40 + BHN 300 LC (par milieu biologique)

Anticorps anti-neuropiles PANEL COMPLET : anti-NMDAr, -AMPAr, -DPPX, GABAr, -LGI1, -CASPR2 (sang ou LCR)

anti-neuropiles; anti-membranaires; onconeuronaux ; anti VGKC

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 7 mL (2 tubes pédiatriques) et/ou 30 gouttes de LCR (minimum) si exploration commune avec anti-membranaires

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigérer.

Observations particulières : Renseignements cliniques obligatoires.

Documents associés

- Renseignements cliniques anti NEURONAUX
- Analyses demandées : auto-anticorps anti-neuronaux
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immunofluorescence indirecte (IFI) sur cellule transfectées
Fréquence de réalisation : 1 / 2 semaines
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : immuno934

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût : 81 x 6 (x 2 pour sang et LCR)
Code de tarification : G044 (si panel x6)
Cotation : BHN 300 LC/ spécificité et par milieu biologique (LCR + sérum = x2) BHN 300 x 6 (x2 pour sang et LCR)

Anticorps anti-onconeuronaux PANEL COMPLET : -Anti-Yo; -HU; -RI; -Amphiphysine; -CV2; -MA2; -RECOVERINE; -SOX1; -ZIC4; -GAD65; -Tr (sang ou LCR)

anti-intracellulaires; onconeuronaux; anti-neuropiles

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 7 mL (2 tubes pédiatriques) et/ou 30 gouttes de LCR (minimum) si exploration commune avec anti-membranaires

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigérer.

Observations particulières : Recherches par IFI et immunodot systématiques Merci de remplir et de nous adresser la fiche de renseignements cliniques

Documents associés

- Renseignements cliniques anti NEURONAUX
- Analyses demandées : auto-anticorps anti-neuronaux
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immunofluorescence indirecte (IFI) et immunodot
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : immuno935

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1498 + G044
Cotation : 3 x B40 + BHN 300 LC (par milieu biologique)

Ac anti-neurofascine 155, anti-PanNeurofascine, anti-contactine et anti-CASPR1*

***Examen sous-traité**

Ac anti-glycoprotéines du Noeud de Ranvier associés au PIDC, Ac anti-noeud de Ranvier, Ac anti-NF155, anti-PanNF, anti-CNTN1

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 tube sec de 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire : Congelé

Observations particulières : Renseignements cliniques obligatoires.

Documents associés

- Renseignements Anticorps anti neurofascine 155 anti-PanNeurofascine, anti-contactine et anti-CASPR1
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : CBA + dot
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : ANAEXT 137

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Stéphanie ROGEAU
Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 CHU : 45485

Tarification

Coût :
Code de tarification :

Cotation : BHN 300 x 2

Ac anti-myéline (ou anti MAG)

MAG

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : ELISA
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : immuno764

Interlocuteurs

Dr Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : G054
Cotation : BHN 70 LC

Anticorps anti-MOG (sang ou LCR)

Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Sang : 1 tube sec de 5 ml - LCR : 200 µL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigérer.

Observations particulières : Décanter le sérum dès réception au laboratoire. Renseignements cliniques obligatoires.

Documents associés

- RECHERCHE D'ANTICORPS ASSOCIES A LA MOGAD ET AUX MALADIES DU SPECTRE DE LA NEUROMYELITE OPTIQUE (NMOSD)
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immunofluorescence
Fréquence de réalisation : 2 / mois
Délai moyen de rendu de résultats : 15 jours
Code CLE : immuno923

Interlocuteurs

Dr Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Stéphanie ROGEAU
Hors CHU : 03.20.44.55.74; CHU : 45574

Tarification

Coût : 81 €
Code de tarification : G156
Cotation : BHN 200 LC

Identification des Anticorps anti-HLA de classe II (pré-greffe)

Ac anti-leucocytoplaquettaires

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 tube sec avec ou sans gel séparateur

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante ou réfrigéré
Laboratoire : Température ambiante ou réfrigéré

Observations particulières : Préciser tout événement immunisant

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Fluorimétrie en flux (Luminex) Single Antigen
Fréquence de réalisation : 3/semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 15 jours
Code CLE : immuno114

Interlocuteurs

Dr Isabelle TOP
Dr Vincent ELSERMANS
Dr Thibault PAJOT
03 20 44 55 72 (secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : FAG
Cotation : FAG

Identification des Anticorps anti-HLA de classe II (post-greffe ou TRALI)

Ac anti-leucocytoplaquettaires

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 tube sec avec ou sans gel séparateur

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante ou réfrigéré
Laboratoire : Température ambiante ou réfrigéré

Observations particulières : Préciser tout événement immunisant

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Fluorimétrie en flux (Luminex) Single Antigen
Fréquence de réalisation : 3/semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 15 jours
Code CLE : immuno889

Interlocuteurs

Dr Isabelle TOP
Dr Vincent ELSERMANS
Dr Thibault PAJOT
03 20 44 55 72 (secrétariat)

Tarification

Coût : 324.00 €
Code de tarification : G258
Cotation : BHN 1200 LC

Identification des Anticorps anti-HLA de classe I (pré-greffe)

Ac anti-leucocytoplaquettaires

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 tube sec avec ou sans gel séparateur

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante ou réfrigéré
Laboratoire : Température ambiante ou réfrigéré

Observations particulières : Préciser tout événement immunisant

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Fluorimétrie en flux (Luminex) Single Antigen
Fréquence de réalisation : 3/semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 15 jours
Code CLE : immuno110

Interlocuteurs

Dr Isabelle TOP
Dr Vincent ELSERMANS
Dr Thibault PAJOT
03 20 44 55 72 (secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : FAG
Cotation : FAG

Identification des Anticorps anti-HLA de classe I (post-greffe ou transfusion)

Ac anti-leucocytoplaquettaires

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 tube sec avec ou sans gel séparateur

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante ou réfrigéré
Laboratoire : Température ambiante ou réfrigéré

Observations particulières : Préciser tout événement immunisant

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Fluorimétrie en flux (Luminex) Single Antigen
Fréquence de réalisation : 3/semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 15 jours
Code CLE : immuno888

Interlocuteurs

Dr Isabelle TOP
Dr Vincent ELSERMANS
Dr Thibault PAJOT
03 20 44 55 72 (secrétariat)

Tarification

Coût : 324.00 €
Code de tarification : G257
Cotation : BHN 1200 LC

Dépistage des Ac anti-HLA de classe I et II par Luminex (pré-greffe)

Ac anti-leucoplaquettaires

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 tube sec avec ou sans gel séparateur

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante ou réfrigéré
Laboratoire : Température ambiante ou réfrigéré

Observations particulières : Préciser tout événement immunisant

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Fluorimétrie en flux (Luminex)
Fréquence de réalisation : 3-5/semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 semaine
Code CLE : immuno108

Interlocuteurs

Dr Isabelle TOP
Dr Vincent ELSERMANS
Dr Thibault PAJOT
03 20 44 55 72 (secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : FAG
Cotation : FAG

Dépistage des Ac anti-HLA de classe I et II par Luminex (post-greffe et transfusion)

Ac anti-leucocytoplaquettaires

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 tube sec avec ou sans gel séparateur

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante ou réfrigéré
Laboratoire : Température ambiante ou réfrigéré

Observations particulières : Préciser tout événement immunisant

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Fluorimétrie en flux (Luminex)
Fréquence de réalisation : 3-5/semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 semaine
Code CLE : immuno887

Interlocuteurs

Dr Isabelle TOP
Dr Vincent ELSERMANS
Dr Thibault PAJOT
03 20 44 55 72 (secrétariat)

Tarification

Coût : 54.00 €
Code de tarification : G252
Cotation : BHN 200 LC

Ac anti-endomysium (IgG)

Ac anti-gliadine ; Ig G ; gluten ; transglutaminase; endomysium;

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : si déficit en IgA documenté (dosage des IgA ajouté et facturé B30)

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immunofluorescence indirecte (IFI)
Fréquence de réalisation : 2 / mois
Délai moyen de rendu de résultats : 3 semaines
Code CLE : immuno189

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1831
Cotation : B 40

Ac anti-endomysium (IgA)

Ac anti-gliadine ; IgA ; gluten ; transglutaminase; endomysium;

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immunofluorescence indirecte (IFI)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : immuno178

Interlocuteurs

Dr Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1830
Cotation : B40

Anticorps anti-collagène de type II (sang) *

***Examen sous-traité**

anticorps anti-cartilage

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 tube sec de 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigérer.

Observations particulières : Décanter le sérum dès réception au laboratoire. Renseignements cliniques obligatoires.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : EIA
Fréquence de réalisation : 1 / 2 semaines
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : ANAEXT 111

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Mathieu TRONCHON

Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555CHU : 46168

Tarification

Coût :
Code de tarification : G158
Cotation : BHN 70 RIHN

Ac anti-aquaporine 4

AQUA ; NMO ; DEVIC ; AQP4

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Neuromyélite optique (NMO, encéphalite optico-spinale, maladie de Devic) Anti-aquaporine 4 : plus sensible que la recherche d'Ac anti-NMO Cette exploration n'est désormais réalisée que sur SANG (sérum) 22/11/22

Documents associés

- RECHERCHE D'ANTICORPS ASSOCIES A LA MOGAD ET AUX MALADIES DU SPECTRE DE LA NEUROMYELITE OPTIQUE (NMOSD)
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immunofluorescence indirecte (IFI)sur cellules transfectées
Fréquence de réalisation : 2 / mois
Délai moyen de rendu de résultats : 15 jours
Code CLE : immuno853

Interlocuteurs

Dr Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût : 81
Code de tarification : G156
Cotation : BHN 300 LC

Génétique Absence Bilatérale des Canaux Déférents (ABCD)

CFTR ADGRG2

Mise à jour le 23/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

2 Tubes EDTA 5 mL pour un adulte ; 1 tube EDTA 2 à 3 mL pour la pédiatrie

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire : Température ambiante. Pas de contraintes spécifiques de transport, acceptation du prélèvement sous réserve d'obtention d'ADN en quantité et qualité suffisante pour la réalisation des analyses,

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire et formulaire de renseignement ou courrier médical

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Etude du gène CFTR
- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Séquençage haut débit, Séquençage Sanger
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 à 4 semaines selon l'importance de l'étude
Code CLE : GENOP 122

Interlocuteurs

Adrien PAGIN
03 20 44 48 01 (Secrétariat) 03 20 44 54 54 poste 29799 (Adrien PAGIN)

Tarification

Coût :
Code de tarification : N350
Cotation : RIHN 3270

17 Hydroxycorticostéroïdes (urines) : cette analyse n'est plus réalisée.

17 OH ; 17 corticostéroïdes

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire :

Observations particulières : Nous vous conseillons d'orienter le prescripteur vers le dosage du Cortisol libre urinaire.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : ANAEXT 2

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Benoit SOUDAN

Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 CHU : 34508

Tarification

Coût :
Code de tarification : 461
Cotation : B 70

17 Cétostéroïdes (urines) : cette analyse n'est plus réalisée.

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire :

Observations particulières : Nous vous conseillons d'orienter le prescripteur vers des dosages sanguins d'androgènes dont les techniques sont plus sensibles et spécifiques (SDHEA, testostérone, D4-androstènedione, ...).

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : ANAEXT 1

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Benoit SOUDAN

Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 CHU : 34508

Tarification

Coût :
Code de tarification : 455
Cotation : B 60

NGS Auto-inflammatoire *

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
2 Tubes 5 ml EDTA

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire :

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Séquençage haut débit
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : ANAEXT 161

Interlocuteurs

Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 - CHU : 44801

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation :

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire :

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : ANAEXT 32

Interlocuteurs

Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
03 20 444 555

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation :

Syphilis : suivi thérapeutique

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Acheminement à température ambiante Réfrigéré > 24 h

Observations particulières : Test non tréponémique avec titrage et reprise en parallèle de l'échantillon antérieur. Préciser la date de début de traitement.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : RPR quantitatif
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 Jours
Code CLE : Viro194

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1259
Cotation : B 30

Syphilis : suspicion de séroconversion

RPR

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Acheminement à température ambiante Réfrigéré > 24 h

Observations particulières : Analyse réalisée en cas de dépistage par chimiluminescence positif ou douteux avec RPR négatif.Un délai d'au moins 2 semaines est requis entre le dépistage et le test de contrôle.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : RPR
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 jours
Code CLE : Viro154

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1258
Cotation : B 20

Syphilis (sérodiagnostic) : western-blot ou immunoblot IgG

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Acheminement à température ambiante Réfrigéré > 24 h

Observations particulières : La prise en charge de cet examen est limitée à la femme enceinte en cas de dépistage et titrage positifs. Préciser impérativement la date de début de grossesse et les résultats des tests de dépistage et titrage si l'examen est demandé seul

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Western blot IgG
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 Jours
Code CLE : Viro156

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1250
Cotation : B 180

Syphilis : titrage - test non tréponémique

RPR ; VDRL

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Acheminement à température ambiante Réfrigéré > 24 h

Observations particulières : A réaliser quand le dépistage par un test tréponémique est positif ou douteux. Indiquer impérativement le résultat du test de dépistage.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : RPR quantitatif
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 Jours
Code CLE : Viro193

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1257
Cotation : B 20

T-spot CMV

IGRA, ELISPOT, CMV, CMVELI

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 tube de 7 mL héparinate de lithium sans gel

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement à température ambiante. Le prélèvement doit être traité au laboratoire dans les 24 heures suivant le prélèvement du patient.
Laboratoire : Acheminement à température ambiante. Le prélèvement doit être traité au laboratoire dans les 24 heures suivant le prélèvement du patient.

Observations particulières : Le vendredi, le prélèvement doit pouvoir être réceptionné au laboratoire avant midi.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : ELISPOT
Fréquence de réalisation : 2-4/semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 à 10 jours
Code CLE : immuno945

Interlocuteurs

Dr Julie Demaret
Pr Guillaume Lefèvre
03 20 44 65 76

Tarification

Coût : 140,40 €
Code de tarification : G090 x2
Cotation : BHN260 x2

Tacrolimus Taux résiduel

FK506, Prograf, Advagraf

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang total
1 tube EDTA 4mL (ou 1 tube pédiatrique 2mL)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 2 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Prélèvement avant la prise - Pour les dosages à réaliser les dimanches et jours fériés, voir la page dédiée "Ciclosporine et Tacrolimus : dimanche et jours fériés"

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA)
Fréquence de réalisation : 6j / 7
Délai moyen de rendu de résultats : - Semaine : j0 pour les prélèvements arrivés avant 15 h - Samedi : j0 pour les prélèvements arrivés avant 12 h - Pour les dosages à réaliser les dimanches et jours fériés, voir la page dédiée "Ciclosporine et Tacrolimus : dimanche et jours fériés"
Code CLE : immuno96

Interlocuteurs

Dr Julie Demaret
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 65 76

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1377
Cotation : B65

Tacrolimus (après prise, cas particulier)

FK506, Prograf, Advagraf

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang total
1 tube EDTA 4mL (ou 1 tube pédiatrique 2mL)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 2 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Préciser l'heure de prélèvement sur le tube Pour les dosages à réaliser les dimanches et jours fériés, voir la page dédiée : "Ciclosporine et Tacrolimus : dimanche et jours fériés"

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA)
Fréquence de réalisation : 6j / 7
Délai moyen de rendu de résultats : - Semaine : j0 pour les prélèvements arrivés avant 15 h - Samedi : j0 pour les prélèvements arrivés avant 12 h - Pour les dosages à réaliser les dimanches et jours fériés, voir la page dédiée "Ciclosporine et Tacrolimus : dimanche et jours fériés"
Code CLE : immuno95

Interlocuteurs

Dr Julie Demaret
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 65 76

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1377
Cotation : B65

Taeniasis - examen macroscopique et identification du ver

Taenia saginata ; T. solium ; cestode ; ver solitaire ; anneaux ; scolex ; Ténia inerme ou armé ; embryophore ; hyperéosinophilie sanguine

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Ver, Anneau(x)
Anneau(x)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : L' (les) anneau(x) : à conserver dans un flacon avec un peu d'eau (éviter la dessication)
Laboratoire : L' (les) anneau(x) : à conserver dans un flacon avec un peu d'eau (éviter la dessication)

Observations particulières : Anneau(x) trouvé(s) lors de la défécation ou en dehors (lingerie, literie)

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Examen macroscopique du ver ou des anneaux
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour(s)
Code CLE : parasito26

Interlocuteurs

Dr Anne Sophie DELEPLANCQUE
Dr Jordan LEROY
03 20 44 55 77 poste 33880

Tarification

Coût :
Code de tarification : 267
Cotation : B 10

Temps de céphaline avec activateur

TCA

Mise à jour le 04/08/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube citraté

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante. Acheminement dans les 4h après prélèvement.
Laboratoire : Plasma congelé (voir protocole de préparation)

Observations particulières :

Documents associés

- Protocole de préparation plasma congelé (hémostase)
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chronométrie
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : HH81

Interlocuteurs

Dr Maximilien Desvages
03 20 44 64 11

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1127
Cotation : B 16

Temps de QUICK hors AVK

TP

Mise à jour le 04/08/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube citraté

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante. Acheminement dans les 4h après prélèvement.
Laboratoire : Plasma congelé (voir protocole de préparation)

Observations particulières :

Documents associés

- Protocole de préparation plasma congelé (hémostase)
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chronométrie
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : HH82

Interlocuteurs

Dr Maximilien Desvages
03 20 44 64 11

Tarification

Coût :
Code de tarification : 126
Cotation : B 16

Temps de QUICK sous AVK (INR)

Mise à jour le 04/08/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube citraté

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante. Acheminement dans les 4h après prélèvement.
Laboratoire : Plasma congelé (voir protocole de préparation)

Observations particulières :

Documents associés

- Protocole de préparation plasma congelé (hémostase)
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chronométrie
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : HH83

Interlocuteurs

Dr Maximilien Desvages
03 20 44 64 11

Tarification

Coût :
Code de tarification : 127
Cotation : B 20

Test de Coombs direct*

*Examen sous-traité

RCD ; Antiglobuline polyvalente ; Antiglobuline spécifique ; TAD

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube EDTA 5 ml 0,5 ml minimum

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Noter date et heure de prélèvement sur le tube

Documents associés

- Manuel de prélèvement - EFS Hauts-de-France - Normandie HNO/LAB/PRA/FI/002
- Bon de Demande d'Examen Immuno-Hématologie - EFS Hauts-de-France - Normandie HNO/LAB/IHE/PRA/FO/005
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Hémagglutination
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : IH 3

Interlocuteurs

Elisabeth DURIEUX-ROUSSEL, Biologiste EFS
Laure DELANOE, Biologiste EFS
Gauthier ALLUIN, Biologiste EFS
Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 EFS : 03 28 54 21 90

Tarification

Coût : 8,10 €
Code de tarification : 1 154
Cotation : B 15 * 2

Test au DNPH Ce test n'est plus réalisé.

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
Ce test n'est plus réalisé.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire :

Observations particulières : Ce test est obsolète : veuillez prescrire un profil des acides aminés sanguins et / ou urinaires.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Colorimetrie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : METABO 55

Interlocuteurs

03 20 44 61 54 ou 03 20 44 54 54 poste 33414

Tarification

Coût : 5,40 €
Code de tarification :
Cotation : BHN 20

Test au DNPH Ce test n'est plus réalisé.

Mise à jour le 09/06/2021

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
Ce test n'est plus réalisé.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire :

Observations particulières : Ce test est obsolète : veuillez prescrire un profil des acides aminés sanguins et / ou urinaires.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Colorimetrie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : METABO 55

Interlocuteurs

03 20 44 61 54 ou 03 20 44 54 54 poste 33414

Tarification

Coût : 5,40 €
Code de tarification :
Cotation : BHN 20

Test d'activation des basophiles (voir la liste des allergènes concernés --> observations particulières)

TAB, BAT, basophile

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 tube EDTA 4 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré - Délai entre le prélèvement et la réalisation de l'analyse < 24h

Observations particulières : Analyse sur rdv : merci de prendre contact avec le laboratoire au 03 20 44 65 76 (46576) Aliments : Arachide (F13 et Ara h2); caséine ; lait de vache ; blanc d'œuf ; noix de cajou ; pistache ; autre aliment (nous contacter : 46576) Médicaments : amoxicilline ; amox/ac clavulanique ; ceftriaxone ; actracurium ; suxaméthonium ; cisatracurium ; rocuronium ; autre médicament (nous contacter) Si l'allergène que vous souhaitez tester ne figure pas dans la liste, merci de vous rapprocher du laboratoire.

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Fiche de renseignements cliniques - Test d'activation des basophiles

Techniques / informations pratiques

Méthode : Cytométrie en flux
Fréquence de réalisation : 5 jours /7 sur RDV
Délai moyen de rendu de résultats : 2 semaines
Code CLE : immuno959

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 65 76

Tarification

Coût : 27 € / dilution (entre 3 et 5 dilutions suivant l'allergène testé)
Code de tarification : G195 / dilution
Cotation : BHN100 / dilution

Test de Brand Ce test n'est plus réalisé.

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Ce test n'est plus réalisé.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire :

Observations particulières : Ce test est obsolète : veuillez prescrire un profil des acides aminés sanguins et / ou urinaires.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : METABO 56

Interlocuteurs

03 20 44 61 54 ou 03 20 44 54 54 poste 33414

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation :

Test de génération de thrombine

TGT

Mise à jour le 04/08/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube citraté 3 ml par condition

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante. Acheminement dans les 4h après prélèvement.
Laboratoire :

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Fluorimétrie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Nous consulter
Code CLE : HH87

Interlocuteurs

Dr Emmanuelle Jeanpierre
03 20 44 64 11

Tarification

Coût : 48,60 €
Code de tarification : E137
Cotation : BHN 180 RIHN

Dosage du chlore dans la sueur

ion chlorure

Mise à jour le 23/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sueur

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire : Température ambiante.

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Coulométrie
Fréquence de réalisation : En urgence sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : 3 jours
Code CLE : GENOP 100

Interlocuteurs

Estelle ROLAND
03 20 44 49 87

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1635
Cotation : B 50 par test.

Temps de saignement in vitro (test PFA) : - Collagène / épinéphrine - Collagène / ADP

Mise à jour le 04/08/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Sang : 2 Tubes citratés 3 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante. Acheminement dans les 4h après prélèvement.
Laboratoire :

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chronométrie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : HH85

Interlocuteurs

Dr Emmanuelle Jeanpierre
03 20 44 64 11

Tarification

Coût : 13,50 €
Code de tarification : E112
Cotation : BHN 50 RIHN par cartouche (2 au maximum)

Test RIPA

Ristocetin-induced platelet agglutination

Mise à jour le 04/08/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

3 Tubes citratés 3 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante. Acheminement dans les 2h après prélèvement.
Laboratoire :

Observations particulières : Analyse non prescriptible par les services extérieurs au CHU de Lille

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Agrégométrie
Fréquence de réalisation : à la demande sur RV
Délai moyen de rendu de résultats : 2 Jours
Code CLE : HH88

Interlocuteurs

Dr Emmanuelle Jeanpierre
03 20 44 64 11

Tarification

Coût : 16,20 €
Code de tarification : E132
Cotation : BHN 60 LC

Testostérone biodisponible calculée femme (sang)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Pour le calcul, les dosages de la testostérone et de la SBP sont réalisés et tarifiés

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immuno-chimiluminescence / Calcul
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOENDO64

Interlocuteurs

Dr Benoît SOUDAN
Pr Pascal PIGNY
03 20 44 42 46 ou 03 20 44 55 03 ou 03 20 44 54 54 poste 34508

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1136 + 0358
Cotation : B 68 + B 68

Testostérone biodisponible calculée homme (sang)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Pour le calcul, les dosages de la testostérone et de la SBP sont réalisés et tarifiés

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immuno-chimiluminescence / Calcul
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOENDO65

Interlocuteurs

Dr Benoît SOUDAN
Pr Pascal PIGNY
03 20 44 42 46 ou 03 20 44 55 03 ou 03 20 44 54 54 poste 34508

Tarification

Coût :
Code de tarification : 0357 + 0358
Cotation : B 50 + B 68

Testostérone (Femme) + SBP + Rapport Testostérone / SBP (sang)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immuno-chimiluminescence / Calcul
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOENDO68

Interlocuteurs

Dr Benoît SOUDAN
Pr Pascal PIGNY
03 20 44 42 46 ou 03 20 44 55 03 ou 03 20 44 54 54 poste 34508

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1136 + 0358
Cotation : B 68 + B 68= B 136

Testostérone femme et enfants de moins de 15 ans (sang)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immuno-chimiluminescence
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOENDO66

Interlocuteurs

Dr Benoît SOUDAN
Pr Pascal PIGNY
03 20 44 42 46 ou03 20 44 55 03 ou03 20 44 54 54 poste 34508

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1136
Cotation : B 68

Testostérone (Homme) (sang)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immuno-chimiluminescence
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOENDO67

Interlocuteurs

Dr Benoît SOUDAN
Pr Pascal PIGNY
03 20 44 42 46 ou 03 20 44 55 03 ou 03 20 44 54 54 poste 34508

Tarification

Coût :
Code de tarification : 357
Cotation : B 50

Testostérone (Homme) + SBP + Rapport Testostérone / SBP (sang)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immuno-chimiluminescence / Calcul
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOENDO69

Interlocuteurs

Dr Benoît SOUDAN
Pr Pascal PIGNY
03 20 44 42 46 ou 03 20 44 55 03 ou 03 20 44 54 54 poste 34508

Tarification

Coût :
Code de tarification : 0357+ 0358
Cotation : B 50 + B 68

Testostérone (Femme) libre calculée (sang)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Pour le calcul, les dosages de la testostérone et de la SBP sont réalisés et tarifiés

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immuno-chimiluminescence / Calcul
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOENDO70

Interlocuteurs

Dr Benoît SOUDAN
Pr Pascal PIGNY
03 20 44 42 46 ou 03 20 44 55 03 ou 03 20 44 54 54 poste 34508

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1136 + 0358
Cotation : B 68 + B 68

Testostérone (Homme) libre calculée (sang)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Pour le calcul, les dosages de la testostérone et de la SBP sont réalisés et tarifiés

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immuno-chimiluminescence / Calcul
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOENDO71

Interlocuteurs

Dr Benoît SOUDAN
Pr Pascal PIGNY
03 20 44 42 46 ou 03 20 44 55 03ou 03 20 44 54 54 poste 34508

Tarification

Coût :
Code de tarification : 0357 + 0358
Cotation : B 50 + B 68

Tests multi-allergènes discriminatifs : panel pneumallergènes

Panel :Bouleau (t3), Chêne (t7), Olivier (t9), Platane (t11), Cyprès (t23), Frêne blanc (t15), Phléole des prés (g6), Chiendent digité (g2), Blé (g101), Pâturin des prés (g8), Seigle (g12), Plantain

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immunodot (Euroimmun)
Fréquence de réalisation : 1 / mois
Délai moyen de rendu de résultats : 28 jours
Code CLE : immuno769

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1203
Cotation : B75

Tests multi-allergènes discriminatifs : panel trophallergènes

Panel :Fruits à coques : Amande (f20), Noisette (f17). Fruits : Avocat (f96), Banane (f92), Pomme (f49), Kiwi (f84). Solanacées : Tomate (f25). Légumineuses : Pois (f12), Arachide (f13), Soja (f14).

Mise à jour le 08/10/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immunodot (Euroimmun)
Fréquence de réalisation : 1 / mois
Délai moyen de rendu de résultats : 28 jours
Code CLE : immuno770

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1203
Cotation : B75

Tests multi-allergènes discriminatifs : panel mixte (pneumallergènes et trophallergènes)

Panel :Allergènes alimentaires : Céleri (f85), Soja (f14), Arachide (f13), Pois (f12), Farine de blé (f4), Crevette (f24), Morue (f3), Lait de vache (f2), Blanc d'oeuf (f1), Noisette (f17), Pomme (f4

Mise à jour le 08/10/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immunodot (Euroimmun)
Fréquence de réalisation : 1 / mois
Délai moyen de rendu de résultats : 28 jours
Code CLE : immuno771

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1203
Cotation : B75

Tétanos : sérodiagnostic

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml (2 Tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Acheminement à température ambiante Réfrigéré > 24 h

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immuno-enzymologie (EIA)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 à 7 Jours
Code CLE : Viro105

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1332
Cotation : B 50

Protoporphyrines zinc - PPZ (sang) [EXAMEN ARRETE]

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire :

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : ANAEXT 151

Interlocuteurs

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation :

Toxine botulique (sérodiagnostic)*

*Examen sous-traité

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 Tube sec 5 ml (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigérer si durée transport > 4 h.

Observations particulières : Fiche de renseignements remplie correctement (prélèvement envoyé au CNR des Bactéries anaérobies et du Botulisme). Si positif, réalisation d'un titrage.

Documents associés

- Fiches de renseignements cliniques du CNR des Bactéries Anaérobies et du Botulisme
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Sérologie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : ANAEXT 51

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Caroline LOIEZ

Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 CHU : 46500

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation :

Toxocarose - sérodiagnostic

Toxocara canis ; Toxocara cati ; Toxocarose ; Larva migrans viscérale ; Larve migrante ; hyperéosinophilie sanguine ; parasitose autochtone

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sérum, LCR, Humeur aqueuse
1 Tube SEC 5 ml (2 Tubes pédiatriques), Adapté au prélèvement (stérile) LCR 10 gouttes

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Echantillon réfrigéré. Transport réfrigéré ou à température ambiante si < 8 heures.

Observations particulières : Sérologie uniquement

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : ELISA, WB
Fréquence de réalisation : 3 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 21 Jours
Code CLE : parasito144

Interlocuteurs

Dr Anne Sophie DELEPLANCQUE
Dr Jordan LEROY
03 20 44 55 77 poste 33880

Tarification

Coût :
Code de tarification : 4340 +/- 4343
Cotation : B 80 +/- B 180

Toxoplasmose - biologie moléculaire (autre que le sang)

Toxoplasma gondii

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
LCR, LBA, humeur aqueuse, placenta, biopsies, ...
Adapté au prélèvement (stérile) LCR 10 gouttes

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Echantillon réfrigéré. Ne surtout pas congeler. Transport réfrigéré ou à température ambiante si < 8 heures.

Observations particulières : Fiche de renseignements à compléter

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Diagnostic de la toxoplasmose congénitale
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : PCR temps réel
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 à 8 Jour(s)
Code CLE : parasito97

Interlocuteurs

Emilie FREALLE
AS DELEPLANCQUE
03 20 44 55 82

Tarification

Coût :
Code de tarification : 4508
Cotation : B 150

Toxoplasmose - biologie moléculaire

Toxoplasma gondii

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube EDTA 5 ml (1 Tube pédiatrique), liquide amniotique (10 ml), LCR (10 gouttes), LBA, humeur aqueuse, placenta, biopsies dans contenant stérile adapté au prélèvement

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Echantillon réfrigéré. Ne surtout pas congeler. Transport réfrigéré ou à température ambiante si < 8 heures.

Observations particulières : Fiche de renseignements à compléter

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Diagnostic de la toxoplasmose congénitale
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : PCR temps réel
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 à 8 Jour(s)
Code CLE : parasito94

Interlocuteurs

Emilie FREALLE
AS DELEPLANCQUE
03 20 44 55 82

Tarification

Coût :
Code de tarification : 4063 ou 4508
Cotation : B 600 ou B 150

Toxoplasmose - biologie moléculaire (cordon ombilical)

Toxoplasma gondii

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Cordon ombilical
Tube EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Echantillon réfrigéré. Ne surtout pas congeler. Transport réfrigéré ou à température ambiante si < 8 heures.

Observations particulières : Fiche de renseignements à compléter

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Diagnostic de la toxoplasmose congénitale
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : PCR temps réel
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 à 8 Jour(s)
Code CLE : parasito96

Interlocuteurs

Emilie FREALLE
AS DELEPLANCQUE
03 20 44 55 82

Tarification

Coût :
Code de tarification : 4508
Cotation : B 150

Toxoplasmose - biologie moléculaire (liquide amniotique)

Toxoplasma gondii

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Liquide amniotique
10 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Echantillon réfrigéré. Ne surtout pas congeler. Transport réfrigéré ou à température ambiante si < 8 heures.

Observations particulières : Merci de compléter la fiche de renseignements ainsi que le consentement éclairé.

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Diagnostic de la toxoplasmose congénitale
- Consentement éclairé DPN - maladies infectieuses
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : PCR temps réel
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 à 8 Jour(s)
Code CLE : parasito95

Interlocuteurs

Emilie FREALLE
AS DELEPLANCQUE
03 20 44 55 82

Tarification

Coût :
Code de tarification : 4063
Cotation : B 600

Toxoplasmose - sérum (cas général)

Toxoplasma gondii

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube SEC 5 ml (1 Tube pédiatrique)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Echantillon réfrigéré. Transport réfrigéré ou à température ambiante si < 8 heures.

Observations particulières : Fiche de renseignements à compléter

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Diagnostic de la toxoplasmose congénitale
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Enzymo-immuno-analyse (CMIA) ± avidité
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3-5 Jour(s) (si technique complémentaire)
Code CLE : parasito87

Interlocuteurs

Emilie FREALLE
AS DELEPLANCQUE
03 20 44 55 82

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1420 - 1428 / 1421 / ± 1438
Cotation : B 39 + B 20 / B 60 / ± B 120

Toxoplasmose - sérologie grossesse

Toxoplasma gondii

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube SEC 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Echantillon réfrigéré. Transport réfrigéré ou à température ambiante si < 8 heures.

Observations particulières : Fiche de renseignements à compléter

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Diagnostic de la toxoplasmose congénitale
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Enzymo-immuno-analyse (CMIA), ± avidité
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3-5 Jour(s) (si technique complémentaire)
Code CLE : parasito90

Interlocuteurs

Dr Emilie FREALLE
Dr AS DELEPLANCQUE
03 20 44 55 82

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1420-1428 / 1421 + 1428 ± 1438
Cotation : B 39 + B 20 / B 60 + B 20 ± B 120

Toxoplasmose - sérologie nouveau né (cordon ombilical)

Toxoplasma gondii

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sérum / Cordon ombilical
Tube SEC 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Echantillon réfrigéré. Ne surtout pas congeler. Transport réfrigéré ou à température ambiante si < 8 heures.

Observations particulières : Fiche de renseignements à compléter

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Diagnostic de la toxoplasmose congénitale
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Enzymo-immuno-analyse (CMIA), ELISA
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3-5 Jour(s) (si technique complémentaire)
Code CLE : parasito89

Interlocuteurs

Emilie FREALLE
AS DELEPLANCQUE
Jordan LEROY
03 20 44 55 82

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1420 + 1428
Cotation : B 39 + B 20

Toxoplasmose - sérologie Western Blot

Toxoplasma gondii

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sérum
1 Tube SEC 5 mL pour la mère et 1 Tube SEC pédiatrique pour l'enfant.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Echantillon réfrigéré. Transport réfrigéré ou à température ambiante si < 8 heures.

Observations particulières : Fiche de renseignements à compléter

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Western Blot profil comparé Western Blot confirmation IgG faible
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : Maximum 1 semaine.
Code CLE : parasito248

Interlocuteurs

Emilie FREALLE
AS DELEPLANCQUE
03 20 44 55 82

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1439 par isotype 1427
Cotation : B 320 par isotype. B 180

Transaminases (TGO ou ASAT)

Aspartate aminotransférase

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

De préférence 1 Tube BARRICOR 3 ml sinon - 1 Tube héparine 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Réfrigéré.

Observations particulières :

Techniques / informations pratiques

Méthode : Enzymatique (avec phosphate de pyridoxal)
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOAUTO78

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût :
Code de tarification : 517
Cotation : B 6

Transaminases (TGP ou ALAT)

Alanine aminotransférase

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

De préférence 1 Tube BARRICOR 3 ml sinon - 1 Tube héparine 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Réfrigéré.

Observations particulières :

Techniques / informations pratiques

Méthode : Enzymatique (avec phosphate de pyridoxal)
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOAUTO79

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût :
Code de tarification : 516
Cotation : B 6

Récepteur Soluble de la Transferrine (Rs TRF)

marqueur erythropoiese

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Néphélémétrie (NEPH)
Fréquence de réalisation : 5 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : PROT43

Interlocuteurs

Susanna SCHRAEN
François LOISELEUR
Lucie VAUDRAN
Nicolas NEZRY
03 20 44 51 84

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1822
Cotation : B 60

Transferrine désialylée (CDT)

Transferrine désialylée ou déglycosylée ; transferrine carboxydéficiente ; Asialotransferrine ;

Mise à jour le 23/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml. Volume minimal de 0.5 ml de sérum.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Renseignements cliniques justifiant la demande d'analyse.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Néphélémétrie
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : GENOP 11

Interlocuteurs

Estelle ROLAND
03 20 44 49 87

Tarification

Coût :
Code de tarification : 779
Cotation : B 55

Trichinose - sérodiagnostic

trichinellose , trichinella spiralis ; hyperéosinophilie sanguine; larve musculaire

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sérum
1 Tube sec 5 ml (2 Tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire : Echantillon réfrigéré. Transport réfrigéré ou à température ambiante si < 8 heures.

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Sérologie
Fréquence de réalisation : 3 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 10 Jour(s)
Code CLE : parasito165

Interlocuteurs

Dr Anne Sophie DELEPLANCQUE
Dr Jordan LEROY
03 20 44 55 77 poste 33880

Tarification

Coût :
Code de tarification : 4358
Cotation : B 40

Trichomonose uro-génitale (secrétions vaginales, prélèvement urogénital)

Trichomonas vaginalis, vulvovaginite aigüe, uréthrite

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Secrétions vaginales, prélèvements urogénitaux, urines 1er jet
Adapté au prélèvement (stérile)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : (extemporané)

Documents associés

- Autoprélèvement vaginal – instructions à donner à la patiente
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Recherche directe
Fréquence de réalisation : 5 / semaine (jours ouvrés 9h-17h)
Délai moyen de rendu de résultats : Dans l'heure qui suit la réception
Code CLE : parasito30

Interlocuteurs

Dr Anne Sophie DELEPLANCQUE
Dr Jordan LEROY
03 20 44 55 77 poste 33880

Tarification

Coût :
Code de tarification : 268
Cotation : B 30

Ac anti-actine

Ac anti- fibres musculaires lisses

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : La recherche des spécificités d'Ac associées aux hépatopathies auto-immunes passe par la réalisation d'un triple substrat (code NABM 1465, B80) qui sera facturé

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immunofluorescence indirecte (IFI)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 10 jours
Code CLE : immuno24

Interlocuteurs

Dr Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Stéphanie ROGEAU
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1467
Cotation : B40

Ac anti-cellules pariétales gastriques

Ac anti-estomac

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : La recherche des spécificités d'Ac associées aux hépatopathies auto-immunes passe par la réalisation d'un triple substrat (code NABM) qui sera systématiquement facturé

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immunofluorescence indirecte (IFI)
Fréquence de réalisation : 3 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : immuno89

Interlocuteurs

Dr Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1490
Cotation : B40

Ac anti-GP210

Ac anti-pores de la membrane nucléaire ;

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : La recherche des Ac anti GP210 n'est réalisée qu'en présence d'une fluorescence de la membrane nucléaire sur cellules HEp2, démarche de recherche qui sera facturée (NABM 1453, B40).

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immunodot
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : immuno267

Interlocuteurs

Dr Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1473
Cotation : B70

Ac anti-LC1

Ac anti-cytosol hépatique ;

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Un résultat de dépistage positif conduit à la réalisation d'un test d'identification par immunodot qui sera facturé (NABM 1472, B40)

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immunofluorescence indirecte (IFI)
Fréquence de réalisation : 3 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 5 jours
Code CLE : immuno256

Interlocuteurs

Dr Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1465
Cotation : B80

Ac anti-LKM-1

Anti-réticulum hépatique et rénal ; anti-microsomes hépatiques

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Un résultat de dépistage positif conduit à la réalisation d'un test d'identification par immunodot qui sera facturé (NABM 1472, B40)

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immunofluorescence indirecte (IFI)
Fréquence de réalisation : 3 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : immuno278

Interlocuteurs

Dr Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1465
Cotation : B80

Ac anti-mitochondries

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Un résultat de dépistage positif conduit à la réalisation d'un test d'identification par immunodot qui sera facturé (NABM 1471, B180)

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immunofluorescence indirecte (IFI)
Fréquence de réalisation : 3 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : immuno311

Interlocuteurs

Dr Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1465
Cotation : B80

Ac anti-mitochondries M2

Antipyruvate déshydrogénase ;

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : La recherche des spécificités d'Ac associées aux hépatopathies auto-immunes passe par la réalisation d'un triple substrat (NABM 1465, B80) qui sera systématiquement facturé

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immunodot
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : immuno322

Interlocuteurs

Dr Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1471
Cotation : B180

Ac anti-mitochondries M2 3 enzymes (anti-chaînes branchées)

Antioxoglutarate déshydrogénase ;

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : La recherche des spécificités d'Ac associées aux hépatopathies auto-immunes passe par la réalisation d'un triple substrat (1465, B 80) qui sera systématiquement facturé

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immunodot
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : immuno151

Interlocuteurs

Dr Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1471
Cotation : B180

Ac anti-muscle lisse

Ac anti-fibre musculaire lisse

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : La recherche des spécificités d'Ac associées aux hépatopathies auto-immunes (Ac anti-muscle lisse, -actine, -LKM-1, -LC1, -M2) passe par la réalisation d'un triple substrat (code 1465,B80) qui sera systématiquement facturé. Pour la recherche des Ac anti muscle lisse, un dépistage positif sur triple substrat sera suivi d'un typage de la spécificité anti actine facturé (code 1467, B40).

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immunofluorescence indirecte (IFI)
Fréquence de réalisation : 3 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : immuno211

Interlocuteurs

Dr Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1465
Cotation : B80

Ac anti-SLA

soluble liver antigen ; Glutathion S-transférase ;

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 6 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : En cas de résultat positif, la recherche des spécificités d'Ac associées aux hépatopathies auto-immunes sera réalisée par triple substrat (code NABM 1465, B80) qui sera facturé.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immunodot
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : immuno467

Interlocuteurs

Dr Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût : 18.90 €
Code de tarification : G036
Cotation : BHN 70 LC

Ac anti-SP100

CBP

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 5 à 7 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : immunodot
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : immuno940

Interlocuteurs

Dr Anne-Sophie DELEPLANCQUE
Dr Stéphanie ROGEAU
Dr Mathieu TRONCHON
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1473
Cotation : B70

Tropheryma whipplei par PCR

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang (EDTA), biopsies digestives, LCR, Liquide de ponction, adénopathie, salive, urines, selles
Pot stérile adapté au prélèvement

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire
Laboratoire : Réfrigérer si durée transport > 4 h.

Observations particulières : Fiche de renseignements remplie correctement.

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Réaction en chaine par polymérase (PCR) temps réel
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 semaine
Code CLE : bact 141

Interlocuteurs

CHRU : secrétariat bactériologie
Hors CHRU : Dr Rodrigue Dessein
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût : 67.50 €
Code de tarification : N134
Cotation : BHN 250 LC

Trypanosomose africaine - sérologie

Maladie du sommeil, Trypanosoma brucei, T. b. gambiense, T. b. rhodesiense

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sérum
1 Tube SEC 5 mL (1 Tube pédiatrique)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire : Réfrigéré et < 7 jours

Observations particulières : Préciser les éléments cliniques, épidémiologiques

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immunofluorescence indirecte
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 Jour(s)
Code CLE : ANAEXT 159

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Dr Anne Sophie DELEPLANCQUE
Dr Jordan LEROY

Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 CHU : 45577

Tarification

Coût :
Code de tarification : 4360
Cotation : B 40

Trypanosomose américaine - examen microscopique

Maladie de Chagas, Trypanosoma cruzi,

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube EDTA 5 ml (1 Tube pédiatrique)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement rapide vers le laboratoire : envoi immédiat après prélèvement à température ambiante.
Laboratoire : Acheminement rapide : envoi immédiat après prélèvement à température ambiante

Observations particulières : Préciser les éléments cliniques, épidémiologiques

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : 2. Examen microscopique après coloration (Giemsa).
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour(s)
Code CLE : parasito228

Interlocuteurs

Dr Anne Sophie DELEPLANCQUE
Dr Jordan LEROY
03 20 44 55 77 poste 33880

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1126
Cotation : B 100

Trypanosomose américaine - sérologie

Maladie de Chagas, Trypanosoma cruzi,

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sérum
1 Tube SEC 5 mL (1 Tube pédiatrique)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire : Réfrigéré et < 7 jours

Observations particulières : Préciser les éléments cliniques, épidémiologiques

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immunofluorescence indirecte CLIA
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 Jour(s)
Code CLE : ANAEXT 160

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Dr Anne Sophie DELEPLANCQUE
Dr Jordan LEROY

Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 CHU : 45577

Tarification

Coût :
Code de tarification : 4361
Cotation : B 40

Tryptase (sang)

Allergie, anaphylaxie, mastocytose, choc

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec ou EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré ou congelé (voir ci-dessous)

Observations particulières : Conservation du plasma ou du sérum entre +2 et +8 °C : 1 semaine Congélation à - 20°C au-delà (merci alors de transférer sans décongélation) Fiche de demande de TRYPTASE à joindre (renseignements cliniques)

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Dosage de la tryptasémie
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Enzymo-immuno-analyse (ELISA)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 8 Jours
Code CLE : immuno854

Interlocuteurs

Dr Stéphanie ROGEAU
Pr Sylvain DUBUCQUOI
03 20 44 54 78

Tarification

Coût :
Code de tarification : 969
Cotation : B 80

IGRAs

IGRA, TBSPOT, TB SPOT, T-SPOT.TB, Quantiferon, Quantiféron, QTF plus

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 tube de 6 mL héparinate de lithium sans gel

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement à température ambiante.
Laboratoire : Acheminement à température ambiante.

Observations particulières : - L'heure du prélèvement doit être impérativement renseignée sur la feuille de prescription standard. - Si le prélèvement est réceptionné du lundi matin au vendredi avant 14 h et que le prélèvement date de moins de 54 heures : la technique ELISpot sera réalisée. - Si le prélèvement est réceptionné le vendredi après 14 h et le week-end et que le prélèvement date de moins de 16 heures : la technique QuantiFERON sera réalisée. - En-dehors de ces situations : le prélèvement sera mis en non-conformité. - En cas de contage tuberculeux, il est impératif de contacter au préalable le laboratoire au 03 20 44 65 76.

Documents associés

- Modalités de remboursement des tests IGRAs v4
- JO 07/08/2025 Remboursement des tests IGRAs
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Les tests IGRAs sont réalisés en première intention par technique ELISPOT (test T-SPOT.TB) et en cas d'impossibilité, par test QuantiFERON.
Fréquence de réalisation : 4-5/semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 à 6 jours
Code CLE : immuno97

Interlocuteurs

Dr Julie Demaret
Dr Mathieu Tronchon
Pr Guillaume Lefèvre
03 20 44 65 76

Tarification

Coût :
Code de tarification : ELISPOT : 4103 + 4104
QuantiFERON : 4103
Cotation : ELISPOT : B225 ou BHN225 selon les indications (cf. feuille de transmission pour la tarification) QuantiFERON : B150 ou BHN150 selon les indications de prescription (cf. feuille de transmission pour la tarification)

Analyse moléculaire de tumeur stromale gastro-intestinale

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Echantillon(s) représentatif(s) de la lésion.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : - CHU : Température ambiante le plus rapidement possible formol tamponné 4 %.
- Hors CHU : Adresser le prélèvement selon les modalités du laboratoire ACP partenaire
Laboratoire : Température ambiante.

Observations particulières : Joindre le CR d'anatomopathologie, la prescription et la feuille de demande.

Documents associés

- Biologie moléculaire des tumeurs solides - bon de prescription et renseignements cliniques clients extérieurs
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Séquençage haut débit (NGS)
Fréquence de réalisation : 4 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : ONCO 86

Interlocuteurs

Clotilde DESCARPENTRIES
Fabienne ESCANDE
Olivier FARCHI
03 20 44 42 93

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : Facturation en respect des référentiels nationaux HN (listes RIHN et Complémentaire)

5 HIA (sang et urine)

Catécholamines ; Acide 5 hydroxy-indolacétique plasmatique ; Métabolites plasmatiques de la sérotonine

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Urine Hors CHU : Diurèse de 24 H acidifiée et maintenue réfrigérée. - CHU : Diurèse de 24 H en pot(s) 2 L avec HCl (fourni pour les services du CHU de Lille par le secteur des catécholamines). Quantité d'HCl variable selon l'âge des enfants. Pour toute commande de pots, veuillez contacter le poste 36188 du Lundi au Vendredi de 8H30 à 16 H. - Centre de prélèvements du CHU de Lille : Il est indispensable de venir retirer au préalable un dispositif approprié de recueil le(s) jour(s) précédent(s). N.B. : S'il s'agit d'un enfant de moins de 15 ans, merci de nous communiquer son âge avant le jour du retrait - Sang 1 Tube EDTA de 5 ml rempli .

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement.
Laboratoire : Congelé. Maintien du prélèvement sur glace ou +4°C jusque centrifugation/congélation.

Observations particulières : 48 h avant le recueil, éviter les aliments suivants : banane, café, thé, vanille, chocolat. Le dosage de l'Acide 5 hydroxy-indolacétique plasmatique (5HIA) dans le sang est proposé en complément du dosage dans les urines afin d'en augmenter la sensibilité diagnostique. Il est donc nécessaire d'adjoindre un prélèvement urinaire (Cf. 5HIA urinaire)

Documents associés

- Dosage des catécholamines urinaires - instructions de recueil destinées au patient
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide haute performance (HPLC) pour les urines et spectrométrie de masse en tandem (UPLC/MS-MS) pour le sang
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : CATECHO 13

Interlocuteurs

Dr Bodalé DJOBO
Dr Benoit SOUDAN
03 20 44 54 54 poste 36188 / 03 20 44 64 18 / 03 20 44 55 03

Tarification

Coût :
Code de tarification : 0466
Cotation : B 60 (urine) B 60 (sang)

5 HIA urinaire

Catécholamines ; Acide 5 hydroxy-indolacétique ; Métabolites de la sérotonine

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Hors CHU : Diurèse de 24 H acidifiée et maintenue réfrigérée. - CHU : Diurèse de 24 H en pot(s) 2 L avec HCl (fourni pour les services du CHU de Lille par le secteur des catécholamines). Quantité d'HCl variable selon l'âge des enfants. Pour toute commande de pots, veuillez contacter le poste 36188 du Lundi au Vendredi de 8H30 à 16 H. - Centre de prélèvements du CHU de Lille : Il est indispensable de venir retirer au préalable un dispositif approprié de recueil le(s) jour(s) précédent(s). N.B. : S'il s'agit d'un enfant de moins de 15 ans, merci de nous communiquer son âge avant le jour du retrait.

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide haute performance (HPLC)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 jours
Code CLE : CATECHO 1

Interlocuteurs

Dr Bodalé DJOBO
Dr Benoit SOUDAN
03 20 44 54 54 poste 36188 / 03 20 44 64 18 / 03 20 44 55 03

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : 48 h avant le recueil, éviter les aliments suivants : banane, café, thé, vanille, chocolat.

Documents associés

- Dosage des catécholamines urinaires - instructions de recueil destinées au patient
- Feuille de prescription standard

Tarification

Coût :
Code de tarification : 0466
Cotation : B 60

Sérotonine (plaquettes sanguines)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

2 Tubes EDTA 7 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement.
Laboratoire : - Température ambiante pour les tubes primaires si transmis en moins de 2 heures après prélèvement. - Sinon aliquotes de PRP congelées à-20°C (Surtout nous transmettre la numération plaquettaire dans ce cas).

Observations particulières : LES ECHANTILLONS SONT PRIS EN CHARGE DU LUNDI AU VENDREDI AVANT 15 H. Eviter absolument l'envoi vendredi, week-end et veille de jours fériés. Si acheminement trop contraignant, préférer la sérotonine sérique

Documents associés

- Préanalytique pour le dosage de la sérotonine plaquettaire
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide haute performance (HPLC)
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : 7 Jours
Code CLE : CATECHO 9

Interlocuteurs

Dr Bodalé DJOBO
Dr Benoit SOUDAN
03 20 44 54 54 poste 36188 / 03 20 44 64 18 / 03 20 44 55 03

Tarification

Coût :
Code de tarification : 0364
Cotation : B 120

Sérotonine (Sang)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Congelé

Observations particulières : 48 h avant, éviter les aliments suivants : ananas, aubergine, avocat, banane, kiwi, prune, noix, café, thé, caféine, chocolat Décantation après coagulation Envoi sous forme congelée (2 aliquots de 1 à 2 ml) Ne se réalise plus sur sang total hépariné

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide haute performance (HPLC)
Fréquence de réalisation : 1 à 2 séries / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 5 Jours
Code CLE : CATECHO 11

Interlocuteurs

Dr Bodalé DJOBO
Dr Benoit SOUDAN
03 20 44 54 54 poste 36188 / 03 20 44 64 18 / 03 20 44 55 03

Tarification

Coût :
Code de tarification : 0364
Cotation : B 120

Analyse moléculaire des gliomes

Tumeurs cérébrales

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Echantillon(s) représentatif(s) de la lésion.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Joindre le CR d'anatomopathologie, la prescription et la feuille de demande.

Documents associés

- Biologie moléculaire des tumeurs solides - bon de prescription et renseignements cliniques clients extérieurs
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Analyse comparative sur puce à ADN (ACPA) (synonyme : CGHarray), Séquençage haut débit et RT-PCR
Fréquence de réalisation : 4 / semaine (NGS) et 4/mois (CGH)
Délai moyen de rendu de résultats : NGS : 7 jours
CGH : 2 semaines
Code CLE : ONCO 89

Interlocuteurs

Clotilde DESCARPENTRIES
Fabienne ESCANDE
Olivier FARCHI
03 20 44 42 93

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : Facturation en respect des référentiels nationaux HN (listes RIHN et Complémentaire)

Diagnostic génotypique des adénomes hypophysaires familiaux isolés

FIPA

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

2 Tubes EDTA 5 ml - A défaut : autre échantillon biologique, après accord du secteur.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire et renseignements cliniques. Dans le cadre du dépistage des apparentés, l'analyse est réalisée sur deux prélèvements indépendants. L'arrêté du 27/5/13 , modifié par l'arrêté du 30/12/2023 et définissant les règles de bonnes pratiques applicables à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales, impose que la prescription d'un examen génétique chez un sujet asymptomatique soit effectuée dans le cadre d'une consultation individuelle de génétique (médecin exerçant au sein d'une équipe pluridisciplinaire rassemblant des compétences cliniques et génétiques). Prestation de conseil : Les biologistes référents peuvent être contactés pour tout renseignement complémentaire.

Documents associés

Techniques / informations pratiques

Méthode : Recherche de variations nucléotidiques et de grands réarrangements (NGS, Sanger, MLPA)
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : 2 à 6 mois
Code CLE : ONCO 47

Interlocuteurs

Marie-Françoise ODOU
Lucie COPPIN
03 20 44 69 00

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : Facturation en respect des référentiels nationaux HN (listes RIHN et Complémentaire)

- Fiche de renseignements cliniques - Diagnostic Génétique des Tumeurs Endocrines
- Feuille normalisée pour la prescription d'examens de biologie moléculaire génétique constitutionnelle
- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Feuille de prescription standard

Diagnostic génotypique des tumeurs endocrines digestives isolées

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

2 Tubes EDTA 5 ml - A défaut : autre échantillon biologique, après accord du secteur.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire et renseignements cliniques. Dans le cadre du dépistage des apparentés, l'analyse est réalisée sur deux prélèvements indépendants. L'arrêté du 27/5/13 , modifié par l'arrêté du 30/12/2023 et définissant les règles de bonnes pratiques applicables à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales, impose que la prescription d'un examen génétique chez un sujet asymptomatique soit effectuée dans le cadre d'une consultation individuelle de génétique (médecin exerçant au sein d'une équipe pluridisciplinaire rassemblant des compétences cliniques et génétiques). Prestation de conseil : Les biologistes référents peuvent être contactés pour tout renseignement complémentaire.

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Diagnostic Génétique des Tumeurs Endocrines
- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Feuille normalisée pour la prescription d'examens de biologie moléculaire génétique constitutionnelle
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Recherche de variations nucléotidiques et de grands réarrangements (NGS, Sanger, MLPA)
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : 2 à 6 Mois
Code CLE : ONCO 97

Interlocuteurs

Marie-Françoise ODOU
Lucie COPPIN
03 20 44 69 00

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : Facturation en respect des référentiels nationaux HN (listes RIHN et Complémentaire)

Diagnostic génotypique de l'hyperparathyroïdie primaire familiale

HPT-Jaw ; Tumor syndrom

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

- A défaut : autre échantillon biologique, après accord du secteur.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire et renseignements cliniques. Dans le cadre du dépistage des apparentés, l'analyse est réalisée sur deux prélèvements indépendants. L'arrêté du 27/5/13 , modifié par l'arrêté du 30/12/2023 et définissant les règles de bonnes pratiques applicables à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales, impose que la prescription d'un examen génétique chez un sujet asymptomatique soit effectuée

Techniques / informations pratiques

Méthode : Recherche de variations nucléotidiques et de grands réarrangements (NGS, Sanger, MLPA)
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : 2 à 6 Mois
Code CLE : ONCO 21

Interlocuteurs

Marie-Françoise ODOU
Lucie COPPIN
03 20 44 69 00

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : Facturation en respect des référentiels

dans le cadre d'une consultation individuelle de génétique (médecin exerçant au sein d'une équipe pluridisciplinaire rassemblant des compétences cliniques et génétiques). Prestation de conseil : Les biologistes référents peuvent être contactés pour tout renseignement complémentaire.

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Diagnostic Génétique des Tumeurs Endocrines
- Feuille normalisée pour la prescription d'examens de biologie moléculaire génétique constitutionnelle
- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Feuille de prescription standard

nationaux HN (listes RIHN et Complémentaire)

Diagnostic génotypique de la maladie de VON HIPPEL LINDAU : analyse du gène VHL

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
2 Tubes EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire et renseignements cliniques. Dans le cadre du dépistage des apparentés, l'analyse est réalisée sur deux prélèvements indépendants. L'arrêté du 27/5/13 , modifié par l'arrêté du 30/12/2023 et définissant les règles de bonnes pratiques applicables à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales, impose que la prescription d'un examen génétique chez un sujet asymptomatique soit effectuée dans le cadre d'une consultation individuelle de génétique (médecin exerçant au sein d'une équipe pluridisciplinaire rassemblant des compétences cliniques et génétiques). Prestation de conseil : Les biologistes référents peuvent être contactés pour tout renseignement complémentaire.

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Diagnostic Génétique des Tumeurs Endocrines
- Feuille normalisée pour la prescription d'examens de biologie moléculaire génétique constitutionnelle
- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Séquençage et recherche de réarrangements Recherche de mutations en mosaïque par séquençage de nouvelle génération (NGS).
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : 1 à 2 Mois
Code CLE : ONCO 28

Interlocuteurs

Pascal PIGNY
03 20 44 69 00

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : Facturation en respect des référentiels nationaux HN (listes RIHN et Complémentaire)

Diagnostic génotypique de néoplasie endocrinienne multiple de type 1 : analyse du gène MEN1

Syndrome de WERMER ; Analyse du gène de la ménine ; NEM1

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

2 Tubes EDTA 5 ml - A défaut : autre échantillon biologique, après accord du secteur.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire et renseignements cliniques. Dans le cadre du dépistage des apparentés, l'analyse est réalisée sur deux prélèvements indépendants. L'arrêté du 27/5/13 , modifié par l'arrêté du 30/12/2023 et définissant les règles de bonnes pratiques applicables à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins

Techniques / informations pratiques

Méthode : Recherche de variations nucléotidiques et de grands réarrangements (NGS, Sanger, MLPA)
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : 2 à 6 Mois
Code CLE : ONCO 30

Interlocuteurs

Marie-Françoise ODOU
Lucie COPPIN
03 20 44 69 00

Tarification

Coût :

médicales, impose que la prescription d'un examen génétique chez un sujet asymptomatique soit effectuée dans le cadre d'une consultation individuelle de génétique (médecin exerçant au sein d'une équipe pluridisciplinaire rassemblant des compétences cliniques et génétiques). Prestation de conseil : Les biologistes référents peuvent être contactés pour tout renseignement complémentaire.

Code de tarification :
Cotation : Facturation en respect des référentiels nationaux HN (listes RIHN et Complémentaire)

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Diagnostic Génétique des Tumeurs Endocrines
- Feuille normalisée pour la prescription d'examens de biologie moléculaire génétique constitutionnelle
- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Feuille de prescription standard

Diagnostic génotypique de néoplasie endocrinienne multiple de type 2 : analyse du gène RET

NEM2 ; diagnostic génotypique de cancer médullaire de la thyroïdeAnalyse du gène RET; syndrome de GORLIN ; syndrome de SIPPLE ; phéochromocytomes familiaux.

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
2 Tubes EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire et renseignements cliniques. Dans le cadre du dépistage des apparentés, l'analyse est réalisée sur deux prélèvements indépendants. L'arrêté du 27/5/13 , modifié par l'arrêté du 30/12/2023 et définissant les règles de bonnes pratiques applicables à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales, impose que la prescription d'un examen génétique chez un sujet asymptomatique soit effectuée dans le cadre d'une consultation individuelle de génétique (médecin exerçant au sein d'une équipe pluridisciplinaire rassemblant des compétences cliniques et génétiques). Prestation de conseil : Les biologistes référents peuvent être contactés pour tout renseignement complémentaire.

Documents associés

- Feuille normalisée pour la prescription d'examens de biologie moléculaire génétique constitutionnelle
- Fiche de renseignements cliniques - Diagnostic Génétique des Tumeurs Endocrines
- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Recherche de variations nucléotidiques(NGS, Sanger)
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : 30 à 60 Jours
Code CLE : ONCO 16

Interlocuteurs

Pascal PIGNY
03 20 44 69 00

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : Facturation en respect des référentiels nationaux HN (listes RIHN et Complémentaire)

Diagnostic génotypique de néoplasie endocrinienne multiple de type 4 : analyse du gène CDKN1B

Diagnostic génotypique de NEM4

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

2 Tubes EDTA 5 ml - A défaut : autre échantillon biologique, après accord du secteur.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire et renseignements cliniques. Dans le cadre du dépistage des apparentés, l'analyse est réalisée sur deux prélèvements indépendants. L'arrêté du 27/5/13 , modifié par l'arrêté du 30/12/2023 et définissant les

Techniques / informations pratiques

Méthode : Recherche de variations nucléotidiques et de grands réarrangements (NGS, Sanger, MLPA)
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : 2 à 6 Mois
Code CLE : ONCO 68

Interlocuteurs

Marie-Françoise ODOU
Lucie COPPIN
03 20 44 69 00

règles de bonnes pratiques applicables à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales, impose que la prescription d'un examen génétique chez un sujet asymptomatique soit effectuée dans le cadre d'une consultation individuelle de génétique (médecin exerçant au sein d'une équipe pluridisciplinaire rassemblant des compétences cliniques et génétiques). Prestation de conseil : Les biologistes référents peuvent être contactés pour tout renseignement complémentaire.

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Diagnostic Génétique des Tumeurs Endocrines
- Feuille normalisée pour la prescription d'examens de biologie moléculaire génétique constitutionnelle
- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Feuille de prescription standard

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : Facturation en respect des référentiels nationaux HN (listes RIHN et Complémentaire)

Diagnostic génotypique des paragangliomes et / ou phéochromocytomes familiaux

Chémodectomes familiaux ; phéochromocytomes extra-surrénaliens

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

2 Tubes EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Consentement éclairé obligatoire et renseignements cliniques. Dans le cadre du dépistage des apparentés, l'analyse est réalisée sur deux prélèvements indépendants. L'arrêté du 27/5/13 , modifié par l'arrêté du 30/12/2023 et définissant les règles de bonnes pratiques applicables à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales, impose que la prescription d'un examen génétique chez un sujet asymptomatique soit effectuée dans le cadre d'une consultation individuelle de génétique (médecin exerçant au sein d'une équipe pluridisciplinaire rassemblant des compétences cliniques et génétiques). Prestation de conseil : Les biologistes référents peuvent être contactés pour tout renseignement complémentaire.

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Diagnostic Génétique des Tumeurs Endocrines
- Feuille normalisée pour la prescription d'examens de biologie moléculaire génétique constitutionnelle
- Consentement éclairé biologie moléculaire
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Recherche de variations nucléotidiques et de grands réarrangements (NGS, Sanger, MLPA)
Fréquence de réalisation : Sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : 2 à 6 mois
Code CLE : ONCO 18

Interlocuteurs

Marie-Françoise ODOU
Lucie COPPIN
03 20 44 69 00

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : Facturation en respect des référentiels nationaux HN (listes RIHN et Complémentaire)

Analyse moléculaire - Etude de méthylation du gène MGMT

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Echantillon(s) représentatif(s) de la lésion.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire : Température ambiante.

Observations particulières : Joindre le CR d'anatomopathologie, la fiche de renseignements cliniques/prescription et la feuille de demande.

Documents associés

- Biologie moléculaire des tumeurs solides - bon de prescription et renseignements cliniques clients extérieurs

Techniques / informations pratiques

Méthode : Pyroséquençage
Fréquence de réalisation : 1 / 15 jours
Délai moyen de rendu de résultats : 3 semaines
Code CLE : ONCO 94

Interlocuteurs

Clotilde DESCARPENTRIES
Fabienne ESCANDE
03 20 44 42 93

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : N532 RIHN

- Feuille de prescription standard

Dosage de la chromogranine A dans le sang

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Sérum congelé

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : ICMA
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 Jours
Code CLE : MEDNUC10

Interlocuteurs

Pr Pascal PIGNY
03 20 44 54 54 poste 34511

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1824
Cotation : B 90

Gastrine (sang) : base + test dynamique

Mise à jour le 30/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml dans la glace

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : dans l'heure qui suit le prélèvement.
Laboratoire : Congelé < 4 h

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : RIA
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 8 Jours
Code CLE : MEDNUC18

Interlocuteurs

Pr Pascal PIGNY
03 20 44 54 54 poste 34511 ou 03 20 44 42 46

Tarification

Coût :
Code de tarification : 0764
Cotation : B 70

Somatostatine (sang)

SMS

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube [EDTA - aprotinine] 5 ml sur glace

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Plasma congelé impératif

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : RIA
Fréquence de réalisation : 1 à 2 / mois
Délai moyen de rendu de résultats : 60 Jours
Code CLE : MEDNUC28

Interlocuteurs

Pr Pascal PIGNY
03 20 44 54 54 poste 34511 ou 03 20 44 42 46

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : B 140

Analyse moléculaire des tumeurs solides sur ADN circulant

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

2 tubes de sang sur EDTA de 7 mL (ou 3 tubes de 5 mL) ou 1 tube spécifique de 10 mL (BCT, cell free DNA, ...)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire : Tubes EDTA : doivent parvenir à température ambiante dans les 2h à la plateforme, ou être centrifugés/décantés/congelés sur place. Tubes spécifiques : conservation possible quelques jours à température ambiante

Observations particulières : Joindre le bon de prescription/renseignements cliniques disponible sur cette page et le CR d'anatomopathologie si disponible

Documents associés

- Analyses de génétique moléculaire des tumeurs solides sur ADN circulant à partir d'un prélèvement sanguin
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Séquençage haut débit (NGS)
Fréquence de réalisation : 4 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : ONCO 95

Interlocuteurs

Olivier FARCHI;
Clotilde DESCARPENTRIES;
Fabienne ESCANDE;
03 20 44 42 93

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : Facturation en respect des référentiels nationaux HN (listes RIHN et Complémentaire)

Analyse moléculaire des tumeurs solides sur liquide céphalorachidien

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Sur contenant stérile (1 mL minimum)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement dans les 2 heures suivant le prélèvement, à température ambiante
Laboratoire : Les échantillons doivent parvenir à la plateforme dans les 2 h suivant le prélèvement, à température ambiante.

Observations particulières : Joindre le bon de prescription/renseignements cliniques disponible sur cette page et le CR d'anatomopathologie si disponible. Arrivée impérative avant 16h30, du lundi au vendredi.

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Analyses de génétique moléculaire des tumeurs solides à partir de LCR

Techniques / informations pratiques

Méthode : Séquençage haut débit (NGS)
Fréquence de réalisation : 4 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 jours
Code CLE : ONCO 98

Interlocuteurs

Olivier FARCHI;
Clotilde DESCARPENTRIES;
Fabienne ESCANDE;
03 20 44 42 93

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : Facturation en respect des référentiels nationaux HN (listes RIHN et Complémentaire)

Recherche et identification de mutations par panel large dans les tumeurs solides

NGS large comprenant l'évaluation de la HRD (Homologous recombination deficiency)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Echantillon(s) représentatif(s) de la lésion.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante
Laboratoire : Température ambiante.

Observations particulières : Joindre le CR d'anatomopathologie, la fiche de renseignements cliniques/prescription et la feuille de demande.

Documents associés

- Biologie moléculaire des tumeurs solides - bon de prescription et renseignements cliniques clients extérieurs
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Séquençage haut débit (NGS)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 semaines
Code CLE : ONCO93

Interlocuteurs

Clotilde DESCARPENTRIES
Fabienne ESCANDE
Olivier FARCHI
03 20 44 42 93

Tarification

Coût : 4513 : B 8120 + HN
Code de tarification : 4513 + HN
Cotation : Facturation en respect des référentiels nationaux HN (listes RIHN et Complémentaire)

Recherche et identification de transcrits de fusion dans les tumeurs solides

Réarrangements

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Echantillon(s) représentatif(s) de la lésion.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante
Laboratoire : Température ambiante.

Observations particulières : Joindre le CR d'anatomopathologie, la fiche de renseignements cliniques/prescription et la feuille de demande.

Documents associés

- Biologie moléculaire des tumeurs solides - bon de prescription et renseignements cliniques clients extérieurs
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : PCR ancrée et séquençage haut débit (NGS)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 semaines
Code CLE : ONCO92

Interlocuteurs

Clotilde DESCARPENTRIES
Fabienne ESCANDE
Olivier FARCHI
03 20 44 42 93

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : Facturation en respect des référentiels nationaux HN (listes RIHN et Complémentaire)

Conservation de cellules anormales en azote

Tumorothèque/Cellulothèque

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang, moelle, liquides divers
Sang : 1 Tube EDTA 5 ml Moelle : 1 Tube EDTA 5 ml (1-2 ml moelle) Liquides divers : Flacon stérile, quantité en fonction de la leucocytose

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigéré recommandé

Observations particulières : Joindre les résultats de l'hémogramme et / ou du myélogramme. IMPERATIF : Joindre le formulaire de demande d'examen de Cytométrie en Flux et le formulaire de non opposition à la conservation Dans la partie renseignements cliniques, préciser la pathologie et le stade clinique.

Documents associés

- Consentement tumorothèque
- Formulaire de non opposition tumorothèque
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation : Du lundi au vendredi
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : CYTO 60

Interlocuteurs

C. ROUMIER
F. DUMEZY
V. SOENEN
03 20 44 47 83 (secrétariat)

Tarification

Coût : 70,20 €
Code de tarification :
Cotation :

Conservation de tissus tumoraux et tissus sains associés

Tumorothèque/Tissuthèque

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Biopsies - Pièce opératoire

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : A adresser non fixée rapidement (délai d'acheminement < 30 min par pneumatique ou coursier), dans un champ opératoire stérile, le tout dans un contenant hermétique aux heures d'ouverture du service. En dehors des heures d'ouverture du service, immerger la pièce dans le formol, la tumorothèque du prélèvement ne pourra pas être réalisée.
Laboratoire : Acheminement rapide prélèvement non fixé (< 30 min). Si temps de transfert plus long, prévoir d'immerger une partie du prélèvement dans le RNA later.

Observations particulières : Aux heures d'ouverture du service, adresser non fixée, dans un champ opératoire stérile, le tout dans un contenant hermétique. En dehors des heures d'ouverture du service, immerger la pièce dans le formol, la tumorothèque du prélèvement sera réalisée sur la partie du prélèvement immergée dans le RNA later. Tout prélèvement doit être accompagné : - D'un bon demande d'examen Anatomo-Pathologique complété (nom, prénom, date de naissance, consentement, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques - D'une fiche de traçabilité « Réseau Tumorothèque » accompagnant le tube de RNAlater Chaque contenant doit être identifié de façon univoque.

Documents associés

- Fiche de traçabilité réseau Tumorothèque
- Implémentation Consentement patient au DMI Sillage
- Bon de demande de mise en tumorothèque
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation : Du lundi au vendredi
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : anapath99

Interlocuteurs

Madame Sylvie JANAS
Madame Laurence WICQUART
Monsieur Francis PRYFER, Coordonnateur du réseau Tumorothèque Nord pas de Calais
Secrétariat : 03 20 44 49 85 Réception des prélèvements : 33 038 Réseau Tumorothèque : 03 20 44 49 84

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation :

Recherche de tungose (puce)

Tunga penetrans, puce chique

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
La puce
La puce

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : La puce extraite du pied sera envoyée dans une compresse humide pour

Techniques / informations pratiques

Méthode : Recherche directe / identification
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour(s)
Code CLE : parasito232

Interlocuteurs

Dr Anne Sophie DELEPLANCQUE
Dr Jordan LEROY
03 20 44 55 77 poste 33880

identification

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Tarification

Coût :
Code de tarification : 267
Cotation : B 10

Typage HLA de classe I (A, B) d'un donneur de plaquettes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 tube EDTA 5 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Pas de condition particulière
Laboratoire : Pas de condition particulière

Observations particulières : Analyse prescrite par l'EFS

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : PCR-SSO
Fréquence de réalisation : 1/semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 semaines
Code CLE : immuno116

Interlocuteurs

Dr Isabelle TOP
Dr Vincent ELSERMANS
Dr Thibault PAJOT
03 20 44 55 72 (secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1180
Cotation : B380

Typage HLA de classe I (A, B) d'un patient pour transfusion de plaquettes

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 tube de 7 mL EDTA

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Température ambiante, acheminement dans les 24 h
Laboratoire : Température ambiante, acheminement dans les 24 h

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : PCR temps réel ou NGS
Fréquence de réalisation : Du lundi au vendredi
Résultat faxé à l'EFS dans la journée
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour
Code CLE : immuno125

Interlocuteurs

Dr Isabelle TOP
Dr Vincent ELSERMANS
Dr Thibault PAJOT
03 20 44 55 72 (secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1180
Cotation : B380

Typage HLA donneur apparenté potentiel de CSH 1ère détermination

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 tube EDTA 5 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Pas de condition particulière
Laboratoire : Pas de condition particulière

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : NGS
Fréquence de réalisation : 2/semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 à 2 semaines
Code CLE : immuno117

Interlocuteurs

Dr Isabelle TOP
Dr Vincent ELSERMANS
Dr Thibault PAJOT
03 20 44 55 72 (secrétariat)

Tarification

Coût : 2160 à 2700 €
Code de tarification : 8 à 10 x G305 selon le nombre de locus DRB3/4/5
Cotation : BHN 8000 à 10000 RIHN

Typage HLA donneur apparenté sélectionné de CSH 2e détermination

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 tube EDTA 5 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Pas de conditions particulières
Laboratoire : Pas de conditions particulières

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : PCR-SSO
Fréquence de réalisation : 1/semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 semaines
Code CLE : immuno118

Interlocuteurs

Dr Isabelle TOP
Dr Vincent ELSERMANS
Dr Thibault PAJOT
03 20 44 55 72 (secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : FAG
Cotation : FAG (uniquement si dossier validé par l'équipe de greffe du CHU)

Typage HLA donneur vivant de rein (1ère détermination)

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 tube EDTA 5 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Pas de condition particulière
Laboratoire : Pas de condition particulière

Observations particulières : !! La 1ère détermination ne peut être prescrite que par le CHRU de Lille (financement fléché) !!

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : NGS
Fréquence de réalisation : 2/semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 à 2 semaines
Code CLE : immuno916

Interlocuteurs

Dr Isabelle TOP
Dr Vincent ELSERMANS
Dr Thibault PAJOT
03 20 44 55 72 (secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : FAG
Cotation : FAG

Typage HLA donneur vivant de rein (2ème détermination)

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 tube EDTA 5 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Pas de condition particulière
Laboratoire : Pas de condition particulière

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : PCR-SSO
Fréquence de réalisation : 1/semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 semaines
Code CLE : immuno917

Interlocuteurs

Dr Isabelle TOP
Dr Vincent ELSERMANS
Dr Thibault PAJOT
03 20 44 55 72 (secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : FAG
Cotation : FAG

Typage HLA du donneur pour prélèvement multi-organes (PMO)

Donneur décédé, donneur en mort encéphalique, Maastricht 3

Mise à jour le 15/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
2 tubes EDTA 7 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement le plus rapidement possible. A température ambiante
Laboratoire : Acheminement le plus rapidement possible. A température ambiante

Observations particulières : URGENCE +++ Appeler la coordinatrice de Lille qui doit prévenir le technicien HLA d'astreinte.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : PCR temps réel ou NGS par nanopores
Fréquence de réalisation : sur demande
Délai moyen de rendu de résultats : 4h30
Code CLE : immuno119

Interlocuteurs

Dr Isabelle TOP
Dr Vincent ELSERMANS
Dr Thibault PAJOT
03 20 44 55 72 (secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : FAG
Cotation : FAG

Typage HLA Inscription de Donneur Volontaire de Moelle Osseuse (DVMO) sur le registre France Greffe de Moelle

Mise à jour le 22/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang ou cellules buccales
Sang : 2 tubes EDTA 5 mL - cellules buccales : 2 écouvillons fournis par le centre donneur

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Pas de condition particulière
Laboratoire : Pas de condition particulière

Observations particulières : Analyse prescrite par l'EFS ou envoi direct par le donneur (recrutement sur auto-évaluation)

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : NGS
Fréquence de réalisation : 2/semaine
Délai moyen de rendu de résultats : selon activité
Code CLE : immuno124

Interlocuteurs

Dr Isabelle TOP
Dr Vincent ELSERMANS
Dr Thibault PAJOT
03 20 44 55 72 (secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : Plan Greffe
Cotation : Forfait Plan greffe

Typage HLA receveur de CSH 1ère détermination + Ac anti-HLA

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 tube EDTA 5 mL - 1 tube sec avec ou sans gel séparateur

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Pas de condition particulière
Laboratoire : Pas de condition particulière

Observations particulières : En cas de leucopénie ou de blastes circulants, il est préférable de remplacer le tube EDTA par des écouvillons buccaux. Nous contacter pour en recevoir si besoin. Selon le résultat du dépistage des Ac anti HLA, ou l'indication clinique, une identification (classe I et/ou classe II) pourra être réalisée ; voir la fiche correspondante du catalogue le cas échéant.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : NGS ; fluorimétrie en flux Luminex
Fréquence de réalisation : 2/semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 à 2 semaines
Code CLE : immuno121

Interlocuteurs

Dr Isabelle TOP
Dr Vincent ELSERMANS
Dr Thibault PAJOT
03 20 44 55 72 (secrétariat)

Tarification

Coût : 2214 à 2754 €
Code de tarification : 8 à 10 x G305 (selon le nombre de locus DRB3/4/5) + G252
Cotation : BHN 8000 à 10000 RIHN BHN 200 LC

Typage HLA receveur de CSH 2e détermination + Ac anti-HLA

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 tube EDTA 5 mL - 1 tube sec avec ou sans gel séparateur

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Pas de conditions particulières
Laboratoire : Pas de conditions particulières

Observations particulières : En cas d'aplasie ou de blastes circulants, le tube EDTA peut être remplacé par des écouvillons buccaux. Nous contacter.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : PCR-SSO ; fluorimétrie en flux Luminex
Fréquence de réalisation : 1/semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 semaines
Code CLE : immuno120

Interlocuteurs

Dr Isabelle TOP
Dr Vincent ELSERMANS
Dr Thibault PAJOT
03 20 44 55 72 (secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : FAG
Cotation : FAG (uniquement si dossier validé par l'équipe de greffe du CHU)

Typage HLA receveur de foie

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 tube EDTA 5 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Pas de condition particulière
Laboratoire : Pas de condition particulière

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : NGS
Fréquence de réalisation : 2/semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 à 2 semaines
Code CLE : immuno858

Interlocuteurs

Dr Isabelle TOP
Dr Vincent ELSERMANS
Dr Thibault PAJOT
03 20 44 55 72 (secrétariat)

Tarification

Coût : FAG
Code de tarification : FAG
Cotation : BHN 6000 RIHN

Typage HLA receveur de rein, d'îlots, de cœur ou de poumon (1ère détermination)

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 tube EDTA 5 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Pas de condition particulière
Laboratoire : Pas de condition particulière

Observations particulières : !! Pour le rein, la 1ère détermination ne peut être prescrite que par le CHRU de Lille (financement fléché) !!

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : NGS ou PCR temps réel (pour la greffe cardiaque en urgence)
Fréquence de réalisation : 2/semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 à 2 semaines
Code CLE : immuno122

Interlocuteurs

Dr Isabelle TOP
Dr Vincent ELSERMANS
Dr Thibault PAJOT
03 20 44 55 72 (secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : FAG
Cotation : FAG

Typage HLA receveur de rein, de coeur ou d'îlots (2ème détermination)

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 tube EDTA 5 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Pas de condition particulière
Laboratoire : Pas de condition particulière

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : PCR-SSO
Fréquence de réalisation : 1/semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 semaines
Code CLE : immuno857

Interlocuteurs

Dr Isabelle TOP
Dr Vincent ELSERMANS
Dr Thibault PAJOT
03 20 44 55 72 (secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : FAG
Cotation : FAG

Urée (liquide de dialyse)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Liquide de dialyse
1 Tube stérile fond rond 10 ml (vis rouge)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières :

Techniques / informations pratiques

Méthode : Enzymatique
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOAUTO85

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût : 2,70 €
Code de tarification : L113
Cotation : BHN 10 LC

Urée (sang)

Urémie

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

De préférence 1 Tube BARRICOR 3 ml sinon - 1 Tube héparine 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières :

Techniques / informations pratiques

Méthode : Enzymatique
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOAUTO84

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût :
Code de tarification : 591
Cotation : B 5

Urée (urine)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Urine
1 Tube plastique fond rond 10 ml (ou monovette)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : Diurèse de 24 h préconisée

Techniques / informations pratiques

Méthode : Enzymatique
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 Jour
Code CLE : BIOAUTO86

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût : 2,70 €
Code de tarification : L113
Cotation : BHN 10 LC

Biopsie cutanée pour recherche de Syndrome d'Alport

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Biopsie envoyée à l'état non fixé dans une compresse imbibée de sérum phisiologique

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. - Chaque contenant et chaque lame (étalement) doivent être identifiés. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Demande d'examen ACP
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath18

Interlocuteurs

Pr Viviane GNEMMI
Dr Sarah HUMEZ
Dr Jean Baptiste GIBIER
03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

Biopsie prostatique

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Biopsies prélevées transférées en cassettes blanches, entre deux mousses et numérotées par site de prélèvement dans un pot pré-rempli de formol 4 % de 180 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. - Chaque contenant et chaque lame (étalement) doivent être identifiés. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Demande d'examen ACP
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath48

Interlocuteurs

Pr Xavier LEROY
Pr Sébastien AUBERT
03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

Biopsie rénale à visée néphrologique hors greffon

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

2 biopsies doivent être adréssées, l'une servant pour l'étude en microscopie optique et l'autre nécessaire pour l'étude en IF. Vous pouvez adresser soit 2 biopsies à l'état non fixé dans un pot de 30 ml, dans une compresse imbibée de sérum physiologique, soit 1 biopsie fixée par l'AFA et 1 biopsie à l'état non fixé dans un pot de 30 ml, dans un compresse imbibée de sérum physiologique. Si cela est nécessaire (suspicion de maladie à dépôts d'Ig monoclonales, basalopathie...), une 3ème biopsie peut être réalisée et adressée fixée dans le glutaraldéhyde pour une étude en microscopie électronique.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement
Laboratoire : à 4°C

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. - Chaque contenant et chaque lame (étalement) doivent être identifiés. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Bon de demande d'examen sur biopsie de rein natif
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath46

Interlocuteurs

Pr Viviane GNEMMI
Dr Sarah HUMEZ
Dr Jean Baptiste GIBIER
03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

Biopsie rénale greffon (suspicion de rejet)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

2 biopsies doivent être adréssées, l'une servant pour l'étude en microscopie optique et l'autre nécessaire pour l'étude en IF. Vous pouvez adresser soit 2 biopsies à l'état non fixé dans un pot de 30 ml, dans une compresse imbibée de sérum physiologique, soit 1 biopsie fixée par l'AFA et 1 biopsie à l'état non fixé dans un pot de 30 ml, dans un compresse imbibée de sérum physiologique. Si cela est nécessaire (suspicion de maladie à dépôts d'Ig monoclonales, basalopathie...), une 3ème biopsie peut être réalisée et adressée fixée dans le glutaraldéhyde pour une étude en microscopie électronique.

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement
Laboratoire : à 4°C

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath47

Interlocuteurs

Pr Viviane GNEMMI
Dr Sarah HUMEZ
Dr Jean Baptiste GIBIER
03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. - Chaque contenant et chaque lame (étalement) doivent être identifiés. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Bon de demande d'examen sur biopsie de rein transplanté
- Feuille de prescription standard

Cotation :

Biopsie urologie (biopsie rénale tumeur, biopsie testiculaire, ...)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Biopsie prélevée dans un pot pré-rempli de formol 4 % de 30 ml ATTENTION : si suspicion de Lymphome, Sarcome ou Pathologie Infectieuse, envoyer à l'état non fixé et se référer au mot clé associé

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. - Chaque contenant et chaque lame (étalement) doivent être identifiés. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Demande d'examen ACP
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath41

Interlocuteurs

Pr Xavier LEROY
Pr Sébastien AUBERT
03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

Cytologie urinaire

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Cytologie à l'état non fixé dans un flacon de Cytolyt

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement
Laboratoire : à 4°C

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. - Chaque contenant et chaque lame (étalement) doivent être identifiés. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Demande d'examen ACP
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath44

Interlocuteurs

Pr Xavier LEROY
Pr Sébastien AUBERT
03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

Petite exérèse urologie (néphrectomie partielle, ...)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Petite exérèse prélevée à l'état non fixé dans un flacon de 60 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement
Laboratoire : à 4°C

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. - Chaque contenant et chaque lame (étalement) doivent être identifiés. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Demande d'examen ACP
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath42

Interlocuteurs

Pr Xavier LEROY
Pr Sébastien AUBERT
03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

Petite exérèse urologie (néphrectomie partielle, ...)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Petite éxérèse prélevée dans un pot pré-rempli de formol 4 % de 180 ml ATTENTION : si suspicion de Lymphome, Sarcome ou Pathologie Infectieuse, envoyer à l'état non fixé et se référer au mot clé associé

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement
Laboratoire : Température ambiante

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. - Chaque contenant et chaque lame (étalement) doivent être identifiés. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Demande d'examen ACP
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath94

Interlocuteurs

Pr Xavier LEROY
Pr Sébastien AUBERT
03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

Pièce opératoire urologie (néphrectomie totale, vessie, prostatectomie, ...)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Pièce opératoire prélevée à l'état non fixé dans un flacon de 180 ml ou seau

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire : juste après le prélèvement
Laboratoire : à 4°C

Observations particulières : - Tout prélèvement doit être accompagné d'une demande d'examen identifiée (nom, prénom, date de naissance, médecin prescripteur, établissement d'origine, nature exacte du prélèvement) mentionnant des renseignements cliniques. - Chaque contenant et chaque lame (étalement) doivent être identifiés. - Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 20 44 49 85.

Documents associés

- Demande d'examen ACP
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Microscopie
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Délai dépendant de la nature des lésions
Code CLE : anapath43

Interlocuteurs

Pr Xavier LEROY
Pr Sébastien AUBERT
03 20 44 49 85

Tarification

Coût : La tarification varie en fonction des analyses effectuées lors de l'examan anatomopathologique
Code de tarification :
Cotation :

Ustekinumabémie et Ac anti-Ustekinumab

USTEKINUMAB ; STELARA

Mise à jour le 22/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Congelé

Observations particulières : Dosage simultané du biomédicament et des Ac anti-biomédicament

Documents associés

- Formulaire de demande de suivi de biothérapies
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : ELISA
Fréquence de réalisation : 1 / 3 mois
Délai moyen de rendu de résultats : 3 mois
Code CLE : immuno878

Interlocuteurs

Dr Stéphanie Rogeau
Dr Mathieu Tronchon
03 20 44 65 76

Tarification

Coût : 67.50 €
Code de tarification : K147 + M053
Cotation : BHN 150 LC + BHN 100 RIHN

Varicelle zona : PCR

VZV

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
LCR, prélèvements cutanéo-muqueux, LBA, prélèvements oculaires, sang, biopsies.
LCR : 10 gouttes dans un tube stérile (proscrire les pots à urine) - Prélèvements cutanéo-muqueux : par écouvillonnage en milieu de transport pour virus (milieu UTM RT transport medium Copan) - Sang : 1 tube de 5 ml sur EDTA - LBA, biopsies et humeur aqueuse : flacon sec stérile

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Acheminement à température ambiante Réfrigéré > 4 h

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Réaction en chaine par polymérase (PCR) temps réel
Fréquence de réalisation : 3 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 3 Jours
Code CLE : Viro110

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût : 27 €
Code de tarification : 4507
Cotation : B 100

Varicelle - zona : PCR embryofoetopathies (prénatal)

VZV ; embryofoetopathies ; diagnostic prénatal

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Liquide amniotique
Flacon sec stérile / liquide Amniot : 5 mL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Acheminement à température ambiante Réfrigéré > 4 h

Observations particulières : Consentement obligatoire

Documents associés

- Consentement prénatal
- Consentement éclairé DPN - maladies infectieuses
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Réaction en chaine par polymérase (PCR) temps réel
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 5 à 7 Jours
Code CLE : Viro108

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 4066
Cotation : B 600

VZV: Recherche de résistance aux antiviraux par génotypage*

*Examen sous-traité

VARICELLE ZONA, HERPESVIRIDAE

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Sang prélevé sur EDTA 5 mL (ou 2 tubes pédiatriques) - Ecouvillons cutanéomuqueux prélevés sur milieu de transport pour virus - LCR (min 0,5 mL) prélevé sur tube stérile - Autres matrices sur tube stérile

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire
Laboratoire :

Observations particulières : -Envoi non géré par le laboratoire de Virologie (prendre directement contact avec CNR HERPESVIRUS) - excepté si le prélèvement a déjà été adressé pour une PCR VZV dans notre laboratoire (dans ce cas, prendre contact avec un biologiste du laboratoire de Virologie)

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Fiche de renseignements cliniques - Envoi au CNR ASSOCIE HERPESVIRUS Pitié-Salpetrière (VZV)

Techniques / informations pratiques

Méthode : Séquençage de l'ADN (Analyse sous-traitée)
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Environ 2 semaines
Code CLE : Viro214

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : /
Cotation :

Varicelle - zona : sérodiagnostic recherche d'immunité (IgG)

VZV

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml (2 Tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Acheminement à température ambiante Réfrigéré > 24 h

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chimiluminescence
Fréquence de réalisation : 5 jours / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 Jours
Code CLE : Viro107

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût : 16,20 €
Code de tarification : 1779

Cotation : B 60

Vasoactive Intestinal Peptide (sang) *

*Examen sous-traité

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube [EDTA-aprotinine] sur glace

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire.
Laboratoire : Congelé

Observations particulières : Centrifuger à +4°C. Congélation immédiate. Tube disponible sur demande.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : RIA
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 1 / semaine
Code CLE : ANAEXT 19

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Benoit SOUDAN

Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 CHU : 34508

Tarification

Coût :
Code de tarification : 774
Cotation : B90

Vedolizumabémie et Ac anti-Vedolizumab*

*Examen sous-traité

VEDOLIZUMAB ; ENTYVIO ; anticorps anti-intégrine alpha4-bêta 7

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 tube SEC 4 à 6 mL (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Congelé

Observations particulières : Dosage simultané du biomédicament et des Ac anti-biomédicament

Documents associés

- Formulaire de demande de suivi de biothérapies
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : ELISA
Fréquence de réalisation : 1 / mois
Délai moyen de rendu de résultats : 1,5 mois
Code CLE : ANAEXT 95

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Dr Stéphanie ROGEAU
Biologistes analyses extérieures :
Dr Nathalie LABERENNE
Dr Catherine PASQUESOONE
03 20 44 65 76

Tarification

Coût : 67,50 €
Code de tarification : K147 + M053
Cotation : BHN 150 LC + BHN 100 RIHN

Vascular Endothelial Growth Factor-D

Facteur de croissance de l'endothélium vasculaire-D ; VEGF-D

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 tube sec de 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire :

Observations particulières : Renseignements cliniques obligatoires. Centrifuger le tube 15 minutes à environ 2000 g Aliquoter le sérum dans 2 tubes de 5 ml. Congeler les aliquotes à -20° C

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - VEGF - Hôpital COCHIN
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : ELISA
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : 2 à 3 mois
Code CLE : ANAEXT 152

Interlocuteurs

Biologistes CHU :

Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555

Tarification

Coût : 27 €
Code de tarification : E033
Cotation : BHN 100

Quantification de l'ADN proviral VIH-1 (sang total)

HIV

Mise à jour le 16/09/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
2 Tubes EDTA 5 ml non centrifugés Pour le diagnostic de l'infection chez un nouveau-né de mère séropositive : 1 microtube correctement rempli

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire
Laboratoire : Acheminement du prélèvement (sang total non centrifugé) < à - 20° C

Observations particulières : - Préciser la prescription thérapeutique et le nom du prescripteur. IMPERATIF : Echantillons non centrifugés.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Réaction en chaine par polymérase (PCR) temps réel
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 8 Jours
Code CLE : Viro190

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût : 75.60 €
Code de tarification : N135
Cotation : BHN 280 LC

VIH : recherche de l'antigène P24 [EXAMEN ARRETE]

HIV

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire :

Observations particulières : Le laboratoire de virologie du CHU de Lille n'est plus en mesure de réaliser la recherche et le titrage de l'Ag P24 du VIH-1 en raison d'un arrêt de production définitif des différents réactifs permettant le dosage de l'antigène P24. Cela entraine un changement dans nos pratiques actuelles, avec : - Le positionnement de la charge virale du VIH-1 en 1ère intention devant une suspicion de primo-infection conformément à l'actualisation des recommandations françaises de prise en charge du VIH (mars 2024). Cet examen est réalisé sur plasma uniquement ; - L'implémentation d'un second test de dépistage du VIH : VIDAS® HIV DUO ULTRA (détection des anticorps anti-VIH 1 et 2 et de l'antigène P24). Ce test inclut le rendu de deux index indépendants pour la détection de l'Ag P24 et des Ac anti-VIH 1 et 2, qui seront indiqués sur le compte-rendu. Il ne doit pas être utilisé comme un test spécifique pour la détection de l'antigénémie P24 du VIH-1. Merci de préciser de manière systématique sur vos bons de sous-traitance le résultat de votre sérologie de dépistage du VIH, accompagnée de la technique utilisée et de votre seuil décisionnel. Service de soins : observations particulières Le laboratoire de virologie du CHU de Lille n'est plus en mesure de réaliser la recherche et le titrage de l'Ag P24 du VIH-1 en raison d'un arrêt de production définitif des différents réactifs permettant le dosage de l'antigène P24.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : Viro102

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation :

VIH-1 : détermination du tropisme du VIH-1 par séquençage du gène gp120 sur ADN (Sang total)

HIV, tropisme, X4 / R5, CXCR4, CCR5

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

2 Tubes EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire
Laboratoire : Acheminement du prélèvement (sang total non centrifugé) < à - 20° C

Techniques / informations pratiques

Méthode : Séquençage capillaire
Fréquence de réalisation : 2 / mois
Délai moyen de rendu de résultats : 4 semaines (maximum 2 mois)
Code CLE : Viro197

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)

Observations particulières : - Feuille de renseignements cliniques obligatoire. - Fournir le dernier résultat de la quantification d'ADN proviral du VIH-1 si non réalisé au CHU de Lille < 1 mois, sinon la quantification d'ADN proviral sera réalisée et facturée en plus) - Analyse réalisable uniquement pour un résultat d'ADN proviral > 200 copies/10^6 cellules. IMPERATIF : Echantillon non centrifugé

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Fiche de renseignements cliniques - Génotypage VIH/VHB/VHC CHU Lille

Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 0806
Cotation : B 550

VIH-1 : détermination du tropisme du VIH-1 par séquençage du gène gp120 sur ARN

HIV, Tropisme, X4 / R5, CXCR4, CCR5

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Sang : 2 Tubes EDTA 5 ml - LCR : 1 mL minimum

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire
Laboratoire : Acheminement du prélèvement < à - 20° C

Observations particulières : - Feuille de renseignements cliniques obligatoire. - Fournir le dernier résultat de la quantification de l'ADN proviral du VIH-1 (< 1 mois, sinon la quantification de l'ADN proviral du VIH-1 sera réalisée et facturée en plus) - Analyse réalisable uniquement pour une charge virale > 200 copies/10^6 cellules.

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Fiche de renseignements cliniques - Génotypage VIH/VHB/VHC CHU Lille

Techniques / informations pratiques

Méthode : Séquençage capillaire
Fréquence de réalisation : 2 / mois
Délai moyen de rendu de résultats : 4 semaines (maximum 2 mois)
Code CLE : Viro112

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 0806
Cotation : B 550

VIH-1 : Génotypage de résistance sur ADN proviral (reverse transcriptase + protéase + intégrase)

Mutation de résistance aux antirétroviraux, Reverse transcriptase, Protéase, Intégrase, HIV

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Sang : 2 tubes EDTA de 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire
Laboratoire : Acheminement du prélèvement (sang total non centrifugé) < à - 20° C

Observations particulières : - Feuille de renseignements cliniques obligatoire. - Analyse réalisable uniquement pour un résultat d'ADN proviral> 200 copies/10^6 cellules. - Fournir le dernier résultat de la quantification de l'ADN proviral si non réalisée au CHU de Lille(< 1 mois, sinon la quantification de l'ADN proviral sera réalisée et facturée en plus) -Le génotypage de résistance peut être tenté pour des charges virales comprises entre 150 et 199 copies/10^6 cellules, sous réserve d'un taux d'échec plus élevé. - Le laboratoire se réserve la possibilité de choisir la technique utilisée (NGS ou Sanger) IMPERATIF : Echantillon non centrifugé

Techniques / informations pratiques

Méthode : Séquençage à haut débit NGS ou séquençage capillaire (selon la charge virale)
Fréquence de réalisation : 1 x/ 2 semaines
Délai moyen de rendu de résultats : 4 semaines (maximum 2 mois)
Code CLE : Viro198

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 0805

Cotation : B 1300

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Fiche de renseignements cliniques - Génotypage VIH/VHB/VHC CHU Lille

VIH-1 : Génotypage de résistance sur ARN (reverse transcriptase + protéase + intégrase)

Mutation de résistance aux antirétroviraux, Reverse transcriptase, Protéase, Intégrase, HIV

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Sang : 2 tubes EDTA de 5 ml - LCR : minimum 1 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire
Laboratoire : Acheminement du prélèvement (plasma/LCR) < à - 20° C

Observations particulières : - Feuille de renseignements cliniques obligatoire. - Analyse réalisable uniquement pour une charge virale > 150 copies/mL. Le génotypage de résistance pourra être tenté pour les charges virales comprises entre 100 - 150 copies/mL, cependant le risque d'échec de séquençage est plus élevé. - Le choix de la technique utilisée est dépendant de la valeur de la charge virale VIH-1 - Pour toute demande sur LCR, la détermination du tropisme du VIH-1 est impérativement réalisée et facturée en plus.

Documents associés

- Feuille de prescription standard
- Fiche de renseignements cliniques - Génotypage VIH/VHB/VHC CHU Lille

Techniques / informations pratiques

Méthode : Séquençage à haut débit NGS ou séquençage capillaire (selon la charge virale)
Fréquence de réalisation : 1 x/ 2 à 3 semaines
Délai moyen de rendu de résultats : 4 semaines (maximum 2 mois)
Code CLE : Viro103

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 0805
Cotation : B 1300

VIH-1 : Quantification de l'ARN viral (= Charge virale du VIH-1)

HIV-1, SIDA, AIDS, SYNDROME D'IMMUNODEFICIENCE ACQUISE, VIRUS DE L'IMMUNODEFICIENCE ACQUISE,VIH1, HIV1

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Sang : 2 tubes EDTA de 5 ml - LCR : minimum 500 µL

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire
Laboratoire : Acheminement du prélèvement (plasma/LCR) à -20°C

Observations particulières : En cas de demande urgente (contexte d'AES, femme enceinte, patient de réanimation...), merci de contacter le laboratoire à l'adresse mail virologie-biologistes@chu-lille.fr pour priorisation du prélèvement.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : - Technique de routine : RT-PCR temps réel (Cobas 5800, Roche) - Technique d'urgence (réservée qualification PMO ou urgences validées en amont par le biologiste de virologie du CHU): RT-PCR temps réel (Genexpert, Cepheid)
Fréquence de réalisation : 2 à 3 Jours ouvrés
Délai moyen de rendu de résultats : 3 fois/semaine
Code CLE : Viro109

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification
Coût : **Code de tarification :** 4122 **Cotation :** B 175

VIH-2 : Quantification de l'ARN viral (= Charge virale du VIH-2)

HIV-2, SIDA, AIDS, SYNDROME D'IMMUNODEFICIENCE ACQUISE, VIRUS DE L'IMMUNODEFICIENCE ACQUISE, VIH2, HIV2

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

2 Tubes de 5 mL de sang sur tubes EDTA

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire
Laboratoire : Acheminement du prélèvement (plasma) à -20°C

Observations particulières : Quantification VIH-2 réservée uniquement aux patients pour lesquels une infection par le VIH de type 2 a été confirmée.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : RT-PCR quantitative en temps réel (Analyse sous-traitée)
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats : Environ 1 mois
Code CLE : Viro209

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 4122
Cotation : B 175

VIH1/2 : Sérologie de dépistage Ag/Ac (technique de 1ère intention)

HIV, SIDA, AIDS, VIRUS DE L'IMMUNODEFICIENCE ACQUISE

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml (ou 2 Tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Acheminement à 5 +/- 3° C

Observations particulières : En cas de résultat positif de la sérologie de dépistage, des examens complémentaires peuvent être rajoutés à l'initiative du biologiste (technique de confirmation par immunoblot)

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chimiluminescence (Alinity, Abbott)
Fréquence de réalisation : - jours ouvrables (Lu-Ve) - Urgences (AEV / Dons d'organes / Hépatite fulminantes / Grossesse non suivie) : 24/24 7/7
Délai moyen de rendu de résultats : 2 Jours
Code CLE : Viro100

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 388
Cotation : B 42

VIH1/2 : Sérologie de dépistage Ag/Ac (réservé aux laboratoires de biologie médicale)

HIV, HIV1, HIV2, Ag p24

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml (ou 2 Tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire : Acheminement à 5 +/- 3° C

Observations particulières : Ce test inclut le rendu de deux index indépendants pour la détection de l'Ag P24 et des Ac anti-VIH 1 et 2, qui seront indiqués sur le compte-rendu. Il ne doit pas être utilisé comme un test spécifique pour la détection de l'antigénémie P24 du VIH-1. Merci de préciser de manière systématique sur vos bons de sous-traitance le résultat de votre sérologie de dépistage du VIH, accompagnée de la technique utilisée et de votre seuil décisionnel.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : ELFA (Vidas, Biomérieux)
Fréquence de réalisation : - jours ouvrables (Lu-Ve)
Délai moyen de rendu de résultats : 4 Jours
Code CLE : Viro206

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 388
Cotation : B42

VIH1/2 : technique de confirmation par Immunoblot (réservé aux laboratoires de biologie médicale)

VIH, sida, AIDS, immunoblot, HIV, VIH1, VIH2, HIV1, HIV2,western-blot, blot

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

/

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire : Acheminement à 5 +/- 3° C

Observations particulières : Transmission des résultats de la sérologie de dépistage VIH obligatoire. A défaut une sérologie de dépistage VIH sera réalisée dans notre laboratoire et facturée. En cas de négativité de notre test de confirmation, une sérologie de dépistage par une technique différente de la vôtre pourra être réalisée dans notre laboratoire uniquement si cette demande est spécifiquement mentionnée sur le bon d'envoi.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immunoblot VIH1/2 (technique Fujirebio)
Fréquence de réalisation : - 2/semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 5 jours
Code CLE : Viro101

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 390
Cotation : B 220

Virus des gastroentérites dans les selles par PCR

virus gastriques ; gastro-entérite ; Norovirus GI/GII (NoV), Rotavirus A (RoV), Adénovirus F40/41 (AdV), Astrovirus (AsV), Sapovirus (SaV)

Mise à jour le 08/09/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Selles
Pot à coproculture

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Transport du prélèvement à +4°C

Observations particulières : Quantités minimales : _ en cas de selles liquides : 2 mL _ en cas de selles moulées : a minima taille d'une noisette (> 2 grammes)

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : - PCR Multiplex en temps réel (Ingenius, Elitech) Virus recherchés : Norovirus GI/GII (NoV), Rotavirus A (RoV), Adénovirus F40/41 (AdV), Astrovirus (AsV), Sapovirus (SaV)
Fréquence de réalisation : 1/jr (jours ouvrés)
Délai moyen de rendu de résultats : 2 jours ouvrés
Code CLE : Viro187

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : N131
Cotation : BHN 500 RIHN

Virus respiratoire syncytial : sérodiagnostic [EXAMEN ARRETE]

Mise à jour le 28/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire :

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation :
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : Viro116

Interlocuteurs

03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation :

Virus respiratoires : RT PCR multiplex

Allplex, panel viral, panel respiratoire, Covid, Sars-CoV-2, VRS, grippe, MPV, entérovirus, rhinovirus, PIV, ADV

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Prélèvements respiratoires : écouvillons nasopharyngés, aspirations rhinopharyngées, LBA, aspirations bronchiques
Ecouvillon nasopharyngé avec milieu de transport pour virus (UTM-RT transport medium Copan) - LBA, aspiration : récipient stérile

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Acheminement à température ambiante Réfrigéré > 3 h

Observations particulières : Virus recherchés : Grippe A-H1, Grippe A-H3, Grippe B, VRS A, VRS B, SARS-CoV-2, Adénovirus, Métapneumovirus, Parainfluenzavirus (PIV1, PIV2, PIV3, PIV4), Entérovirus, Rhinovirus, Bocavirus, Coronavirus 229E, Coronavirus NL63, Coronavirus OC43, Coronavirus HKU1. A noter qu'un panel syndromique respiratoire, pour les diagnostics urgents, comprenant l'ensemble des virus ci-dessus (à l'exception du bocavirus) avec des bactéries (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Chlamydia pneumoniae et Mycoplasma pneumoniae) peut être réalisable sur appel au laboratoire de virologie au 29050 ou 29450.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : RT PCR multiplex en temps réel
Fréquence de réalisation : - Jours ouvrés: 7h-17h30 (Lu-Ve) - Samedi: 7h-17h30 (selon contexte épidémique)
Délai moyen de rendu de résultats : 24h à 48h
Code CLE : Viro152

Interlocuteurs

Dr Pauline COULON (PH)
Dr Aurélie GUIGON (PH)
Dr Mouna LAZREK (PH)
Dr Alexandre REGUEME (PH)
Dr Kazali ALIDJINOU (PU-PH)
Dr Cyril DEBUYSSCHERE (AHU)
Dr Mahdi OUAFI (AHU)
03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût : 270,00€
Code de tarification : N156
Cotation : BNH 1000 RIHN

Virus respiratoires : sérodiagnostic [EXAMEN ARRETE]

Virus pneumotropes

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Conditions de conservation / transport :
Service de soin :
Laboratoire :

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation : Examen arrêté
Délai moyen de rendu de résultats :
Code CLE : Viro115

Interlocuteurs

03 20 44 69 30 (Secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation :

Vitamine A (sang)

Rétinol

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube héparine 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Congelé

Observations particulières : Prélèvement à jeun. Congeler le plasma (1 ml), minimum 300 µl Ne pas laisser à l'air. Le dosage de vitamine E peut être réalisé sur le même échantillon.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide haute performance (HPLC)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 6 Jours
Code CLE : METABO 57

Interlocuteurs

Isabelle KIM
Guillaume GRZYCH
03 20 44 57 03 ou 03 20 44 45 55 poste 30027 ou 83216 ou 03 20 44 69 00

Tarification

Coût :
Code de tarification : 7301
Cotation : B 80

Vitamine B1 (sang)

Diphosphate de thiamine

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : CONGELER

Observations particulières : Prélèvement à jeun. NE PAS CENTRIFUGER.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode :
Fréquence de réalisation : 3 - 4 séries /semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 5 jours
Code CLE : NUT 1

Interlocuteurs

Dr Isabelle KIM
Dr Guillaume GRZYCH
Hors CHU : 03 20 444 555 CHU : poste 30027 ou 83216

Tarification

Coût : 29,7 €
Code de tarification :
Cotation :

Vitamine B12 plasmatique

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

De préférence 1 Tube BARRICOR 3 ml sinon - 1 Tube héparine 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Techniques / informations pratiques

Méthode : ECLIA : électrochimiluminescence
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour
Code CLE : BIOAUTO103

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1374
Cotation : B 32

Vitamine B6 (sang)

Pyridoxal 5' Phosphate (PLP)

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 h qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : Congeler le plasma (500 µl minimum).

Observations particulières : Prélèvement à jeun.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide haute performance (HPLC)
Fréquence de réalisation : 2 à 3 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 4 Jours
Code CLE : METABO 59

Interlocuteurs

Isabelle KIM
Guillaume GRZYCH
03 20 44 57 03 ou 03 20 44 44 54 poste 30027 ou 83216 ou 03 20 44 69 00

Tarification

Coût :
Code de tarification : 7305
Cotation : B 80

Folates (vitamine B9) : érythrocytes

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube EDTA 5 ml et de préférence 1 Tube BARRICOR 3 ml sinon - 1 Tube héparine 5 ml Un tube hépariné est demandé en sus du tube EDTA car la détermination des folates globulaires nécessite un dosage des folates plasmatiques

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières : Préciser impérativement l'hématocrite. Un plasma hépariné décanté est demandé en sus du tube EDTA car la détermination des folates globulaires nécessite un dosage des folates plasmatiques.

Techniques / informations pratiques

Méthode : ECLIA : électrochimiluminescence
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 Jours
Code CLE : BIOAUTO101

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1387
Cotation : B 30

Vitamine B9 (Folates) plasmatique

acide folique

Mise à jour le 21/07/2026

Prélèvement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

De préférence 1 Tube BARRICOR 3 ml sinon - 1 Tube héparine 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Techniques / informations pratiques

Méthode : ECLIA : électrochimiluminescence
Fréquence de réalisation : 7 jours / 7
Délai moyen de rendu de résultats : 1 jour
Code CLE : BIOAUTO102

Interlocuteurs

Patrice MABOUDOU
Caroline DUSSART
Jean David PEKAR
Lucie VAUDRAN
03.20.44.69.00

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1387
Cotation : B 30

Vitamine C (sang)

Acide ascorbique

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

Tube hépariné 5 ml sur glace

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement immédiat vers le laboratoire sur de la glace, à l'abri de la lumière
Laboratoire : - 1 ml de plasma hépariné, décanté et congelé dans l'heure, sans paraffine, à l'abri de la lumière. - Ne pas ouvrir le vacutainer avant la décantation.

Observations particulières : Prélèvement à jeun.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide haute performance (HPLC)
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 Jours
Code CLE : MAUTO9

Interlocuteurs

Fabien BONNIFET
Guillaume GRZYCH
03 20 44 57 03 ou 03 20 44 45 55 poste 30027 ou 83216 ou 03 20 44 69 00

Tarification

Coût :
Code de tarification :
Cotation : BHN 110

1-25 (OH)2 vitamine D (sang)

Calcitriol

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Congelé

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immuno-chimiluminescence
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 Jours
Code CLE : BIOENDO11

Interlocuteurs

Dr Benoit SOUDAN
Dr Bodalé DJOBO
03 20 44 54 54 poste 34511 ou 03 20 44 55 03 / 03 20 44 64 18

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1820
Cotation : B 80

25 (OH) vitamine D (sang)

Calcidiol

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Réfrigéré

Observations particulières :

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Immuno-chimiluminescence
Fréquence de réalisation : 5 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 2 Jours
Code CLE : BIOENDO12

Interlocuteurs

Dr Benoit SOUDAN
Dr Bodalé DJOBO
03 20 44 54 54 poste 34511 ou 03 20 44 55 03 / 03 20 44 64 18

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1139
Cotation : B 30

Vitamine E (sang)

Tocophérol

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube héparine 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Congelé

Observations particulières : Prélèvement à jeun. Congeler le plasma (1 ml), minimum 300 µl Ne pas laisser à l'air. Le dosage de vitamine A peut être réalisé sur le même échantillon.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide haute performance (HPLC)
Fréquence de réalisation : 2 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 6 Jours
Code CLE : METABO 61

Interlocuteurs

Isabelle KIM
Guillaume GRZYCH
03 20 44 57 03 ou 03 20 44 45 55 poste 30027 ou 83216 ou 03 20 44 69 00

Tarification

Coût :
Code de tarification : 7302
Cotation : B 100

Vitamine K1 plasmatique *

*Examen sous-traité

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :
Sang
1 tube de sang hépariné sans gel

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Laboratoire : Congelé

Observations particulières : Conserver à l'abri de la lumière.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : HPLC
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 12 jours
Code CLE : ANAEXT 20

Interlocuteurs

Biologistes CHU :
Antoine TOURNOYS
Biologistes analyses extérieures :
Nathalie LABERENNE
Catherine PASQUESOONE
Hors CHU : 03 20 444 555 CHU : 46405

Tarification

Coût : 108 €
Code de tarification : K094
Cotation : BHN 400

Vitamine PP (sang)

Vitamine B3 ; nicotinamide ; niacine

Mise à jour le 21/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube EDTA 5 ml

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement.
Laboratoire : ********** NE PAS CENTRIFUGER REFRIGERER **********

Observations particulières : Prélèvement à jeun. Acheminement réfrigéré.

Documents associés

- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Chromatographie liquide haute performance (HPLC)
Fréquence de réalisation : 1 à 2 fois / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 7 Jours
Code CLE : METABO 62

Interlocuteurs

Isabelle KIM
Guillaume GRZYCH
03 20 44 57 03 ou 03 20 44 59 62 poste 30027 ou 83216 ou 03 20 44 61 54

Tarification

Coût : 32,40 €
Code de tarification : P060
Cotation : BHN 120 LC

Yersinioses (sérodiagnostic)

Yersinia enterocolitica et pseudotuberculosis

Mise à jour le 23/07/2026

Prélévement / Conservation / Transport

Ce que vous devez nous acheminer :

1 Tube sec 5 ml (2 tubes pédiatriques)

Conditions de conservation / transport :
Service de soin : Acheminement vers le laboratoire dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. A température ambiante.
Laboratoire : Réfrigérer si durée transport > 4 h.

Observations particulières : Uniquement indiqué si arthrite réactionnelle ou éryhtème noueux. Non réalisée dans le contexte de diarrhée

Documents associés

- Fiche de renseignements cliniques - Demande de Bactériologie Médicale
- Feuille de prescription standard

Techniques / informations pratiques

Méthode : Sérologie
Fréquence de réalisation : 1 / semaine
Délai moyen de rendu de résultats : 5 Jours
Code CLE : bact 68

Interlocuteurs

CHRU : secrétariat bactériologie
Hors CHRU : Dr Caroline LOIEZ
03 20 44 54 80 (secrétariat)

Tarification

Coût :
Code de tarification : 1335
Cotation : B 90